

泉州建材商訊

周焜民



《泉州建材商訊》
<https://www.quanzhoujcsx.com>

泉州市丰泽区城东中骏御金台10号楼305
电话：0595-28125618

传真：0595-22507153


赠阅

建筑行业商业资讯宝典

2025.05

福建省龙成消防设备有限公司

水暖、消防一站式采购





代理品牌

山东亿佰通沟槽管件
山东友通沟槽管件
山东金通沟槽管件
山西龙成玛钢管件
华岐钢管泉州总代理
福建辉源镀锌钢管
天津友发镀锌钢管
天津昕田内外涂塑钢管
江苏同乐不锈钢卡压管

福建省广捷消防器材有限公司
福建省贵峰消防科技有限公司
百安消防科技有限公司
福建省闽消器材有限公司
福建省双龙消防科技有限公司
福建省闽山消防有限公司
白沙消防设备有限公司
福建天广消防有限公司
山东威瑞克碳钢卡压钢管

天津达沃斯阀门
天津塘沽瓦特斯阀门
天津塘沽沃特斯阀门
天津塘沽龙成阀门
天津塘沽福斯特阀门
上海凯斯特阀门
上海精工阀门
宁波杰克龙阀门
正丰阀门集团有限公司

上海羽泉水泵
上海邦江水泵
广州禹成消防水炮
广州禹成高压细水雾
天津盛隆泽抗震支架
河北尾宇抗震支架
深圳卓安气体灭火装置
北大青鸟报警设备
福建创新卡压阀门



联系人：洪永辉 13599766039 电话：0595-22652338

地址：晋江海峡国际五金机电城24栋1、9、10号 泉州市洛江区五金机电城10栋107、108号

福建省东泽建材有限责任公司

丰泽区大坪水暖商行



代理品牌及经营产品

天广消防
三鲸消防
白沙消防
远红消防
三辉消防
复兴消防
三团消防

上海高特阀门
天津塘沽阀门
北京冠龙阀门
福思特阀门
埃美柯阀门
上海沪工阀门
广捷消防阀门

河北建支管件
鲁源沟槽管件
川克沟槽管件
佳圣沟槽管件
亿佰通沟槽件
三庆不锈钢管
七氟丙烷等

诚信经营，专业专注，全心服务



公司总部：晋江海峡五金机电城C10栋
晋江分店：晋江曾井建材市场
手机：13505063928 15905056933

泉州分店：泉州市宝洲花园85号店
南安分店：成辉五金市场248号店

电话：0595-22777359 传真：0595-22850860



中国环境认证产品



新华节水认证

亚通管道产品系列

.....
ATON PIPELINE PRODUCTS



PPR给水系列



PVC-U给排水系列



市政排污系列



PE给水管系列



电力通讯系列



福建亚通新材料科技股份有限公司
FUJIAN ATON ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

国家重点高新技术企业/中国塑料管道新科技长夜化示范基地/博士后科研工作站

公司率先通过ISO 9001国际“质量体系”和“产品质量”双认证

ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境安全认证、OHSAS 18001职业健康安全认证



地址：福建省福清市镜洋工业开发区

全国服务热线：400-636-1218

网址：www.atontech.com.cn

万泉电气

WAN QUAN DIAN QI



公司简介

万泉电气设备有限公司座落于中国历史文化名城泉州市,国家名胜风景区清源山下。公司创办于1993年,现为福建省首批政府采购甲控设备名录之一、全国电站行业电缆桥架专业委员会常务理事单位、科技创新示范企业,专业生产低压成套电控设备、钢制电缆桥架、铝合金桥架、耐火桥架、母线槽等建筑电气配套系列产品。公司所生产的电缆桥架产品经除油、除锈及表面磷化处理后喷塑,从而达到防腐蚀的要求,在福建省内建筑行业中享有很高的声誉。公司全系列产品“万泉牌”、“万洋牌”中文、英文、图形商标经国家商标局注册。


公司以先进的生产设备、精湛的制造工艺、严格的生产流程、完整的检验检测设施和科学的质量管理体系,生产的低压成套设备九大类二十余种全系列产品均通过国家3C强制性认证。为新产品技术的研发及扩大产品市场份额,公司于二〇〇九年八月注册厦门万泉电气技术开发有限公司,现拥有一批精通电气设计与制造的专业人才团队,集产品的研发、设计、制造、销售、服务于一体;以更高更优的服务,赢取市场信誉。公司在省各地市及省外设有销售网络及生产厂家,为电力、核电站、冶金、石化、交通、大型建筑等工程提供可靠、高标准的成套电气产品。

“以人为本、追求卓越、开拓创新、争创名牌”是我们始终的目标。不断创新、不断提高、以市场为导向、以顾客为中心,是我们永恒的追求。诚实、信誉是我们的经营宗旨。万泉电气愿携手志存高远的伙伴们真诚的互助,务实的合作,一起做立于前景广阔的电气行业! 公司将继续发扬“勤奋务实、团结拼搏”的企业精神,愿与国内外同行真诚合作、共同发展,为我国行业发展,为国家建设事业作出应有的贡献。

泉州地址: 泉州市鲤城区浮桥坂头工业区28号 电话: 0595-22481229 22486331 传真: 0595-22464852

厦门地址: 厦门市思明区前埔中路华林东盛花园二期30栋901 电话: 0592-5637215 QQ: 157 5259 215

微信公众号: 万泉电气 HTTP: WWW.WANQUAN-CO.COM E-MAIL: WANQUANCO@163.COM



泉州建材商訊



刊名题字：周焜民

信息刊登费应汇入我公司指定帐户

联系人：廖 燕 18965532593

网站：<https://www.quanzhoujcsx.com/>

2025.05

目 录



顾问单位：泉州市工程造价管理协会 泉州市勘察设计与科技协会
主办单位：泉州汇通广告有限公司

福建省龙成消防设备有限公司……………封面

福建亚通新材料科技股份有限公司……………封二

万泉电气设备有限公司……………封三

福建省东泽建材有限责任公司……………封底

● 管材管件

福建亚通新材料科技股份有限公司……………1

福建省泉诚塑胶科技股份有限公司……………3

福建路通管业科技股份有限公司……………4

丰果（中国）有限公司……………5

福建富华管业有限公司……………6

“天超利通”品牌金属电线管系列……………7

“天超利通”品牌钢塑复合管系列……………8

“天超利通”品牌塑料给排水系列……………9

厦门盛超科技

盛超凯越“牌涂覆钢管”……………10

“盛超科力”牌柔性铸铁排水管、球墨管…11

福建集泰塑胶有限公司……………12

福建省高品科技管材有限公司……………14

上海“百利特”® KBG、JDG、SC管业有限公司…15

厦门市台亚塑胶有限公司……………16

中国·公元集团

——公元股份有限公司……………17

泉州伟财管业有限公司……………19

福建成功克拉管材科技有限公司……………20

福建融音塑业科技有限公司……………21

福建飞起新型管业科技有限公司……………22

福建澳工新材料有限公司……………23

● 电线电缆

福建省开阳电线电缆有限公司……………24

东莞市民兴电缆有限公司……………25

福建礼恩科技有限公司……………26

广东美亚日产电缆有限公司……………27

福州通尔达电线电缆有限公司……………28

深圳市诺鑫电线电缆有限公司……………29

福建辉阳电缆科技有限公司……………30

福建南新电缆有限公司……………31

广东金牌电缆股份有限公司……………32

广州澳通电线电缆有限公司……………33

福建日日红电线电缆有限公司.....34

福建大江线缆科技有限公司.....35

无锡江南电缆有限公司.....36

福建南平华阳电线电缆有限公司.....37

深圳深缆科技有限公司.....38

福建南平市三红电缆有限公司.....39

● 抗震支架

厦门盛超科技

“盛超凯越”牌抗震支架.....40

百利特空间管理系统（抗震支吊架）.....41

厦门东炜科技有限公司.....42

● 防水材料

厦门市厦日防水工程有限公司(泉州)运营中心...43

北京东方雨虹防水技术股份有限公司.....44

厦门冶建科技有限公司.....46

福建铜浪建材科技发展有限公司.....47

福建省三明市麒麟防水材料有限公司.....48

科顺防水科技股份有限公司.....49

北新禹王防水科技集团有限公司.....50

砧璟辉(厦门)新材料科技有限公司.....51

● 新型墙体材料

福建中节能新型材料有限公司.....52

● 装潢装饰材料

福建省中领建设发展有限公司.....53

久鑫（福建）幕墙制造有限公司.....54

● 门窗

奋安铝业股份有限公司55

福建省闽发铝业股份有限公司.....56

● 工程玻璃

新福兴玻璃工业集团有限公司.....57

福建新天龙玻璃科技有限公司.....58

● 水泥、混凝土

安溪三元岩水泥有限公司.....59

● 钢筋混凝土排水管

泉州永前建材有限公司.....60

● 虹吸排水

厦门中志达建筑安装工程有限公司.....61

科顺防水科技股份有限公司.....62

● 通风空调

福建华泰通风空调装备有限公司.....63

泉州凯威消防通风设备有限公司.....64

泉州市馭盛通风空调装备有限公司.....65

福建威凌通风设备有限公司.....66

福州海恒通风（水务）设备有限公司.....67

福建鑫闽风通风设备有限公司.....68

●消防器材、防火门窗

广州禹成消防科技有限公司.....69

青鸟消防股份有限公司.....70

青岛鼎信通讯消防安全有限公司.....71

川安消防实业有限公司.....72

福建新龙都消防科技有限公司.....73

福州上华防火设备有限公司.....74

●电气设备

泉州市万泉电气设备有限公司.....75

厦门东炜科技有限公司.....76

福建和通电气有限公司.....77

泉州市振威电器设备有限公司.....78

泉州华欧电气有限公司.....79

福建曼德西电气有限公司.....80

泉州市振鑫电气设备有限公司.....81

上海百利特电缆桥架.....82

泉州亿力电气技术设备有限公司.....83

福建省新联兴电气设备有限公司.....84

●开关、插座、洁具、灯具及附件

TCL_罗格朗开关面板.....85

泉州市泉安照明电器有限公司.....86

● 阀门

上海凯斯特阀门有限公司.....87

宁波杰克龙精工有限公司.....87

厦门丹佛阀业科技有限公司.....88

泰科龙（厦门）流体控制有限公司.....89

上海淞江减震器集团有限公司.....89

福思特阀门集团有限公司.....90

天津塘沽斯德特阀门有限公司.....91

福建力盾实业有限公司.....92

福建金鹭星水暖有限公司.....92

● 5G智能喷灌系统

泉州伟财管业有限公司.....93

● 井盖

福建工路实业有限公司.....94

● 方桩

泉州兆弟水泥构件有限公司.....95

编者声明: 本栏目的价格信息, 均为生产厂家或经销商自行提供的报价, 仅供参考。

● 管材管件

福建亚通新材料科技股份有限公司

主营业务: 建筑给排水(电工管/排水管/PPR/PVC给水管)、埋地排水管(PVC波纹管、PE波纹管、HDPE缠绕结构壁管)、MPP/HFB/CPVC电力保护管、硅芯管、PVC-M给水管、HDPE给水管、HDPE钢丝网骨架等

品 名	规 格	单 价 (元/米)	规 格	单 价 (元/米)	规 格	单 价 (元/米)	规 格	单 价 (元/米)
UPVC阻燃电工套管系列			PP-R冷水管S2.5		PE100给水管SDR13.6 1.25MPa		PVC-U给水管 0.8MPa	
中 型	16	2.39	16×2.7	6.07	355×26.1	1174.52	355×10.9	508.73
	20	3.25	20×3.4	9.52	400×29.4	1489.88	400×12.3	632.50
	25	4.63	25×4.2	14.70	450×33.1	1888.25	450×13.8	811.99
	32	8.15	32×5.4	24.04	500×36.8	2331.60	500×15.3	1005.76
	40	11.84	40×7.2	37.26	560×41.2	2924.19	560×17.2	1276.14
排水用(PVC-U)管材、管件系列			50×8.3	57.82	630×46.3	3697.15	630×19.3	1622.34
排水管	50×2.0	12.20	63×10.5	91.91	710×52.2	4698.08	PVC-U给水管 1.0MPa	
	75×2.3	18.74	PE100给水管SDR26 0.6MPa		PE100给水管 SDR11 1.6MPa		40×2.0	10.26
	110×3.2	33.60	110×4.2	60.34	20×2.0	9.30	50×2.4	15.63
	160×4.0	64.00	160×4.8	129.27	25×2.0	10.20	63×3.0	24.50
	200×4.9	105.74	200×5.4	200.35	32×3.0	11.77	75×3.6	34.90
螺旋消音管	75	22.42	225×6.2	251.48	40×3.7	18.16	90×4.3	49.83
	110	39.23	250×9.6	312.34	50×4.6	28.16	110×4.2	59.65
	160	72.12	315×12.1	496.15	63×5.8	44.76	160×6.2	126.73
中空壁螺旋消音管	75×4.0	35.10	355×13.6	627.96	75×6.8	62.68	200×7.7	195.41
	110×4.8	60.20	400×15.3	795.02	90×8.2	90.61	225×8.6	240.81
	160×5.5	105.00	PE100给水管 SDR 210.8MPa		110×10.0	134.67	250×9.6	306.93
雨水管	75	21.82	90×4.3	49.97	160×14.6	285.99	315×12.1	493.79
	110	39.79	110×5.3	74.93	200×18.2	451.91	355×13.6	610.11
承压雨水管	75	23.2	160×7.7	158.62	225×20.5	572.25	400×15.3	806.41
	110	41.3	200×9.6	247.22	250×22.7	704.88	450×17.2	1006.39
	160	69.7	225×10.8	313.06	315×28.6	1119.36	500×19.1	1256.73
旋流三通	110	120.00	250×11.9	382.67	355×32.3	1420.06	560×21.4	1567.50
旋流直通	110	90.00	315×15.0	608.16	400×36.3	1803.48	630×24.1	1965.24
排水导流接头	110	35.00	355×16.9	782.32	450×40.9	2285.58	PVC-U给水管 1.6MPa	
排水大口径异径弯头	160×110	60.00	400×19.1	997.21	500×45.4	2819.23	20×2.0	4.63
PP-R给水管材、管件系列			PE100给水管 SDR17 1.0MPa		560×50.8	3533.92	25×2.0	6.08
PP-R冷水管 S5	20×2.0	6.10	75×4.5	42.88	630×57.2	4477.03	32×2.4	9.10
	25×2.3	8.90	90×5.4	61.98	PVC-U给水管 0.63MPa		钢丝网骨架聚乙烯复合管 1.0MPa	
	32×2.9	14.22	110×6.6	92.11	63×2.0	16.13	DN110×6	104.40
	40×3.7	22.62	160×9.5	193.39	75×2.3	22.03	DN125×6	149.10
	50×4.6	35.12	200×11.9	302.09	90×2.8	32.58	DN140×6	154.00
	63×5.8	55.62	225×13.4	383.38	110×2.7	38.70	DN160×6.5	165.30
	75×6.8	77.67	250×14.8	470.45	160×4.0	82.39	DN200×7	222.70
	90×8.2	112.52	315×18.7	758.67	200×4.9	135.05	DN225×8	366.60
	110×10.0	167.07	355×21.1	964.91	225×5.5	164.06	DN250×10.5	386.50
	160×14.6	354.67	400×23.7	1221.17	250×6.2	202.76	DN315×12	578.00
PP-R冷水管 S4	16×2.0	4.75	450×26.7	1547.76	315×7.7	317.35	DN355×12.5	661.50
	20×2.3	6.94	500×29.7	1912.79	355×8.7	397.40	DN400×13	768.20
	25×2.8	10.49	560×33.2	2395.11	400×9.8	505.15	DN450×14	987.00
	32×3.6	17.21	630×37.4	3034.42	450×11.0	680.90	DN500×16	1165.40
	40×4.5	26.86	710×42.1	3851.69	500×12.3	822.25	DN560×20	1645.80
	50×5.6	41.71	800×47.4	4884.69	560×13.7	1036.70	DN630×22	2301.00
	63×7.1	66.59	900×53.3	6180.55	630×15.4	1283.70	钢丝网骨架聚乙烯复合管 1.6MPa	
	75×8.4	93.64	1000×59.3	7639.92	PVC-U给水管 0.8MPa		DN50×5	68.00
	90×10.1	135.12	PE100给水管SDR13.6 1.25MPa		50×2.0	12.88	DN63×5.5	83.30
	110×12.3	200.82	63×4.7	37.17	63×2.5	20.38	DN75×6	85.00
PP-R冷水管 S3.2	160×17.9	424.18	75×5.6	52.57	75×2.9	27.96	DN90×6.5	102.70
	16×2.2	5.19	90×6.7	75.60	90×3.5	40.89	DN110×7	113.60
	20×2.8	8.13	110×8.1	111.62	110×3.4	48.08	DN125×7.5	192.70
	25×3.5	12.68	160×11.8	235.96	160×4.9	103.73	DN140×8	194.70
	32×4.4	20.40	200×14.7	367.91	200×6.2	163.24	DN160×9	206.80
	40×5.5	31.81	225×16.6	473.34	225×6.9	198.99	DN200×9.5	278.60
	50×6.9	49.69	250×18.4	582.49	250×7.7	242.74	DN225×10	440.00
	63×8.6	78.17	315×23.2	926.07	315×9.7	399.14	DN250×12	465.00

中国名牌产品; 新加坡上市企业; 博士后科研工作站; 国家火炬计划重点高新技术企业
建设部塑料管道新技术产业化示范基地(全国唯一); 中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会理事长单位

福建亚通新材料科技股份有限公司
地址: 泉州市丰泽区海城花苑2栋2809室
公司网址: www.atontech.com.cn

联系人: 张先生 13459196915
杨先生 13960976711
电话/传真: 0595-22311909

禅定, 不是长坐不起, 而是心外无物。

福建亚通新材料科技股份有限公司

主营业务：建筑给排水（电工管/排水管/PPR/PVC给水管）、埋地排水（PVC波纹管、PE波纹管、HDPE缠绕结构壁管）、MPP/HFB/CPVC电力保护管、硅芯管、PVC-M给水管、HDPE给水管、HDPE钢丝网骨架等

规格	单价(元/米)	规格	单价(元/米)	规格	单价(元/米)	规格	单价(元/米)	规格	单价(元/米)
钢丝网骨架聚乙烯复合管1.6m		1900	9015.00	污水流槽起始井座		污水流槽90°弯头井座		污水流槽四通井座	
DN315×13	642.20	2000	9493.00	450×400	321.86	450×400	404.62	450×400	551.76
DN355×14	856.20	钢带增强聚乙烯(PB)螺旋波纹管		500×300	390.83	500×300	413.82	500×300	413.82
DN400×15	987.70	300	397.1	500×400	496.58	500×400	524.17	500×400	639.12
DN450×16	1177.30	400	647.9	630×225	542.56	630×225	551.76	630×225	0.00
DN500×18	1314.00	500	819.85	630×200	340.25	630×200	377.04	630×300	595.44
DN560×21	1896.60	600	1106.75	630×300	456.81	630×300	521.87	630×400	850.63
DN630×24	2615.70	700	1567.5	630×400	755.68	630×400	809.25	630×500	901.21
PVC波纹管 S1		800	1964.6	630×500	781.66	630×500	919.60	700×200	520.35
200	57.70	900	2585.9	700×200	432.21	700×200	489.69	700×300	663.87
250	74.40	1000	2927.9	700×300	570.15	700×300	618.43	700×400	813.57
315	98.73	1100	3336.4	700×400	755.68	700×400	772.46	700×500	1379.40
400	170.10	1200	3638.5	700×500	855.23	700×500	1167.89	700×600	1542.63
500	292.73	1300	4494.45	700×600	942.59	700×600	1351.81	200×160B	66.67
PVC波纹管 S2		1400	5216.45	200×160B	55.18	200×160B	64.37	315×160B	87.78
110	24.57	1500	5617.35	315×160B	94.26	315×160B	87.36	315×200B	183.92
160	41.23	1600	6829.55	315×200B	137.94	315×200B	163.23	315×250B	227.60
200	81.67	1700	7604.75	315×250B	172.43	315×250B	186.22	450×250B	319.56
250	103.83	1800	8151	450×160B	158.00	450×160B	166.78	450×315B	368.54
315	141.03	1900	8564.25	450×250B	252.89	450×250B	266.68	污水流槽四通井座	
400	239.30	2000	9018.35	450×315B	354.05	450×315B	354.05	450×400B	409.22
500	384.60	HDPE 钢塑复合缠绕管		450×400B	344.85	450×400B	383.93	污水流槽45°弯头井座	
600	775.20	2100	8050.00	污水流槽直通井座		污水流槽三通井座		315×200	211.51
800	1467.60	2200	8420.00	315×200	149.44	315×200	167.83	315×225	193.12
HDPE 双壁波纹管 S1		2300	9450.00	315×225	193.12	315×225	211.51	315×300	220.70
200	75.03	2400	11500.00	315×300	220.70	315×300	245.99	450×225	271.28
300	147.43	2500	12600.00	450×225	257.49	450×225	278.18	450×300	331.06
400	261.47	2600	13700.00	450×200	216.11	450×200	236.80	MPP电力管	
500	377.37	2700	14900.00	450×300	349.45	450×300	367.84		
600	561.10	2800	16300.00	450×400	390.83	450×400	439.80	规格(壁厚mm)	价格
800	1025.57	2900	17600.00	500×300	429.91	500×300	439.11	Φ63×4.0	15.58
HDPE 双壁波纹管 S2		3000	19200.00	500×400	530.61	500×400	537.97	Φ90×5.0	28.00
200	99.13	PVC-C 电力电缆保护管		630×225	551.76	630×225	583.95	Φ110×5.0	34.74
300	238.03	50	26.64	630×200	377.04	630×200	390.83	Φ110×4.0	28.00
400	359.40	63	40.62	630×300	524.17	630×300	560.96	Φ110×6.0	41.05
500	562.10	75	48.72	630×400	758.67	630×400	809.25	Φ110×6.6	45.05
600	805.57	110	120.00	630×500	864.42	630×500	781.66	Φ110×8.0	61.07
800	1463.67	160	177.18	700×200	453.13	700×200	505.78	Φ110×9.0	59.79
高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管S1		167	297.60	700×300	636.82	700×300	643.72	Φ110×10.0	65.68
300	418.00	192	362.16	700×400	735.68	700×400	708.09	Φ160×6.0	60.84
400	682.00	玻璃钢电力电缆保护管系列		700×500	1057.54	700×500	1259.85	Φ160×7.0	70.53
高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管S2		玻璃钢		700×600	1363.31	700×600	1609.30	Φ160×8.0	89.00
S1产品执行国家标准GB15472-2004		100	78.00	200×160B	57.48	200×160B	73.57	Φ160×9.5	124.47
500	863.00	150	156.00	315×160B	96.56	315×160B	94.26	Φ160×10.0	98.53
600	1165.00	200	198.00	315×200B	147.14	315×200B	183.92	Φ160×12.0	116.63
700	1650.00	油污隔离井		315×250B	193.12	315×250B	211.51	Φ160×15.0	142.74
800	2068.00	315*110*75	190.48	450×160B	171.17	450×160B	179.95	Φ180×7.0	79.79
900	2722.00	315*110*110	199.68	450×250B	257.49	450×250B	278.18	Φ180×8.0	90.53
1000	3082.00	油污隔离井井盖		450×315B	374.74	450×315B	411.52	Φ180×10.0	145.81
1100	3512.00	315	52.88	450×400B	377.04	450×400B	393.13	Φ180×12.0	178.24
1200	3830.00	污水流槽起始井座		污水流槽90°弯头井座		污水流槽四通井座		Φ180×14.0	190.22
1300	4731.00	315×200	137.94	315×200	142.54	315×200	174.72	Φ180×15.0	183.46
1400	5491.00	315×225	172.43	315×225	186.22	315×225	227.60	Φ200×7.0	89.05
1500	5913.00	315×300	174.72	315×300	215.65	315×300	288.75		
1600	7189.00	450×225	252.89	450×225	266.68	450×200	291.97		
1700	8005.00	450×200	190.82	450×200	209.21	450×225	319.56		
1800	8580.00	450×300	294.27	450×300	328.76	450×300	383.93		

中国名牌产品；新加坡上市企业；博士后科研工作站；国家火炬计划重点高新技术企业
建设部塑料管道新技术产业化示范基地（全国唯一）；中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会理事长单位

福建亚通新材料科技股份有限公司
地址：泉州市丰泽区海城花苑2栋2809室
公司网址：www.atontech.com.cn

联系人：张先生 13459196915
杨先生 13960976711
电话/传真：0595-22311909



福建省泉诚塑胶科技股份有限公司

聚乙烯PE100给水管

外径 (mm) 压力等级	单价 (元/米)	外径 (mm) 压力等级	单价 (元/米)
	1.6MPa		1.6MPa
20	4.87	180	352.44
25	6.25	200	397.45
32	10.89	225	549.31
40	15.98	250	614.20
50	24.90	315	975.07
63	39.20	355	1359.24
75	55.43	400	1576.31
90	79.52	450	1987.03
110	117.45	500	2452.12
125	167.36	560	3095.43
140	208.32	630	3896.22
160	248.97	710	4816.44

给水管 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件

公称外径 单位: mm	管材 价格 (元/米)	管件 价格 (元/个)	
	1.6MPa	电熔 直通	电熔 90° 弯头
De50	84.90	34.19	44.00
De63	97.80	41.78	54.00
De75	100.00	67.96	108.00
De90	107.30	87.88	126.43
De110	135.80	118.46	191.80
De160	229.60	208.31	432.22
De200	300.00	347.67	662.92
De250	511.00	566.05	1711.56
De315	703.70	773.56	2081.63
De400	1042.00	1706.11	3920.93
De500	1543.30	2551.48	9214.81
De630	—	6117.41	19860.56

HDPE增强中空缠绕结构壁管

规格	价格 (元/米)
DN200	108
DN300	159
DN400	288
DN500	443
DN600	640
DN700	853
DN800	1102
DN900	1394
DN1000	1694
DN1200	2455
DN1400	3045
DN1600	3523

高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强(B型)管材

规格	管材价格 (元/米)	
	SN8	SN10
DN300	398	498
DN400	645	806
DN500	802	937
DN600	1089	1338
DN700	1483	1975
DN800	1932	2287
DN900	2462	2991
DN1000	2891	3339
DN1100	3290	3698
DN1200	3593	4059
DN1300	4433	4869
DN1400	5212	5800
DN1500	5601	6463
DN1600	6883	7618
DN1800	7799	8781

HDPE三层壁复合增强管

规格	价格 (元/米)
DN200 SN8	172
DN300 SN8	289
DN400 SN8	451
DN500 SN8	779
DN600 SN8	974
DN800 SN8	1986

HDPE双壁波纹管S2

规格	价格 (元/米)
DN200	66.05
DN300	140.88
DN400	233.43
DN500	366.26
DN600	530.24
DN800	1001.16

玻璃钢拉挤型材电缆桥架

规格	价格
50*50	76.00
100*50	80.00
100*100	96.00
200*100	132.00
200*200	180.00
300*100	184.00
400*100	232.00
500*100	336.00
600*100	400.00

RMDP高压电力电缆护套管

规格	价格 (元/米)
Φ 50*2.5	10.95
Φ 63*3.0	17.00
Φ 75*3.0	20.50
Φ 110*5.0	46.00
Φ 160*5.0	70.00

IFB改性聚丙烯双壁波纹管

规格	价格 (元/米)
Φ 100*2.0	54.00
Φ 100*3.0	73.00
Φ 150*4.0	88.00
Φ 175*4.5	153.00
Φ 200*5.0	177.00

M-PP(非开挖)电力护套管

规格 (mm)	价格 (元/米)
Φ 110*8.0	66.40
Φ 160*10.0	122.00
Φ 180*14.0	188.00
Φ 200*14.0	212.00
Φ 200*16.0	239.00
Φ 250*18.0	340.00

HFB改性聚丙烯单壁波纹管

规格	DN100	DN150	DN175	DN200
环刚度 25	72.00	132.00	210.00	294.00

BWRFP纤维编织增强拉挤管

规格	价格 (元/米)
Φ 100*2.0	54.00
Φ 100*3.0	73.00
Φ 150*4.0	88.00
Φ 175*4.5	153.00
Φ 200*5.0	177.00

地址:福建省泉州市南安市码头镇仙美村户房61号

电话: 0595-28767199 传真: 0595-28767188 联系人:唐先生15960751919

网址:www.中闽泉诚.com www.zmqc.com.cn E-mail: zmqc5188@163.com

品质只为自己养成好习惯,也给别人留个好印象。



路通股份
LUTONG SHARE

福建路通管业科技股份有限公司

树脂检查井价格表

序号	型号及规格	单位	单价	序号	型号及规格	单位	单价
1	DN1000井室(1.36米)	个	7516	7	DN1200井室(1.6米)	个	11850
2	DN1000井筒	米	4414	8	DN1200*700井室顶板(0.22米)	米	6484
3	DN1000*700收口圈(0.78米)	个	3592	9	DN1200井筒	个	6192
4	DN1000*700井室顶板(0.22米)	个	3770	10	DN1500井室(1.8米)	个	19850
5	DN700井筒	米	3130	11	DN1500*700井室顶板(0.27米)	米	11870
6	DN700井圈(0.10米)	个	1632	12	DN1500井筒	个	8646

强力型连续缠绕玻璃钢顶管

直径 (mm)	压力PN0.2 (元/米)	直径 (mm)	压力PN0.2 (元/米)	直径 (mm)	压力PN0.2 (元/米)	直径 (mm)	压力PN1.0 (元/米)	直径 (mm)	压力PN1.0 (元/米)	直径 (mm)	压力PN1.0 (元/米)
DN300	1938	DN1000	4451	DN1800	11065	DN300	2326	DN1000	5341	DN1800	13277
DN400	2146	DN1200	5466	DN2000	13604	DN400	2575	DN1200	6559	DN2000	16324
DN500	2239	DN1400	6871	DN2200	18365	DN500	2689	DN1400	8245	DN2200	22038
DN600	2726	DN1500	7771	DN2400	24792	DN600	3271	DN1500	9325	DN2400	29751
DN800	3336	DN1600	9439	DN2600	33469	DN800	4003	DN1600	11327	DN2600	40163

备注：橡胶圈套筒接头连接。

注：本产品定长为2.5米，价格含税含运费（套筒及胶圈另计）。

材料名称	型号及规格 (无压管PN0.2)	单位	管价(元/米)	套筒(元/个)	备注	型号及规格 (压力管PN1.0)	单位	管价(元/米)	套筒(元/个)	备注
连续缠绕玻璃钢管 (连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管)	DN300, SN8	m	399	503	橡胶圈 套筒接 头连接	DN300, SN8	m	439	603	橡胶圈 套筒接 头连接
	DN400, SN8	m	566	694		DN400, SN8	m	623	833	
	DN500, SN8	m	783	1055		DN500, SN8	m	861	1266	
	DN600, SN8	m	1030	1162		DN600, SN8	m	1133	1394	
	DN800, SN8	m	1705	1815		DN800, SN8	m	1876	2178	
	DN1000, SN8	m	2580	2602		DN1000, SN8	m	2838	3122	
	DN1200, SN8	m	3673	3454		DN1200, SN8	m	4040	4145	
	DN1400, SN8	m	4835	4125		DN1400, SN8	m	5318	4950	
	DN1600, SN8	m	6304	5390		DN1600, SN8	m	6934	6468	
	DN1800, SN8	m	7838	6256		DN1800, SN8	m	8622	7507	
	DN2000, SN8	m	9679	7143		DN2000, SN8	m	10647	8571	
	DN2400, SN8	m	13872	9145		DN2400, SN8	m	15160	10974	
	DN2600, SN8	m	16171	10175		DN2600, SN8	m	17788	12210	
	DN3000, SN8	m	22377	12341		DN3000, SN8	m	25439	14132	
	DN3600, SN8	m	27944	15524		DN3600, SN8	m	31768	17649	
	DN4000, SN8	m	35209	19560		DN4000, SN8	m	40028	22238	
表中参数: DN为直径(mm) SN为环刚度(KN/M²) PN为压力(Mpa)	DN300, SN12.5	m	459	578		DN300, SN12.5	m	505	693	
	DN400, SN12.5	m	651	798		DN400, SN12.5	m	716	958	
	DN500, SN12.5	m	900	1213		DN500, SN12.5	m	990	1456	
	DN600, SN12.5	m	1185	1336		DN600, SN12.5	m	1303	1603	
	DN800, SN12.5	m	1961	2087		DN800, SN12.5	m	2157	2505	
	DN1000, SN12.5	m	2967	2992		DN1000, SN12.5	m	3264	3590	
	DN1200, SN12.5	m	4224	3972		DN1200, SN12.5	m	4646	4767	
	DN1400, SN12.5	m	5560	4744		DN1400, SN12.5	m	6116	5693	
	DN1600, SN12.5	m	7250	6199		DN1600, SN12.5	m	7974	7438	
	DN1800, SN12.5	m	9014	7194		DN1800, SN12.5	m	9915	8633	
	DN2000, SN12.5	m	11131	8214		DN2000, SN12.5	m	1244	9857	
	DN2400, SN12.5	m	15953	10517		DN2400, SN12.5	m	17434	12620	
	DN2600, SN12.5	m	18597	11701		DN2600, SN12.5	m	20456	14041	
	DN3000, SN12.5	m	25734	14192		DN3000, SN12.5	m	29255	16252	
	DN3600, SN12.5	m	32136	17853		DN3600, SN12.5	m	36533	20296	
	DN4000, SN12.5	m	40490	22494		DN4000, SN12.5	m	46032	25574	

厂址：福建省泉州市泉港区驿峰路东北侧170号 网址：www.fjlutong.com

电话：0595-87967079 / 18905078432

传真：0595-87967079

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●管材管件



国家高新技术企业

UCS



CE PICC

诚招各区
域代理商

丰果（中国）有限公司

外层熔接型铝塑复合管管材产品价格

名称	规格	包装数量 米/件 (4米/支)	价格 元/米	名称	规格	包装数量 米/件 (4米/支)	价格 元/米
铝塑 PP-R 管材	φ20	160	20.08	紫铜 PP-R 管材	φ20	150	58.28
	φ25	120	27.38		φ25	120	67.22
	φ32	80	41.42		φ32	72	108.46
	φ40	64	86.35		φ40	48	238.50
	φ50	28	141.24		φ50	21	370.20
	φ63	24	182.88		φ63	18	491.15

PP-R管材产品价格

名称	规格	包装数量 米/件 (4米/支)	价格 元/米	名称	规格	包装数量 米/件 (4米/支)	价格 元/米
管材 S5 SDR11 PN1.0	/	/	/	管材 S4 SDR9 PN1.25	φ20×2.3	160	9.97
	/	/	/		φ25×2.8	120	15.84
	φ32×3.0	80	21.06		φ32×3.6	80	25.21
	φ40×3.7	64	68.90		φ40×4.5	64	75.06
	φ50×4.6	28	103.46		φ50×5.6	28	118.48
	φ63×5.8	24	174.53		φ63×7.1	24	185.22
	φ75×6.8	24	205.85		φ75×8.4	24	218.92
	φ90×8.2	20	300.02		φ90×10.1	20	313.85
	φ110×10	12	439.13		φ110×12.3	12	474.98
管材 S3.2 SDR7.4 PN1.6	φ20×2.8	160	13.74	管材 S2.5 SDR6 PN2.0	φ20×3.4	160	17.05
	φ25×3.5	120	21.99		φ25×4.2	120	25.81
	φ32×4.4	80	34.38		φ32×5.4	80	42.82
	φ40×5.5	64	76.89		φ40×6.7	64	95.34
	φ50×6.9	28	121.04		φ50×8.4	28	148.28
	φ63×8.6	24	188.59		φ63×10.5	24	231.88
	φ75×10.3	24	222.17		φ75×12.5	24	266.46
	φ90×12.3	20	322.41		φ90×15	20	397.09
	φ110×15.1	12	480.32		φ110×18.3	12	565.43

“丰果牌”CPVC埋地式高压电力电缆保护套管

规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)
50×2.0	8.60	90×4.0	31.20	160×5.0	70.40
50×2.5	10.60	110×3.2	31.00	160×6.0	84.00
63×2.5	13.60	110×4.0	38.10	167×5.0	74.00
63×3.0	16.40	110×5.0	47.60	167×6.0	88.00
75×2.5	16.80	139×4.0	51.60	167×7.0	102.00
75×3.0	19.60	139×5.0	64.00	167×8.0	116.00
90×3.5	27.40	160×4.0	56.60		

“丰果牌”U-PVC排水管

品名	规格	出厂价	品名	规格	出厂价	品名	规格	出厂价
U-PVC 排水管	Φ50×2.0	7.8	U-PVC 轻型 电工管	Φ16	1.4	U-PVC 中型 电工管	Φ16	1.72
	Φ75×2.3	13.2		Φ20	1.9		Φ20	2.28
	Φ110×3.2	25.98		Φ25	2.81		Φ25	3.38
	Φ160×4.0	50.36		Φ32	4.23		Φ32	5.06
	Φ200×4.9	75.52		Φ40	5.90		Φ40	7.43

联系人：杨先生

手机：13860723800

免费服务热线：400 6988 004

网址：www.china-fg.com

旗舰店：泉州市湖心街湖滨楼168#（蓝牌129号）

TEL：0595-22114015

全国营销中心：黄塘接待工业区

TEL：0595-22114017

87492610

弘法，不是答疑解惑，而是以身作则！


●管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



国家“专精特新”
高新技术企业

UCS



诚招各区
域代理商

福建富华管业有限公司

(PVC-U) 双壁波纹管 (埋地排水)								(HDPE) 双壁波纹管系列							
型号	规格	单位	出厂价	型号	规格	单位	出厂价	型号	规格	单位	出厂价	型号	规格	单位	出厂价
SN4 (S1)	110	米	12.90	SN8 (S2)	110	米	14.10	SN4 (S1)	225	米	60	SN8 (S2)	225	米	66
	160	米	21.60		160	米	27		300	米	90		300	米	111
	200	米	29.4		200	米	42		400	米	159		400	米	198
	250	米	37.80		250	米	54		500	米	252		500	米	312
	300	米	54		300	米	81		600	米	369		600	米	435
	400	米	93		400	米	117		800	米	690		800	米	795
	500	米	153		500	米	198		七孔梅花管	米	45			米	
	600	米	255		600	米	330			米				米	

HFB波纹电缆保护管									
规格	S1A	S1B	S2	管枕	规格	S1A	S1B	S2	管枕
DN200	315	350	385	56	DN150	140	168	196	24.5
DN175	231	266	294	35	DN110	77	91	112	14

钢丝网骨架塑料复合管					
名称/压力等级	规格 (mm)	单价 (元/米)	名称/压力等级	规格 (mm)	单价 (元/米)
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN50	59	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN400	916
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN63	71	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN500	1320
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN75	79	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN110	92
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN90	90	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN160	159
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN110	103	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN200	228
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN140	154	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN250	349
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN160	186	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN315	503
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN200	266	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN400	757
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN250	438	钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0	DN500	1200
钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6	DN315	596			

PE100给水管									
规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)	规格 (mm)	单价 (元/米)
75 × 6.9	49.83	75 × 5.6	41.58	75 × 4.5	33.99				
90 × 8.2	71.94	90 × 6.7	60.06	90 × 5.4	49.17	90 × 4.3	39.6		
110 × 10.0	106.59	110 × 8.1	88.77	110 × 6.6	79.83	110 × 5.3	59.4	110 × 4.2	47.85
125 × 11.4	138.6	125 × 9.2	113.85	125 × 7.4	93.72	125 × 6.0	76.56	125 × 4.8	65.67
140 × 12.7	172.92	140 × 10.3	143.22	140 × 8.3	117.15	140 × 6.7	96.36	140 × 5.4	78.54
160 × 14.6	226.71	160 × 11.8	187.11	160 × 9.5	153.45	160 × 7.7	126.06	160 × 6.2	102.63
180 × 16.4	291.72	180 × 13.3	236.94	180 × 10.7	194.7	180 × 8.6	158.07	180 × 6.9	128.7
200 × 18.2	358.38	200 × 14.7	290.73	200 × 11.9	238.59	200 × 9.6	206.02	200 × 7.7	159.06
225 × 20.5	455.73	225 × 16.6	377.52	225 × 13.4	304.26	225 × 10.8	248.4	225 × 8.6	199.65
250 × 22.7	561.66	250 × 18.4	464.31	250 × 14.8	373.23	250 × 11.9	303.6	250 × 9.6	248.16
280 × 25.4	703.56	280 × 20.6	581.79	280 × 16.6	477.84	280 × 18.4	383.79	280 × 10.7	309.84
315 × 21.6	891.99	315 × 23.2	783.54	315 × 18.7	604.89	315 × 15.0	482.79	315 × 12.1	394.02

联系人：杨先生

手机：13860723800

免费服务热线：400 1818 553

网址：www.china-fg.com

旗舰店：泉州市湖心街湖滨楼108# (蓝牌129号) TEL: 0595-22114015

全国营销中心：黄塘接待工业区 TEL: 0595-22114017 87492610

TCLTON®
天超利通

泉州天超科技有限公司

品牌始创★2007年 深耕不辍★笃行致远

产品	规格	品牌	单位	单价
JDG热镀锌电线管 (新国标T/CECS 120-2021)	φ20*1.60*4米	天超利通	米	4.30
	φ25*1.60*4米	天超利通	米	5.50
	φ32*1.60*4米	天超利通	米	7.25
	φ40*1.60*4米	天超利通	米	9.38
	φ50*1.90*4米	天超利通	米	13.63
SC热镀锌电线管 (替代传统焊接钢管)	φ20*2.0*4米	天超利通	米	5.35
	φ25*2.0*4米	天超利通	米	6.83
	φ32*2.0*4米	天超利通	米	8.90
	φ40*2.0*4米	天超利通	米	11.38
	φ50*2.0*4米	天超利通	米	14.50
KJG可挠金属软管 (国标JG/T 526-2017)	15#	天超利通	米	6.33
	20#	天超利通	米	8.82
	25#	天超利通	米	11.73
	32#	天超利通	米	13.92
	40#	天超利通	米	16.65
	50#	天超利通	米	19.67
	65#	天超利通	米	28.79
	80#	天超利通	米	40.51
	100#	天超利通	米	47.25
整体线盒	75-86H50	天超利通	个	1.50
	75-86H60	天超利通	个	1.90
	75-86H70	天超利通	个	2.50
	75-86H80	天超利通	个	3.20
等电位箱	160*70	天超利通	个	14.50
多媒体箱	300*200	天超利通	个	38.80
人防密闭盒	185*150*120*3.5	天超利通	个	85.60

地 址：泉州市丰泽区城东街道浔美工业区福泰物流园1号楼

电 话：0595-22104886 13506059320 18876561388

网 址：www.TCLTON.com 商务邮箱：1879518889@QQ.COM

● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

TCLTON
天超利通

泉州天超科技有限公司

品牌始创★2007年 深耕不辍★笃行致远

产品	规格	品牌	单位	单价
钢丝网骨架复合管	DN50*6M 1.6MPa	天超利通	米	29.78
	DN63*6M 1.6MPa	天超利通	米	40.92
	DN75*6M 1.6MPa	天超利通	米	47.60
	DN90*6M 1.6MPa	天超利通	米	51.54
	DN110*6M 1.6MPa	天超利通	米	63.18
	DN160*6M 1.6MPa	天超利通	米	111.00
	DN200*6M 1.6MPa	天超利通	米	150.24
	DN250*6M 1.6MPa	天超利通	米	253.24
	DN355*6M 1.6MPa	天超利通	米	462.26
	DN400*6M 1.6MPa	天超利通	米	540.92
HDPE双壁波纹管	DN200*6米 SN8	天超利通	米	37.56
	DN300*6米 SN8	天超利通	米	64.22
	DN400*6米 SN8	天超利通	米	119.72
	DN500*6米 SN8	天超利通	米	170.66
	DN600*6米 SN8	天超利通	米	285.2
HDPE缠绕增强结构壁管	DN200*6米 SN8	天超利通	米	102.14
	DN300*6米 SN8	天超利通	米	131.9
	DN400*6米 SN8	天超利通	米	222.64
	DN500*6米 SN8	天超利通	米	343.24
	DN600*6米 SN8	天超利通	米	459.22
塑料检查井	流槽/起始450*400A	天超利通	个	107.74
	流槽/直通450*400A	天超利通	个	132.24
	流槽/90弯450*400A	天超利通	个	132.24
	流槽/三通450*400A	天超利通	个	152.80
	流槽/四通450*400A	天超利通	个	187.20
	沉泥/起始450*400A	天超利通	个	118.56
	沉泥/直通450*400A	天超利通	个	143.04
	沉泥/90弯450*400A	天超利通	个	143.04
	沉泥/三通450*400A	天超利通	个	164.54
	沉泥/四通450*400A	天超利通	个	182.18

地 址：泉州市丰泽区城东街道浔美工业区福泰物流园1号楼

电 话：0595-22104886 13506059320 18876561388

网 址：www.TCLTON.com 商务邮箱：1879518889@QQ.COM

TCLTON®
天超利通

泉州天超科技有限公司

品牌始创★2007年 深耕不辍★笃行致远

产品	规格	品牌	单位	单价
涂塑碳钢管（卡压连接）	20*1.5mm	天超利通	米	15.00
	25*1.5mm	天超利通	米	18.40
	32*1.5mm	天超利通	米	23.26
	40*1.5mm	天超利通	米	28.12
	50*1.5mm	天超利通	米	36.44
涂塑钢管（沟槽连接）	65*4.0mm	天超利通	米	87.56
	80*4.0mm	天超利通	米	101.84
	100*4.0mm	天超利通	米	131.38
	125*4.5mm	天超利通	米	185.40
	150*4.5mm	天超利通	米	211.18
	200*5.5mm	天超利通	米	341.30
衬塑钢管（沟槽连接）	65*4.0mm	天超利通	米	100.69
	80*4.0mm	天超利通	米	117.12
	100*4.0mm	天超利通	米	151.09
	125*4.5mm	天超利通	米	213.21
	150*4.5mm	天超利通	米	242.86
	200*5.5mm	天超利通	米	392.50
防腐螺旋钢管	273*8mm*12000	天超利通	米	360.73
	377*10mm*12000	天超利通	米	624.47
	426*10mm*12000	天超利通	米	707.84
	529*10mm*12000	天超利通	米	883.10
	720*12mm*12000	天超利通	米	1194.21
	820*12mm*12000	天超利通	米	1362.89
	920*12mm*12000	天超利通	米	1531.56
	1020*12mm*12000	天超利通	米	1700.24
	1220*13mm*12000	天超利通	米	2037.59
钢性卡箍（沟槽式）	DN60	天超利通	个	32.00
	DN76	天超利通	个	35.00
	DN89	天超利通	个	38.00
	DN114	天超利通	个	42.00

地 址：泉州市丰泽区城东街道浔美工业区福泰物流园1号楼

电 话：0595-22104886 13506059320 18876561388

网 址：www.TCLTON.com 商务邮箱：1879518889@QQ.COM



厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★ ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

材料名称	型号规格	单位	参考价（元）	产地或品牌	信息源代码
压接式涂覆复合钢管	DN20	米	17.00	厦门盛超凯越	
	DN25	米	23.00	厦门盛超凯越	
	DN32	米	27.00	厦门盛超凯越	
	DN40	米	30.00	厦门盛超凯越	
	DN50	米	40.00	厦门盛超凯越	
	DN65	米	71.00	厦门盛超凯越	
	DN80	米	86.00	厦门盛超凯越	
	DN100	米	108.00	厦门盛超凯越	
等径直接	DN20	个	5.50	厦门盛超凯越	
	DN25	个	6.90	厦门盛超凯越	
	DN32	个	9.60	厦门盛超凯越	
	DN40	个	12.50	厦门盛超凯越	
	DN80	个	17.40	厦门盛超凯越	
	DN65	个	55.20	厦门盛超凯越	
	DN80	个	74.30	厦门盛超凯越	
	DN100	个	111.90	厦门盛超凯越	
90 度弯头	DN20	个	9.10	厦门盛超凯越	
	DN25	个	10.20	厦门盛超凯越	
	DN32	个	14.60	厦门盛超凯越	
	DN40	个	19.70	厦门盛超凯越	
	DN50	个	27.60	厦门盛超凯越	
	DN65	个	88.80	厦门盛超凯越	
	DN80	个	119.30	厦门盛超凯越	
	DN100	个	177.50	厦门盛超凯越	
等径三通接头	DN20	个	9.20	厦门盛超凯越	
	DN25	个	13.50	厦门盛超凯越	
	DN32	个	16.40	厦门盛超凯越	
	DN40	个	22.60	厦门盛超凯越	
	DN50	个	31.80	厦门盛超凯越	
	DN65	个	11.90	厦门盛超凯越	
	DN80	个	153.10	厦门盛超凯越	
	DN100	个	222.30	厦门盛超凯越	

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809 13806025809 13950006359 13806005581 13806037809

公司网站：www.scky.com.cn 商务邮箱：1721418969@qq.com





厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★ ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

材料名称	型号规格	单位	参考价（元）	产地或品牌	信息源代码
柔性铸铁排水管（W 型）	DN50	米	40.90	厦门盛超科力	
	DN75	米	72.40	厦门盛超科力	
	DN100	米	106.00	厦门盛超科力	
	DN150	米	178.00	厦门盛超科力	
	DN200	米	282.70	厦门盛超科力	
球墨铸铁给水管（K9）	DN100	米	141.00	厦门盛超科力	
	DN150	米	203.00	厦门盛超科力	
	DN200	米	272.70	厦门盛超科力	
	DN250	米	359.50	厦门盛超科力	
	DN300	米	445.70	厦门盛超科力	
	DN400	米	665.10	厦门盛超科力	
	DN500	米	867.00	厦门盛超科力	
	DN600	米	1165.00	厦门盛超科力	
	DN800	米	1394.00	厦门盛超科力	
	DN1000	米	2017.00	厦门盛超科力	
	DN1200	米	2758.00	厦门盛超科力	
	DN1400	米	3669.00	厦门盛超科力	
	DN1600	米	4668.00	厦门盛超科力	
污水用球墨铸铁管	DN200	米	205.00	厦门盛超科力	
	DN300	米	335.00	厦门盛超科力	
	DN400	米	498.00	厦门盛超科力	
	DN500	米	650.00	厦门盛超科力	
	DN600	米	874.00	厦门盛超科力	
球墨铸铁井盖（轻型）	DN700	套	832.00	厦门盛超科力	
球墨铸铁井盖（中型）	DN700	套	1061.00	厦门盛超科力	
球墨铸铁井盖（重型）	DN700	套	1901.00	厦门盛超科力	
可调式防沉降球墨铸铁井盖（轻型）	DN700	套	1996.00	厦门盛超科力	
可调式防沉降球墨铸铁井盖（中型）	DN700	套	2190.00	厦门盛超科力	
可调式防沉降球墨铸铁井盖（重型）	DN700	套	2580.00	厦门盛超科力	

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809 13806025809 13950006359

公司网站：www.scky.com.cn 商务邮箱：1721418969@qq.com



JETAA 集泰管 福建集泰塑胶有限公司

让世界爱上中国制造

集泰牌PVC-U给水管材、管件

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
2.0MPa	Φ20X2.0	米	5.26	0.8Mpa	Φ200X6.2	米	187.58	90°弯头	Φ20	个	0.62
	Φ25X2.3	米	8.13		Φ315X9.7	米	462.04		Φ32	个	1.72
1.6Mpa	Φ25X2.0	米	6.93	0.63Mpa	Φ63X2.0	米	18.85		Φ63	个	8.37
	Φ32X2.4	米	10.72		Φ75X2.3	米	24.95		Φ90	个	24.14
1.25Mpa	Φ32X2.0	米	9.06		Φ90X2.8	米	36.50		Φ110	个	40.24
	Φ40X2.4	米	13.67		Φ200X4.9	米	149.69	三通	Φ20	个	0.99
1.0Mpa	Φ40X2.0	米	11.62		Φ315X7.7	米	369.13		Φ25	个	1.33
	Φ50X2.4	米	17.28	直接	Φ400X9.8	米	596.58		Φ32	个	2.22
0.8Mpa	Φ63X3.0	米	27.25		Φ20	个	0.47		Φ40	个	3.71
	Φ50X2.0	米	15.06		Φ25	个	0.75		Φ50	个	5.82
	Φ63X2.5	米	23.37		Φ32	个	1.17		Φ63	个	10.46
给水管材	Φ110X3.4	米	56.18		Φ40	个	1.77		Φ90	个	28.32

集泰牌PVC-U电工套管、HDPE双壁波纹管、MPP非开挖电力电缆护套管

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
PVC 电工套管	Φ16中型	米	1.85	HDPE 双壁 波纹管 SN8	DN200	米	59.04	MPP 电力管 SN32	Φ110X8.0	米	63.08
	Φ20中型	米	2.67		DN300	米	117.78		Φ160X12.0	米	137.30
	Φ25中型	米	3.56		DN400	米	199.37		Φ180X14.0	米	179.63
	Φ32中型	米	5.59		DN500	米	297.45		Φ200X16.0	米	227.55
	Φ40中型	米	6.97		DN600	米	426.38		Φ250X20.0	米	355.55
HDPE 双壁 波纹管 SN4	DN200	米	39.00	MPP 电力管 SN24	Φ110X6.0	米	48.23	MPP 电力管 SN40	Φ110X10.0	米	77.28
	DN300	米	64.80		Φ160X10.0	米	115.94		Φ160X14.0	米	157.98
	DN400	米	110.70		Φ180X12.0	米	155.82		Φ180X16.0	米	202.82
	DN500	米	168.39		Φ200X14.0	米	201.29		Φ200X18.0	米	253.23
	DN600	米	278.10		Φ250X18.0	米	322.77		Φ250X22.0	米	387.71

集泰牌钢丝网骨架聚乙烯复合管

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
钢丝网 骨架管 1.0Mpa	Φ110	米	144.20	钢丝网 骨架管 2.0Mpa	Φ50	米	123.55	电熔90° 弯头	Φ50	个	46.33
	Φ125	米	200.40		Φ63	米	148.58		Φ63	个	54.29
	Φ160	米	232.15		Φ75	米	165.78		Φ90	个	113.79
	Φ200	米	307.95		Φ90	米	179.88		Φ110	个	172.62
	Φ250	米	552.30		Φ110	米	211.20		Φ200	个	596.63
钢丝网 骨架管 1.6Mpa	Φ315	米	821.13	电熔直接	Φ160	米	362.88	电熔法兰	Φ315	个	2033.96
	Φ50	米	95.30		Φ200	米	509.88		Φ400	个	4195.91
	Φ63	米	103.63		Φ250	米	782.00		Φ50	个	49.80
	Φ75	米	118.75		Φ315	米	1251.25		Φ63	个	39.80
	Φ90	米	135.88		Φ90	个	78.91		Φ90	个	101.49
	Φ110	米	159.33		Φ110	个	106.62		Φ110	个	142.49
	Φ160	米	298.15		Φ160	个	187.48		Φ160	个	227.56
	Φ200	米	386.13		Φ200	个	312.90		Φ200	个	333.63
	Φ250	米	653.95		Φ250	个	509.45		Φ315	个	707.43
	Φ315	米	928.65		Φ315	个	839.18		Φ400	个	1520.68

集泰牌HDPE缠绕增强结构壁管（克拉管）

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
SN4	300	米	324.44	SN6	600	米	1146.67	SN8	900	米	2933.36
	400	米	511.16		700	米	1666.67		1000	米	3410.56
	500	米	702.22		800	米	2044.44	SN10	300	米	480.00
	600	米	911.16		900	米	2666.67		400	米	764.44
	800	米	1644.44		1000	米	3000.00		500	米	1235.56
	900	米	2168.96		1200	米	4533.36		600	米	1769.76
	1000	米	2511.16	SN8	300	米	386.56	SN12.5	800	米	3102.22
	1200	米	3991.16		400	米	653.36		300	米	573.36
SN6	300	米	355.56		500	米	986.67		400	米	911.16
	400	米	573.36		600	米	1326.30		500	米	1533.36
	500	米	866.67		800	米	2252.60		600	米	2191.16

公司地址：泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地

手机：13459550518 洪先生 电话：0595-87592697

JETAA集泰管 福建集泰塑胶有限公司

让世界爱上中国制造

集泰牌PVC-U排水管材、管件

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
排水管	Φ50*2.0	米	12.71	90° 弯头	Φ50	个	3.48	三通	Φ50	个	4.62
	Φ75*2.3	米	21.20		Φ75	个	8.14		Φ75	个	12.23
	Φ110*3.2	米	34.50		Φ110	个	16.68		Φ110	个	24.16
	Φ160*4.0	米	71.81		Φ160	个	44.00		Φ160	个	65.08
	Φ200*4.9	米	114.92		Φ200	个	94.96		Φ200	个	133.10
螺旋消音管	Φ75*2.3	米	25.45	直接	Φ50	个	1.94	45° 弯头	Φ50	个	3.04
	Φ110*3.2	米	49.71		Φ75	个	4.31		Φ75	个	5.94
	Φ160*4.0	米	88.05		Φ110	个	9.06		Φ110	个	13.16
					Φ160	个	18.88		Φ160	个	35.24
					Φ200	个	40.00		Φ200	个	66.00

集泰牌PP-R管材

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
冷水管 PN1.25	Φ20*1.9	米	6.38	冷水管 PN1.6	Φ20*2.3	米	7.30	热水管 PN2.0	Φ20*2.8	米	8.81
	Φ25*2.3	米	9.88		Φ25*2.8	米	11.17		Φ25*3.5	米	14.21
	Φ32*3.0	米	15.53		Φ32*3.6	米	18.39		Φ32*4.4	米	23.01
	Φ40*3.7	米	24.81		Φ40*4.5	米	29.40		Φ40*5.5	米	35.42
	Φ50*4.6	米	36.64		Φ50*5.6	米	43.98		Φ20*3.4	米	11.55
	Φ63*5.8	米	57.67		Φ63*7.1	米	70.51				
	Φ75*6.9	米	83.90		Φ75*8.6	米	100.58				
	Φ90*8.2	米	130.96		Φ90*10.1	米	144.91				
	Φ110*10.3	米	180.85		Φ110*12.3	米	214.30				

集泰牌PPR管件

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
90° 弯头	Φ20	个	1.07	等径三通	Φ20	个	1.47	直接	Φ20	个	0.74
	Φ25	个	1.67		Φ25	个	2.25		Φ25	个	1.15
	Φ32	个	2.76		Φ32	个	3.67		Φ32	个	1.73
	Φ40	个	4.42		Φ40	个	5.86		Φ40	个	2.45
	Φ50	个	7.17		Φ50	个	8.75		Φ50	个	3.58

集泰牌PE100给水管

品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价	品名	型号规格	单位	参考价
PE100 给水管 SDR26 (0.6Mpa)	Φ110	米	50.56	PE100 给水管 SDR17 (1.0Mpa)	Φ75	米	36.10	PE100 给水管 SDR13.6 (1.25Mpa)	Φ250	米	484.75
	Φ125	米	65.63		Φ90	米	51.97		Φ280	米	607.86
	Φ140	米	82.69		Φ110	米	77.62		Φ315	米	770.10
	Φ160	米	108.50		Φ125	米	98.99		Φ355	米	976.48
	Φ180	米	135.86		Φ140	米	124.34		Φ400	米	1239.39
	Φ200	米	168.45		Φ160	米	162.64		Φ20	米	4.62
	Φ225	米	211.73		Φ180	米	206.05		Φ25	米	5.94
	Φ250	米	262.51		Φ200	米	254.61		Φ32	米	9.90
	Φ280	米	327.79		Φ225	米	322.56		Φ40	米	15.30
	Φ315	米	416.91		Φ250	米	395.95		Φ50	米	23.76
PE100 给水管 SDR21 (0.8Mpa)	Φ355	米	528.16	PE100 给水管 SDR13.6 (1.25Mpa)	Φ280	米	497.39	PE100 给水管 SDR11 (1.6Mpa)	Φ63	米	37.74
	Φ400	米	669.42		Φ315	米	630.29		Φ75	米	52.75
	Φ90	米	41.94		Φ355	米	801.44		Φ90	米	76.30
	Φ110	米	63.12		Φ400	米	1014.46		Φ110	米	118.76
	Φ125	米	81.20		Φ63	米	81.17		Φ125	米	147.30
	Φ140	米	101.62		Φ75	米	44.22		Φ140	米	183.89
	Φ160	米	133.42		Φ90	米	63.47		Φ160	米	241.50
	Φ180	米	167.66		Φ110	米	93.37		Φ180	米	305.18
	Φ200	米	207.89		Φ125	米	121.20		Φ200	米	376.37
	Φ225	米	263.14		Φ140	米	151.97		Φ225	米	476.86
	Φ250	米	322.29		Φ160	米	198.91		Φ250	米	586.94
	Φ280	米	406.38		Φ180	米	252.21		Φ280	米	735.63
	Φ315	米	511.87		Φ200	米	309.84		Φ315	米	931.73
	Φ355	米	649.97		Φ225	米	393.52		Φ355	米	1192.35
	Φ400	米	827.58						Φ400	米	1501.79

公司地址:泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地

手机:13459550518 洪先生

电话:0595-87592697



福建省高品科技管材有限公司

产品名称	规格型号	单位	单价(元)	产品名称	规格型号	单位	单价(元)
冠益牌HDPE 给水管材 1.6MPa	20*2.3	m	6.50	冠益牌 HDPE双壁 波纹管	200 SN8	m	66.05
	40*3.7	m	20.91		300 SN8	m	140.88
	63*5.8	m	51.60		400 SN8	m	233.43
	110*10.0	m	134.80		500 SN8	m	366.26
	160*14.6	m	286.50		600 SN8	m	530.24
	200*18.2	m	446.65		800 SN8	m	1001.16
	250*22.7	m	696.37	冠益牌 HDPE高密 度聚乙烯 缠绕增强 管	200 SN8/SN12.5	m	196.92/209.22
	315*28.6	m	1104.80		300 SN8/SN12.5	m	387.00/338.46
	400*36.2	m	1780.70		400 SN8/SN12.5	m	635.00/580.62
	500*45.4	m	2972.30		500 SN8/SN12.5	m	802.00/984.62
	630*57.2	m	4804.50		600 SN8/SN12.5	m	1078.00/1200.00
冠益牌HDPE 给水管材 1.0MPa	75*4.5	m	50.50		700 SN8/SN12.5	m	1512.00/1886.15
	110*6.6	m	103.80		800 SN8/SN12.5	m	1925.00/2230.77
	160*9.5	m	216.90		900 SN8/SN12.5	m	2480.00/2989.33
	200*11.9	m	348.30		1000 SN8/SN12.5	m	2790.00/3030.77
	250*14.8	m	519.50		1200 SN8/SN12.5	m	3480.00/4723.08
	315*18.7	m	826.70		1400 SN8/SN12.5	m	5180.00/6120.00
	400*23.7	m	1352.80		1500 SN8/SN12.5	m	5550.00/9286.15
	500*29.7	m	2170.90		1600 SN8/SN12.5	m	6810.00/10707.69
	630*37.4	m	3447.20		1800 SN8/SN12.5	m	7780.00/11864.62
	800*47.4	m	5521.60	冠益牌 HDPE三层 壁复合增 强管	200 SN8	m	172.00
冠益牌HFB 改性聚丙烯 单壁波纹管	DN100	m	86.50		300 SN8	m	289.00
	DN150	m	158.00		400 SN8	m	451.00
	DN175	m	252.00		500 SN8	m	779.00
	DN200	m	352.80		600 SN8	m	974.00
冠益牌电工 套管	16	m	1.88		800 SN8	m	1986.00
	20	m	2.53	冠益牌 HDPE钢丝 网增强聚 乙烯复合 管	De50 1.6MPa	m	59.00
	25	m	3.87		De63 1.6MPa	m	85.00
	32	m	5.75		De75 1.6MPa	m	99.00
	40	m	7.22		De90 1.6MPa	m	112.00
冠益牌PVC- U给水用管 材	20*2.0	m	4.85		De110 1.6MPa	m	153.50
	25*2.0	m	5.95		De160 1.6MPa	m	262.30
	32*2.0	m	7.60		De200 1.6MPa	m	332.00
	40*2.0	m	9.53		De250 1.6MPa	m	599.00
冠益牌PVC- U排水管材 、管件	50*2.0	m	8.50		De315 1.6MPa	m	885.00
	75*2.3	m	14.70		De110 1.0MPa	m	137.00
	110*3.2	m	29.60		De160 1.0MPa	m	239.00
	160*4.0	m	57.50		De200 1.0MPa	m	291.00
	200*4.9	m	89.75		De250 1.0MPa	m	530.00
	消音110*3.2	m	39.50		De315 1.0MPa	m	791.00
	110直接	个	5.32	冠益牌MPP 电力电缆 护套管	50*3.0	m	21.50
	110三通	个	13.31		100*8.0	m	93.60
	110弯头	个	9.73		100*10.0	m	117.00
冠益牌PP-R 冷热水管材	20 1.6/2.0MPa	m	8.5/9.9		150*12.0	m	198.96
	25 1.6/2.0MPa	m	13.3/15.6		150*17.0	m	281.86
	32 1.6/2.0MPa	m	21.1/25.2		200*15.0	m	256.80
	40 1.6/2.0MPa	m	33.4/39.4		200*18.0	m	308.16
	50 1.6/2.0MPa	m	53.1/64.4	冠益牌 CPVC高压 电力电缆 护套管	50*2.0	m	14.25
	63 1.6/2.0MPa	m	84.9/99.7		63*2.5	m	19.95
	75 1.6/2.0MPa	m	120.2/141.43		75*2.5	m	28.50
	90 1.6/2.0MPa	m	169.7/205.1		110*3.0	m	36.20
	110 1.6/2.0MPa	m	261.6/311.1		160*4.0	m	65.20

地址：福建省泉州市南安市柳城街道露江村露江工业路7号

联系人：陈永阔 15980076930 电话：0595-86361771

上海“百利特”[®]KBG、JDG、SC管业有限公司

本企业已通过ISO9001:2015质量体系认证、国家强制性3C产品认证、国家高新技术企业

获得《上海市质量监督检验技术研究院检测》、《质量服务诚信AAA企业》、《全国工程建设推荐产品》、
《质量检验·国家标准合格产品》、《全国产品质量过硬信誉保证放心品牌》荣誉证书

产品名称	规格	产地品牌	单位	单价
KBG 扣压式热镀锌电线管	φ16×1.0	上海百利特	米	2.50
	φ20×1.0	上海百利特	米	3.10
	φ25×1.2	上海百利特	米	4.80
	φ32×1.2	上海百利特	米	6.40
	φ40×1.2	上海百利特	米	8.80
	φ50×1.2	上海百利特	米	11.20
JDG 紧定式热镀锌电线管	φ16×1.2	上海百利特	米	3.00
	φ20×1.6	上海百利特	米	5.60
	φ25×1.6	上海百利特	米	6.80
	φ32×1.6	上海百利特	米	7.60
	φ40×1.6	上海百利特	米	10.00
	φ50×1.6	上海百利特	米	13.00
SC管	φ20×2.0	上海百利特	米	7.00
	φ25×2.0	上海百利特	米	9.00
	φ32×2.0	上海百利特	米	10.00
	φ40×2.0	上海百利特	米	13.00
	φ50×2.0	上海百利特	米	16.50
整体拉伸铁盒	86×H30	上海百利特	个	1.20
	86×H40	上海百利特	个	1.20
	86/75×H50	上海百利特	个	1.20
	86/75×H60	上海百利特	个	1.50
	86/75×H70	上海百利特	个	1.70
	86/75×H80	上海百利特	个	1.80
铁盒	146×H50	上海百利特	个	3.50
	146×H70	上海百利特	个	4.80
	86×H50二连盒	上海百利特	个	3.30
	86×H50三连盒	上海百利特	个	4.50
	86×H50四连盒	上海百利特	个	6.00
	86/75H60活底盒	上海百利特	个	2.00
活底盒	86/75H70活底盒	上海百利特	个	2.20
	86/75H80活底盒	上海百利特	个	2.50
	86/75H100活底盒	上海百利特	个	2.70
人防密闭盒	120*150*180	上海百利特	个	55.00
总局部等电位联结端子箱		上海百利特	个	55.00
局部等电位联结端子箱		上海百利特	个	8.00
包塑软管	φ16	上海百利特	米	
	φ20	上海百利特	米	
	φ25	上海百利特	米	
	φ32	上海百利特	米	
	φ38	上海百利特	米	
	φ51	上海百利特	米	
	φ63	上海百利特	米	
	φ75	上海百利特	米	
	φ100	上海百利特	米	

“百利特”牌穿线管是采用优质热镀锌带钢经高频焊接一次成型,内外表面色泽光亮、均匀、内焊缝光滑、圆度高、两端口径无毛刺、套丝配合连接头顺畅。具有不能燃烧、弯性好、抗冲击力强,耐酸、碱性、防腐等优良特点。其安装方便,使用配套专用工具可弯角度,不变形,不断裂。广泛应用于消防、煤气、电信、电气及支撑用管。

总部:上海市金山区卫清东路2162号 电话:021-57728555 13817658898 HTTP://WWW.BLTKBG.COM

福建营销中心:厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店 联系人:翁先生 QQ:277822916

电话:13779999033 13779999526 13779999529 13779999025 0592-8687778 5286778 5596778 5223778

● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



厦门市台亚塑胶有限公司“台亚”牌参考价

品名	规格	单位	环刚度 SN8	环刚度 SN12.5	品名	规格	单位	单价
HDPE 缠绕 增强 管	DN200	米	380.00	430.00	PE 给水管材 DN20-DN1200 (等级: 1.6MPa、 1.25MPa、 1.0MPa、 0.8MPa、 0.6MPa)	20×2.3×1.6 Mpa	米	3.60
	DN300	米	450.00	590.00		50×4.6×1.6Mpa	米	18.80
	DN400	米	680.00	870.00		63×5.8×1.6Mpa	米	29.90
	DN500	米	1059.00	1280.00		90×8.2×1.6Mpa	米	60.50
	DN600	米	1638.00	1985.00		110×10×1.6 Mpa	米	90.00
	DN800	米	2728.00	3330.00		160×14.6×1.6 Mpa	米	192.00
	DN1000	米	3558.00	4336.00		200×18.2×1.6 Mpa	米	296.00
	DN1200	米	5457.00	6786.00		315×18.7×1.0 Mpa	米	487.00
内肋 增强 聚乙烯 (PE) 螺旋波 纹管	DN200	米	302.00	420.00		400×23.7×1.0 Mpa	米	776.00
	DN300	米	440.00	613.00	PVC-U 排水管 (Φ50-Φ 450)	630×37.4×1.0 Mpa	米	1929.00
	DN400	米	707.00	984.00		800×47.4×1.0Mpa	米	3105.00
	DN500	米	1050.00	1458.00		1200×70.6×1.0Mpa	米	6940.00
	DN600	米	1474.00	2048.00		50×2.0	米	13.45
	DN800	米	2544.00	3532.00		75×2.3	米	19.2
	DN1000	米	4105.00	5701.00	PVC 给水管 (DN20-DN450)	110×3.2	米	34.48
	DN1200	米	5864.00	8146.00		160×4.0	米	64.59
	DN1400	米	7900.00	10972.00		200×4.9	米	99.60
	DN1600	米	10620.00	14750.00		32×2.0	米	13.00
	DN1800	米	14402.00	20003.00		63×3.0	米	31.80
HDPE 中空 壁井 筒管	DN315	米	310.00	403.00	HDPE 双壁波 纹管	75×3.6	米	28.44
	DN400	米	418.00	545.00		110×5.3	米	58.73
	DN450	米	530.00	680.00		DN110	米	26.00
	DN500	米	642.00	835.00		DN160	米	49.00
	DN630	米	1092.00	1420.00		DN200	米	84.00
	DN700	米	1353.00	1750.00		DN300	米	156.00
	DN800	米	1682.00	2180.00		DN400	米	270.00
品名	名称	型号	单位	单价	PVC 消音管	50	米	22.80
塑料 检查 井	流槽直 通井座	DN315×200	座	166.00		75	米	29.20
		DN315×300	座	245.00		110	米	39.16
		DN450×200	座	242.00		160	米	76.00
		DN450×300	座	389.00	PVC-U 电工套 管 (中型)	16	米	2.50
		DN700×200	座	504.00		20	米	4.00
		DN700×300	座	708.00		25	米	5.50
	流槽三 通井座	DN315×200	座	186.00		32	米	9.00
		DN315×300	座	274.00		40	米	12.50
		DN450×200	座	263.00		50	米	15.50
		DN450×300	座	409.00	M-PP 电力顶 管	110×6.0	米	75.00
		DN700×200	座	562.00		160×8.0	米	190.00
		DN700×300	座	716.00		160×9.5	米	233.00

联系人：陈先生

联系电话：13950138936

地址：厦门市翔安区马巷镇巷北工业区

ERA®
公元

公元管道·公元股份有限公司

股票代码:002641

高新技术企业
中国环境标志认证产品
科技成果重点推广项目

国家小康住宅推荐产品
中国民营企业制造业 500 强
中国轻工业塑料行业十强企业
通过 OHSMS18001 职业健康安全体系认证

公元牌PVC-U排水管材、管件

品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价
排水管	φ50	米	13.60	弯头90°	φ50	个	3.96	顺水三通 (90°)	φ50	个	5.16
	φ75	米	22.95		φ75	个	7.24		φ75	个	11.34
	φ110	米	42.84		φ110	个	14.20		φ110	个	23.70
	φ160	米	85.00		φ160	个	47.58		φ160	个	63.64
	φ200	米	127.50		φ75	米	29.75	P型 存水弯	φ50	个	10.66
螺旋消音管	φ75	米	25.84	中空螺 旋消音管	φ110	米	56.10		φ75	个	17.54
	φ110	米	47.60		φ160	米	102.00		φ110	个	39.32
	φ160	米	90.10								

公元牌PVC-U电工管材、管件

品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价
轻型(L)	φ16	米	1.83	中型(R)	φ16	米	2.33	直接	φ16	个	0.36
	φ20	米	2.58		φ20	米	3.12		φ20	个	0.45
	φ25	米	3.93		φ25	米	4.68		φ25	个	0.51
	φ32	米	6.24		φ32	米	7.20		φ32	个	0.86
	φ40	米	8.78		φ40	米	10.20		φ40	个	1.05

公元牌PP-R冷热水管材、管件

品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价	品名	型号规格	单位	单价
冷水管 PN1.25	φ20×2.0	米	7.59	冷水管 PN1.6	φ20×2.3	米	9.60	冷热水管 PN2.0	φ20×2.8	米	15.98
	φ25×2.3	米	11.39		φ25×2.8	米	14.22		φ25×3.5	米	26.34
	φ32×2.9	米	18.23		φ32×3.6	米	23.40		φ32×4.4	米	37.20
	φ40×3.7	米	27.33		φ40×4.5	米	35.63		φ40×5.5	米	61.77
	φ50×4.6	米	42.54		φ50×5.6	米	54.00		φ50×6.9	米	96.45
	φ63×5.8	米	67.13		φ63×7.1	米	87.95		φ63×8.6	米	153.45
	φ75×6.8	米	94.35		φ75×8.4	米	132.30		φ75×10.3	米	194.04
	φ90×8.2	米	133.43		φ90×10.1	米	194.70		φ90×12.3	米	277.83
	φ110×10	米	198.38		φ110×12.3	米	285.00		φ110×15.1	米	411.00
弯头90°	φ20	个	2.94	管套	φ20	个	2.06	等径三通	φ20	个	3.68
	φ25	个	4.41		φ25	个	2.64		φ25	个	5.88
	φ32	个	6.93		φ32	个	3.68		φ32	个	8.97
	φ40	个	11.46		φ40	个	6.18		φ40	个	15.12
	φ50	个	24.99		φ50	个	11.91		φ50	个	29.10
	φ63	个	42.21		φ63	个	20.88		φ63	个	54.09
	φ75	个	84.38		φ75	个	41.16		φ75	个	96.44
	φ90	个	135.24		φ90	个	64.83		φ90	个	155.52
	φ110	个	241.08		φ110	个	108.08		φ110	个	262.70
	φ25×20	个	3.98		φ20×1/2"	个	19.73	外螺纹 弯头	φ20×1/2"	个	23.63
截止阀	φ20	个	45.00	内螺纹 弯头	φ20×3/4"	个	21.41		φ20×3/4"	个	31.07
	φ25	个	75.00		φ25×1/2"	个	22.50		φ25×1/2"	个	32.70
	φ32	个	112.50		φ25×3/4"	个	24.30		φ25×3/4"	个	34.37
	φ40	个	144.00		φ32×1/2"	个	30.27		φ32×1/2"	个	36.75
	φ50	个	207.00		φ32×3/4"	个	33.51		φ32×3/4"	个	46.98
	φ63	个	285.00		φ32×1"	个	61.04		φ32×1"	个	75.68

联系人:谢先生 17850532722 电话:0576-84277370

地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

ERA®
公元

公元管道·公元股份有限公司

股票代码：002641

高新技术企业

中国环境标志认证产品

科技成果重点推广项目

国家小康住宅推荐产品

中国民营企业制造业 500 强

中国轻工业塑料行业十强企业

通过 OHSMS18001 职业健康安全体系认证

材料名称	规格	指导价格	材料名称	规格	指导价格
聚乙烯 (PE) 缠绕结构壁 B型管 (克拉管) SN8	Φ 300	272.15	聚乙烯 (PE) 缠绕结构壁 B型管 (克拉管) SN12.5	Φ 300	368.42
	Φ 400	425.24		Φ 400	521.50
	Φ 500	680.38		Φ 500	850.46
	Φ 600	907.27		Φ 600	963.75
	Φ 700	1111.38		Φ 700	1388.97
	Φ 800	1451.57		Φ 800	2211.21
	Φ 900	2154.38		Φ 900	3174.94
	Φ 1000	2551.39		Φ 1000	3797.37
	Φ 1200	4422.41		Φ 1200	7087.08
	Φ 1400	6520.32		Φ 1400	9355.11
HDPE双 壁波纹管 SN4	ID110		HDPE双 壁波纹管 SN8	ID110	29.58
	ID225	94.84		ID225	118.56
	ID300	150.83		ID300	191.56
	ID400	242.71		ID400	329.42
	ID500	366.73		ID500	524.58
	ID600	545.25		ID600	716.27
	ID700	810.19		ID700	1015.79
	ID800	991.25		ID800	1308.06
	ID1000	2106.94		ID1000	2643.94
	ID1200	3514.52		ID1200	4431.73
HDPE、PP三层壁 复合增强管 SN8	Φ 225	174.80	HDPE、PP三层壁 复合增强管 SN12.5	Φ 225	198.50
	Φ 300	293.25		Φ 300	374.00
	Φ 400	432.40		Φ 400	571.89
	Φ 500	760.15		Φ 500	833.00
	Φ 600	953.35		Φ 600	1388.00
	Φ 800	1715.80		Φ 800	2477.00
	Φ 1000	3277.50		Φ 1000	4487.00
PE100给水管 0.8MPa SRD21	Φ 1200	5991.50		Φ 1200	6770.00
	Φ 63 × 3.0	33.51	PE100给水管 1.0MPa SRD17	Φ 40 × 2.4	17.29
	Φ 90 × 4.3	68.72		Φ 75 × 4.5	58.89
	Φ 110 × 5.3	103.36		Φ 90 × 5.4	84.87
	Φ 160 × 7.7	215.96		Φ 160 × 9.5	261.59
	Φ 200 × 9.6	330.20		Φ 200 × 11.9	401.93
	Φ 250 × 11.9	508.95		Φ 315 × 18.7	987.07
	Φ 315 × 15.0	801.33		Φ 400 × 23.7	1601.55
	Φ 400 × 19.1	1301.33		Φ 500 × 29.7	2508.40
	Φ 500 × 23.9	2044.87		Φ 630 × 37.4	4011.74
	Φ 630 × 30.0	3261.49		Φ 710 × 42.1	5170.35
	Φ 710 × 33.9	4195.71		Φ 800 × 47.6	6558.86
	Φ 800 × 38.1	5329.75		Φ 900 × 53.3	8289.51
	Φ 1000 × 47.7	8357.83		Φ 1000 × 59.3	10237.08
PE100给水管 1.25MPa SRD13.6	Φ 1200 × 57.2	12028.41		Φ 1200 × 70.6	15636.40
	Φ 40 × 3.0	20.74	PE100给水管 1.6MPa SRD11	Φ 20 × 2.3	6.76
	Φ 90 × 6.7	103.36		Φ 25 × 2.3	7.89
	Φ 110 × 8.1	151.27		Φ 32 × 3.0	12.95
	Φ 160 × 11.8	318.16		Φ 40 × 3.7	20.02
	Φ 200 × 14.7	491.87		Φ 50 × 4.6	31.01
	Φ 315 × 23.2	1216.05		Φ 63 × 5.8	49.29
	Φ 630 × 46.3	4899.53		Φ 75 × 6.8	69.08
	Φ 800 × 58.8	7991.21		Φ 90 × 8.2	99.77
	Φ 900 × 66.2	10172.79		Φ 110 × 10.0	148.20
	Φ 1000 × 73.5	12560.63		Φ 160 × 14.6	314.69

联系人：谢先生 17850532722

电话：0576-84277370

地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

泉州伟财管业有限公司

公司主营：PE给水管、PE钢丝网骨架、电力套管、塑料检查井

品名	规格	单价(元)	品名	规格	单价(元)
虹吸式雨水斗	DN63	3300	管道检查口	DE200	978
	DN75	4500		DE250	1243
	DN90	5500	偏心异径	DE75/63	75
	DN110	6500		DE110/75	150
	DN125	7800		DE110/90	195
	DN160	9300		DE125/110	300
PE100级HDPE管	De90/*3.5	180	45度弯头	125	150
	De110/*4.2	185	悬吊管卡	DE110	85
	De125/*4.8	220		DE125/110	89
	De160/*6.2	353		DE160	95
	De200/*7.7	500	立管卡	DE200	105
	De250/*9.6	750		DE200	110
	315/*12.1	1400		DE250	145
注塑成型135度异径斜三通	DE160/110	975	注塑成型135度异径斜三通	DE2050/110	1680
	DE200/110	1450			
HDPE线性排水沟	100*55~300*300	1000~5000	注塑成型135度异径斜三通	DE250/125	1778
PP蓄水排水沟	ZZDuu30-45	9000~12000			
	SEKIUI	18000~22000			
溜槽四通井座	630*500	2600	溜槽三通井座	630*500	2420.8
	500*500	2520		500*500	2370.4
	500*400	2123.2		500*400	1636.8
	450*400	1604.8		450*400	1202
	450*300	1113.6		450*300	952.8
溜槽直通井座	315*200	522	溜槽弯头井座	450*400	1260.8
	315*150	320.2		450*300	1049.6
	200*150	250		315*300	888
	200*160	298.8		315*225	623.8
沉泥四通井座	630*500	3800		315*200	558.6
	500*500	2905.4		315*150	356.6
沉泥直通井座	630*500	2985.6	沉泥三通井座	450*400	1971.2
	500*500	2508.8		450*300	1297.6
	500*400	1951.2		315*300	1148.8
	450*400	1740.8		315*225	828.8
	450*300	1241.6	沉泥弯头井座	630*500	3304.8
	315*300	1048		500*500	2454.8
45度弯头井座	315*225	753.2		500*400	1725.8
	315*225	624.2		450*400	1710.4
	315*300	825.8		450*300	1200
起始井	200*150	214	口弯头井座	450*300	1116.8
	200*160	223.3		315*225	580.2
	315*225	558.6	口一通井	315*300	556
	315*300	729.9		315*225	361.6
			直立雨水收集井座		

泉州伟财管业有限公司 联系人：张计委 18750565861 电话：0595-22307907 qq: 753725242

地址：泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路103号 张计伦15080400736

传真/电话：0595-22307907 邮箱：753725242@qq.com

● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

福建成功克拉管材科技有限公司

HDPE双壁波纹管

规格		DN200	DN300	DN400	DN500	DN600	DN800
环刚度	8级	84.00	160.65	270.90	399.00	614.25	1032.15
	4级	71.40	124.95	213.15	346.50	488.25	900.90
内肋增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 (承插电热熔) (产品符合GB/T19472.2-2004标准中规定的B型结构壁管)				高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强 (B型) 管材			
规格	管材价格 (元/米)			规格	管材价格 (元/米)		
	SN8	SN10	SN12.5		SN8	SN10	SN12.5
DN200	190	210	260	DN200	237	288	350
DN300	321.30	376.95	411.60	DN300	417.90	522.90	612.15
DN400	578.55	642.60	685.65	DN400	677.25	846.30	1008.00
DN500	835.80	1029.00	1243.20	DN500	842.10	983.85	1164.45
DN600	1239.00	1500.45	1671.60	DN600	1143.45	1404.90	1665.30
DN700	1714.65	2013.90	2186.10	DN700	1557.15	2073.75	2516.85
DN800	2121.00	2571.45	2871.75	DN800	2028.60	2401.35	2775.15
DN900	2528.40	3042.90	3343.20	DN900	2585.10	3140.55	3693.90
DN1000	3514.35	4071.90	4500.30	DN1000	3035.55	3505.95	4151.70
DN1100	4071.90	4799.55	5357.10	DN1100	3454.50	3882.90	4578.00
DN1200	4928.70	5828.55	6343.05	DN1200	3772.65	4261.95	5038.95
DN1300	5142.90	6343.05	6857.55	DN1300	4654.65	5112.45	5874.75
DN1400	6213.90	8014.65	8571.15	DN1400	5472.60	6090.00	6921.60

聚乙烯PE100给水管

外径(mm) 压力等级	单价 (元/米)			外径(mm) 压力等级	单价 (元/米)			外径(mm) 压力等级	单价 (元/米)		
	1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa		1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa		1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa
20	5.67			90	91.56	76.44	62.58	250	714.84	590.94	475.02
25	7.25			110	135.66	112.98	92.82	315	1135.26	939.96	770.28
32	11.87			125	194.04	159.39	131.25	400	1829.10	1511.58	1239.84
40	18.38			140	242.55	200.55	164.01	500	2859.36	2366.28	1942.08
50	28.35			160	288.54	238.14	195.30	630	4541.04	3752.28	3080.70
63	45.36	37.38		180	408.45	331.70	272.58				
75	63.42	52.92	43.26	200	458.22	371.70	304.92				

PVC-U排水管材 (PVC实壁管材规格20~400mm, 配套齐全)

名称	型号规格	单位	单价(元)	名称	型号规格	单位	单价(元)
PVC-U排水管材	50*2.0	米	13.32	PVC-U排水管材	250*6.1	米	239.87
	75*2.3	米	23.71		315*7.7	米	383.47
	110*3.2	米	47.30				
	160*4.0	米	94.08				
	200*4.0	米	118.09				

PVC-C埋地式高压电力电缆套管

规格 (mm)	50*3.7	63*3.0	75*3.0	110*5.0	160*5.0
壁厚	29.02	40.93	52.27	127.32	187.24

HFB改性聚丙烯单壁波纹管

规格	DN100	DN150	DN175	DN200
环刚度25	75.60	138.60	220.50	308.70

IFB改性聚丙烯双壁波纹管

规格	DN100	DN150	DN175	DN200
环刚度25	81.90	147.00	245.70	333.90

M-PP (非开挖) 电力护导管

规格 (mm)	价格 (元/米)	规格 (mm)	价格 (元/米)
φ 110*8.0	127.05	φ 200*13.0	449.40
φ 160*10.0	222.60	φ 200*16.0	499.80
φ 180*15.0	430.50	φ 225*15.0	578.55

地址：福建省泉州市南安市经济开发区福昌路1号

电话：0595-36518888

传真：0595-36269888

联系人：郑振宙 13805969568

E-mail: 595654998@qq.com

福建融音塑业科技有限公司产品价格表

融鹰牌、伟鹰牌、茂源牌

品名	规格	单位	单价	品名	规格	单位	单价	品名	规格	单位	单价	
给水管、阻燃电工套管				防漏环	Φ50	个	1.69	90°弯头(带口)	Φ50	个	4.75	
给水管材	Φ20×2.0	M	5.69		Φ75	个	2.89		Φ75	个	9.72	
	Φ25×2.0	M	6.51		Φ110	个	4.35		Φ110	个	20.27	
	Φ32×2.0	M	8.47	清扫口	Φ50	个	3.86	Φ160	个	48.41		
	Φ40×2.0	M	10.64		Φ75	个	5.98	Φ50	个	12.67		
	Φ50×2.4	M	15.83		Φ110	个	12.31	Φ75	个	24.81		
	Φ63×3.0	M	24.93		立管检查口	Φ160	个	23.19	Φ110	个	39.09	
	Φ75×3.6	M	37.37	方型雨水斗		Φ110	个	30.60	Φ160	个	60.17	
中型阻燃电工套管	Φ16	M	2.52	P型存水弯	Φ50	个	10.33	四、PP-R冷热水管材	Φ200	个	130.86	
	Φ20	M	3.32		Φ75	个	16.42		冷热水管S2.5	20×3.4	M	11.92
	Φ25	M	4.97		Φ110	个	38.93	25×4.2		M	18.35	
	Φ32	M	7.61	S型存水弯	Φ50	个	11.85	20×2.8		M	10.21	
	Φ40	M	10.56		Φ75	个	25.75	25×3.5		M	15.85	
	Φ50	M	16.70		Φ110	个	47.62	32×4.4	M	25.42		
三、排水用管材、管件				瓶口三通	Φ110×50	个	26.62	冷热水管S3.2	40×5.5	M	39.49	
管材(GB)	Φ50	M	12.21	管卡	Φ50	个	2.57		50×6.9	M	61.91	
	Φ75	M	21.13		Φ75	个	3.43		63×8.6	M	97.33	
	Φ110	M	40.61		Φ110	个	4.13		75×10.3	M	139.38	
	Φ125	M	48.97		Φ160	个	7.60		冷水管S4	20×2.3	M	7.71
	Φ160	M	60.67		管卡(不带膨胀螺栓)	Φ50	个			25×2.8	M	11.72
	Φ200	M	120.38	Φ75		个		32×3.6		M	19.04	
	Φ250	M	189.95	Φ110		个		40×4.5		M	29.74	
	Φ315	M	300.41	Φ160		个		50×5.6		M	46.23	
雨水管	Φ50	M	12.21	透气帽	Φ75	个	3.52	63×7.1		M	73.81	
	Φ75	M	19.51		Φ110	个	6.06	75×8.4		M	103.99	
	Φ110	M	31.68		Φ160	个	18.81	冷水管S5	20×2.0	M	6.88	
螺旋消音管	Φ75	M	24.19	伸缩节	Φ50	个	4.93		25×2.3	M	9.93	
	Φ110	M	48.80		Φ75	个	9.97		32×2.9	M	15.86	
	Φ160	M	88.42		Φ110	个	18.70		40×3.7	M	24.96	
45°弯头	Φ50	个	2.59		管箍伸缩节	Φ125	个		33.36	50×4.6	M	38.91
	Φ75	个	6.16			Φ160	个		35.82	63×5.8	M	61.78
	Φ110	个	13.28	横管伸缩节	Φ75	个			75×6.8	M	86.42	
	Φ160	个	32.66		Φ110	个	20.80	五、电力保护套管	55×2.5	M	16.83	
	Φ200	个	72.93	Φ160	个	41.82	路灯、电力电缆保护套管		68×2.5	M	20.99	
	Φ250	个	114.50	洗衣机地漏	Φ50	个			5.16	98×3.0	M	36.69
直接	Φ50	个	1.82	侧地漏	Φ50	个			5.04	110×5.0	M	69.86
	Φ75	个	4.59	去水蝶	Φ110	个			15.47	139×5.0	M	61.91
	Φ110	个	10.31	90°弯头(不带口)	Φ110	个		18.22	167×5.0	M	107.71	
	Φ160	个	22.88		Φ160	个		44.91				
	Φ200	个	42.35									

系列产品:U-PVC建筑排水管材、管件,U-PVC卫生饮用水管材、管件,U-PVC阻燃电工套管、开关盒,PP-R增强型冷热水管材、管件,RMDP电力电缆保护导管,塑料机械设备、塑料电表箱,电缆支架,电缆桥架、机电设备等。

公司地址:福建省晋江市镜洋工业区

联系人:刘华 13850728762 电话:0591-85323355 传真:0591-85325888

泉州配送中心:晋江市青阳曾井钢材市场霞行埔尾21号 联系人:肖本清 13600752686

福建飞起新型管业科技有限公司 · 飞起牌

主营业务：市政给水、排水、电力、通信、桥梁等塑料管。

公司地址：福建省福州市罗源县白塔乡应德村牛山下40#

联系人：李先生 联系电话：15980205646

公司网址：www.gongroad.com

材料名称	规格/压	SN4	SN8	材料名称	规格/压力	SN8	SN12.5
HDPE高密度 聚乙烯双壁 波纹管 (元/米)	DN200	80.15	86.52	高密度聚乙 烯(HDPE)增 强缠绕管 (元/米)	DN200	260.00	344.68
	DN300	150.68	192.08		DN300	351.75	393.75
	DN400	268.95	352.60		DN400	472.50	572.25
	DN500	405.56	558.28		DN500	619.50	887.25
	DN600	585.35	798.86		DN600	918.96	1307.25
	DN800	998.89	1398.68		DN800	1554.0	2073.75
材料名称	规格/压	1.25Mpa	1.60Mpa	材料名称	规格/压力	1.60Mpa	2.0Mpa
给水用聚乙 烯(PE)管 (元/米)	20	6.22	8.60	HDPE聚乙烯 钢丝网骨架 复合管 (元/米)	50	66.00	88.00
	25	7.53	9.48		63	88.50	115.50
	32	10.68	11.63		75	95.00	118.00
	40	14.80	19.29		90	108.60	130.60
	50	23.56	29.99		110	113.00	138.00
	63	36.98	43.22		125	188.65	170.00
	75	51.76	62.62		160	205.58	234.00
	90	74.97	88.05		200	275.88	310.00
	110	107.15	130.54		250	465.00	580.00
	125	156.02	192.42		315	642.00	810.00
	160	226.05	277.68	材料名称	规格	单壁(HFB)	内平壁(1FB)
	200	351.19	438.94	改性聚丙烯 增强波纹电 缆护套管	ID100 SN50	87.00	90.00
	225	516.63	632.54	ID150 SN50	120.00	130.00	
	250	561.01	688.0	ID175 SN50	208.0	180.0	
	315	892.33	1092.21	ID200 SN50	242.0	260.0	
	400	1435.07	1760.47	材料名称	规格	单位	单价
	450	1812.65	2231.02	改性聚丙烯 Mpp实壁电缆 护套管	100*10.0	米	60.86
	500	2251.27	2752.13		100*12.0	米	73.05
	630	3562.36	4369.87		150*12.0	米	116.56
材料名称	规格/壁	2.0mm	2.5mm		150*15.0	米	145.70
HDPE桥梁预 应力波纹管 (元/米)	45	6.75	8.40		150*17.0	米	165.13
	50	7.50	9.45		175*14.0	米	191.05
	55	8.25	10.35		175*16.0	米	218.34
	60	9.00	11.25		200*14.0	米	218.35
	65	9.75	12.15		200*16.0	米	249.53
	70	10.50	13.20		CFRP碳素螺 纹电缆护套 管	50	米
	75	11.25	14.10	65		米	7.20
	80	12.00	15.00	75		米	9.90
	90	13.50	16.95	100		米	11.55
	100	15.00	18.75	150		米	21.45
	110	16.50	20.70	U-PVC聚氯乙		110*5.5	米
	120	18.00	22.50	HDPE硅芯管	40/33	米	10.65
	130	19.50	24.45	HDPE子管	30/26	米	6.75
	60*19	9.00	11.25	HDPE蜂窝管	107*32*7	米	24.00
	70*19	10.50	13.20	U-PVC栅格管	162*51*9	米	98.25
	90*19	13.50	16.95	HDPE梅花管	107*32*7	米	28.20

福建澳工新材料有限公司参考价

PE环保健康给水管 (PE 100级)					PVC排水系列			MPP电力电缆保护管	
规格	1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa	0.8MPa	品名	规格	参考价	规格	参考价
20	3				排水管 (GB)	50	8.00	100*6	45.00
25	3.8	3.30				75	13.60	100*8	58.60
32	6.21	5.00				110	24.00	100*10	69.40
40	9.62	7.88				160	46.20	125*8	72.00
50	14.95	12.35				200	74.00	125*10	90.80
63	23.66	19.70				250	112.00	125*12	110.00
75	33.10	27.60	23.42			315	154.00	150*10	112.00
90	47.60	40.10	33.00	26.35	降噪用螺旋 消音管	75	19.80	150*12	133.00
110	70.60	58.70	49.00	39.40		110	28.60	150*14	156.00
160	149.70	124.00	103.00	83.20		125	35.00	175*12	167.40
200	237.00	193.00	158.00	151.00	降噪用中空 螺旋消音管	160	57.20	175*14	188.00
225	305.00	246.00	200.17	161.00		75	20.20	175*16	212.00
250	373.00	306.00	246.00	202.40		110	32.00	200*14	203.00
280	456.00	378.00	313.00	256.00		160	59.60	200*16	233.00
315	590.00	488.00	402.00	326.00				200*18	276.00
355	747.00	617.00	506.00	399.00		HDPE高密度聚乙烯缠绕增强管 (克拉管)			
400	950.00	786.00	648.00	531.00		公称内径	SN8	SN10	SN12.5
450	1215.00	998.00	826.00	670.00		200	155	166	190
500	1496.00	1240.00	1018.00	838.00		300	257	278	328
560	1877.00	1560.00	1290.00	1037.00		400	422	460	479
630	2390.00	1950.00	1620.00	1310.00		500	621	679	695
PVC-U给水管						600	879	960	1092
规格	2.0MPa	1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa		700	1164	1283	1322
20	2.97					800	1462	1475	1798
25	4.63	3.92				900	1788	1790	2170
32	7.44	6.06	7.48			1000	2320	2548	2648
40	11.21	9.20	5.13	6.35		1100	2650	2816	3063
50	17.42	14.38	11.64	8.94		1200	3089	3495	3911
63	27.40	22.75	18.75	14.38		1300	3542	3837	4223
75	39.00	32.23	23.86	21.52		1400	3790	4530	5056
90	55.27	46.00	38.20	30.70		1500	4427	5296	6410
110	68.74	58.40	47.52	37.00		1600	4820	6045	6755
160	144.50	118.00	98.20	84.48		1800	6512	7180	8066
200	250.80	189.80	154.70	132.80		2000	8196	9162	10124
PPR给水管材					(PEPR) 聚乙烯多孔加筋增强管				
品名	规格	参考价	品名	规格	参考价	公称内径	SN8	SN10	SN12.5
PPR热水 管 2.5MPa	20*3.4	6.96	PPR冷水管 2.0MPa	20*2.8	5.75	DN200	144	154	180.00
	25*4.2	10.64		25*3.5	8.37	DN300	239	260	305
	32*5.4	17.53		32*4.4	12.92	DN400	393	430	445
	40*6.7	27.11		40*5.5	20.00	DN500	576	632	647
	50*8.3	42.10		50*6.9	31.35	DN600	815	892	1018
	63*10.5	66.88		63*8.6	49.33	DN700	1081	1190	1230
	75*12.5	94.68		75*10.3	70.23	DN800	1355	1370	1672
	90*15	136.00		90*12.3	104.43	DN900	1656	1660	2013
PPR热水 管 1.6MPa	110*18.3	203.00	PPR冷水管 1.25MPa	110*15.1	155.00	DN1000	2150	2365	2462
	160*26.6	428.66		160*21.9	317.00	DN1100	2460	2620	2844
	20*2.3	4.50		20*2.0	3.90	DN1200	2930	3250	3628
	25*2.8	6.86		25*2.3	5.66	DN1300	3300	3570	3934
	32*3.6	10.90		32*2.9	9.00	DN1400	3520	4211	4706
	40*4.5	17.00		40*3.7	14.38	DN1500	4122	4918	5970
	50*5.6	26.45		50*4.6	22.30	DN1600	4473	5625	6280
	63*7.1	42.17		63*5.8	35.23	DN1700	4718	5670	6582
	75*8.4	59.92		75*6.8	51.17	DN1800	6061	6660	7503
	90*10.1	67.20		90*8.2	72.00	DN1900	6860	7399	8340
	110*12.3	129.00		110*10	106.80	DN2000	7615	8506	9560
	160*17.9	279.65		160*14.6	229.60	DN2200	8485	10043	11309
地址:福建省三明市三元区荆东路130号附16号 电话:13666963699						DN2400	10566	11940	13520



福建省开阳电线电缆有限公司



福建省开阳电线电缆有限公司创建于1996年，专业从事电线电缆的制造和销售，公司以“致力于推动电线电缆事业的发展”为企业使命，以“专注、锲而不舍，专业、成就卓越”的企业精神，为中国电线电缆行业发展做出了重要贡献。

作为一家专业电线电缆的制造企业，公司以“成为电线电缆行业的领军品牌”为愿景。先后被评为福建省著名商标、福建省名牌产品、福建省高新技术产品、ISO9001质量管理、ISO14001环境管理体系认证。全国工业产品生产许可证，国家强制认证CCC认证，全国消费者用户满意企业，重合同守信用企业，2012和2013年电线电缆行业最具发展潜力企业，中国电线电缆十佳品牌，“重合同守信用”企业，“质量、信誉、服务AAA级”会员单位等。

开阳电缆坚持品牌为先、信誉无价的理念。主要产品有“开阳红旗”牌1KV-35KV交联电力电缆，控制电缆，光纤电缆，电话电缆，视频电缆，数据电缆，屏蔽电缆，矿用电缆，橡套电缆，船用电缆，耐火电缆，耐高温电缆，辐照交联电缆，低烟无卤阻燃电缆，热电偶补偿电缆，预分支电缆等产品。产品畅销国内电力工程及民用领域。

公司始终坚持“一切以顾客为中心，牢固树立服务至诚，用“芯”100%的服务理念，深受用户信赖”。企业的发展立足海西，面向全国。公司拥有先进的生产和检测设备，确保产品质量一流。在注重硬件投入的同时，大力加强软件建设，注重技术创新，产品创新，服务创新，强化产品质量，建立了完善的市场网络和销售服务体系。

企业使命：致力于推动电线电缆事业的发展

企业愿景：成为电线电缆行业的领军品牌

企业理念：服务至诚，用“芯”100%

企业精神：专注、锲而不舍，专业、成就卓越

企业价值观：荣誉 责任 共赢

企业管理观：管理显效率 创新求卓越

企业人生观：奉献 拼搏 创建有人生

企业人才观：德才兼备 唯贤是举

力践不舍，进步不止。经过十多年的发展，公司始终将人才发展战略、创新发展战略、品牌发展战略和信息化战略作为公司的整体发展战略。形成了“开阳红旗”人的独特企业文化，并将企业文化理念融入生产和管理的各个环节，以文化理念提升领导力、执行力和竞争力。以文化理念促进生产力。如今的开阳电缆正朝着“致力于推动电线电缆事业的发展”这一宏伟目标迈进。公司愿与各界新老朋友一道，互惠互利，共同发展，共创辉煌，为实现“中国梦”和“和谐社会”贡献力量！

竭诚欢迎广大朋友光临，携手共创美好明天！

产品名称	型号规格	单位	参考价 (元)	产品名称	型号规格	单位	参考价 (元)	产品名称	型号规格	单位	参考价 (元)
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-2.5	米	2.76	控制电缆	KVV-8×1.5	米	14.7	交联铠装电力电缆	YJV22-4×50+1×25	米	208.2
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-4	米	4.4	控制电缆	KVV-8×2.5	米	20.1	交联电力电缆	YJV-3×16+1×10	米	52.8
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-6	米	6.44	交联电力电缆	YJV-5×4	米	21.6	交联电力电缆	YJV-3×25+1×16	米	87.3
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-10	米	10.8	交联电力电缆	YJV-5×6	米	30.6	交联电力电缆	YJV-3×35+1×16	米	113.4
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-16	米	13.65	交联电力电缆	YJV-5×10	米	46.8	交联电力电缆	YJV-3×50+1×25	米	153.7
聚氯乙烯绝缘电缆	BV-25	米	20.8	交联电力电缆	YJV-6×16	米	72.6	交联电力电缆	YJV-3×95+1×50	米	292.8
交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-2.5	米	2.9	交联电力电缆	YJV-5×25	米	116.8	交联电力电缆	YJV-3×16+2×10	米	66.3
交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-4	米	4.76	交联电力电缆	YJV-4×16+1×10	米	76.4	交联电力电缆	YJV-3×25+2×16	米	99.2
交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-6	米	6.76	交联电力电缆	YJV-4×25+1×16	米	110.4	交联电力电缆	YJV-3×35+2×16	米	126.4
交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-10	米	11.44	交联电力电缆	YJV-4×35+1×16	米	145.4	交联电力电缆	YJV-3×50+2×25	米	174.7
交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-16	米	14.33	交联电力电缆	YJV-4×50+1×25	米	197.7	交联电力电缆	YJV-3×95+2×50	米	337.22
控制电缆	KVV-4×1.5	米	7.37	交联电力电缆	YJV-4×95+1×50	米	363.2	交联电力电缆	YJV-3×120+2×70	米	437.78
控制电缆	KVV-4×2.5	米	10.7	交联铠装电力电缆	YJV22-4×16+1×10	米	86.9	交联电力电缆	YJV-3×150+2×70	米	522.75
控制电缆	KVV-7×1.5	米	11.2	交联铠装电力电缆	YJV22-4×25+1×16	米	120.1	交联电力电缆	YJV-3×185+2×95	米	647.8
控制电缆	KVV-7×2.5	米	16.7	交联铠装电力电缆	YJV22-4×35+1×16	米	152.3				

备注：ZR-C上浮3%，ZR-B上浮5%，ZR-A上浮8%，NH16平方(含)以下上浮100%，NH25平方(含)以上上浮80%。

地址：晋江市中和路5号 南安成辉国际机电城C区25幢2-12号

公司网址：WWW.KY-DL.COM

联系人：王先生 电话：13107888878 13178219089

郑小姐 电话：13599707004



东莞市民兴电缆有限公司

工程首选品牌

东莞市民兴电缆有限公司(民兴电缆)是专业生产电线电缆的大型现代化企业,成立于1988年10月1日,公司立足于中国经济脉络中最强劲、最活跃之珠三角腹地,拥有面积40000多平方米的生产基地。公司本着“务实、进取、精益、创新”的经营理念,重视人才、尊重人才,凝聚了一批具有现代化企业经营管理经验和运作能力的行业精英以及一批大学本科以上学历的专业营销队伍。二十五年的专业生产经验造就了“追求卓越品质,选择民兴电缆”的良好顾客口碑。

公司执行研发、生产、销售、服务“一条龙”体系,具有现代化生产线及精密的检测设备,严格按照国家标准进行产品开发和组织生产。公司主要产品有:塑胶绝缘电力电缆、塑胶绝缘控制电缆、塑胶绝缘电线、阻燃、耐火系列及铝绞线、铜芯铝绞线、35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。并可以根据用户的需求,进行开发及生产各种新产品。

公司产品先后用于广州新白云机场、广州科学城、东莞市国际会展中心、广东大学城、广东奥林匹克体育中心、惠州高尔夫度假村、东莞人民大会堂、深圳市中信城市广场、广州碧桂园、东莞市塘厦三正半山酒店、嘉辉会酒店、香港凤凰卫视深圳基地、凤凰大厦、深圳创维科技工业园、深圳南山软件园、深圳翡翠山岗居、湖南长沙碧桂园、威尼斯城、长沙中天广场、福建集美大学、福建恒安集团、重庆江北国际机场、重庆希尔顿酒店、海南省三亚汇丰国际公寓、山东烟台富豪国际、江西省南昌恒茂国际都会、郑州高铁客运站、深圳地铁、重庆江北国际机场、广州白云国际机场等大型国家级省内外重点工程项目。多年与金科、新城控股、远洋、保利、金地、华侨城、泰禾、华润、葛洲坝、大唐、正荣、雅居乐等七十多家百强地产战略合作单位。泉州地区部分合作单位:泉州市奥林匹克花园、泉州市江南花园城、泉州市湖心名典、泉州市经贸大厦、泉州市经贸学院、泉州天宇化纤织造实业有限公司、泉州市江南公寓、晋江市金玛国际酒店(五星)、晋江市医院晋南分院(市重点)、惠安县君临世纪、安溪蓝溪国际、石狮市百德康桥、泉州市万达文化广场、惠安县名都花苑。并成为万科企业集团有限公司A级供应商、碧桂园集团集采中心优秀供应商、世茂集团优秀新集采供应商、中国金茂同路人、龙湖、旭辉、中交新集采战略单位。民兴电缆先后应用于设计使用寿命120年的港珠澳大桥基地。近年来,公司以“立足中国,走向世界”为市场发展目标,通过环球市场认证,出口欧洲,追求卓越品质,产品畅销海内外。

中国500强地产开发企业首选品牌
连续四年获得中国电线电缆十大品牌
广州军区协议供应商
广东省高新技术企业

连续五年获得中国房地产供应商竞争力十强
南方电网一级物资供应商
东莞倍增计划重点企业
广东省电线电缆行业职业技能鉴定培训基地



产品名称	型号规格	单位	参考价(元)	产品名称	型号规格	单位	参考价(元)
聚氯乙烯绝缘电线	BV 2.5	百米	291.00	交联电力电缆	YJV 4*6	米	30.36
聚氯乙烯绝缘电线	BV 4	百米	369.60	交联电力电缆	YJV 4*10	米	42.96
聚氯乙烯绝缘电线	BV 6	百米	552.35	交联电力电缆	YJV 4*16	米	64.79
聚氯乙烯绝缘电线	BV 10	百米	955.87	交联电力电缆	YJV 4*25	米	101.21
聚氯乙烯绝缘电线	BV 16	百米	1464.12	交联电力电缆	YJV 4*35	米	135.53
交联聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ 1.5	百米	152.81	交联电力电缆	YJV 4*150	米	531.63
交联聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ 2.5	百米	245.42	交联电力电缆	YJV 4*185	米	653.89
交联聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ 4	百米	388.08	交联电力电缆	YJV 4*4+1*2.5	米	25.29
交联聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ 6	百米	579.97	交联电力电缆	YJV 4*6+1*4	米	35.22
交联电力电缆	YJV 3*35+1*16	米	118.07	交联铠装电力电缆	YJV22 4*25+1*16	米	126.61
交联电力电缆	YJV 3*70+1*35	米	219.28	交联铠装电力电缆	YJV22 4*50+1*25	米	218.61
交联电力电缆	YJV 3*120+1*70	米	371.10	交联铠装电力电缆	YJV22 4*95+1*50	米	407.70
交联电力电缆	YJV 3*150+1*70	米	460.40	交联铠装电力电缆	YJV22 4*120+1*70	米	519.57

福建营销中心:泉州晋江紫帽镇世茂紫茂府半山世家D4-102

联系人:王学勤 手机:13400814647 QQ:181628472

福建礼恩科技有限公司《礼恩牌》

国家级高新技术企业 福建省著名商标 诚实守信示范单位

单位：元/米

YJV系列								
规格	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二	四芯加一
2.5	5.22	11.15	15.57	20.26	24.95	18.58	21.63	23.28
4	7.88	16.57	23.74	31.06	38.32	28.34	32.94	35.58
6	11.34	23.65	34.08	44.85	56.05	41.32	48.78	52.15
10	17.58	36.48	53.02	70.03	87.22	63.17	73.31	80.02
16	27.17	56.08	82.15	108.37	134.77	98.83	115.98	125.34
25	42.62	87.49	128.78	170.40	212.51	155.09	181.82	196.97
35	58.38	119.38	176.51	233.78	291.29	202.58	229.40	260.40
50	79.12	160.49	238.42	316.95	395.75	280.43	322.88	359.09
70	113.54	228.95	341.83	455.00	568.29	400.03	458.54	513.62
95	153.49	309.43	462.08	614.74	768.54	539.55	617.34	692.58
120	193.12	389.54	581.92	774.66	967.98	692.80	804.51	886.46
150	235.77	475.22	710.63	945.77	1207.11	820.72	931.37	1056.23
185	294.62	594.02	888.48	1183.42	1478.65	1041.55	1194.80	1336.62
240	386.42	778.82	1165.65	1552.00	1938.78	1357.91	1550.95	1744.94
300	484.02	975.42	1459.65	1944.20	2428.92	1697.34	1935.88	2182.71
BTLY系列								
规格	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二	四芯加一
2.5		113.83	128.17	144.43	162.77	140.87	155.87	159.33
4		126.37	144.47	166.97	189.23	161.90	180.13	184.30
6		141.80	167.33	194.97	224.27	187.87	210.20	216.03
10	101.33	175.43	211.97	252.50	293.63	236.23	265.23	278.50
16	120.80	216.23	269.57	324.60	382.57	306.37	343.63	363.00
25	149.50	276.03	352.77	433.83	514.07	405.00	464.70	491.90
35	180.70	331.90	432.83	536.37	655.17	486.33	543.93	597.03
50	217.70	386.47	526.10	669.97	821.27	608.97	711.73	807.63
70	275.87	500.63	692.63	896.57	1097.43	797.67	961.23	1056.67
95	345.67	641.00	898.10	1167.73	1449.90	1046.13	1205.50	1361.77
120	412.20	774.23	1099.67	1425.70	1773.23	1292.97	1508.77	1677.40
150	486.53	929.43	1317.63	1715.10	2136.80	1512.73	1730.70	1965.23
185	584.00	1123.97	1602.87	2092.00	2621.30	1863.20	2149.53	2369.03
240	733.50	1427.37	2048.20	2682.00	3349.77	2371.40	2723.07	3022.70
规格	BV	WDZB-BYJ	BVR	RVS				
1.0				5.70				
1.5	2.14	2.47	2.27	8.92				
2.5	3.43	3.91	3.64	14.68				
4	5.48	6.19	5.81					
6	8.16	9.15	8.65					
10	13.76	15.50	14.59					
16	21.72	24.28	23.02					
25	34.31	38.29	36.37					

备注：1、阻燃A级在相应型号规格上上浮10%，阻燃B级在相应型号规格上上浮6%，阻燃C级在相应型号规格上上浮3%；耐火A级在相应型号规格上上浮30%，耐火B级在相应型号规格上上浮27%，耐火C级在相应型号规格上上浮25%；

2、低烟无卤（WD）清洁环保型电缆：阻燃型按普通型YJV上浮10%，耐火型按耐火型NHVJV上浮10%；

3、YJV 按YJV 0.6/1KV价格上浮5%；WDZYJV按YJV上浮20%；VV按YJV 0.6/1KV价格下浮1%，VV22、YJV22按相应型号规格上浮5%；

4、软芯电力电缆在原普通电力电缆价格基础上上浮12%。RTTW电缆在BTLY的基础上上浮20%。RTTZ在BTLY基础上上浮25%。

联系人：冯明航13950440626

电话：4007026333

地址：福州市闽清白金工业区

广东美亚日产电线、电缆参考价

单位:元/千米

YJV	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二芯	四芯加一芯
2.5	4363	8188	10892	13934	17797	13522	14769	16452
4	6107	12837	18495	21611	26272	20565	24428	25550
6	8600	18072	24028	30634	37626	26995	33152	35743
10	12713	27269	36505	48980	61567	43408	51335	56357
16	19193	40505	55909	73158	92226	65930	77769	87166
25	29163	60446	86156	114410	140458	103319	119732	130513
35	40131	81259	118660	153157	196666	133354	150889	172214
50	56582	110422	159526	213117	265462	186945	214364	246767
70	77271	149556	219349	295373	368905	256738	297866	337747
95	105936	200032	295373	401309	497274	348964	403801	461131
120	133978	251130	371397	502259	624396	443683	520953	583268
150	165758	311575	464870	625643	782676	537155	614426	710391
185	204393	383860	572052	772706	962144	676741	777691	893597
240	270447	523446	740302	1000779	1261256	864932	1000779	1155320
300	340240	650569	953420	1246300	1577816	1093005	1246300	1439477

备注:1、阻燃型(ZR)上浮5%,(ZB)上浮5%;2、耐火型(NH、ZBN)16mm²以下上浮90%,25mm²以上上浮75%。

3、低烟无卤阻燃型(WDZ)上浮25%,如WDZ-YJV;

4、低烟无卤耐火型(WDZN)比(NH)型上浮10%,如WDZN-YJV。

YJV22	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二芯	四芯加一芯
2.5	4580	8598	11438	14630	18687	14199	15507	17273
4	6412	13478	19419	22692	27586	21592	25649	26827
6	9030	18975	25230	32166	39508	28345	34810	37531
10	13347	28633	38330	51428	64646	45580	53902	59176
16	20153	42530	58705	76815	96837	69225	81657	91524
25	30622	63468	90465	120131	147481	108484	125719	137038
35	42138	85322	124594	160816	206500	140022	158434	180825
50	59411	115943	167503	223773	278735	196293	225082	259106
70	81134	157034	230316	310142	387350	269575	312759	354635
95	111232	210033	310142	421374	522137	366412	423992	484188
120	140676	263685	389968	527372	655617	465867	547001	612432
150	174045	327154	488113	656924	821810	564013	645147	745911
185	214613	403053	600654	811341	1010251	710578	816576	938277
240	283969	549618	777317	1050818	1324319	908179	1050818	1213087
300	357251	683097	1001090	1308615	1656707	1147655	1308615	1511451

备注:1、阻燃型(ZR)上浮5%,(ZB)上浮5%;2、耐火型(NH、ZBN)16mm²以下上浮90%,25mm²以上上浮75%。

3、低烟无卤阻燃型(WDZ)上浮25%,如WDZ-YJV;

4、低烟无卤耐火型(WDZN)比(NH)型上浮10%,如WDZN-YJV;

5、VV系列电缆等同YJV系列计算。

广东美亚日产电线电缆有限公司福建营销中心

地址:泉州市泉秀路688号宝成大厦一层

电话:0595-28190588 传真:0595-28122186

联系人:陈佩莹 手机:13559365188

福州通尔达电线电缆有限公司

福州通尔达电线电缆有限公司是集科、工、贸为一体的省级企业单位，产品覆盖高压、中压、低压，塑料、橡胶等电缆，是一家电线电缆专业生产企业。公司注册资本壹亿零伍万元，占地面积12万平方米，建筑面积5万多平方米，生产规模达25亿元。

2012年引进全省第一套矿物电缆生产线，可生产RTTW（RTGW）系列柔性铜（不锈钢）护套无机矿物绝缘电缆。

单位：元/米

YJV	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二芯	四芯加一芯
2.5	5.02	11.19	12.02	15.36	19.62	14.91	16.19	18.22
4	6.81	14.19	20.90	24.93	30.57	23.87	27.87	29.27
6	9.87	20.40	27.02	35.97	43.72	30.82	39.17	42.70
10	14.29	30.52	41.40	55.10	70.19	50.14	58.82	65.68
16	22.35	44.71	62.74	83.99	105.02	76.41	87.85	101.05
25	34.40	67.76	96.54	138.26	160.50	119.28	143.02	157.14
35	44.42	89.95	138.54	175.47	220.12	153.64	176.26	200.89
50	63.48	123.72	178.89	240.47	303.87	217.14	258.38	294.00
70	85.47	167.10	244.08	328.95	428.82	293.69	339.19	394.44
95	119.03	223.06	330.46	453.56	565.55	382.44	467.24	530.65
120	149.70	279.08	414.51	563.62	699.38	500.18	596.40	687.60
150	184.76	348.12	518.03	700.78	869.61	603.68	721.32	816.28
185	227.55	433.94	645.54	865.76	1075.14	768.13	879.45	1051.33
240	303.70	590.34	866.90	1165.12	1501.12	975.64	1158.50	1383.97
300	375.43	755.97	1086.42	1429.18	1750.95	1216.11	1451.23	1697.38
YJV22	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯加二芯	四芯加一芯
2.5	5.16	11.84	12.65	16.13	20.80	15.65	17.17	19.55
4	7.08	14.97	22.03	26.16	32.92	24.91	29.20	31.16
6	10.17	21.78	28.39	37.74	45.84	32.36	41.13	44.79
10	15.07	32.09	43.42	57.86	73.27	52.46	61.88	68.09
16	23.74	46.89	65.88	86.16	109.56	79.65	92.24	105.00
25	35.52	71.31	101.04	145.16	167.85	125.30	150.16	164.69
35	46.86	94.45	145.48	184.10	232.08	161.21	185.05	210.41
50	66.91	130.02	187.54	252.22	318.35	227.54	271.02	307.66
70	89.74	175.06	255.84	344.44	450.21	308.90	355.66	412.72
95	124.97	234.22	345.54	475.79	592.45	401.45	490.53	556.96
120	157.21	292.88	434.03	591.30	733.90	524.42	625.13	719.19
150	193.33	365.53	542.92	735.28	912.99	633.22	756.97	856.77
185	238.48	455.67	677.65	908.73	1130.63	806.54	922.53	1103.24
240	318.35	619.34	909.90	1222.82	1575.68	1023.33	1215.15	1452.95
300	394.15	786.05	1140.98	1501.06	1825.81	1276.20	1522.72	1782.28

备注：1、阻燃型（ZR、ZB）上浮5%； 2、耐火型（NH、ZBN）16mm²以下上浮100%，25mm²以上上浮80%；

3、低烟无卤阻燃型（WDZ）上浮25%； 4、低烟无卤耐火型（WDZN）比（NH）型上浮15%；

5、VV系列电缆与YJV系列电缆同价。

福州通尔达电线电缆有限公司泉州办事处

地址：泉州市泉秀路宝成大厦2幢503室

电话/传真：0595-22255128

联系人：陈佩卿 手机：13805991309



深圳市诺鑫电线电缆有限公司

公司简介:深圳市诺鑫电线电缆有限公司,已有十多年的生产历史,经过十多年的精心耕耘,“诺鑫”品牌在深圳地区电线电缆行业中已跃居前列。特别是在2006年于香港成立外贸公司金鑫贸易公司,主要负责海外业务。在内贸方面大力拓展各区域营销中心做为网络销售。为公司的品牌建设和长远发展,提供了强大的运营动力。公司产品线不断完善和延伸,生产设备不断更新换代,主导产品有:450/750V固定敷设用聚乙烯绝缘电线电缆、0.6/1KV聚乙烯绝缘电线电缆、35KV及以下交联聚乙烯绝缘电线电缆、450/750塑料绝缘控制电缆、计算机电缆、耐火、阻燃和交联电线电缆、低烟无卤及各类环保型电线电缆。产品严格按照国家及相关国际标准进行生产,顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证,国家CCC认证。过硬的产品质量,为公司赢得了更加尊贵荣誉。公司一贯秉承“质量第一,服务第一,信誉第一”的宗旨,坚持“重合同,守信用,薄利多销,顾客至上”的原则,并将一如既往地遵循“依靠科技求实创新,以质理求生存,以服务赢得市场的宗旨,为我国电力工业和国家现代化建设做出应有的贡献。

产品名称	型号规格	单位	BV	BVR	BYJ	产品名称	型号规格 (mm ²)	单位	YJV	YJV 22
450/750V 及以下铜 芯聚乙烯 绝缘电缆	1	米	1.35	1.42	1.55	0.6/1kv 铜芯塑 料绝缘 电力电缆 (铠装) 3+1芯	3*2.5+1*1.5	米	15.9	19.1
	1.5	米	1.84	1.93	2.2		3*4+1*2.5	米	21.4	25.7
	2.5	米	2.87	3.01	3.28		3*6+1*4	米	31.56	37.9
	4	米	4.64	4.87	5.34		3*10+1*6	米	45.6	54.7
	6	米	7.2	7.56	8.28		3*16+1*10	米	67.7	81.2
	10	米	11.6	12.3	13.34		3*25+1*16	米	104.7	125.6
	25	米	27.9	29.6	32.1		3*35+1*16	米	132.8	159.4
	35	米	39.7	42.1	45.7		3*50+1*25	米	179.6	215.5
	50	米	57.6	61.1	66.2		3*70+1*35	米	244.4	293.3
	70	米	80.4	85.2	92.5		3*95+1*50	米	331.5	397.8
	95	米	99.8	105.7	114.8		3*120+1*70	米	423.4	508
	120	米	137.4	145.6	158		3*150+1*70	米	510.2	612.2
	150	米	171.2	181.5	196.8		3*185+1*95	米	640.2	768.2
	185	米	212.4	225.1	244.3		3*240+1*120	米	815.7	978.8
0.6/1kvq 铜芯塑 料绝缘 (铠装) 电力电缆 (含阻燃、 耐火、低 烟无卤型) 4+1芯	240	米	278.6	295.3	320.4		3*300+1*150	米	1030.4	1236.5
	300	米	346.7	367.5	398.7		3*400+1*185	米	1372.4	1646.9
	4*2.5+1*1.5	米	18.3	21.9		0.6/1kvq 铜芯塑 料绝缘 (铠装) 电力电缆 (含阻燃、 耐火、低 烟无卤型) 5芯	5*2.5	米	21.2	25.4
	4*4+1*2.5	米	27.5	33			5*4	米	28.9	34.7
	4*6+1*4	米	38.8	46.6			5*6	米	42.1	50.5
	4*10+1*6	米	56.2	61.8			5*10	米	61.2	73.4
	4*16+1*10	米	86.1	94.7			5*16	米	93.7	112.4
	4*25+1*16	米	131.8	144.9			5*25	米	141.2	169.4
	4*35+1*16	米	172.2	206.6			5*35	米	195.8	234.9
	4*50+1*25	米	233.9	280.7			5*50	米	251.2	301.4
	4*70+1*35	米	327.8	393.4			5*70	米	355.4	426.5
	4*95+1*50	米	450.9	541			5*95	米	479	574.8
	4*120+1*70	米	571.4	685			5*120	米	593.8	712.6
	4*150+1*70	米	679.5	779.4			5*150	米	711.2	853.4
	4*185+1*95	米	857.5	1029			5*185	米	915.9	1099.1
	4*240+1*120	米	1109.8	1331.8						
	4*300+1*150	米	1381.6	1657.9						
	4*400+1*185	米	1765.9	2119						

备注:阻燃电线电缆上浮4%, NH16平(含)以下上浮100%, NH25平(含)以上上浮80%。低烟无卤电线电缆按同等截面电线电缆, 16平(含)以下上浮20%, 25平(含)以上上浮15%。

福建分公司——诺鑫(福建)电缆有限公司:福建泉州清濛

大陆营销总部:福建泉州鲤城区南门堤后路36号

电话:0595-22377908 88200088 传真:0595-22375908

联系人:李先生:13960341918 陈先生:13906095557



福建辉阳电缆科技有限公司企业简介

福建辉阳电缆科技有限公司是一家专业生产“辉阳”牌电线电缆、矿物绝缘电缆、柔性防火电缆、低压成套开关设备、各种照明配电箱及各种计量箱的输配电材料制造商；公司自1999年创建以来，凭着“质量第一、信誉第一”的服务宗旨，致力于以优良的产品、领先的技术、完善的设备与精良的检测仪器，为客户提供精致的服务。

我司引进国际先进制造检测设备，以进一步扩大新型矿物绝缘电缆、特种防火电缆、航空航天电缆、船用电缆等具有广阔市场前景产品的产能，“辉阳”牌系列产品已得到广大客户的认可，并先后获得的主要荣誉有“福州市政府质量奖”、“国家高新技术企业”、“福建省高新技术企业”、“福州市企业技术中心”、“福建省科技型企业”、“福建省创新型中小企业”、“福建省专精特新中小企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“福建省守合同重信用企业”、“AAA级信用企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福州市知识产权示范企业”、“福州市知识产权贯标培育企业”、“福州高新区瞪羚企业”、“福建省用户满意企业”等荣誉，产品进入“省、市地产品材料推荐目录”、“福州市名优产品目录”、“福建省工程建设项目主要设备材料甲控品目和甲供名录”，并获得了“全国工业产品生产许可证”、“中国国家强制性CCC认证”、“ISO 14001:2015环境管理体系认证”、“ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证”等证书；企业严格按照国家标准（GB）和国际标准（IEC）标准组织生产，产品质量由太平洋保险公司承保。

单位：元/米

型号规格	YJV-0.6/1kV								YJV22-0.6/1kV			
	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	三芯	四芯	五芯	4+1芯
2.5	3.72	7.91	10.92	13.35	18.30	11.40	14.34	15.50	11.46	14.02	19.11	18.28
4	5.56	11.72	16.06	20.50	26.54	17.33	21.98	23.89	16.86	21.53	27.86	25.08
6	8.02	16.80	22.30	28.57	37.10	25.43	32.53	33.52	23.42	30.00	38.95	35.19
10	12.98	27.02	35.46	47.35	59.34	40.57	51.28	53.27	37.23	49.72	62.31	56.04
16	20.21	41.76	53.82	72.97	92.54	64.03	81.39	83.02	56.51	78.61	97.18	87.17
25	31.77	65.42	83.15	112.59	140.59	99.75	126.93	129.32	87.30	118.22	147.52	135.79
35	43.86	89.70	115.23	153.97	194.84	131.43	161.39	168.84	121.00	161.04	204.58	177.29
50	58.94	117.90	150.11	216.63	276.53	187.27	232.67	230.92	168.11	227.47	290.36	242.47
70	83.59	167.35	218.79	297.69	378.92	261.18	324.29	320.37	229.73	312.57	397.87	336.39
95	114.00	228.61	320.75	438.40	547.94	355.72	444.55	441.57	336.79	450.32	575.34	463.64
120	144.93	290.95	406.45	553.15	690.92	456.26	575.97	567.72	426.77	580.80	725.47	596.10
150	180.14	359.74	491.29	691.39	863.98	551.83	679.83	682.65	515.86	725.96	907.18	716.79
186	234.50	447.89	606.51	832.98	1085.91	689.56	857.77	854.06	618.64	895.53	1119.21	896.76
240	288.10	579.64	777.82	1120.92	1399.94	905.13	1032.62	1162.92	816.71	1176.97	1469.83	1221.07
300	360.70	725.76	974.03	1403.87	1753.92	1134.41	1294.74	1457.26	1022.74	1474.06	1840.67	1520.13
型号规格	RV		RVV		RVV		RVV		RVV		RVV	
	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	六芯	七芯	八芯	九芯	十芯	十一芯	十二芯
1.0	1.16	1.25	3.32	3.66	5.08	6.59	3.40	5.26	6.12	3.24	4.50	5.84
1.5	1.71	1.81	4.73	5.21	7.32	9.49	4.67	6.60	8.59	4.61	6.49	8.40
2.5	2.65	3.08	6.15	8.09	11.64	15.05	7.32	10.59	18.75	7.16	10.31	13.33
4	4.22	4.76	9.19	14.82	19.80	24.85	11.11	16.12	21.55	10.17	16.35	21.53
6	6.40	7.08	13.85	20.11	26.92	34.41	18.18	23.99	31.62	14.93	24.08	31.78
10	10.80	12.40		32.80	45.40	58.37	27.37	40.03	52.90	25.07	40.23	53.49
16	17.81	18.62		45.68	63.80	82.52						
25	27.68	30.60										
36	38.34	41.46										
50	52.29	56.99										
70	75.03	80.83										
95	104.30	110.84										
型号规格	NG-A			BTRZ			RTW			BTRZ		
	一芯	五芯	4+1芯	一芯	五芯	4+1芯	一芯	五芯	4+1芯	一芯	五芯	4+1芯
2.5		33.85	31.96	6.20	30.54	25.74	7.44	36.65			44.56	42.65
4		46.51	43.46	8.64	43.81	36.41	10.37	52.57	43.69		58.56	55.19
6		63.43	59.58	11.86	61.00	46.96	14.23	73.20	56.35		77.29	73.19
10		94.98	88.44	15.43	95.04	60.59	22.12	114.05	94.10		116.52	109.52
16	31.34	139.86	131.27	27.84	141.68	93.12	33.16	170.02	128.51	37.48	165.96	155.63
25	46.53	212.82	200.05	42.42	216.31	142.24	50.90	258.86	184.30	53.22	242.88	228.50
35	60.36	289.48	262.84	55.79	284.99	175.37	66.96	340.75	231.83	69.08	318.65	280.59
50	78.50	376.92	344.28	74.96	382.87	246.94	89.96	454.26	314.75	88.45	413.47	377.70
70	107.40	520.90	473.42	106.19	542.15	346.46	127.43	612.50	421.53	119.51	568.79	517.55
95	142.49	694.24	629.20	144.89	735.71	470.09	173.87	806.70	551.33	157.99	782.17	692.45
120	178.70	868.62	799.76	180.31	916.15	593.93	218.23	1011.14	706.02	200.59	950.51	875.35
150	218.21	1091.04	967.56	225.72	1147.03	718.18	263.94	1319.70	895.67	249.40	1156.77	1050.92
185	266.99	1334.94	1206.36	276.94	1406.54	898.39	317.71	1588.56	1078.07	297.22	1486.08	1345.84
240	346.38	1731.90	1553.71	360.01	1800.06	1143.78	402.77	2013.84	1372.54	378.52	1892.58	1713.54
300	426.65	2133.24	1918.49	447.74	2238.72	1355.91	490.98	2454.90	1628.29	466.42	2332.08	2108.11

备注：电线、双色电线按普通相应型号上浮3%，阻燃B级按普通相应型号上浮3%，阻燃A级按普通相应型号上浮8%，阻燃B级按普通相应型号上浮5%，阻燃C级按普通相应型号上浮3%，阻燃D级按普通相应型号上浮10%。

电线：阻燃A级按普通相应型号上浮8%，阻燃B级按普通相应型号上浮5%，阻燃C级按普通相应型号上浮3%，阻燃D级按普通相应型号上浮10%。

泉州办事处 联系人：周作军 联系电话：19890585389 地址：泉州市鲤城区南益鲤景湾3期A栋13层1309室

编者声明: 本栏目的价格信息, 均为生产厂家或经销商自行提供的报价, 仅供参考。

● 电线电缆



福建南新电缆有限公司

国家电网资质/国家高新技术企业/省科技型企业/80多项专利

福建南新电缆有限公司位于中国东南沿海, 著名侨乡—古代海上丝绸之路起点—泉州, 是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业电线电缆及材料的生产厂商。目前公司工艺装备先进, 检测设备齐全, 检测制度完善; 技术储备雄厚, 公司以强大生产技术和严格的科学管理体系为依托, 沿用当代最新生产方式并以其独特的创新能力形成了先进的制造技术。南新专注于产品原料的开发, 环保电缆、防火电缆等线缆的研发、制造、销售及售后服务。企业已通过产品质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 知识产权管理体系认证并全面贯彻实施。公司主要产品: 电瓷瓷瓶用电缆、电力电缆、控制电缆、架空电缆、计算机电缆、屏蔽电缆、耐低温电缆、野外用橡皮电缆、阻燃耐火电缆、低烟低卤和低烟无卤电缆、护套电缆、软电缆等。

电 线

新型合金电缆 TC90-YJLHV

序号	mm ²	BV	BVR	RV	BYJ	RVS(2芯)	BVVB(2芯)	截面mm ²	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
1	1	131.4	145.8	153	145.8	324	306	16	17.23	22.46	42.88	21.84	31.8	40.7
2	1.5	174.6	196.2	201.6	196.2	450	423	25	26.92	35.09	67	34.12	49.73	63.72
3	2.5	270	300.6	315	300.6	720	648	35	39.75	52.95	95.64	47.38	54.12	81.54
4	4	435.6	477	504	477	1116	1008	50	60.11	79.16	136.15	78.12	81.76	120.73
5	6	657	687.6	765	687.6		1485	70	79.61	106.77	183.71	103.17	118.36	158.31
6	10	1116	1179	1260	1179			95	109.97	144.4	245.19	138.42	146.31	199.68
7	16	1764	1890	2016	1890			120	124.52	166.9	280.73	152.38	171.79	298.81
8	25	2736	2880	3060	2880			150	156.52	208.69	366.7	187.95	209.73	386.5
9	35	3780	4050	4158	4050			185	202.57	270.87	460.25	269.39	275.92	469
10	50	5490	5850	6120	5850			240	253.54	337.7	580.83	318.73	342.72	602
11	70	7650	8100	8460	8100			300	315.39	420.38	721.97	391.78	430.94	765.9
12	95	10440	11070	11520	11070			400	401.52	534.88	955.05	511.21	555.65	

电 力 电 缆

YJV0.6/1KV

单位: 元/m

YJV22 0.6/1KV

单位: 元/m

芯数	单芯	双芯	三芯	四芯	五芯	芯数	单芯	双芯	三芯	四芯	五芯
1.5	2.88	6.48	8.784	11.214	13.68	1.5		8.82	11.25	13.878	165.438
2.5	4.248	9.414	13.104	16.902	20.88	2.5		11.97	15.786	19.98	24.12
4	6.408	14.076	20.16	26.1	32.04	4		17.01	23.04	29.34	35.82
6	9.162	20.16	28.62	37.44	46.26	6		23.22	32.22	41.22	50.58
10	14.13	30.6	43.92	57.78	71.46	10	18.72	34.2	48.06	62.1	76.68
16	21.6	45.72	66.6	87.66	108.9	16	26.46	50.04	71.28	93.24	115.02
25	33.84	71.1	104.04	137.34	171.18	25	39.42	76.32	109.8	144.18	178.92
35	46.98	98.28	144.36	191.16	238.32	35	53.1	104.22	151.2	199.26	247.68
50	61.74	128.52	189.18	250.92	313.2	50	68.04	134.46	196.02	258.84	327.78
70	87.84	182.88	270	358.38	447.48	70	95.22	190.08	278.1	373.5	464.4
95	120.78	251.28	371.52	493.56	616.14	95	129.06	265.32	475.56	511.38	636.12
120	149.4	310.86	459.18	610.74	762.48	120	157.86	325.26	583.74	629.46	783.72
150	183.96	382.06	565.38	752.04	938.88	150	193.32	398.88	724.68	773.1	962.82
185	228.96	476.46	703.98	936.72	1169.82	185	239.4	494.82	934.92	960.66	1197
240	297.18	616.5	911.16	1212.3	1514.34	240	308.7	637.38	1171.08	1240.02	1545.84
300	372.78		1143.72	1522.26	1901.7	300	385.92		1494.9	1553.94	1950.12
400	477.36		1463.58	1948.14	2433.6	400	506.7		1924.02	1996.74	2489.22
标称截面mm ²	单价	标称截面mm ²	单价	标称截面mm ²	单价	标称截面mm ²	单价	标称截面mm ²	单价	标称截面mm ²	单价
3*2.5+1*1.5	15.48	3*2.5+2*1.5	17.91	4*2.5+1*1.5	19.62	3*2.5+1*1.5	18.342	3*2.5+2*1.5	21.24	4*2.5+1*1.5	22.68
3*4+1*2.5	23.58	3*4+2*2.5	27.54	4*4+1*2.5	29.7	3*4+1*2.5	27	3*4+2*2.5	31.14	4*4+1*2.5	33.48
3*6+1*4	34.56	3*6+2*4	40.5	4*6+1*4	43.56	3*6+1*4	38.34	3*6+2*4	44.64	4*6+1*4	47.52
3*10+1*6	52.2	3*10+2*6	60.66	4*10+1*6	66.24	3*10+1*6	56.7	3*10+2*6	65.34	4*10+1*6	70.92
3*16+1*10	80.1	3*16+2*10	94.14	4*16+1*10	101.52	3*16+1*10	85.5	3*16+2*10	99.54	4*16+1*10	107.28
3*25+1*16	124.92	3*25+2*16	145.98	4*25+1*16	158.58	3*25+1*16	131.22	3*25+2*16	153.18	4*25+1*16	166.14
3*35+1*16	165.06	3*35+2*16	186.3	4*35+1*16	212.4	3*35+1*16	172.44	3*35+2*16	194.4	4*35+1*16	221.04
3*50+1*25	221.22	3*50+2*25	253.62	4*50+1*25	283.32	3*50+1*25	228.42	3*50+2*25	261.54	4*50+1*25	297.18
3*70+1*35	314.64	3*70+2*35	359.82	4*70+1*35	403.74	3*70+1*35	328.86	3*70+2*35	375.12	4*70+1*35	419.76
3*95+1*50	432.72	3*95+2*50	494.82	4*95+1*50	555.48	3*95+1*50	449.1	3*95+2*50	512.64	4*95+1*50	574.38
3*120+1*70	546.3	3*120+2*70	633.6	4*120+1*70	698.04	3*120+1*70	563.94	3*120+2*70	652.86	4*120+1*70	718.2
3*150+1*70	652.14	3*150+2*70	739.44	4*150+1*70	839.34	3*150+1*70	671.4	3*150+2*70	760.32	4*150+1*70	861.66
3*185+1*95	824.04	3*185+2*95	944.46	4*185+1*95	1057.14	3*185+1*95	846.18	3*185+2*95	968.4	4*185+1*95	1082.7
3*240+1*120	1059.84	3*240+2*120	1209.42	4*240+1*120	1361.7	3*240+1*120	1085.22	3*240+2*120	1236.96	4*240+1*120	1391.22

注: 1. 电线双色上浮3%, 阻燃电缆上浮12%, 耐火(NH ZBN)上浮80%。

2. YJY YJE在YJV的基础上上浮10%。

3. 低烟无卤(WD)上浮20%, 低烟无卤耐火(WDZN)在(NH)上浮10%。

工厂地址: 福建省泉州市惠安黄塘接待工业区

联系人: 陈先生 13505020808 电话: 0595-87259938

传真: 0595-87815806

QQ: 55029

网址: www.naxin.cn

天道酬勤。

广东金牌电缆集团股份有限公司

广东金牌电缆股份有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化专业电线电缆知名企业。注册资本1.3亿元人民币，注册商标“夺冠”，公司总部位于深圳市光明新区滨海明珠工业园，紧邻龙大高速出口，交通十分便利。公司建端面积60000平方米，专业技术力量雄厚，拥有现代化的生产流水线和先进的检测检验设备。

公司是广东省电线电缆重点生产企业。先后通过了标准化良好行为AAA级企业，国家级高新技术企业，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、采用国际标准证书、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品CCC认证，产品获国家机构检验合格报告16份，并获得国家级专利23项。

公司主要产品有10kV及以下化学交联电力电缆、高低压铝合金电力电缆、低烟无卤环保电力电缆、阻燃耐火电缆、矿用电缆、控制电缆、橡套电缆、架空绝缘电缆、架空绞线、特种电缆。产品从原材料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测，我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准。公司先后从德国、日本、上海、等地引进和购进了具有国际先进水平的、自动化程度高的电缆生产、检测设备，拥有雄厚的技术力量，制造经验丰富，检测手段可靠，产品质量优良，管理体系完善，销售网络密集，资质齐全，使企业长久、持续、高效发展。

公司一贯坚持“诚信为本，敬业奉献，追求卓越，创新发展”的企业精神，实施“今天创造的品牌，明天公司的财富”的品牌战略，以“市场如战场，用户是上帝”为营销理念。产品广泛用于电力、通讯、冶金、石化、建筑等行业。多年来竭诚为用户提供优质的产品，一流的服务，真诚期待各界朋友光临指导。

产品名称	型号规格	单位	BV	W0Z2(BYJ) F	产品名称	型号规格 (mm2)	单位	YJV	YJV22	产品名称	型号规格 mm2	单位	YJV	YJV22	
450/750V 及以下铜 芯聚乙烯 绝缘电缆	1	米	1.45	1.70	0.6/1kv 铜芯塑料 绝缘(铠 装)电力 电缆 3+1 芯	3*2.5+1*1.5	米	13.82	17.27	0.6/1kv 铜芯塑料 绝缘(铠 装)电力 电缆(含 阻燃、耐 火、低烟 无卤型) 3+2芯	3*2.5+2*1.5	米	20.09	25.09	
	1.5	米	2.14	2.34		3*4+1*2.5	米	20.62	25.78		3*4+2*2.5	米	23.92	29.87	
	2.5	米	3.07	3.50		3*6+1*4	米	30.30	37.87		3*6+2*4	米	36.57	45.71	
	4	米	5.29	5.83		3*10+1*6	米	45.50	56.87		3*10+2*6	米	44.75	55.91	
	6	米	7.74	8.51		3*16+1*10	米	72.28	90.36		3*16+2*10	米	75.26	94.08	
	10	米	12.44	14.67		3*25+1*16	米	111.62	139.52		3*25+2*16	米	113.53	141.91	
	16	米	20.20	23.92		3*35+1*16	米	146.48	183.10		3*35+2*16	米	145.31	181.67	
	25	米	30.30	33.59		3*50+1*25	米	208.35	260.44		3*50+2*25	米	228.44		
	35	米	42.95	45.71		3*70+1*35	米	287.01	358.76		3*70+2*35	米	319.86		
	50	米	63.14	67.29		3*95+1*50	米	391.18	488.98		3*95+2*50	米	439.76		
	70	米	87.35	90.84		3*120+1*70	米	501.42	626.77		3*120+2*70	米	599.74		
	95	米	103.11	107.36		3*150+1*90	米	606.49	758.05		3*150+2*90	米	741.44		
	120	米	137.45	144.36		3*185+1*95	米	761.11	951.39		3*185+2*95	米	851.04		
	150	米	159.45	167.95		3*240+1*120	米	863.89	1079.81		3*240+2*120	米	940.01		
	185	米	174.54	205.16		3*300+1*150	米	988.59	1235.74		3*300+2*150	米	1175.04		
						3*400+1*185	米	1658.28	2072.85		3*400+2*185	米	1644.99		
产品名称	型号规格 (mm2)	单位	YJV	YJV22	产品名称	型号规格 mm2	单位	YJV	YJV22	产品名称	型号规格 (mm2)	单位	YJV	YJV22	
0.6/1kv 铜 芯塑料绝 缘(铠装) 电力电缆 (含阻燃、 低烟无卤 型) 4+1 芯	4*2.5+1*1.5	米	22.22	27.77	0.6/1kv 铜芯塑料 绝缘(铠 装)电力 电缆(含 阻燃、耐 火、低烟 无卤型) 4 芯	4*2.5	米	19.13	23.92	0.6/1kv 铜芯塑料 绝缘(铠 装)电力 电缆(含 阻燃、低 烟无卤 型) 5 芯	5*2.5	米	23.39	29.23	
	4*4+1*2.5	米	26.58	33.22		4*4	米	22.32	27.90		5*4	米	27.71	34.02	
	4*6+1*4	米	38.48	48.10		4*6	米	33.24	41.55		5*6	米	35.55	49.48	
	4*10+1*6	米	56.78	73.48		4*10	米	51.44	64.30		5*10	米	60.54	75.57	
	4*16+1*10	米	92.37	115.47		4*16	米	80.93	101.16		5*16	米	97.37	121.71	
	4*25+1*16	米	142.87	178.58		4*25	米	123.83	154.79		5*25	米	147.51	184.51	
	4*35+1*16	米	189.26	235.32		4*35	米	170.51	213.13		5*35	米	203.88	254.85	
	4*50+1*25	米	267.82	334.78		4*50	米	238.11	297.64		5*50	米	285.42	356.77	
	4*70+1*35	米	370.14	462.67		4*70	米	330.06	512.58		5*70	米	395.61	494.51	
	4*95+1*50	米	504.18	630.23		4*95	米	445.40	558.75		5*95	米	536.39	670.49	
	4*120+1*70	米	642.25	802.63		4*120	米	562.66	703.32		5*120	米	674.15	842.69	
	4*150+1*90	米	783.17	978.96		4*150	米	703.17	878.97		5*150	米	842.95	1053.70	
	4*185+1*95	米	892.92	1116.15		4*185	米	867.20	1083.99		5*185	米	1039.87	1299.84	
	4*240+1*120	米	1084.26	1355.33											
	4*300+1*150	米	1425.77	1782.21											
	4*400+1*185	米	1745.88	2182.35											
备注															

备注：阻燃电线电缆上浮5%，NH16平（含）以下上浮100%，NH25平（含）以上上浮80%，低烟无卤电线电缆按同等截面电线电缆16平（含）以下上浮20%，25平（含）以上上浮15%。

泉州办事处：晋江市池店镇桥南柏景湾2306室

联系人：李先生 电话：13505020449



广州澳通电线电缆有限公司



国家高新技术企业



中国著名品牌



中国绿色低碳领先品牌企业

企业纳税人类型:一般纳税人

开增值税专用发票税率:13%

以下报价为税前价

450/750V及以下铜芯PVC绝缘电线						单位: 元/米					
规格mm²	型号	BV	BVV	BVR	BVVR	RV	备注: ZB-BVR、ZB-BV、ZB-BVVR、ZB-BVV、ZB-RV的单价在相应截面的BVR、BV、BVVR、BVV、RV的单价上加2%; ZB-90° 加5%, ZB-105° 加6%				
0.75		1.90	2.16	1.96	2.21	2.02					
1.00		2.24	2.52	2.30	2.60	2.61					
1.50		3.22	3.61	3.42	3.69	3.81					
2.50		4.93	5.32	5.24	5.52	6.19					
4.00		7.84	8.54	8.32	8.65	9.72					
6.00		11.51	12.35	12.26	12.57	14.59					
10.00		19.29	20.69	20.58	21.04	24.50					
16.00		30.49	32.31	33.46		38.39					
25.00		47.57	50.34	52.00		59.05					
35.00		65.94	69.44	69.66		82.40					
50.00		96.71	101.25	102.12		121.66					
70.00		134.34	140.06	142.00		169.09					
4芯			5芯			3+1芯(大)					
规格mm²	型号	VV	VV ₂	规格mm²	型号	VV	VV ₂	规格mm²	型号	VV	VV ₂
4X1.5		19.92	24.84	5X1.5		23.62	27.41	3X2.5+1X1.5		25.76	31.33
4X2.5		38.06	33.88	5X2.5		33.52	38.30	3X4+1X2.5		38.00	44.16
4X4		41.97	48.50	5X4		50.88	56.84	3X6+1X4		54.49	60.98
4X6		58.44	65.63	5X6		72.63	78.62	3X10+1X6		85.15	92.34
4X10		93.66	100.80	5X10		115.89	123.75	3X16+1X10		130.68	138.38
4X16		143.28	151.17	5X16		177.72	186.48	3X25+1X16		199.56	208.66
4X25		219.52	228.87	5X25		270.50	281.34	3X35+1X25		260.02	270.40
4X35		299.60	310.44	5X35		371.36	386.82	3X50+1X35		368.00	390.46
4X50		417.05	440.46	5X50		524.66	568.32	3X70+1X50		508.51	534.12
4X70		580.52	607.10	5X70		725.96	762.96	3X95+1X70		692.19	724.00
4X95		784.08	818.30	5X95		980.84	1014.80	3X120+1X95		867.05	900.65
4X120		967.88	1002.01	5X120		1208.90	1243.48	3X150+1X120		1046.33	1081.97
4X150		1208.31	1247.20	5X150		1509.51	1555.20	3X185+1X150		1308.24	1348.80
4X185		1488.42	1538.01	5X185		1858.78	1905.93	3X240+1X185		1684.87	1730.32
3+2芯(大)			4+1芯(大)			备注: YJV、YJV22、ZB-VV、ZB-VV22的单价在相应截面的VV、VV22的单价上加2%; ZB-YJV、ZB-YJV22在相应截面的VV、VV22的单价上加4%。特别提示: 铠装单芯电缆只适合用于直流电力系统, 不适合用于交流电力系统。					
规格mm²	型号	VV	VV ₂	规格mm²	型号				VV	VV ₂	
3X2.5+3X1.5		30.07	35.84	4X2.5+1X1.5					32.40	38.70	
3X4+2X2.5		44.35	50.82	4X4+1X2.5					48.02	54.26	
3X6+2X4		64.06	70.14	4X6+1X4					68.60	75.35	
3X10+2X6		98.64	106.65	4X10+1X6					107.16	115.19	
3X16+2X10		152.57	161.36	4X16+1X10					164.39	174.68	
3X25+2X16		233.86	249.07	4X25+1X16					252.64	262.64	
3X35+2X25		295.04	306.74	4X35+1X25					332.78	340.67	
3X50+2X35		421.15	446.24	4X50+1X35					470.32	495.85	
3X70+2X50		582.96	613.76	4X70+1X50		650.27	681.27				
3X95+2X70		794.56	829.75	4X95+1X70		885.78	922.80				
3X120+2X95		1005.84	1045.07	4X120+1X95		1106.14	1145.87				
3X150+2X120		1187.84	1227.83	4X150+1X120		1347.89	1392.38				
3X185+2X150		1498.48	1549.95	4X185+1X150		1678.26	1726.31				
生产基地: 广州市黄埔区永和新建二路34号						网址: www.aotongcable.com			服务热线: 4000-426-988		

生产基地:广州市黄埔区永和街二路34号

网址:www.aotongcable.com

服务热线:4000-426-988

广州澳通电线电缆有限公司创办于1996年,座落于广州高新技术产业开发区——永和开发区。公司占地面积50000平方米,建筑面积80000平方米;注册资金15000万元,年生产能力25亿元,是一家集生产、研发、销售为一体的大型企业。公司主要生产“澳通”牌35KV及以下中、低压电力电缆,低压弱电类电线电缆,低烟无卤环保电缆,BTLY隔爆型柔性矿物绝缘电缆、YTTW柔性矿物绝缘电缆、防水电缆系列等6万多种规格产品,多元化地满足客户配套需求。企业自创办以来,致力于“以品质求发展、以信誉求市场”的宗旨,秉承“高效创新、互利互惠”的企业经营理念,坚持“以市场为导向、以产品为中心、以科技为依托、以效益为目标、以管理为基础、以人才为根本”的企业方针,为社会提供一流的产品和服务。通过澳通人多年的努力,获得ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、全国工业产品生产许可证、国家强制性CCC认证、国家高新技术企业、阻燃B级证书、中国著名品牌、中国绿色低碳领先品牌企业、中国名优产品等。产品广泛应用于火电、水电、输配电、机械、冶金、石化、轻纺、矿山、建筑、交通等各行业,受到广大用户的好评。我司部分长期战略合作伙伴有:海印集团、碧桂园、越秀地产、绿地集团、东莞佳兆业房地产、东莞南峰地产、敏捷地产、中惠集团、广州实地集团、中山市盛景尚峰紫马奔腾等合作伙伴。

福建办事处

联系人:邱春晖 13506090997 0595-28186222 传真:059522531133

地址:泉州市坪山路洲洲花园8幢28号店面

●电线电缆

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



福建日日红电线电缆有限公司

公司主要生产35kV及以下中低压交联电力电缆、铝合金、矿物质耐火电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、橡套电缆、通信电缆、安防专用线缆、电气装备用电线电缆、铜芯铝绞线和裸导线、低烟无卤电缆、环保分支电缆等系列产品，公司产品严格按照中国国家标准生产，在原材料验收、生产过程、产品出厂等环节都建立了完善的质控、质检的管理体系，公司生产技术严格按照GB/T5023.3-2008、GB/T12706.0-2008、GB/T19330.1.2.3-2008、JB/T8734.2-2012等国家标准进行生产，公司先后通过全国工业生产许可证、ISO9001质量管理体系认证、中国强制性产品CCC认证等证书，并荣获国家高新技术企业、福建省高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省科技型企业、福建省创新型中小企业、中国著名品牌、中国名牌产品、福建省名牌产品、中国(惠安)行业十大品牌、质量、服务、信誉AAA诚信品牌、中国工程建设推荐产品、中国科技创新重点保护品牌、中国3.15诚信品牌等荣誉证书，本公司产品质量由中国人保保险有限公司福建分公司承保，至今无出险记录。

电力电缆系列													单位：元/米		
VJV 0.6/1kV	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	VJV22 0.6/1kV	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	
2.5	4.42	10.88	11.80	15.34	18.96	14.30	15.64	18.02	2.5	6.57	12.18	13.31	17.05	20.82	
4	6.70	15.60	16.84	22.03	27.32	20.13	23.66	25.45	4	9.01	17.09	18.42	23.86	29.31	
6	9.21	19.16	20.91	27.42	34.42	27.75	32.78	35.07	6	11.57	21.06	22.69	32.07	39.56	
10	13.79	30.45	34.64	48.23	60.01	43.54	50.71	55.54	10	16.34	32.74	38.65	50.68	62.72	
16	19.42	44.35	57.01	75.22	93.70	68.56	80.42	87.03	16	22.05	46.92	59.43	78.25	97.08	
25	28.26	63.55	88.32	116.87	145.71	106.39	124.88	135.23	25	31.01	66.13	94.14	120.56	150.00	
35	38.51	80.73	120.43	159.60	198.95	139.28	156.63	177.71	35	41.56	83.73	123.84	164.40	204.62	
50	53.71	112.48	168.02	232.68	278.00	195.68	224.05	250.87	50	57.18	115.93	172.41	228.65	284.83	
70	74.91	156.71	234.23	310.92	388.27	272.64	311.96	349.91	70	78.89	160.90	239.49	318.39	401.06	
95	101.28	211.59	316.85	420.58	525.30	371.54	427.36	476.19	95	105.78	216.60	323.05	433.06	540.65	
120	127.75	266.82	399.87	530.67	663.09	476.58	554.03	608.57	120	132.74	275.49	410.30	546.71	680.91	
150	159.65	321.54	481.95	639.91	799.38	555.05	631.25	714.91	150	165.15	331.18	494.53	657.61	819.82	
185	196.79	396.45	594.32	789.19	986.84	694.21	796.49	890.70	185	202.96	407.53	608.37	809.84	1009.05	
240	254.95	513.38	769.79	1022.53	1277.17	895.36	1025.00	1150.52	240	262.08	527.51	786.64	1016.75	1304.95	
300	329.85	651.32	976.99	1297.67	1621.24	1134.77	1296.07	1457.97	300	334.74	667.71	996.70	1326.00	1684.18	
家装环保电缆						矿物质电缆系列									
型号规格	RV	RV2 RVJ	RV2 RVJH	RVH	BLV	BBTRZ 3+1芯	BBTRZ 3+2芯	BBTRZ 4+1芯	NG-A(BTLY) 3+1芯	NG-A(BTLY) 3+2芯	NG-A(BTLY) 4+1芯	RTTW 3+1芯	RTTW 3+2芯	RTTW 4+1芯	
1.5	1.90	2.09	2.73	3.41		9.24	10.94	11.86	9.42	11.16	12.10	10.37	12.37	13.31	
2.5	2.97	3.23	4.23	5.82	6.53	13.48	16.47	17.74	13.72	16.80	18.10	15.09	18.48	19.81	
4	4.86	5.22	6.08	8.51	9.71	18.70	23.09	24.69	19.07	23.55	25.48	20.98	25.91	27.70	
6	7.14	7.03	9.05	12.23	13.97	26.77	32.71	35.03	27.04	33.30	36.35	30.04	36.70	39.08	
10	12.38	13.24	15.41	19.02	1.67	41.78	51.47	55.70	42.62	52.50	56.81	46.88	57.75	62.50	
16	19.40	20.70	22.87	29.86	3.40	65.28	80.77	86.93	66.58	82.38	88.67	73.24	90.62	97.64	
25	30.61	32.64	36.82	47.47	5.66	84.86	104.47	114.96	88.55	108.50	116.75	95.21	113.55	128.42	
35	42.31	45.05	51.05	66.64	8.86	111.29	136.67	149.84	113.62	137.36	152.84	124.08	151.10	168.12	
50	58.10	61.86	68.61	92.83	12.71	159.84	192.38	215.64	163.03	196.22	220.15	179.34	215.85	242.17	
70	83.47	88.76	99.90	131.34	19.22	218.87	268.95	274.27	218.15	268.83	279.75	239.96	273.72	307.73	
95	116.60	122.94	136.83	175.12	26.68	275.85	319.16	352.61	281.87	325.54	359.66	309.51	358.10	395.62	
120	142.65	152.06	164.78	219.53	36.09	332.68	375.85	428.13	339.34	383.37	436.71	373.27	421.70	480.38	
150	178.46	191.19	207.48	278.34	49.50	415.90	474.82	533.49	424.22	484.31	544.16	466.64	532.75	596.55	
185	220.14	235.81	255.94	332.85	64.59	538.11	612.35	690.47	548.37	624.60	704.28	603.76	687.06	773.71	
240	285.59	305.92	328.89	428.67	82.11	672.87	764.42	868.15	686.23	779.71	884.43	754.96	857.68	968.68	
安防、弱电专用线缆															
型号规格	RV	RVV 2芯	RVV 3芯	RVV 4芯	RVV 5芯	RVVP 2芯	RVVP 3芯	RVVP 4芯	RVVP 5芯	RVS 2芯	RVB 2芯	RVB 3芯	超五类网线 (非屏蔽)	超五类网线 (屏蔽)	
0.5	0.40	0.69	1.04	1.64	2.06	1.18	1.77	2.38	2.97	1.25	1.88	1.60	1.45	1.60	
0.75	0.50	1.31	1.79	2.29	2.46	1.77	2.66	3.56	4.45	1.65	2.18	2.16	超六类网线 (非屏蔽)	超六类网线 (屏蔽)	
1	0.66	1.61	2.23	2.91	3.07	2.38	3.56	4.74	5.92	2.08	2.39	2.70			
1.5	0.83	2.42	3.27	4.27	4.55	3.44	5.11	6.82	8.51	2.90	3.19	3.83	1.78	2.21	
2.5	1.74	3.72	5.23	6.79	7.23	5.87	8.31	11.36	14.20	4.81	5.29	6.35			
4	6.00	5.59	8.06	10.22	12.95	11.65	17.48	23.30	29.13	8.12	8.93	10.72			
6	8.91	8.10	11.65	15.00	19.14										
10	15.95		23.70	31.58	39.49										
16	25.70		37.83	50.43	63.94										

电缆备注：1、阻燃A、B、C在相应型号基础上上浮12%、8%、5%；2、无卤低烟(WD)型电缆，阻燃型按相应阻燃VJV上浮10%；3、耐火型电力电缆16mm²以下上浮100%，25mm²以上上浮80%；4、软芯电力电缆按普通电缆上浮17%；5、YJV、YJVY在VJV基础上上浮5%。

电线备注：1、阻燃C级在相应型号规格上浮5%，阻燃B级在相应型号规格上浮8%，阻燃A级在相应型号规格上浮12%；2、耐火型：布电线上浮100%。3、耐火型控制电缆上浮140%。

福建日日红电线电缆有限公司 王树东 联系电话：13960702259

大江闽宸[®] 福建大江线缆科技有限公司

福建大江线缆科技有限公司坐落在福建省福州市连江县敖江工业园区祥兴路8号，公司占地面积3万平方米，总投资5千万人民币，是一家致力于研发、制造、销售为一体的电线电缆企业。公司拥有先进智能化的生产设备，率领一批行业内的专家及技术团队，先进的生产技术，和严格的质量管理，为大量客户提供优质的产品，如防火电线、耐火电线、阻燃电线、低烟无卤阻燃电线等，均为低碳、环保、节能产品，企业已通过CCC国家强制性产品认证、ISO9001质量管理体系认证等，先后获得了国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书、国家防火建筑材料质量监督检验中心证书、全国质量管理优秀示范企业等。

交联电力电缆 (YJV 0.6/1kv)

单位：元/米

截面 \ 芯数	1芯	4芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
10	9.82	41.14	37.13	37.13	46.91
16	15.41	63.38	57.92	57.92	73.27
25	24.36	99.3	90.35	90.35	114.42
35	35.11	136.43	117.94	117.94	151.39
50	47.17	178.42	158.09	158.09	202.36
70	67.5	256.84	226.06	226.06	289.74
95	93.28	355.48	311.65	311.65	399.25
120	116.77	445.01	398.44	398.44	508.31
150	143.87	549.38	476.92	476.92	612.37
185	180.11	687.88	605.64	605.64	775.86
240	235.88	902.74	789.42	789.42	1013.18
300	295.66	1131.26	987.17	987.17	

单位：元/米

截面 \ 芯数	RVV			BV	WDZB-BYJ (F)	BVR
	二芯	三芯	四芯			
0.75	2.2	2.99	4.06			
1	2.75	3.9	5.27			
1.5	4.01	5.67	7.56	1.36	1.72	
2.5	6.37	8.9	11.6	2.18	2.75	2.06
4	9.49	13.71	18.35	3.48	4.33	3.3
6	14.18	20.56	27.18	5.21	6.37	5.2
10	23.64	34.18	45.55	8.97	10.89	7.64
16				14.12	16.91	13.07
25				22.31	27.02	20.29
35				30.8	37.3	32.42

备注：电线 阻燃型 (ZR)上浮5%，耐火型 (NH) 16mm²以下上浮100%，25mm²以上上浮80%。

电缆 阻燃型 (ZR)上浮5%；耐火型 (NH) 16mm²以下上浮100%，25mm²以上上浮80%；

低烟无卤阻燃型 (WDZ)上浮20%；低烟无卤耐火型 (WDZN)比耐火型 (NH)上浮20%。

泉州办事处 联系人：魏明顺 电话：0595-22284886 18065259886 地址：泉州市晋江国际五金机电城C区2幢8号
公司传真：0591-26133571 公司地址：福建福州连江县敖江工业园区祥兴路8号

亲善产生幸福，文明带来和谐。



无锡江南电缆有限公司

国网福建省电力有限公司 2020、2021 年中标单位 (居配入围)

产品名称	型号规格	单位	参考价 (元)	产品名称	型号规格	单位	参考价 (元)
聚氯乙烯绝缘电线	BV 1.5	百米	179.5	交联电力电缆	YJV 4*4	米	20.67
聚氯乙烯绝缘电线	BV 2.5	百米	288.76	交联电力电缆	YJV 4*6	米	29.8
聚氯乙烯绝缘电线	BV 4	百米	458.89	交联电力电缆	YJV 4*10	米	45.97
聚氯乙烯绝缘电线	BV 6	百米	682.09	交联电力电缆	YJV 4*16	米	72.32
聚氯乙烯绝缘电线	BV 10	百米	1142.55	交联电力电缆	YJV 4*25	米	110.67
聚氯乙烯绝缘电线	BV 16	百米	1809.03	交联电力电缆	YJV 4*35	米	152.11
聚氯乙烯绝缘电线	BV 25	百米	2822.01	交联电力电缆	YJV 4*50	米	213.67
聚氯乙烯绝缘电线	BV 35	百米	3939.58	交联电力电缆	YJV 4*70	米	295.11
聚氯乙烯绝缘电线	BV 50	百米	5609.69	交联电力电缆	YJV 4*95	米	398.91
聚氯乙烯绝缘电线	BV 70	百米	7837.03	交联电力电缆	YJV 4*120	米	502.84
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 1.5	百米	182.62	交联电力电缆	YJV 4*150	米	628.43
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 2.5	百米	296.56	交联电力电缆	YJV 4*185	米	775.01
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 4	百米	468.26	交联电力电缆	YJV 4*4+1*2.5	米	23.82
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 6	百米	696.14	交联电力电缆	YJV 4*6+1*4	米	34.75
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 10	百米	1155.03	交联电力电缆	YJV 4*10+1*6	米	52.83
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 16	百米	1835.56	交联电力电缆	YJV 4*16+1*10	米	83.45
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 25	百米	2868.84	交联电力电缆	YJV 4*25+1*16	米	128.3
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 35	百米	4002.02	交联电力电缆	YJV 4*35+1*16	米	169.2
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 50	百米	5715.84	交联电力电缆	YJV 4*50+1*25	米	240.6
交联聚乙烯绝缘电线	BYJ 70	百米	7991.55	交联电力电缆	YJV 4*70+1*35	米	331.74
交联电力电缆	YJV 3*2.5	米	10.68	交联电力电缆	YJV 4*95+1*50	米	451.37
交联电力电缆	YJV 3*4	米	15.74	交联电力电缆	YJV 4*120+1*70	米	576.21
交联电力电缆	YJV 3*6	米	22.65	交联电力电缆	YJV 4*150+1*70	米	701.81
交联电力电缆	YJV 3*10	米	34.68	交联电力电缆	YJV 5*4	米	25.56
交联电力电缆	YJV 3*16	米	54.47	交联电力电缆	YJV 5*6	米	36.96
交联电力电缆	YJV 3*25	米	83.38	交联电力电缆	YJV 5*10	米	57.08
交联电力电缆	YJV 3*35	米	114.37	交联电力电缆	YJV 5*16	米	89.88
交联电力电缆	YJV 3*50	米	160.75	交联电力电缆	YJV 5*25	米	138.07
交联电力电缆	YJV 3*70	米	221.55	交联电力电缆	YJV 5*35	米	189.69
交联电力电缆	YJV 3*95	米	299.62	交联电力电缆	YJV 5*50	米	266.83
交联电力电缆	YJV 3*120	米	377.65	交联电力电缆	YJV 5*70	米	368.4
交联电力电缆	YJV 3*150	米	471.96	交联电力电缆	YJV 5*95	米	498.22
交联电力电缆	YJV 3*185	米	581.91	交联电力电缆	YJV 5*120	米	628.19
交联电力电缆	YJV 3*2.5+1*1.5	米	12.81	交联电力电缆	YJV 5*150	米	785.08
交联电力电缆	YJV 3*4+1*2.5	米	18.92	交联电力电缆	YJV 5*185	米	968.41
交联电力电缆	YJV 3*6+1*4	米	27.49	交联铠装电力电缆	YJV22 4*4+1*2.5	米	30.31
交联电力电缆	YJV 3*10+1*6	米	41.5	交联铠装电力电缆	YJV22 4*6+1*4	米	41.43
交联电力电缆	YJV 3*16+1*10	米	65.53	交联铠装电力电缆	YJV22 4*10+1*6	米	59.94
交联电力电缆	YJV 3*25+1*16	米	100.82	交联铠装电力电缆	YJV22 4*16+1*10	米	91.64
交联电力电缆	YJV 3*35+1*16	米	131.75	交联铠装电力电缆	YJV22 4*25+1*16	米	137.5
交联电力电缆	YJV 3*50+1*25	米	187.29	交联铠装电力电缆	YJV22 4*35+1*16	米	180.55
交联电力电缆	YJV 3*70+1*35	米	258.25	交联铠装电力电缆	YJV22 4*50+1*25	米	252.86
交联电力电缆	YJV 3*95+1*50	米	351.94	交联铠装电力电缆	YJV22 4*70+1*35	米	351.35
交联电力电缆	YJV 3*120+1*70	米	450.89	交联铠装电力电缆	YJV22 4*95+1*50	米	473
交联电力电缆	YJV 3*150+1*70	米	544.92	交联铠装电力电缆	YJV22 4*120+1*70	米	600.87
交联电力电缆	YJV 3*185+1*95	米	680.71	交联铠装电力电缆	YJV22 4*150+1*70	米	729.72

备注:ZR上浮5%,NH16平(含)以下上浮100%,NH25平(含)以上上浮80%,低烟无卤电线电缆按同等截面电线电缆16平(含)以下上浮20%,25平(含)以上上浮15%。

无锡江南电缆有限公司始建于1988年,是集电线电缆生产、销售、研发于一体的国家高新技术企业,荣获“中国线缆行业最具竞争力企业10强”、中国制造业500强、中国民营制造业500强、中国机械工业500强、中国质量诚信企业、中国企业文化建设先进单位、中国质量信用企业、国家出口检验检疫绿色通道企业、江苏省创新型领军企业、无锡市市长质量奖等荣誉。公司生产的“无裂”牌电缆被评为“亚洲品牌500强”、“全国用户满意产品”等荣誉称号。获证公司江南集团于2012年4月在香港上市,股票代码:1356。

福建营销中心地址:福建省福州市鼓楼区江西北路1746号 联系人:李经理 电话:15995250855 QQ:2120812308



福建南平华阳电线电缆有限公司

国家高新技术企业 福建省专精特新

《福阳牌》福铸如磐·阳安万家

电线电缆系列(低烟无卤阻燃请参照备注)

型号规格	BV	BYJ	BVR	3芯YJV	4芯YJV	5芯YJV	3+1芯YJV	3+2芯YJV	4+1芯YJV
2.5	2.1	2.2	2.3	7.5	9.9	12.3	9.3	10.0	11.3
4	3.3	3.5	3.7	11.3	14.6	18.3	13.6	16.3	17.0
6	4.9	5.2	5.5	16.0	21.5	26.7	20.0	23.4	25.0
10	8.2	8.7	9.6	26.3	34.6	43.7	31.2	36.5	39.9
16	13.1	13.7	15.1	41.1	54.5	68.2	49.7	58.0	63.2
25	20.4	21.5	23.7	63.1	84.0	105.1	76.8	90.0	97.2
35	28.3	29.8	33.5	87.5	116.4	146.8	101.1	114.5	129.9
50	40.3	42.4	47.7	123.2	164.0	205.2	144.0	164.4	184.6
70	56.4	59.4	66.7	171.9	229.3	285.7	200.0	228.8	256.5
95	76.8	80.8	89.7	232.1	309.0	386.1	272.9	313.4	349.5
120	96.3	101.3	113.0	292.9	390.4	487.0	349.8	406.2	446.5
150	120.5	126.9	140.4	365.7	485.8	607.9	421.9	479.6	542.8
185	149.1	157.0	173.2	450.2	598.7	749.3	526.7	603.1	676.0
240	193.2	203.3	224.5	583.6	776.2	970.1	679.3	776.6	872.7

矿物电缆防火系列

型号规格	1芯BTTZ	1芯RTTZ	2芯RTTZ	3芯RTTZ	4芯RTTZ	5芯NG-A	4+1(NG-A)	5芯BBTRZ	4+1(BBTRZ)
2.5	13.3				44.0	26.8	25.4	20.1	18.7
4	16.3		38.5	45.2	53.5	34.9	33.1	28.2	26.5
6	18.4	31.0	46.1	53.6	63.9	45.8	43.5	38.6	36.4
10	23.2	32.7	57.9	71.0	86.7	67.1	62.4	58.6	54.3
16	31.5	41.3	73.7	90.2	112.1	97.5	90.1	87.5	81.4
25	40.1	47.1	95.8	120.6	152.7	140.3	132.3	132.1	122.8
35	52.5	59.7	122.4	152.3	193.0	199.9	171.1	178.9	159.7
50	68.7	73.4	147.8	193.4	253.7	261.8	240.0	239.7	217.7
70	95.0	95.6	193.1	270.3	347.2	366.2	332.4	343.1	310.2
95	126.6	124.1	248.1	372.1	496.2	495.9	449.3	470.2	424.1
120	150.2	149.7	299.3	449.0	606.6	620.5	570.0	593.8	543.5
150	185.2	179.2	358.5	537.7	746.6	764.5	684.9	728.9	651.5
185	222.2	215.5	451.0	676.5	902.0	943.2	855.5	904.7	814.2
240	288.2	283.0	591.0	886.7	1182.2	1218.5	1100.7	1180.4	1061.8

如有其他需求,请与我们保持密切联系!!! 400-0599-565

单位(元/米)

备注:

- 1、阻燃A级在相应型号规格上上浮8%, 阻燃B级在相应型号规格上上浮5%;
- 2、耐火A级在相应型号规格上上浮28%, 耐火B级在相应型号规格上上浮25%;
- 3、低烟无卤(WD)清洁环保型电线:按普通相应型号上浮10%;
- 4、低烟无卤(WD)清洁环保型电缆:按普通相应型号上浮10%; 铠装电缆按相应型号规格上浮5%;
- 5、RTTW/YTTW电缆在RTTZ基础下浮3%, 产品增加护套上浮3%; 配件单独购买。

联系厂家:黄耀霖 电话(微信同号):13799913752

洽谈地址:福建福州市仓山区金达路130号大榕树文化创意园5号楼1楼福阳电缆



深缆

深圳深缆科技有限公司

深圳深缆科技有限公司是专业生产电线电缆的大型现代化企业，公司立足于中国最发达，最前端的经济特区—深圳。现拥有深圳10多万平米的生产基地和惠州200多亩的现代化大型科技创新园区。

450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘(护套)电线						单位: 元/KM	300/500V 及以下铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆(RVV) 单位: 元/KM			
规格/型号	BV	N-BV	BVV	N-BVV	BVR	RV	规格/芯数	2芯	3芯	4芯
0.75	1033.2	3001.6	1209.6		1209.6	1355.4	0.75	3076.2	4651.2	6408
1	1238	2472	1434	2582	1403	1479	1.0	3471	5150	7209
1.5	1779	3260	2025	3399	2019	2175	1.5	4842	7433	10376
2.5	3041	4812	3188	4926	3168	3546	2.5	7773	12462	16506
4	4526	7031	4794	7272	5034	5547	4	14112	22359	29150
6	6810	9864	6912	10025	7532	8310	6	20141	31527	41190
10	10986	15804	12030	16350	12951	15795	450/750V KVV 系列控制电缆 单位: 元/KM			
16	18387	24364	18747	25128	19707	22170	规格/芯数	2芯	3芯	4芯
25	28262	36296	28979	37325	30926	32910	0.75	2657	3639	4818
35	39162	49983	39866	50363	41931	30089	1.0	3329	4626	5976
50	53738	67182	55793	66806	57405	62979	1.5	4579.2	6478.2	11271.6
70	76053	94134	77574	93087	84764	87140	2.5	7128	10126.8	13383
95	106497	128031	108627	126552	112338	106599	4	12416.4	16354.8	28015.2
120	130796	159437	133410	157304	142305	137055	备注: 1. 5芯以上控制电缆以2芯除2后乘以芯数计价 2. RVJV在RVV上加2%, KVV22在RVV上加15%; 耐火上浮30%, R型上浮5%			
150	164045	195234	167327	195081	177749	171282	RVV 聚氯乙烯绝缘软电缆 单位: 元/KM			
185	204327	240761	208413	240491	222933	211890	规格/型号		RVS	N-RVS
240	270039	314642	275439	313427	297381	282294	2×1		3252	5321
300	335907	387692	342624	385097	367170		2×1.5		4869	7964
400	43060	493698	439212				2×2.5		7778	11493
500	035		564096				2×4		12515	18198
630	715229		729533							

注: (1) 阻燃C级上浮5%, 阻燃B级上浮8%, 阻燃A级上浮10%;
(2) FV上浮8%, 低烟无卤上浮25%, (F) 辐照型上浮25%;
(3) 耐火上浮30%;R型上浮5%.

注: (1) 阻燃C级上浮5%, 阻燃B级上浮8%, 阻燃A级上浮10%;
(2) FV上浮8%, 低烟无卤上浮25%, (F) 辐照型上浮25%;
(3) 耐火上浮30%; R型上浮5%。

0.6/1kV 铜芯绝缘交联护套电力电缆(YJV)										单位: 元/KM
芯数/规格	单芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	4+2芯	
1.5	3059	6414	8640	11520	14508					
2.5	3719	8922	11745	15735	20753	3*2.5+1*1.5	18146	3*2.5+2*1.5	17822	4*2.5+1*0.5
4	6201	12633	18417	22410	29703	3*4+1*2.5	24300	3*4+2*2.5	25221	4*4+1*2.5
6	8340	16995	24866	32564	41751	3*6+1*4	32858	3*6+2*4	35205	4*6+1*4
10	15318	27096	39185	51290	66701	3*10+1*6	48882	3*10+2*6	55655	4*10+1*6
16	23544	41037	61503	80757	100314	3*16+1*10	73457	3*16+2*10	85079	4*16+1*10
25	34011	62874	94566	123846	154707	3*25+1*16	112691	3*25+2*16	127596	4*25+1*16
35	43625	86175	130214	170418	213273	3*35+1*16	1489839	3*35+2*16	166679	4*35+1*16
50	62253	117722	178173	233631	292371	3*50+1*25	203357	3*50+2*25	224993	4*50+1*25
70	84905	163538	248214	325518	407424	3*70+1*35	285708	3*70+2*35	327785	4*70+1*35
95	119709	218340	335000	440900	554705	3*95+1*50	394469	3*95+2*50	436200	4*95+1*50
120	14884	275456	422634	556260	689007	3*120+1*70	487586	3*120+2*70	582749	4*120+1*70
150	84227	342651	525878	692403	864846	3*150+1*70	608815	3*150+2*70	684468	4*150+1*70
185	222309	417201	649775	855018	106702	3*185+1*95	767996	3*185+2*95	872603	4*185+1*95
240	289523	535466	831807	1095063	1720619	3*240+1*120	954824	3*240+2*120	1114482	4*240+1*120
300	371913	669594	1050459	1383419	2148032	3*300+1*150	1235216	3*300+2*150	1396344	4*300+1*150
400	482013	943109	1428641	1881449	2771333	3*400+1*185	1701243	3*400+2*185	1841628	4*400+1*185
500	610236	1414739	2178332	2865090	3530171					
630	751902	1797335	2759399	3604044	4431567					

注: (1) 阻燃C级上浮5%, 阻燃B级上浮8%, 阻燃A级上浮10%;
(2) FV上浮8%, 低烟无卤上浮25%, (F) 辐照型上浮25%;
(3) YJV22在YJV基础上上浮15%, 耐火上浮30%, R型上浮5%。

部分工程案例: 福建电力、深圳地铁、武广高铁、广州亚运会、深圳大运会、107国道照明工程、深圳各高速工程、深圳南科大工程、深圳查方中心、厦门宝龙国际中心、大唐世家、龙湖地产等……

联系人: 林小姐13859999803 15259557222

地址: 晋江青阳街道高阳华庭5号楼二楼

福建省南平市三红电缆有限公司电线电缆参考价

(国网福建电力和泉州亿兴电力中标品牌)

单位：元/米

YJV	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯+二芯	四芯+一芯
2.5	5.02	11.18	12.01	15.36	19.61	14.91	16.18	18.21
4	6.81	14.18	20.89	24.92	30.56	23.86	27.86	29.26
6	9.87	20.39	27.01	35.96	43.7	30.81	39.15	42.68
10	14.29	30.51	41.39	55.08	70.16	50.12	58.8	65.65
16	22.34	44.69	62.71	83.96	104.98	76.38	87.82	101.01
25	34.39	67.74	96.5	138.21	160.44	119.24	142.96	157.07
35	44.4	89.92	138.48	175.4	220.03	153.58	176.19	200.81
50	63.46	123.67	178.82	240.37	303.75	217.05	258.28	293.88
70	85.44	167.03	243.98	328.82	428.65	293.57	339.05	394.28
95	118.98	222.97	330.33	453.38	565.32	382.29	467.05	530.43
120	149.64	278.97	414.34	563.39	699.1	499.98	596.16	687.32
150	184.69	347.98	517.82	700.5	869.26	603.44	721.04	815.96
185	227.46	433.77	645.28	865.42	1074.71	767.82	879.1	1050.91
240	303.57	590.11	866.56	1164.65	1500.52	975.25	1158.04	1383.42
300	375.28	755.67	1085.99	1428.6	1750.25	1215.62	1450.65	1696.7
YJV22	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	三芯连地	三芯+二芯	四芯+一芯
2.5	5.15	11.84	12.64	16.12	20.8	15.64	17.16	19.54
4	7.08	14.96	22.02	26.15	32.91	24.9	29.18	31.14
6	10.16	21.78	28.38	37.72	45.82	32.35	41.11	44.78
10	15.06	32.08	43.4	57.84	73.25	52.44	61.86	68.06
16	23.73	46.87	65.86	86.12	109.52	79.62	92.2	104.96
25	35.51	71.29	101	145.1	167.79	125.25	150.1	164.62
35	46.84	94.41	145.42	184.02	231.99	161.14	184.98	210.33
50	66.89	129.97	187.46	252.11	318.23	227.45	270.91	307.53
70	89.7	174.99	255.74	344.3	450.03	308.78	355.51	412.55
95	124.92	234.12	345.4	475.6	592.21	401.29	490.33	556.74
120	157.14	292.77	433.86	591.07	733.61	524.21	624.88	718.9
150	193.26	365.38	542.7	734.99	912.63	632.96	756.67	856.43
185	238.39	455.48	677.38	908.36	1130.18	806.22	922.16	1102.79
240	318.23	619.1	909.54	1222.33	1575.05	1022.92	1214.66	1452.37
300	393.99	785.73	1140.52	1500.46	1825.08	1275.69	1522.11	1781.57
型号规格	BV	BVR	BYJ	BLV	RV	型号规格	BVVB	RVS
1	1.41	1.56	1.53		1.74	2*0.75		4.69
1.5	1.96	2.15	2.12	0.46	2.75	2*1.0	3.02	5.59
2.5	3.07	3.38	3.32	0.69	4.63	2*1.5	4.56	8.57
4	4.68	5.14	5.07	1	6.65	2*2.5	7.25	13.86
6	6.66	7.33	7.18	1.67	7.25	2*4.0	11.08	
10	12.67	13.94	13.52	2.5	17.06	2*6.0	15.79	
16	18.97	20.88	20.5	3.94		2*10	26.64	
25	29.83	32.81	32.22	6.26				
35	39.68	43.64	42.84	7.46				
50	54.09	59.5	58.42	10.22				
70	75.15	82.66	81.17	16.01				
95	103.57	113.93	111.85	22.14				
120	138.79	152.68	140.34	28.26				
150	161.86	178.04	174.79	31.79				
185	199.58	219.54	215.55	40.63				
240	268.74	295.61	194.66	52.57				
300	336.53	370.19	363.46	59.12				

备注：1. 阻燃型（ZR、ZB）上浮5%，双色线上浮5%；

3. 低烟无卤阻燃型（WDZ）上浮25%；

5. VV系列电缆与YJV系列电缆同价

2. 耐火型（NH、ZBN）16mm²上浮100%，25mm²以上上浮80%；

4. 低烟无卤耐火型（WDZN）比（NH）型上浮15%；

福建省南平市三红电缆有限公司
电话：0599-8809666地址：福建省南平市常湖工业区
联系人：杨英坪 13960696514

●抗震支架

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★ ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

材料名称	型号规格	单位	参考价(元)	产地或品牌	信息源代码
给排水、消防侧向抗震支架(T)	DN65	套	119.00	厦门盛超凯越	
给排水、消防纵向抗震支架(T+L)	DN80	套	195.00	厦门盛超凯越	
给排水、消防侧向抗震支架(T)	DN100	套	122.60	厦门盛超凯越	
给排水、消防纵向抗震支架(T+L)	DN150	套	210.20	厦门盛超凯越	
给排水、消防侧向抗震支架(T)	DN200	套	223.40	厦门盛超凯越	
组合管道纵向抗震支架(ZT+L)	2管	套	340.60	厦门盛超凯越	
组合管道侧向抗震支架(ZT)	3管	套	235.20	厦门盛超凯越	
组合管道纵向抗震支架(ZT+L)	4管	套	265.00	厦门盛超凯越	
组合管道侧向抗震支架(ZT)	5管	套	291.40	厦门盛超凯越	
组合管道纵向抗震支架(ZT+L)	6管	套	446.60	厦门盛超凯越	
防排烟侧向抗震支架(T)	$Sm^2 < 0.2m^2$	套	204.30	厦门盛超凯越	
防排烟纵向抗震支架(T+L)	$0.2m^2 \leq Sm^2 < 0.38m^2$	套	366.00	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$0.38m^2$	套	236.20	厦门盛超凯越	
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L)	$0.5m^2$	套	382.40	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$0.6m^2$	套	270.20	厦门盛超凯越	
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L)	$0.7m^2$	套	418.80	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$0.8m^2$	套	303.20	厦门盛超凯越	
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L)	$0.9m^2$	套	445.20	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$1m^2$	套	336.20	厦门盛超凯越	
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L)	$1m^2 \leq Sm^2 < 1.5m^2$	套	465.00	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$1.5m^2 \leq Sm^2 < 1.8m^2$	套	1090.00	厦门盛超凯越	
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L)	$1.8m^2 \leq Sm^2 < 2m^2$	套	1538.00	厦门盛超凯越	
通风、防排烟侧向抗震支架(T)	$2m^2 \leq Sm^2$	套	1294.00	厦门盛超凯越	
防排烟风机设备(纵向)	$G \leq 1.8KN$	套	678.80	厦门盛超凯越	
防排烟风机设备(纵向)	$1.8KN \leq G$	套	678.80	厦门盛超凯越	
电气桥架侧向抗震支架(T)	200*	套	174.40	厦门盛超凯越	
电气桥架纵向抗震支架(T+L)	300*	套	306.40	厦门盛超凯越	
电气桥架侧向抗震支架(T)	400*	套	181.00	厦门盛超凯越	
电气桥架纵向抗震支架(T+L)	500*	套	313.00	厦门盛超凯越	
电气桥架侧向抗震支架(T)	600*	套	187.60	厦门盛超凯越	
电气桥架纵向抗震支架(T+L)	800*	套	323.00	厦门盛超凯越	
电气桥架侧向抗震支架(T)	1000*	套	210.80	厦门盛超凯越	
电气桥架侧向抗震支架(T)	共架	套	1080.00	厦门盛超凯越	
电气桥架纵向抗震支架(T+L)	共架	套	1394.00	厦门盛超凯越	

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809 13806025809 13950006359

公司网站：www.seky.com.cn 商务邮箱：1721418969@qq.com



“百利特”空间管理系统

装配式支吊架系统·抗震支架系统·光伏支架·预埋槽系统、国家高新技术企业



“百利特”纳入中国建筑科学研究院《装配式支吊架试验方法标准》参编单位

“百利特”纳入中国建筑金属结构协会《抗震支吊架安装及验收标准》参编单位

“百利特”纳入中国建筑标准设计研究院《地下工程抗震支吊架技术规程》参编单位

“百利特”纳入中国建筑标准设计研究院《机电工程装配式支吊架安装及验收规程》参编单位

“百利特”纳入北京中标绿建工程设计研究院《装配式综合支吊架建筑信息模型(BIM)应用标准》参编单位

“百利特”纳入万科集团《2022抗震支吊架质量白皮书及团体标准》

专业	名称	规格	单价(元/套)	专业	名称	规格	单价(元/套)
电力桥架	侧向支撑(T)	a=200	208	防排烟	侧向支撑(T)	a=630	290
	双向支撑(T+L)	a=200	320		双向支撑(T+L)	a=630	400
	侧向支撑(T)	a=300	208		侧向支撑(T)	a=800	290
	双向支撑(T+L)	a=300	320		双向支撑(T+L)	a=800	400
	侧向支撑(T)	a=400	208		侧向支撑(T)	a=1000	290
	双向支撑(T+L)	a=400	320		双向支撑(T+L)	a=1000	400
	侧向支撑(T)	a=500	208		侧向支撑(T)	a=1250	290
	双向支撑(T+L)	a=500	320		双向支撑(T+L)	a=1250	400
	侧向支撑(T)	a=600	208		侧向支撑(T)	a=1600	290
	双向支撑(T+L)	a=600	320		双向支撑(T+L)	a=1600	400
	侧向支撑(T)	a=800	208		侧向支撑(T)	a=2000	290
	双向支撑(T+L)	a=800	320		双向支撑(T+L)	a=2000	400
	侧向支撑(T)	a=1000	208		侧向支撑(T)	a=2200	290
	双向支撑(T+L)	a=1000	320		双向支撑(T+L)	a=2200	400
	双向组合		400		侧向支撑(T)	a=2500	290
消防喷淋	侧向支撑(T)	DN65	105		双向支撑(T+L)	a=2500	400
	双向支撑(T+L)	DN65	170		侧向支撑(T)	a=3000	290
	侧向支撑(T)	DN80	120		双向支撑(T+L)	a=3000	400
	双向支撑(T+L)	DN80	180		双向组合		490
	侧向支撑(T)	DN100	120	空调风	侧向支撑(T)	a=630	290
	双向支撑(T+L)	DN100	185		双向支撑(T+L)	a=630	400
	侧向支撑(T)	DN150	130		侧向支撑(T)	a=800	290
	双向支撑(T+L)	DN150	195		双向支撑(T+L)	a=800	400
	侧向支撑(T)	DN200	140		侧向支撑(T)	a=1000	290
	双向支撑(T+L)	DN200	200		双向支撑(T+L)	a=1000	400
	侧向支撑(T)	DN250	150		侧向支撑(T)	a=1250	290
	双向支撑(T+L)	DN250	208		双向支撑(T+L)	a=1250	400
	双向组合		230		侧向支撑(T)	a=1600	290
给排水	侧向支撑(T)	DN65	105		双向支撑(T+L)	a=1600	400
	双向支撑(T+L)	DN65	170		侧向支撑(T)	a=2000	290
	侧向支撑(T)	DN80	120		双向支撑(T+L)	a=2000	400
	双向支撑(T+L)	DN80	180		侧向支撑(T)	a=2200	290
	侧向支撑(T)	DN100	120		双向支撑(T+L)	a=2200	400
	双向支撑(T+L)	DN100	190		侧向支撑(T)	a=2500	290
	侧向支撑(T)	DN150	130		双向支撑(T+L)	a=2500	400
	双向支撑(T+L)	DN150	200		侧向支撑(T)	a=3000	290
	侧向支撑(T)	DN200	140		双向支撑(T+L)	a=3000	400
	双向支撑(T+L)	DN200	200		双向组合		490
	侧向支撑(T)	DN250	150				
	双向支撑(T+L)	DN250	208				
	双向组合		230				
预埋槽	预埋槽热轧带齿	38/23×0.5m	50	管廊托臂	管廊托臂	41*2.5*700	320
	预埋槽热轧带齿	38/23×0.8m	70		管廊托臂	62*2.5*700	370
	预埋槽热轧带齿	38/23×1.5m	140		管廊托臂	41*2.5*350	170
	预埋槽热轧带齿	38/23×2.0m	180		管廊托臂	62*2.5*350	180
	预埋槽热轧带齿	41/26×1.5m	140		管廊托臂	41*2.5*500	190
	预埋槽热轧带齿	41/26×2.0m	250		管廊托臂	62*2.5*500	240

百利特管业江苏有限公司是一家集研发、生产、优化、销售、安装、验收为一体的技术型企业。抗震支吊架应用非常广泛, 主要应用于排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等各种管道。本厂已取得国家建筑工程质量监督检验中心型式检验报告, T37267-2018, 上海同济大学抗震性能研究报告, 欧盟CE认证, 上海市质量监督检验技术研究院检验合格, ISO9001: 2015质量管理体系认证, 环境管理体系认证, 职业健康安全管理体系, 全国管廊工程及装配式建筑抗震支吊架系统首家优质诚信品牌第1位, 五星级售后服务认证, 平安责任保险。

部分业绩: 2022~2024年度万科集团平台抗震支架联合采购, 绿地香港抗震支吊架集采战略, 南宁绿地中央广场, 绿地宝鼎商办, 绿地无锡西水东, 建发枋湖安置房, 建发后埔社区, 莆田建发望龙, 莆田市建发瑞景湾, 市政马寮湾新城西小学, 厦门港务物流码头, 市政天安小学, 厦门港务后溪长途汽车站, 东莞新能源锂电池, 电子城厦门国际创新中心, 厦门国际银行, 泉州三安半导体, 特房安源产业园, 三水丽苑, 天津市第九十五中学, 天津御湖湾幼儿园, 中国医科大学附属第一医院, 山东烟台1907-7工程, 亿联网络智能产业园, 华东师范希平学校, 石塘世贸御府山, 中梁国府宸宸, 厦门千秋业, 湾嘉面粉, 建发马巷X2020P01, 成都前滩安置房, 大博医疗……

诚招全国代理商: 13817658898 (翁先生)

厂址: 江苏省海安市化纤工业园区

HTTP://WWW.BLTZZJ.COM

E-mail: 277822916@qq.com

福建营销中心: 厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店

手机: 13779999033

高度文明的背后, 是高度的无知。

厦门东炜科技有限公司

装配式支吊架系统 · 抗震支架系统 · 预埋槽系统

本企业已通过ISO9001:2000质量体系认证

“东炜”牌优良品质的抗震支架系列、预埋槽系列源自东炜专业制造！

专业	名称	规格	单价 (元/套)	专业	名称	规格	单价 (元/套)	专业	名称	规格	单价 (元/套)
电力 桥架	侧向支撑(T)	a=200	738	给排水	侧向支撑(T)	DN80	720	防 排 烟	双向支撑(T+L)	a=2500	2718
	双向支撑(T+L)	a=200	1278		双向支撑(T+L)	DN80	1170		侧向支撑(T)	a=3000	2934
	侧向支撑(T)	a=300	747		侧向支撑(T)	DN100	802		双向支撑(T+L)	a=3000	3535
	双向支撑(T+L)	a=300	1278		双向支撑(T+L)	DN100	1314	空 调 风			
	侧向支撑(T)	a=400	756		侧向支撑(T)	DN150	828		侧向支撑(T)	a=630	882
	双向支撑(T+L)	a=400	1296		双向支撑(T+L)	DN150	1332		双向支撑(T+L)	a=630	1404
	侧向支撑(T)	a=500	810		侧向支撑(T)	DN200	2088		侧向支撑(T)	a=800	918
	双向支撑(T+L)	a=500	1350		双向支撑(T+L)	DN200	3114		双向支撑(T+L)	a=800	1440
	侧向支撑(T)	a=600	828		侧向支撑(T)	DN250	2088		侧向支撑(T)	a=1000	936
	双向支撑(T+L)	a=600	1368		双向支撑(T+L)	DN250	3114		双向支撑(T+L)	a=1000	1460
	侧向支撑(T)	a=800	1080	预埋 槽	预埋槽	38*23*800	2722		侧向支撑(T)	a=1250	990
	双向支撑(T+L)	a=800	1692		预埋槽	38*23*1700	4100		双向支撑(T+L)	a=1250	1512
	侧向支撑(T)	a=1000	1440		预埋槽	38*23*3000	7090		侧向支撑(T)	a=1600	1602
	双向支撑(T+L)	a=1000	2034	防 排 烟	侧向支撑(T)	a=630	874		双向支撑(T+L)	a=1600	2204
消防 喷淋	侧向支撑(T)	DN65	712		双向支撑(T+L)	a=630	1404		侧向支撑(T)	a=2000	1944
	双向支撑(T+L)	DN65	1160		侧向支撑(T)	a=800	910		双向支撑(T+L)	a=2000	2546
	侧向支撑(T)	DN80	730		双向支撑(T+L)	a=800	1440		侧向支撑(T)	a=2200	2016
	双向支撑(T+L)	DN80	1170		侧向支撑(T)	a=1000	936		双向支撑(T+L)	a=2200	2610
	侧向支撑(T)	DN100	802		双向支撑(T+L)	a=1000	1466		侧向支撑(T)	a=2500	2124
	双向支撑(T+L)	DN100	1314		侧向支撑(T)	a=1250	990		双向支撑(T+L)	a=2500	2718
	侧向支撑(T)	DN150	828		双向支撑(T+L)	a=1250	1512		侧向支撑(T)	a=3000	2934
	双向支撑(T+L)	DN150	1332		侧向支撑(T)	a=1600	1602		双向支撑(T+L)	a=3000	3528
	侧向支撑(T)	DN200	2088	管 廊 托 臂	双向支撑(T+L)	a=1600	2204		管廊托臂	41*2.5*700	1926
	双向支撑(T+L)	DN200	3114		侧向支撑(T)	a=2000	1944		管廊托臂	62*2.5*700	2178
	侧向支撑(T)	DN250	2088		双向支撑(T+L)	a=2000	2546		管廊托臂	41*2.5*350	984
	双向支撑(T+L)	DN250	3114		侧向支撑(T)	a=2200	2016		管廊托臂	62*2.5*350	1066
给排 水	侧向支撑(T)	DN65	720		双向支撑(T+L)	a=2200	2610		管廊托臂	41*2.5*500	1096
	双向支撑(T+L)	DN65	1160		侧向支撑(T)	a=2500	2106		管廊托臂	62*2.5*500	1428

公司创办于2004年，是一家专业从事：电缆桥架、母线槽、抗震支吊架、管廊隧道预埋固定支吊架、配电箱的研发、制造、销售、服务为一体的生产厂家。拥有一支具有高级职称的科技管理人才和高素质的员工团队；拥有先进数控节能模压成型生产线，先进数控钣金生产设备、检测设备和实验室。公司自主研发了多项新型产品。

公司已通过GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系认证，GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015环境管理体系认证，GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证。连续几年被评为“AAA重合合同守信用企业”、“AAA质量服务信用单位”“AAA信用等级证书”“AAA诚信经营示范单位”“技术创新示范企业”；东炜电缆桥架产品通过国家有关权威机构检测，配电箱及母线槽通过国家强制性产品认证（“3C”认证），抗震支吊架通过国检系统型式检验及地震模拟试验；公司自主研发了抗震支架系统软件；公司已经是国家电网合格的供应商，与国内多家知名房地产商、大型的内外资企业、智能化企业提供优质合格的产品。“东炜”商标经国家工商管理总局注册，在市场上享有较高的知名度和美誉度。

东炜电气秉承的企业宗旨：为客户提供更加完美的电气配套解决方案；为用户提供高性价比的产品和及时满意的服务！

营销中心：厦门软件园二期观日路52号201单元 电话：0595-5961300 传真：0592-5964300

制造中心：泉州南安官桥高速出口处 电话：0595-22530168 传真：0595-22530168

联系人：陈先生 电话：15259582777 E-mail:1264343814@qq.com

泉州办事处：泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街A座328号



厦日防水出灌浆材料，防水胶高铁专用底油，欢迎来电咨询！



厦日牌防水材料

生产许可证号：XK08-005-00006

材 料 名 称	型号规格	单位	参考价（元）	品牌
聚氨脂防水涂料(911.PU969)	I型	吨	14000	厦日
聚合物水泥防水涂料 (JS.991.981)	I型	吨	9000	厦日
	II型	吨	7000	厦日
非固化橡胶沥青防水涂料	黑色	吨	12000	厦日
水泥基渗透结晶型防水涂料	灰色	吨	8000	厦日
高分子益胶泥防水涂料	灰色	吨	2800	厦日
聚合物水泥基无机防水涂料	灰色	吨	3500	厦日
水性外墙防水剂	无色	吨	20000	厦日
外墙透明防水胶	无色	吨	30000	厦日
SBS 高分子防水胶	黑色	吨	20000	厦日
高聚物改性沥青防水涂料	黑色	吨	8000	厦日
塑性体改性沥青防水卷材 (APP 聚脂胎)	I型/4.0mm	m2	35	厦日
	I型/3.0mm	m2	30	厦日
弹性体改性沥青防水卷材 (SBS 聚脂胎)	I型/4.0mm	m2	36	厦日
	I型/3.0mm	m2	32	厦日
自粘聚合物改性 沥青防水卷材	I型/4.0mm	m2	36	厦日
	I型/3.0mm	m2	32	厦日
反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m2	36-40	厦日
预铺式高分子自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m2	55-65	厦日
阻根、耐穿刺改性沥青防水卷材	4.0mm	m2	70-140	厦日
GBS合成聚乙烯高分子	I型/1.5mm	m2	17	厦日
防水卷材	I型/1.2mm	m2	15	厦日
聚氯乙烯	I型/1.5mm	m2	25	厦日
PVC防水卷材	I型/1.2mm	m2	22	厦日
亲水性聚氨酯灌浆材料		9L/桶	250	厦日
疏水性聚氨酯灌浆材料		9L/桶	250	厦日
堵漏王	灰色	吨	4000	厦日

厦门市厦日防水工程有限公司（泉州）运营中心

网址：http://www.xmxrfs.com

厦门市厦日防水工程有限公司

电话：0595-22106727 13905057811

地址：泉州市刺桐路怡景大厦B-701

电话：0592-5527880 13459209311



东方雨虹
ORIENTAL YUHONG

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

中国防水行业首家上市企业股票代码002271

东方雨虹将践行为人类为社会创造持久安全的环境为企业使命，以“科技创新、产业报国”的企业指导思想，用更为完美的雨虹系统防水解决方案和不断创新的雨虹精神，兑现公司为国家、为社会、为客户、为员工、为股东的不变承诺。

(经典案例：“鸟巢”、“水立方”)

产品名称/代号	规格	单位	材料价 (元)	产地或品牌	执行标准
弹性体SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	55	东方雨虹	GB18242-2008
	4mm	m ²	66		
塑性体APP改性沥青防水卷材	3mm	m ²	54	东方雨虹	GB18243-2008
	4mm	m ²	65		
SBS改性沥青ARC化学阻根防水卷材	4mm	m ²	103	东方雨虹	JC/T1075-2008
SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材铜箔胎基	4mm	m ²	135	东方雨虹	Q/SY YHF0016
湿铺法自粘沥青防水卷材	1.5mm	m ²	45	东方雨虹	GB/T23457-2009
	2mm	m ²	51		
SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材	2mm	m ²	48	东方雨虹	GB/T23441-2009
	3mm	m ²	56		
自粘聚合物改性沥青聚酯胎沥青防水卷材	2mm	m ²	50	东方雨虹	GB/T23441-2009
	3mm	m ²	59		
	4mm	m ²	65		
预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材	4mm	m ²	67	东方雨虹	GB/T23457-2009
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	m ²	49	东方雨虹	GB/T23457-2009
	4mm	m ²	58		
EVA高分子防水板	1.5mm	m ²	48	东方雨虹	GB18173.1-2012
ECB高分子防水板	1.5mm	m ²	52	东方雨虹	GB18173.1-2006
非沥青基HDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	95	东方雨虹	Q/JBRL 001
	1.5mm	m ²	101		
TPO热塑性聚酯经防水卷材	1.2mm	m ²	108	东方雨虹	GB 27889-2011
	1.5mm	m ²	115	东方雨虹	
RDB铁路桥涵高聚物改性沥青专用卷材	4.5mm	m ²	110	东方雨虹	TB/T2965-2011
RSA耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材	4mm	m ²	97	东方雨虹	Q/SY YHF0034
RFA阻燃型防水卷材(B1)	4mm	m ²	126	东方雨虹	Q/SY YHF0035
HCA高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	25kg/桶	kg	17	东方雨虹	JC/T 864-2008
屋面丙烯酸高弹防水涂料	20kg/桶	kg	32	东方雨虹	JC/T 375-2012
BH2高粘抗滑橡胶沥青防水涂料	50kg/桶	kg	28	东方雨虹	Q/SY YHF0135-2019
JSA聚合物水泥防水涂料	44KG/组	kg	15	东方雨虹	GB/T23445-2009
非焦油型单组分聚氨酯防水涂料	20kg/桶	kg	25	东方雨虹	GB/T 19250-2013
双组分纯聚氨酯防水涂料	27KG/组	kg	21	东方雨虹	GB/T 19250-2013
喷涂聚氨酯弹性防水涂料	/	kg	100	东方雨虹	GB/T23446-2009
PCC水泥基渗透结晶防水涂料	15KG/桶	kg	25	东方雨虹	GB 18445-2012
PMC聚合物改性水泥基防水灰浆(刚性)	75KG/组	kg	12	东方雨虹	JC/T 2090-2011
BCS溶剂型橡胶沥青防水涂料	50KG/桶	kg	20	东方雨虹	JC/T 852-1999
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	kg	21	东方雨虹	Q/SY YHF0065
RPUF喷涂硬泡聚氨酯保温防水一体化材料	450KG/组	kg	60	东方雨虹	GB/T 50404-2007
PBC喷涂速凝高弹橡胶沥青防水涂料	40KG/桶	kg	62	东方雨虹	Q/SY YHF0073
路桥专用改性沥青类防水涂料	50KG/桶	kg	25	东方雨虹	JC/T 535-2004
高分子防水抗裂无纺布	聚丙烯长丝粗旦	m ²	65	东方雨虹	JC/T 1432.2-2022
WM-100双组分聚合物防水砂浆	48KG/组	kg	3.5	华砂	JC/T 984-2001
SLS-100自流平快速找平砂浆	25KG/袋	kg	4	华砂	JC/T2326-2015

北京东方雨虹工程渠道事业部泉州办事处

联系人：杨武 电话：18359720858

联系地址：福建省泉州市东海大街怡园1183店面 邮箱：70895684@qq.com

东方雨虹建筑材料有限公司参考价

产品名称	规格型号	单位	参考价 (元)	产品名称	规格型号	单位	参考价 (元)
弹性体SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	36	热塑性聚烯烃TPO防水卷材	1.2mm		68
	4mm	m ²	46		1.5mm	m ²	80
塑性体APP改性沥青防水卷材	3mm	m ²	38		1.8mm		88
	4mm	m ²	48	热塑性橡胶TPR防水卷材	1.2mm	m ²	66
太空堡SBS改性沥青防水卷材(非外露)	3mm	m ²	40		1.5mm	m ²	82
	4mm	m ²	48	聚合物水泥防水涂料		kg	12
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材(非外露)	3mm	m ²	45	高环保聚合物水泥防水涂料		kg	16
太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材(外露)	4mm	m ²	120	建筑楼板用防水隔声涂料		kg	12
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材(外露)	1.5mm	m ²	46	BD2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料		kg	20
虹龙筋纤维增强弹性体改性沥青防水卷材	3mm	m ²	42	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	18
	4mm	m ²	50	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	16
耐盐碱聚合物改性沥青方式卷材	3mm	m ²	70	特种非固化橡胶沥青防水涂料		kg	18
道桥用SBS改性沥青方式卷材	4mm	m ²	74	高强水性橡胶沥青防水涂料		kg	20
改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	62	高分子防水抗裂基布	聚丙烯长丝粗旦	m ²	45
自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	1.5mm	m ²	32	HDPE零坡度桃花源防排蓄水系统	HDPE片材厚≥1mm并复合短纤针刺土工布250g/m ²	m ²	128
	1.5mm	m ²	40	抗流挂单组份聚氨酯防水涂料		kg	24
	2mm	m ²	44	无溶剂聚氨酯防水涂料		kg	40
高延伸型自粘沥青防水卷材(无胎)	1.5mm	m ²	32	单组份聚氨酯防水涂料		kg	20
	2mm	m ²	40	高弹厚质丙烯酸防水涂料		kg	20
高强型自粘沥青防水卷材(无胎)	1.5mm	m ²	28	屋面丙烯酸高弹防水涂料(外露)		kg	40
	2mm	m ²	34	无溶剂硅烷改性聚醚防水涂料		kg	44
自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	3mm	m ²	38	PCG重防腐地坪耐蚀防水层系统材料		m ²	559
安妥自粘沥青防水卷材	1.5mm	m ²	42	PCG改性树脂耐蚀防水层系统材料		m ²	401
纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	1.5mm	m ²	32	VOC100透气型柔性防水涂料	单组份	kg	38
	2mm		38	JY98增强双胎基预铺反粘防水卷材	PY类 4.0mm+高分子膜基	m ²	112
预铺自粘沥青防水卷材(砂面)	4mm	m ²	60	JY62高强抗滑双组分环氧沥青防水涂料	双组分	kg	55
预铺防水卷材	4mm	m ²	68	PSD-560自带保护层改性沥青耐根穿刺防水卷材	PY类II型 含化学阻根剂 4.0mm	m ²	128
高密度聚乙烯HDPE自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	50	华砂WM101单组分聚合物防水砂浆	单组分	kg	12
	1.5mm		55	WM-200双组分聚合物防水砂浆I型	双组分	kg	13

北京东方雨虹工程渠道事业部泉州办事处

联系人:杨武 电话:18359720858

联系地址:福建省泉州市东海大街怡园1183店面 邮箱:70895684@qq.com

只有今天的埋头,才有明天的出头。

●防水材料

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

厦门冶建科技有限公司“冶建”牌材料价

材料名称	型号规格	单位	参考价(元)	产地或品牌	备注
硅橡胶防水涂料		吨	16000	厦门冶建	
聚合物水泥防水涂料	I 型	吨	7500	厦门冶建	
	II 型	吨	6500	厦门冶建	
水泥基渗透结晶型防水涂料	新国标	吨	8000	厦门冶建	
高聚物改性沥青防水涂料		吨	8500	厦门冶建	
非固化橡胶沥青防水涂料		吨	8000	厦门冶建	
高分子益胶泥(瓷砖胶)		吨	3000	厦门冶建	
聚氨酯防水涂料	I 型	吨	12500	厦门冶建	
SBS弹性体改性沥青防水卷材	I 型/3mm	m ²	22	厦门冶建	
	I 型/4mm	m ²	25	厦门冶建	
APP塑性体改性沥青防水卷材	I 型/3mm	m ²	22	厦门冶建	
	I 型/4mm	m ²	25	厦门冶建	
高聚物SBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材	4厚/铜胎基	m ²	100	厦门冶建	
	4厚/化学阻根	m ²	49	厦门冶建	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	2 mm	m ²	20	厦门冶建	
	3 mm	m ²	23	厦门冶建	
反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm	m ²	25	厦门冶建	
高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	25	厦门冶建	
	1.5 mm	m ²	32	厦门冶建	
三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm	m ²	25	厦门冶建	
聚氯乙烯PVC防水卷材	1.2mm	m ²	20	厦门冶建	
	1.5 mm	m ²	22	厦门冶建	
YJ302混凝土界面处理剂	双组分	千克	25	厦门冶建	
YJ结构锚固胶(钢筋植筋胶)	4 kg/组(双组)	千克	40	厦门冶建	
无机干粉玻化微珠保温砂浆		吨	2300	厦门冶建	
混凝土钢筋阻锈剂(粉剂)	掺量3%~6%	吨	8000	厦门冶建	
混凝土钢筋阻锈剂(液料)		吨	25000	厦门冶建	
CGM高强无收缩灌浆料		吨	2000	厦门冶建	2.2吨/立
高延性混凝土		吨	3800	厦门冶建	1.6吨/立

公司地址：厦门市思明区洪莲西路33号 联系电话：13906013904 或0592-5132297

《泉州建材商讯》订刊热线

《泉州建材商讯》是大泉州地区唯一一本具有权威性的建材材料信息书刊。由协办单位泉州市建设工程造价管理协会、泉州市勘察设计与科技协会，泉州市房地产协会泉州市发展新型建筑材料办公室联合发行。书刊每月一期，发行二千五百本，于每月固定邮寄给房地产公司与建筑单位、勘察与设计院、企事业单位、装修公司、施工、监理、中介机构、材料生产厂家以及个人。

为了方便建设各方主体能随时掌握相关信息，《泉州建材商讯》电子版信息资料与书刊同步在网站上 <https://www.quanzhoujcsx.com/>，并可以在微信小程序搜索“建材造价信息”进行浏览。

免费赠送书刊，可上门索取或致电联系！

电话：0595-28125618

地址：福建省泉州市丰泽区城东中骏御金台10号楼305

福建铜浪建材科技发展有限公司

材料名称	型号规格	单位	参考价(元)	产地或品牌	信息源代码
弹性体(SBS)/塑性体(APP) 改性沥青防水卷材	II型 3.0mm	元/m ²	42.00	福建铜浪	
	II型 4.0mm	元/m ²	50.00	福建铜浪	
弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	化学阻根 4.0mm	元/m ²	78.00	福建铜浪	
	铜胎基 4.0mm	元/m ²	120.00	福建铜浪	
自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	I型 2.0mm	元/m ²	37.00	福建铜浪	
	I型 3.0mm	元/m ²	46.00	福建铜浪	
	I型 4.0mm	元/m ²	52.00	福建铜浪	
	II型 3.0mm	元/m ²	51.00	福建铜浪	
	II型 4.0mm	元/m ²	57.00	福建铜浪	
自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	I型 1.5mm	元/m ²	33.00	福建铜浪	
	I型 2.0mm	元/m ²	40.00	福建铜浪	
	II型 1.5mm	元/m ²	39.00	福建铜浪	
	II型 2.0mm	元/m ²	47.00	福建铜浪	
强力交叉膜高分子反应粘防水卷材	E类 1.5mm	元/m ²	40.00	福建铜浪	
	E类 2.0mm	元/m ²	45.00	福建铜浪	
高分子膜基高强度自粘防水卷材	H类 1.5mm	元/m ²	41.00	福建铜浪	
	H类 2.0mm	元/m ²	46.00	福建铜浪	
EVA防水板	1.2mm	元/m ²	30.00	福建铜浪	
	1.5mm	元/m ²	36.00	福建铜浪	
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 (HDPE)	1.2mm	元/m ²	50.00	福建铜浪	
	1.5mm	元/m ²	63.00	福建铜浪	
	1.7mm	元/m ²	75.00	福建铜浪	
热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)	自粘 1.6mm	元/m ²	76.00	福建铜浪	
	H类 1.2mm	元/m ²	61.00	福建铜浪	
	H类 1.5mm	元/m ²	76.00	福建铜浪	
	L类 1.2mm	元/m ²	63.00	福建铜浪	
	L类 1.5mm	元/m ²	76.00	福建铜浪	
	P类 1.2mm	元/m ²	68.00	福建铜浪	
	P类 1.5mm	元/m ²	80.00	福建铜浪	
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.2mm	元/m ²	36.00	福建铜浪	
	1.5mm	元/m ²	46.00	福建铜浪	
丁基自粘高分子防水卷材	1.5mm	元/m ²	72.00	福建铜浪	
三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm	元/m ²	40.00	福建铜浪	
聚氨酯防水涂料	双组份 I型	元/kg	21.50	福建铜浪	
	单组份 I型	元/kg	25.00	福建铜浪	
聚合物水泥防水涂料	II型	元/kg	15.50	福建铜浪	
水泥基渗透结晶型防水涂料	粉状	元/kg	13.00	福建铜浪	
高聚物改性沥青防水涂料	20kg/桶	元/kg	16.00	福建铜浪	
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	元/kg	13.50	福建铜浪	
水性非固化防水涂料	20kg/桶	元/kg	20.00	福建铜浪	

泉州运营中心地址:泉州市丰泽区丰泽客运站后面沉州花园4号楼7号店铜浪防水

联系人:傅立洪 13805927191 吴艳华 15060984352 0595-22564789

福建省三明市麒麟防水材料有限公司

材料名称	型号规格	品牌、产地	单位	价格(元)
SBS弹性体改性沥青防水卷材	聚酯胎布 I 型 (3.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	37
	聚酯胎布 I 型 (4.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	41
	聚酯胎布 II 型 (3.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	39
	聚酯胎布 II 型 (4.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	44
APP塑性体改性沥青防水卷材	聚酯胎布 I 型 (3.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	36
	聚酯胎布 I 型 (4.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	39
	聚酯胎布 II 型 (3.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	38
	聚酯胎布 II 型 (4.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	41
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N类 (1.2mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	33
	N类 (1.5mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	35
	N类 (2.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	39
	聚酯胎布 I 型 (2.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	43
	聚酯胎布 I 型 (3.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	48
	聚酯胎布 I 型 (4.0mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	59
反应粘结型高分子防水卷材	H类 (1.5mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	36
	E类 (1.5mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	34
种植屋面用耐根穿刺防水卷材	铜胎基	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	115
	化学阻根	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	78
聚氯乙烯PVC防水卷材	P类 (1.2mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	65
	P类 (1.5mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	70
三元乙丙橡胶卷材	FF类 (1.2mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	30
	FF类 (1.5mm)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	35
TPO防水卷材	L 1.5mm	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	57
聚乙烯复合高分子防水卷材	1.2mm (涤纶)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	33
	1.5mm (涤纶)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	36.8
	300克 (丙纶)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	39.7
	400克 (丙纶)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	23.5
	500克 (丙纶)	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	m ²	24.8
路桥SBS改性沥青防水涂料	I型	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	11.5
JS聚合物水泥防水涂料	(991/981) I 型	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	14
	(991/981) II 型	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	12
聚氨酯防水涂料	(911PU969) 黑色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	20
	(911PU969) 棕红色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	19
单组分聚氨酯防水涂料	黑色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	24
合成高分子防水涂料	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	16
聚合物水泥基防水涂料	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	14
水泥基渗透结晶型防水涂料	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	16
非固化橡胶沥青防水涂料	黑色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	22
柔韧性K11防水涂料	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	15
丙烯酸单组分防水涂料	乳白色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	17
高分子益胶泥	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	5
聚合物防水砂浆	灰色	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	8
内外墙透明防水渗透剂	透明	城信麒麟、金麟、吉灵、三明	kg	50

地址：三明市梅列区小蕉工业园区

联系人：潘华芳

联系电话：0598-8802248

传真：0598-8802246

科顺防水科技股份有限公司

科顺股份，上市公司，股票代码300737，成立于1996年，防水行业领军企业，位列全球建筑材料上市公司百强，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，集工程建材、民用建材、海绵城市防护虹吸雨水系统、建筑修缮、减隔震（丰泽股份）、抹灰石膏、光伏能源等业务板块于一体，业务范围涵盖海内外的建材系统服务商。目前，集团控股分子公司38家，于全国布局十余座高度数字化、自动化，配备先进环保设备的生产及研发基地，近20000个经销及服务网点，拥有和申请专利超过400项，曾服务国家游泳中心（水立方）、北京大兴机场、港珠澳大桥、文昌发射基地、大亚湾核电站等经典工程。

产品名称	产品代号	规格	单位	材料单价	执行标准
CKS高渗透改性沥青卷材（非自粘）	4.0CKS-40非自粘	4.0mm×10m	m ²	88.0	GB 18242-2008 GB/T 35468-2017
CKS高渗透改性沥青卷材（自粘）	4.0CKS-40自粘	4.0mm×10m	m ²	100.0	Q/SDKS 045-2016 GB/T 35468-2017
APT-800片材预铺反粘防水卷材	4.0APT-800 II	4.0mm×10m	m ²	95.0	GB 23441-2009 GB/T 35468-2017
BSB弹性体改性沥青防水卷材（非自粘）	3.0BSB I	3.0mm×10m	m ²	50.0	GB 18242-2008
	4.0BSB I	4.0mm×10m	m ²	60.0	
	3.0BSB II	3.0mm×10m	m ²	62.0	
	4.0BSB II	4.0mm×10m	m ²	68.0	
APP弹性体改性沥青防水卷材	3.0APP I	3.0mm×10m	m ²	58.0	GB 18242-2008
	4.0APP I	4.0mm×10m	m ²	62.0	
APV-405自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET）	1.5APV-405F I	1.5mm×20m	m ²	40.0	GB 23441-2009
	1.5APV-405F II	1.5mm×20m	m ²	48.0	
	2.0APV-405F I	2.0mm×15m	m ²	58.0	
	3.0APV-405F I	3.0mm×10m	m ²	58.0	
APV-500自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET）	4.0APV-500 I	4.0mm×10m	m ²	60.0	GB 23441-2009
	3.0APV-500 II	3.0mm×10m	m ²	58.0	
	4.0APV-500 II	4.0mm×10m	m ²	60.0	
	1.2APV-3000 I	1.2mm×20m	m ²	55.0	
APT-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材（强力交叉膜）	1.5APV-3000 I	1.5mm×20m	m ²	60.0	GB 23441-2009
	2.0APV-3000 I	2.0mm×15m	m ²	65.0	
	1.5APV-3000 II	1.5mm×20m	m ²	63.0	
	2.0APV-3000 II	2.0mm×15m	m ²	70.0	
APV-405W高分子预铺防水卷材（单面自粘）	APV-405W I（总厚1.5）	1.5mm×20m	m ²	42.0	GB/T 35467-2017
	APV-405W II（总厚2.0）	2.0mm×15m	m ²	52.0	
APV-2000W示性反应型高分子预铺防水卷材	1.5APV-2000W I（总厚1.5）	1.5mm×20m	m ²	48.0	
	2.0APV-2000W I（总厚2.0）	2.0mm×15m	m ²	58.0	
APV-3000W压敏反应型高分子预铺防水卷材	1.5 I（总厚1.5）	1.5mm×20m	m ²	70.0	GB/T 35467-2017
	2.0 I（总厚2.0）	2.0mm×15m	m ²	80.0	
APV-600W预铺防水卷材（PY）	3.0APV-600W I	3.0mm×10m	m ²	58.0	GB/T 35467-2017
APV-700Y预铺防水卷材	PY	4.0mm×10m	m ²	70.0	
1.5/1.5/2.0厚聚氨酯乙醚（PVC）防水卷材	1.2 20H/L/P型	2m×20m	m ²	90.0	GB 12952-2011
	1.5 20H/L/P型	2m×20m	m ²	96.0	
1.0厚（双面覆布）氯化聚乙烯（CPE）防水卷材	CPE	2m×20m	m ²	80.0	GB/T 2665-2011
APT-E系列三元乙丙防水卷材	1.2	20m×1.2m	m ²	80.0	GB/T 18173.1-2012
高密度聚乙烯防水卷材	N 1014	宽2.2-3.0m，长20m	m ²	68.0	JC/T 2113-2012
	N 1012	宽2.2-3.0m，长10m	m ²	78.0	
1.2/1.5厚HDPE防水板，WVA防水板		4*20	m ²	60	GB/T 18173.1-2012
APT-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（非自粘）	APT-C	1.2mm	m ²	80	GB/T 23457-2017
	APT-C	1.5mm	m ²	90	
APT-D210预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（HDPE）	APT-D210	1.2mm	m ²	95	GB/T 23457-2017
	APT-D210	1.5mm	m ²	110	
APT-S900非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	单面（S）	1.5mm	m ²	90	GB/T 35467-2017（3类）
	双面（D）	1.5mm	m ²	110	
APT-D100丁基自粘高分子防水卷材（TPO）	APT-D100T（总厚1.2mm）	1.2mm	m ²	110	Q/SDKS083-2021
	APT-D100T（总厚1.5mm）	1.5mm	m ²	120	
	APT-D100T（总厚1.8mm）	1.8mm	m ²	135	GB 27789-2011 GB/T 23260-2009
APT-D110预铺式丁基自粘高分子防水卷材（TPO）	APT-D110	1.2mm	m ²	110	GB 27789-2011 GB/T 23260-2009
	APT-D110	1.5mm	m ²	120	

产品名称	产品代号	规格	单位	材料单价	执行标准
APT-D200丁基自粘高分子防水卷材（HDPE）	APT-D200	1.2mm	m ²	90	GB/T 23260-2009 GB/T 18173.1-2012
	APT-D200	1.5mm	m ²	110	
	APT-D200	2.0mm	m ²	120	
APT-D400丁基自粘高分子防水卷材（强力交叉膜）	APT-D400	1.5mm	m ²	130	GB/T 35467-2017 GB/T 23260-2009
APT-D120丁基自粘预铺式高分子防水卷材（TPO）	APT-D120	1.6mm (1.2mm片材+0.4mm胶)	m ²	180	GB 27789-2011 GB/T 23260-2009 GB/T 35468-2017
APT-D310预铺式自粘胶膜防水卷材（TPR）	预铺自粘胶膜，TPR	1.5mm	m ²	90	GB/T 23457-2017 B类
APT-D200X预铺式自粘胶膜防水卷材（TPR）	预铺自粘胶膜，TPR	1.5mm 2mm	m ²	75	GB/T 35467-2017
预铺式自粘胶膜防水卷材（TPR）	H、L、P型	1.2mm	m ²	95	GB 27789-2011
	H、L、P型	1.5mm	m ²	125	
	H、L、P型	2.0mm	m ²	150	
预铺式自粘胶膜防水卷材（TPR）	H、L、P型	1.0mm	m ²	120	GB 27789-2011 GB/T 35468-2017
	H、L、P型	1.5mm	m ²	140	
KS-9298预铺式自粘胶膜防水卷材	I	25kg/桶	kg	45	GB/T 19250-2013
KS-9298预铺式自粘胶膜防水卷材	I	25kg/桶	kg	45	
KS-9298预铺式自粘胶膜防水卷材	I	25kg/桶	kg	60	
KS-900无溶剂环保型预铺式自粘胶膜防水卷材	I	25kg/桶	kg	62	
KS-525预铺式自粘胶膜防水卷材	I	30kg/桶	kg	40	Q/SDKS 081-2021
KS-100X预铺式自粘胶膜防水卷材	II	34kg/桶	kg	28	
高密度聚乙烯防水卷材（自粘式）	I.0mm(厚) *12mm (凸台)		m ²	200	GB/T 18173.1-2012
高密度聚乙烯防水卷材（自粘式）	I.2mm(厚) *20mm (凸台)		m ²	230	GB/T 18173.1-2012
KS-520非固化橡胶沥青防水涂料	KS-520	20kg/桶	kg	30.0	Q/SDKS 059-2018
KS-560非固化橡胶沥青防水涂料（AB组分）	KS-560	50kg/桶	kg	68.0	Q/SDKS 052-2012
KS-9298预铺式自粘胶膜防水卷材	KS-9298	25kg/桶	kg	38.0	GB 19250-2013
KS-911C非固化橡胶沥青防水涂料（单组分）	KS-911C	28kg/桶	kg	30.0	GB 19250-2013
KS-988A非固化橡胶沥青防水涂料	KS-988A	50 kg/桶	kg	32.0	GB/T 23445-2000
KS-988A非固化橡胶沥青防水涂料（厚涂型）	KS-988A 厚涂	50kg/桶	kg	36	
KS-901B非固化橡胶沥青防水涂料	KS-901B	20kg/桶	kg	28.0	JC/T 975-2009
KS-901E非固化橡胶沥青防水涂料	KS-901E	25kg/桶	kg	26.0	
KS-101非固化橡胶沥青防水涂料（预铺式）	KS-101	25kg/桶	kg	30.0	GB 18845-2001
KS-380预铺式自粘胶膜防水卷材	KS-380	50kg/桶	kg	32.0	GB/T 35467-2017
KS-350预铺式自粘胶膜防水卷材	KS-350	50kg/桶	kg	32.0	
金属屋面预铺式自粘胶膜防水卷材	CW101/CW102	25kg/桶	kg	38.0	GB/T 35467-2017
470型2.4mm预铺式自粘胶膜防水卷材（0.5mm金属板+1.9mmTPO防水卷材）			m ²	350.0	
470型2.4mm预铺式自粘胶膜防水卷材（0.5mm金属板+1.9mmTPO防水卷材）			m ²	350.0	
KS-410系列预铺式自粘胶膜防水卷材（预铺式）	KS-410I/C101/C102/C103	25kg/桶	kg	10.0	Q/SDKS 079-2017 GB/T 25181-2010 JC/T 547-2017

联系人：科顺福建省闽南大区总经理 黄灿芳 15060138067

地址：泉州市丰泽区东海湾香缤1号B栋503（市政府旁）

富厚福泽，不过厚吾之生。

●防水材料

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

北新禹王防水科技集团有限公司

涂料

品牌：北新禹王

序号	产品名称	规格型号	单位	本年度单价(元)	执行标准
1	聚合物水泥防水涂料	I 型	kg	14.36	GB/T23445-2009
2	聚合物水泥防水涂料	II 型	kg	11.78	GB/T23445-2009
3	聚合物水泥防水涂料	III 型	kg	10.06	GB/T23445-2009
4	聚氨酯防水涂料	双组份(MB 型)	kg	20.01	GB/T19250-2013
5	聚氨酯防水涂料	单组份(SB 型)	kg	24.23	GB/T19250-2013
6	聚氨酯防水涂料	单组份(批流抹型)	kg	26.82	GB/T19250-2013
7	水泥基渗透结晶型防水材料	防水涂料 C 型	kg	16.27	GB/T18445-2012
8	非固化橡胶沥青防水涂料	I 型	kg	22.02	JC/T2428-2017
9	非固化橡胶沥青防水涂料	II 型	kg	22.98	JC/T2428-2017
10	高粘抗渗水性橡胶沥青防水涂料		kg	20.85	Q/SY YHF0135-2019
11	水泥基渗透结晶型防水材料	H 型(耐热度 110℃, 低温柔度 0℃)	kg	16.76	JC/T408-2015
12	聚合物乳液建筑防水涂料	I 类	kg	18.2	GB/T23445-2009
13	聚合物乳液建筑防水涂料	II 类	kg	20.1	GB/T23445-2009
14	喷涂聚氨酯(湿)防水涂料 II 型		kg	59.37	GB/T191
卷材					
序号	产品名称	规格型号	单位	本年度单价(元)	执行标准
1	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3.0mm	m ²	36.74	GB18242-2008
2	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4.0mm	m ²	42.13	GB18242-2008
3	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3.0mm	m ²	39.03	GB18242-2008
4	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4.0mm	m ²	43.94	GB18242-2008
5	SBS 耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS II PY PE PE 4.0mm	m ²	80.4	GB/T35468-2017 GB18242-2008
6	聚酯胎自粘带铝箔防水卷材	铝箔穿刺 PY II PE 4.0mm	m ²	90.6	GB/T35468-2017 GB23441-2009
7	金属胎铝箔耐根穿刺防水卷材	SBS II 型 PY-Cu PE PE 4.0mm	m ²	128.87	GB/T35468-2017 Q/W0051-2020
8	弹性体改性沥青防水卷材	APP I PY PE PE 3.0mm	m ²	38.21	GB18242-2008
9	弹性体改性沥青防水卷材	APP I PY PE PE 4.0mm	m ²	41.05	GB18242-2008
10	弹性体改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3.0mm	m ²	39.46	GB18242-2008
11	弹性体改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 4.0mm	m ²	43.14	GB18242-2008
12	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 I 型 PET 1.2mm	m ²	38.48	GB23441-2009
13	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 I 型 PET 1.5mm	m ²	41.49	GB23441-2009
14	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 I 型 PET 2.0mm	m ²	43.52	GB23441-2009
15	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY 类 I 型 PE 3.0mm	m ²	47.25	GB23441-2009
16	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY 类 I 型 PE 4.0mm	m ²	52.31	GB23441-2009
17	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 II 型 PET 1.2mm	m ²	40.13	GB23441-2009
18	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 II 型 PET 1.5mm	m ²	43.82	GB23441-2009
19	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 II 型 PET 2.0mm	m ²	47.02	GB23441-2009
20	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY 类 II 型 PE 3.0mm	m ²	56.13	GB23441-2009
21	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY 类 II 型 PE 4.0mm	m ²	62.53	GB23441-2009
22	预铺防水卷材	II 类 S 1.5mm	m ²	41.49	GB/T35467-2017
23	预铺防水卷材	E 类 S 1.5mm	m ²	50.52	GB/T35467-2017
24	聚酯胎预铺防水卷材	PY 类 S 3.0mm	m ²	47.75	GB/T35467-2017
25	聚酯胎预铺防水卷材	PY 类 S4.0mm	m ²	52.31	GB/T35467-2017
26	非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材	P 类 Y 型 I 2mm	m ²	50.00	GB/T23457-2017
27	非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材	P 类 Y 型 I 1.5mm	m ²	55.00	GB/T23457-2017
28	非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材	P 类 Y 型 I 1.7mm	m ²	60.00	GB/T23457-2017
29	非沥青基高分子预铺防水卷材	P 类 Y 型 I 2mm	m ²	52.31	GB/T18173.1-2012 GB/T23260-2009
30	非沥青基高分子预铺防水卷材	P 类 Y 型 I 1.5mm	m ²	81	GB/T18173.1-2012 GB/T23260-2009
31	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.2mm	m ²	64.95	GB12952-2011
32	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.5mm	m ²	70.77	GB12952-2011
33	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 重型 1.2mm	m ²	68.84	GB12952-2011
34	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 重型 1.5mm	m ²	74.65	GB12952-2011
35	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 L 带纤维增韧 1.2mm	m ²	67.88	GB12952-2011
36	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 P 织物内增强 1.2mm	m ²	70.77	GB12952-2011
37	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 P 织物内增强 1.5mm	m ²	73.67	GB12952-2011
38	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	织物内增强(P) 重型 1.2mm	m ²	75.63	GB12952-2011
39	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	织物内增强(P) 重型 1.5mm	m ²	78.53	GB12952-2011
40	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 H 1.2mm	m ²	63.98	GB27789-2011
41	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 H 1.5mm	m ²	70.37	GB27789-2011
42	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 H 重型 1.2mm	m ²	63.98	GB27789-2011
43	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 H 重型 1.5mm	m ²	73.2	GB27789-2011
44	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 L 带纤维增韧 1.5mm	m ²	73.23	GB27789-2011
45	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	非外露 L 带纤维增韧 1.8mm	m ²	72.71	GB27789-2011
46	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	外露 P 织物内增强 1.2mm	m ²	69.12	GB27789-2011
47	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	外露 P 织物内增强 1.5mm	m ²	72.23	GB27789-2011
48	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	外露 P 织物内增强 1.8mm	m ²	75.12	GB27789-2011
49	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	外露 P 织物内增强重型 1.2mm	m ²	73	GB27789-2011
50	塑料防水板	均质片 1.5mm	m ²	50.6	GB/T18173.1-2012

地址：福建省泉州市鲤城区海滨街道金洲社区滨江花园城 F 区 C 栋 32 店面 联系人：雷光军 13395953518

砫璟辉（厦门）新材料科技有限公司产品参考价格表

品牌：砫璟辉

材料名称	型号规格	单位	参考价(元)
DH-A 混凝土膨胀剂（I型）	粉状 10%	吨	2000
DH-A 混凝土膨胀剂（II型）	粉状 10%	吨	3500
DH-A1 高性能耐蚀膨胀剂	粉状 10%	吨	3400
DH-A2 高性能控温膨胀剂	粉状 10%	吨	2800
DH-A3 高性能纤维抗裂膨胀剂	粉状 10%	吨	3000
DH 镁质混凝土膨胀剂	粉状 10%	吨	5800
混凝土膨胀剂(AEA、CEA、UEA、HEA)	粉状 10%	吨	1700
SY-G 高性能抗裂膨胀剂	粉状 10%	吨	2000
SY-T 复合纤维抗裂剂	粉状 6~10 %	吨	3600
DH-B 高效减水剂	粉状/液体 1~3%	吨	2300-6500
DH-B2聚羧酸系高性能减水剂	粉状/液体 0.8~1.5%	吨	2300-6500
DH-C 早强剂	粉状 2~3%	吨	2800
DH-C1普通减水剂（早强型）	粉状 2~3%	吨	4000
DH-D 道路专用抗折剂	粉状/液体 2~3%	吨	5000-4000
DH-E 预应力孔道压浆料	粉状 10~12%	吨	5000
DH-F 高性能抗硫酸盐侵蚀防腐剂	粉状/液体 3~5%	吨	6000-3000
DH-H 抗裂防水剂	粉状 2~4%	吨	3000
DH-H1 沸石抗裂减缩剂	粉状 6~8%	吨	3800
DH-H2 沸石纤维抗裂减缩剂	粉状 4~6%	吨	4800
DH-H3 减缩型纤维抗裂防水剂	粉状 4~6%	吨	3800
DH-H4 硅质抗裂防水剂	粉状 3~5%	吨	4200
DH-H11W硅质抗裂防水剂	粉状 3~5%	吨	5800
SY-K 膨胀纤维抗裂防水剂	粉状 6~10%	吨	4800
DH-M 速凝剂	粉状/液体 3~8%	吨	2400-5000
DH-R 混凝土钢筋阻锈剂	粉状/液体 2~4%	吨	6900-10200
DH-FR防腐阻锈剂（AB型）	粉状/液体 4%	吨	7000
DH-P 亲水改性聚丙烯工程纤维	束状单丝 0.6~1.2kg/m3	吨	33000
DH-P1 纤维素纤维	片状单体 0.6~0.9kg/m3	吨	41000
DH-P2 聚丙烯腈纤维	束状单丝 0.6~1.0kg/m3	吨	41000
DH-P3 钢纤维	剪切型/高强度钢丝 80-120kg/m3	吨	41000
DH-Y 养护剂	液体	吨	3300

单位名称：砫璟辉（厦门）新材料科技有限公司 联系人：侯芝娟
经营范围：生产、加工混凝土外加剂、建筑材料、化工产品等。

电话：15980818202

● 新型墙体材料

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



福建中节能新型材料有限公司

【ZJN公司简介】

福建中节能新型材料有限公司隶属中国节能环保集团公司所辖中节能新型材料投资有限公司，成立于2006年10月，总投资2.69亿元，占地面积200亩，是一家主要生产蒸压加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰多孔砖等新型建筑材料的大型国有控股企业。我公司年产60万 m^3 蒸压加气混凝土砌块和1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖，在福建同行业中规模最大、品种最全、质量最好、供货能力最强。

【ZJN产品特点】

质轻高强、尺寸精确、施工便捷、保温隔热、隔声吸音、防火阻燃、施工便捷、经济实用、绿色环保！

【ZJN产品应用范围】

用于住宅、酒店、学校、医院、商务写字楼、厂房等工商业及民用建筑物的内外墙体和屋面隔热、烟囱保温等建筑结构中。

【产品类型、规格型号及价格】

产品类型		产品规格	参考价格
蒸压粉煤灰多孔砖		240*180*90	1.20元/块
		240*115*90	0.75元/块
		240*90*90	0.65元/块
粉煤灰砖		240*115*53	0.50元/块
蒸压加 气凝 土砌块	06级	600*240*90	330元/m ³
		600*240*120	
		600*240*180	
	07级	600*240*200	310元/m ³
		600*240*90	
		600*240*100	
	08级	600*240*150	350元/m ³
		600*240*180	
		600*240*200	
隔热板		600*240*50	420元/m ³
		600*240*60	
		半砖、顶砖等小的异形规格	
轻质多孔保温碎块		可代替炉渣做屋面隔热找坡； 及地下室、卫生间滤水垫层。	100元/m ³
备注：1、以上单价不含运输及装卸费用 2、特殊规格可以定制，价格按立方米参考同级别			

【联系方式】

地址：福建泉州南安市石井镇滨海工业基地48号地

联系人：王金城 13506963115 电话：0595-86132188

福建省中领建设发展有限公司

主营铝单板、铝塑板、金属吊顶系统、金属屋面系统、保温一体板等金属建材,是一家集生产、销售、安装服务于一体的企业。

欢迎新老客户来图加工定做,也可要求我司派专业人员出图生产及指导安装。承接各种幕墙工程。

铝单板

品牌	铝厚	规格 (mm)	单价 (元/m ²)	备注说明
福建闽发	2.0mm	常规尺寸	325	氟碳喷涂
	2.5mm	常规尺寸	355	氟碳喷涂
	3.0mm	常规尺寸	395	氟碳喷涂
福建明铝	2.0mm	常规尺寸	320	氟碳喷涂
	2.5mm	常规尺寸	350	氟碳喷涂
	3.0mm	常规尺寸	380	氟碳喷涂
福建中领	2.0mm	常规尺寸	300	氟碳喷涂
	2.5mm	常规尺寸	330	氟碳喷涂
	3.0mm	常规尺寸	360	氟碳喷涂

注意:可根据现场要求调特殊颜色(如:仿木纹、仿石纹、幻彩效果等)

铝塑板

品牌	铝厚	规格 (mm)	单价 (元/m ²)	备注说明
吉祥	3mm×0.15mm	1220×2440	68	
吉祥	4mm×0.21mm	1220×2440	100	
吉祥	4mm×0.30mm	1220×2440	140	十五年质保
吉祥	4mm×0.40mm	1220×2400	155	十五年质保
吉祥	4mm×0.50mm	1220×2400	170	十五年质保

注:300平方米以上可订做任意长度,1000平方以上可订做特殊颜色。

“明铝”铝质天花

规格/铝厚(mm)	0.6mm (元/m ²)	0.7mm (元/m ²)	0.8mm (元/m ²)	备注说明
600×600	114	129	144	
600×1200	115.5	130.5	145.5	

注意:以上单价含龙骨(如:不含龙骨在此基础单价减3元/m²)

“明铝”铝板保温一体板(专利产品)

规格/铝厚(mm)	岩棉厚	单价 (元/m ²)	备注说明
外层3mm铝板+100mm保温棉+1.5mm铝板	100mm	580	氟碳喷涂
外层1.5mm铝板+150mm保温棉+4mm硅酸钙板	150mm	380	氟碳喷涂

联系人:周先生 手机:17706070666

<http://www.fjzljjs.co>

公司地址:福建省晋江市桥南百捷国际中心25层

电话:0595-22937166

传真:0595-22957166

QQ:997619778

厂址:福建省南安市东田镇闽发铝业生产中心

电话:0595-86661266

传真:0595-86665266

QQ:986126666

拥有市场,便拥有明天。

久鑫（福建）幕墙制造有限公司(2025年度泉州市)

久鑫(福建)幕墙制造有限公司(www.fjjixun.com),专业从事氟碳铝单板、陶瓷铝单板、铝蜂窝板、仿木纹/仿石材铝单板、白洁铝单板及3D彩绘铝单板等产品的研发、生产及销售。与美国PPG建立战略合作伙伴关系,引进德国前沿生产工艺;通过“GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系”、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系”双重认证;荣获“高新技术企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“中国著名品牌”及“中国制造网认证企业”荣誉;2020年度入围“福州市双百双千及福州市名优产品目录”;公司响应国家“节能减排”的号召,努力致力于新产品、新技术的不断研发、创新,始终走在行业的前沿。

公司年产外墙装饰氟碳铝单板、室内铝方通、铝天花装饰吊顶100万平方米;主要服务于全国各地大型建筑装饰公司、幕墙公司,通过多渠道发展经销商、加盟生产基地的形式,实现公司的销售网络辐射全国各地。

公司注重品牌、质量的建立与分享,秉承“创造永无止境”的理念,以“诚信、务实、创新、共赢”为企业精神;以人为本、以创新为导向、降成本为核心、以品质为保障的发展理念,不断为客户提供优质的产品、满意的服务。做到诚信铸就品牌、质量赢取市场的经营理念。随着全国各地地标性工程的不断打造,积极赢得市场的肯定,是久鑫人不懈努力追求的动力!

序号	名称	型号规格	单位	产地/品牌	含税信息价	执行标准	备注
1	氟碳喷涂铝单板	厚 1.5mm, 平板	平方米	福州/威司龙	310	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
2	氟碳喷涂铝单板	厚 2.0mm, 平板	平方米	福州/威司龙	340	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
3	氟碳喷涂铝单板	厚 2.5mm, 平板	平方米	福州/威司龙	370	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
4	仿石铝单板	2.0mm 真石漆氟碳打点	平方米	福州/威司龙	370	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
5	仿石铝单板	2.5mm 真石漆氟碳打点	平方米	福州/威司龙	400	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
6	仿石铝单板	3.0mm 真石漆氟碳打点	平方米	福州/威司龙	430	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
7	陶瓷铝单板	2.0mm陶瓷漆	平方米	福州/威司龙	520	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
8	陶瓷铝单板	2.5mm陶瓷漆	平方米	福州/威司龙	550	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
9	仿木纹铝单板	2.0mm 木纹转印	平方米	福州/威司龙	360	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
10	仿木纹铝单板	2.5mm 木纹转印	平方米	福州/威司龙	390	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
11	3D 彩绘铝单板	厚 2.0mm	平方米	福州/威司龙	480	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
12	3D 彩绘铝单板	厚 2.5 mm	平方米	福州/威司龙	510	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
13	铝蜂窝板	厚 20 mm	平方米	福州/威司龙	490	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
14	铝蜂窝板	厚 25 mm	平方米	福州/威司龙	520	GB/T23443-2009	闽铝+进口漆
15	铝方通	H30×W30×0.6mm	米	福州/威司龙	30	WB23-4103-1	闽铝+进口漆
16	铝方通	H50×W25×0.6mm	米	福州/威司龙	35	WB23-4103-1	闽铝+进口漆
17	铝圆通	H36×W10×0.5mm	米	福州/威司龙	33	WB23-4103-2	闽铝+进口漆
18	铝圆通	H40×W10×0.5mm	米	福州/威司龙	38	WB23-4103-2	闽铝+进口漆

备注: 1、以上铝单板单价以长江铝锭期货交易价格 13000 元/吨为参考标准,铝锭价格每涨(跌)500元产品价格相应调整一次;1.5mm每个基数铝板另加(减)2.5元/m²,2.0mm每个基数铝板另加(减)3.0元/m²,2.5mm每个基数铝板另加(减)3.75元/m²,3.0mm每个基数铝板另加(减)4.5元/m²;2、以上铝单板基材材质为1100(如基材材质为3003每平方米加10元),表面普通氟碳漆三涂二烤(如表面用进口氟碳漆的每平方米加10元),常规颜色(如颜色采用红、黄、蓝、绿、青、紫、古铜金、香槟金的每平方米加20元);2、冲孔板每平方米加20元;普通异形板每平方米加20元;焊接每米加15元;超宽板每超100mm加10元/m²;板面尺寸用料1300mm以上为超宽板。3、水性烤瓷铝单板,基材采用棕刚玉喷砂处理,表面硬度达到≥9H,防火A级,在上述单价基础上每平方米加75元;油性烤瓷铝单板,表面硬度为≥6H,防火A级,在上述单价基础上每平方米加45元。4、氟碳预辊涂铝单板,单一色在上述单价基础上每平方米加20元;仿木纹(或仿石纹)根据纹理色计价,每加一个颜色加20元。

联系人: 洪南平 联系电话: 13328211906 E-mail: jixunmq@163.com

网址<http://www.fjjixun.com> 地址: 福建省福州市闽侯县青口五虎山工业区祥青路10号

编者声明:本栏目的价格信息,均为生产厂家或经销商自行提供的报价,仅供参考。

●门窗



奋安铝业股份有限公司

铝型材参考价

名称	系列	洞口尺寸	档次	单位	预算价格 (元)	其中									
						门窗企业 现场安装			型材		玻璃		五金 配件	密封材料	填充材料
						人工 费	机械 费	半成品 价格	品牌	含量(Kg/ m ²)	品种	规格	品牌	品种	品种
推拉窗	868经济型	1500×1500	普通	m ²	260	30	5	210	奋安	5.3	单玻	5mm	奋安	奋安	锦屋发泡 剂
	868	1500×1500	普通	m ²	270	30	5	220		6.2	单玻	5mm			
	创新868	1500×1500	中档	m ²	300	30	5	250		6.32	单玻	5mm			
	创新868	1500×1500	高档	m ²	355	30	5	305		6.2	中空玻璃	5+6A+5mm			
	创新868	1500×1500	高档	m ²	393	30	5	343		6.2	中空玻璃	5+9A+5mm			
	2008	1500×1500	高档	m ²	434	30	5	384		6.81	中空玻璃	5+9A+5mm			
推拉门	868	1800×2100	普通	m ²	323	30	5	273		6.83	单玻	5mm			
	868	1800×2100	中档	m ²	375	30	5	325		6.85	中空玻璃	5+6A+5mm			
	2008	1800×2100	高档	m ²	452	30	5	402		7.28	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开窗	创新50	1200×1500	普通	m ²	407	30	5	357		9.35	单玻	5mm			
	创新50	1200×1500	中档	m ²	440	30	5	390		9.35	中空玻璃	5+6A+5mm			
	创新50	1200×1500	高档	m ²	535	30	5	485		9.85	中空玻璃	5+9A+5mm			
固定窗	创新868	1800×2100	中档	m ²	284	30	5	234		5.30	单玻	5mm			
	普通50	1200×1500	高档	m ²	450	30	5	400		7.20	中空玻璃	5+9A+5mm			
	创新50	900×900	高档	m ²	464	30	5	414		7.70	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开门	71	900×2100	普通	m ²	357	30	5	307		6.3	单玻	5mm			
	创新50	900×2100	高档	m ²	615	30	5	565		10.9	中空玻璃	5+9A+5mm			
推拉窗(隔热断桥)	创新868	1500×1500	高档	m ²	615	45	10	545		9.35	中空玻璃	5+9A+5mm			
	FA93	1500×1500	高档	m ²	635	45	10	565		9.80	中空玻璃	5+9A+5mm			
	FA75	1500×1500	高档	m ²	667	45	10	597		10.95	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开门(隔热断桥)	FA868	1800×2100	高档	m ²	690	45	10	620		10.8	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开窗(隔热断桥)	FA508	1200×1500	高档	m ²	808	45	10	738		13.6	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开门(隔热断桥)	FA60	900×2100	高档	m ²	955	45	10	885		16.3	中空玻璃	5+9A+5mm			
推拉门(隔热断桥)	FA93	1500×1500	高档	m ²	680	45	10	610		10.5	中空玻璃	5+9A+5mm			
平开门(隔热断桥)	FA55	1200×1500	高档	m ²	820	45	10	745		14.5	中空玻璃	5+9A+5mm			
百叶片		900×1500	中档	m ²	275	30	5	225		6.8					
卷帘门		3000×2600	中档	m ²	301	30	5	251		6.8					

材料名称	铝合金门窗型材								铝合金幕墙型材	
	氧化银白	电泳银白	电泳香槟	粉末喷涂	白材	喷涂隔热材 国产隔热条	喷涂隔热材 进口隔热条	木纹转印	氧化银白	粉末喷涂
单价(元/t)	27500	29500	30500	28300	27000	32500	33500	33500	28300	29100

公司简介:福建奋安铝业有限公司是福建省规模最大的铝合金建筑型材生产基地,位列中国建筑铝型材二十强企业。公司引进全套高生产线和先进的工艺技术,拥有完善的质量管理体系。公司在多年销售服务过程中,结合福建沿海气候的特点,研发出一系列创新的门窗型材,比传统的型材具有更加优良的五性性能。

“奋安”牌铝型材广泛运用于全国各地的工程项目:在泉州地区主要工程业绩有:泉州中国际信息产业园、泉港行政中心大楼、泉州动车站、安溪医院、晋江中美集团办公大楼、晋江世茂御龙湾K1-3\K2-2地块、晋江社会福利中心、晋江中威中心城、晋江晋创城市广场、永春荣誉五星级酒店(隔热)、惠安世纪星城、惠安海西上城、泉港领第广场、泉港永嘉天地、安溪世邦清水湾、南安万星城市广场、德化凤凰国际、泉州嵩山安置房、泉州云山片区改造工程、泉州金凤岭小区、台商投资区玉坂安置小区等楼盘。

联系地址:福州市金山工业区建新北路142号 客服电话:400 660 9377 邮编:350002

逆境顺境看襟度,临喜临怒看涵养。

福建省闽发铝业股份有限公司铝合金门窗价格

2013年5月4日

名 称	系 列	洞 口 尺 寸	档 次	单 位	预算 价格 (元)	其 中									
						门窗企业现场安装			玻 璃				五金配件	密封材料	填充材料
						人工费	机械费	半成品	品牌	规格	品种	规格			
推拉窗	868	1500 × 1500	普通	m ²	300	30	5	250	6.31	白玻	5mm	0.83	和合兴	奇 发	格 中 发 泡 剂
			中档	m ²	385	30	5	340	6.31	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			高档	m ²	450	30	5	390	6.31	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
	瑞居2010	1500 × 1500	普通	m ²	275	30	5	225	5	白玻	5mm	0.83	和合兴		
			中档	m ²	350	30	5	300	5	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			普通	m ²	250	30	5	200	4.2	白玻	5mm	0.83	和合兴		
	祥居88	1500 × 1500	中档	m ²	325	30	5	275	4.2	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			普通	m ²	340	30	5	285	6.2	白玻	5mm	0.83	和合兴		
			中档	m ²	435	30	5	380	6.2	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
推拉门	D868	1800 × 2100	高档	m ²	555	30	5	500	6.2	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			中档	m ²	480	35	5	425	7.23	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			高档	m ²	670	35	5	615	7.23	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
平开窗	50	1200 × 1500	中档	m ²	480	35	5	425	6.9	中空玻璃	8mm	0.83	和合兴		
			高档	m ²	668	35	5	613	6.9	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
平开门	D55	900 × 2100	中档	m ²	580	35	5	525	4.86	白玻	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			高档	m ²	640	35	5	585	4.86	中空玻璃	5+6+5mm	0.83	和合兴		
	58	900 × 2100	中档	m ²	608	50	12	532	8.15	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
			高档	m ²	756	50	12	679	8.15	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
隔热断桥推拉窗	G80	1500 × 1500	高档	m ²	645	50	12	567	7.58	中空玻璃	5+6+5mm	0.83	和合兴		
隔热断桥平开窗	G50	1200 × 1500	中档	m ²	630	50	12	552	10.27	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
隔热断桥平开窗	J50	1200 × 1500	高档	m ²	760	50	12	683	10.27	中空玻璃	5+6+5mm	1.83	和合兴		
隔热断桥平开门	G60	900 × 2100	中档	m ²	575	50	12	497	8.9	中空玻璃	5+9+5mm	0.83	和合兴		
隔热断桥平开门	G60	900 × 2100	高档	m ²	980	50	12	903	9.8	中空玻璃		1.83	和合兴		

材料 名称	铝合金门窗材料							铝合金幕墙材料				
	氧化 银白	电泳 银白	电泳 香槟	粉末 喷涂	白材	喷涂隔热材, 国产隔热条	喷涂隔热材, 进口隔热条	木纹 转印	氧化 银白	粉末 喷涂	氟碳喷涂(二涂) 重量(壁厚≥1.4)	氟碳喷涂(二涂) 重量(壁厚≥1.0)
	23800	25800	26300	25800	22800	28800	30800	31800	25300	26000	35000 三涂36000	30500 三涂31500

福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月，是专业生产建筑和工业铝型材的企业。全公司占地46万平方米，建筑面积30万平方米，拥有30多条挤压生产线及粉末喷涂、氟碳喷涂、电泳涂装、木纹转印、表面拉丝、断桥隔热等先进铝材表面处理生产线；拥有南安美林生产中心、东田生产中心等二个生产基地，公司所有的产品均采用国际标准组织生产，各项性能指标等同于日本JIS和美国AA标准。先后通过ISO9001质量管理体系和产品质量双认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证；是我国GB5237《铝合金建筑型材》和铝合金工业型材的国家标准主编单位之一，是全国仅有的四家“GB5237《铝合金建筑型材》实验研制基地”之一，是“国家火炬计划高新技术企业”，“福建省第一批实施技术标准战略试点优秀企业”、“福建省企业技术中心”等。产品已覆盖全国各港、澳、台地区，并出口到东南亚、澳大利亚、美国、南美洲、欧共体、非洲等四十余个国家和地区。是福建省百家重点工业企业，泉州市和谐企业，是深圳证交所中小企业板块的上市公司，股票代码：002578

服务热线：400-0068-999 联系人：陈先生 手机：13505962860 传真：86289898 地址：南安市南美综合开发区

新福兴玻璃工业集团有限公司

新福兴玻璃工业集团有限公司始建于1980年,注册资金11.5亿元,生产基地面积100多万平方米,员工总数1500余人,旗下拥有6家分公司及15家办事处。公司生产浮法玻璃原片、光伏玻璃、LOW-E玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃等节能环保的产品,产品主要应用于大型建筑及住宅的玻璃外幕墙、门窗以及家具配套、室内装饰。

新福兴玻璃工业集团有限公司拥有先进的经营理念、先进的设备与技术、优秀的人才资源、优良的产品、完善的营销服务体系、科学的管理制度,结合创新性高新技术,良好的社会信誉及底蕴深厚的企业文化,构筑了福建名牌“新福兴”品牌。

新福兴玻璃工业集团有限公司拥有国内外一流的浮法原片生产线、LOW-E镀膜生产线及世界顶尖的玻璃深加工设备、最先进的生产管理模式。公司汇集各类专业技术、管理人才,通过了ISO9001认证和行业标准的“3C”等国内外产品及企业认证,产品最大限度地满足市场对玻璃安全、环保、节能的最新要求。近年来新福兴玻璃通过了诸多业主及建设单位的高规格、高要求的挑选条件,作为玻璃供应商参与了国内外项目建设,产品得到业主单位及广大用户的充分肯定和好评。

LOW-E 中空玻璃(单银)	元/m ²	热反射镀膜中空玻璃(离线)	元/m ²
5mmLow-e+12A+5mm 白玻双钢化	205.00	5mm 镀膜+12A+5mm 白玻双钢化	195.00
6mmLow-e+12A+6mm 白玻双钢化	240.00	6mm 镀膜+12A+6mm 白玻双钢化	225.00
8mmLow-e+12A+8mm 白玻双钢化	295.00	8mm 镀膜+12A+6mm 白玻双钢化	295.00
LOW-E 中空玻璃(双银)	元/m ²	普通中空玻璃	元/m ²
5mmLow-e+12A+5mm 白玻双钢化	240.00	5mm+12A+5mm 白玻双钢化	165.00
6mmLow-e+12A+6mm 白玻双钢化	285.00	6mm+12A+6mm 白玻双钢化	185.00
8mmLow-e+12A+8mm 白玻双钢化	340.00	8mm+12A+8mm 白玻双钢化	235.00
夹层玻璃	元/m ²	热反射镀膜单片玻璃(离线)	元/m ²
5mm+0.76pvb+5mm 白玻双钢化	210.00	5mm 镀膜钢化	100.00
6mm+0.76pvb+6mm 白玻双钢化	230.00	6mm 镀膜钢化	115.00
6mm+1.14pvb+6mm 白玻双钢化	275.00	8mm 镀膜钢化	150.00
8mm+1.14pvb+8mm 白玻双钢化	340.00	10mm 镀膜钢化	185.00
8mm+1.52pvb+8mm 白玻双钢化	415.00	12mm 镀膜钢化	230.00

闽南办事处:厦门市集美区北站万科广场幸福里3#楼4101室

联系人:罗先生 联系电话:13505946622 传真:0592-5217160

企业网址: <http://www.xfxglass.com>

近期部分工程案例:

福州东二环泰禾广场、莆田世界妈祖文化中心、海峡传媒港福建日报报业集团大厦、福州东二环泰禾广场二期、福州滨海新城东南大数据产业园、莆田会展中心、福州物联网孵化基地、漳州香江新城、建发碧湖壹号、同安大唐世家、漳州海峡国际社区、前埔养老院、厦漳州恒大城、厦门恒大城、泉州万德商厦、木林森总部大楼、SM安泰世界城、尚东国际、南益宝珊花园、泰禾石狮广场、东海泰禾广场、安溪海峡茗城、安溪清水湾、安溪海峡文化交流中心酒店、南安中骏愉景湾、中骏四季家园、罗马家园、南安世纪豪庭、南益鲤景湾、辉映江山、泉商环球广场、德伦苹果公园、洛江三盛四季公园、南益汇景豪庭、海景国际花园、泉州洛江电视中心、前兴商务物流园、台商投资区中科院装备研究中心、晋江格林春天、清濛2.5物流园、深沪永隆翡翠湾、永春荣誉酒店、德化妇女儿童活动中心、德化中国茶具城、百顺欣海湾、水头滨海御景城、南益紫溪谷、泉州恒大城、翡翠龙庭、御景城、石狮恒大城、龙岩移动大厦、龙岩紫金一号、德兴皇冠假日大酒店、龙岩国税大厦、五洲财富中心、建发上郡、建发央郡、上杭紫金总部大楼、上杭紫金财富中心、国贸天琴湾、龙岩电信大楼、永定天子温泉、富邦尚上城、诏发·尚水名都、前场物流园、建发碧湖一号、龙岩建发龙郡、中科院泉州装备研究中心、晋阳湖郡、漳州荣城广场、建发珑月湾、三明世纪城、晋阳湖郡、刺桐壹号、三盛公馆、永隆翡翠湾、漳州福利院、东山文昌学村、龙岩联通大厦、长泰新亭小区……

福建新天龙玻璃科技有限公司

福建新天龙玻璃科技有限公司创建于2013年，位于泉州市惠安县城南工业区。生产基地占地3万多平方米。公司研发、生产、销售钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、彩釉玻璃等等节能环保的产品。产品主要应用于大型建筑及住宅的外幕墙、门窗以及家具配套、室内装饰。

公司在2013年决定自有品牌的发展道路，创建新天龙工程玻璃品牌，并且立下了品质与工艺的战略升级目标。2016年，我们做出两项重大的转型决策，一，车间设备升级：精选行业顶级的加工设备，打造制程一体化的现代车间。二，原材料供应商升级：采购行业顶级原材料，为安全、环保、节能的工程玻璃奠定坚实的制造基础。

公司成立以来，发扬闽南人敢拼善赢精神，依靠科技进步、诚信经营，促进公司发展壮大。公司汇集各类专业技术管理人才，通过了ISO9001、ISO45001、ISO14001、CE认证、国家高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业等等认证。一直以来也得到诸多建设单位与客户的认可与好评。

LOW-E 中空玻璃（单银）	元/m ²	热发射镀膜中空玻璃（离线）	元/m ²
5mmLOW-E+12A+5mm 白玻双钢化	185	5mm 镀膜+12A+5mm 白玻双钢化	175
6mmLOW-E+12A+6mm 白玻双钢化	215	6mm 镀膜+12A+6mm 白玻双钢化	200
8mmLOW-E+12A+8mm 白玻双钢化	265	8mm 镀膜+12A+8mm 白玻双钢化	265
LOW-E 中空玻璃（双银）		普通中空玻璃	
5mmLOW-E+12A+5mm 白玻双钢化	215	5mm+12A+5mm 白玻双钢化	150
6mmLOW-E+12A+6mm 白玻双钢化	255	6mm+12A+6mm 白玻双钢化	165
8mmLOW-E+12A+8mm 白玻双钢化	305	8mm+12A+8mm 白玻双钢化	210
夹层玻璃	元/m ²	热反射镀膜单片玻璃（离线）	元/m ²
5mm+0.76PVB+5mm 白玻双钢化	190	5mm 镀膜钢化	90
6mm+0.76PVB+6mm 白玻双钢化	205	6mm 镀膜钢化	100
6mm+1.14PVB+6mm 白玻双钢化	245	8mm 镀膜钢化	135
8mm+1.14PVB+8mm 白玻双钢化	305	10mm 镀膜钢化	165
8mm+1.52PVB+8mm 白玻双钢化	370	12mm 镀膜钢化	205

闽南办事处：泉州市惠安县城南工业区火车站货场旁新天龙玻璃

联系人：李女士 联系电话：18146018883

企业网址：www.neodracol.com

部分工程案例：

政府工程：泉州公共文化中心、洛江区政府办公楼、兴泉铁路（德化、安溪、南安）站、厦门北站、泉州东站、泉州动车站、莆田高铁站、台商公安局惠安雕艺文创园、惠安慧芯产业园、国网惠安工程、惠安公安局训练基地、晋江鞋坊城、厦门国税局、泉港中央粮库

酒店、总部项目：达利东海总部幕墙工程、福州爱摩轮商业广场、东海滨海商贸中心、茶世界展览中心、泉港福安大酒店、漳州漳龙总部经济大楼、惠安奇达利总部大厦、厦门方特、第一公路总部大楼、惠安农村信用社总部大厦

教育项目：惠安亮亮中学、德化乐淘中学、石狮后垵中学、惠安第四实验幼儿园、惠安螺城第四实验小学、惠安八二三实验小学、河市中心小学、泉州华光职业技术学院、泉州医学高等专科学校、福州大学、晋江新侨中学、树兰教育科技文旅、洛江外国语学院、双阳幼儿园、厦门华东师范大学希平双语学校、台商实验中学、晋江梅岭幼儿园、晋江新侨中学、晋江职业中专

医疗项目：晋江口腔医院、晋江疗养院、惠安老年福利中心、云霄县医院、潮西卫生院

地产项目：万达、万科、中海、国贸、建发、世茂、中骏、保利、德化万达、泉州万达、红星美凯龙、惠泉片区改造建设工程、泰古里商业街区、晋江苹果公园、揭阳宝德时代广场

安溪三元岩水泥有限公司 企业（产品）简介

福建省安溪三元岩水泥有限公司是泉州市唯一拥有新型干法旋窑生产的最大水泥生产企业，年产高标号水泥 100 多万吨。

公司地址位于安溪县金谷镇，距县城 22公里，泉州 80公里，厦门 110公里，省道 205 线、漳泉铁路依厂而过，交通十分便利。

公司现有员工 700余人，其中具有高级职称的 5 人，中级职称 35 人，技术人员 350 人，大中专学历占 40%。

公司生产的“三元岩”牌普通硅酸盐水泥P.O32.5R、P.O42.5R 于 2003年获“国家产品质量免检”，2004年获“福建名牌产品”、通过了体系、产品质量双认证，先后荣获“福建省建材放心产品”、“福建省用户满意产品”、“泉州市质量放心示范单位”、“福建省重点乡镇企业”、“泉州市百家重点工业企业”等称号。

目前，公司技改 5000t/d 水泥熟料生产线于 2006年 9 月奠基，该项目建成投产后，将成为闽南地区建材业中的一颗明珠。

公司地址：福建省安溪县金谷镇三元村

销售电话：0595-23366009 23366258

泉州办事处：0595-22855084 22599961

厦门办事处：0592-5239433

报价时间（2022年每月份）

传 真：0595-22178907

传真：0595-23366999（三元岩）

市散办：0595-22161253

县 站：23222399

材料名称	型号及规格	强度等级	单位	市区	惠安	晋江	南安	泉港	石狮	安溪
袋装水泥	三元岩	旋32.5R	吨	480	485	480	470	490	490	450
	三元岩	旋42.5R	吨	500	510	500	490	510	510	470
	三元岩	立32.5R	吨	450	460	450	440	470	470	420
散装水泥	三元岩	PO42.5R	吨	520						490
	三元岩	PO32.5R	吨	480						450

安溪三元岩水泥有限公司

●钢筋混凝土
排水管

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



泉州永前建材有限公司

老品牌,最信赖

JIAN PROVINCE SHISHI YONGQIAN BUILDING MATERIALS CO.,LTD

钢筋混凝土排水管市场参考价(元/米)

执行标准: GB/T11836-2009

工业产品生产许可证: (闽) XK08-002-00034

产品规格(mm)	刚性接口		柔性接口		顶进式
内径×壁厚×长度	I 级	II 级	II 级	III 级	II 级
Φ 300×30×2000	108	115	166	223	
Φ 400×40×2000	144	158	187	253	
Φ 500×50×2000	209	216	252	341	
Φ 600×60×2000	252	288	346	467	
Φ 800×80×2000	432	446	605	816	864
Φ 1000×100×2000	576	626	792	1069	1207
Φ 1200×120×2000	626	835	1066	1439	1644
Φ 1350×135×2000	971	1202	1267	1711	2050
Φ 1400×140×2000	1094	1317	1397	1885	2203
Φ 1500×150×2000	1282	1534	1613	2177	2527
Φ 1600×160×2000	1397	1658	1787	2412	2875
Φ 1650×165×2000	1570	1757	1836	2479	3062
Φ 1800×180×2000	1656	2016	2102	2838	3646
Φ 2000×200×2000	2002	2347	2484	3354	
Φ 2200×220×2000			2964		
Φ 2400×240×2000			3588		

备注：以上产品报价不含税、装卸费、运输费。

预制混凝土检查井市场参考价

产品名称	规格 (mm)	单价 (元/个)	产品名称	规格 (mm)	单价 (元/个)	产品名称	规格 (mm)	单价 (元/个)
	直径×壁厚×高度			直径×壁厚×高度			直径×壁厚	
预制井筒	D1000×T12×H1800	1785	预制井筒	D1000×T20×H1800	3220	预制盖板	D1000×T20	735
	D1250×T12×H1800	1995		D1250×T20×H1800	3640		D1250×T20	1008
	D1500×T12×H1800	2205		D1500×T20×H1800	4340		D1500×T20	1386

备注：以上产品报价不含税、装卸费、运输费。

地 址：石狮市永宁工业区永前大厦

邮编：362700

联系人：董先生 手机:18960319999

电话、传真：0595-88487788、88487799

http://www.yong-qian.com

E-mail: 278577609@qq.com



厦门中志达建筑安装工程有限公司

公司简介:厦门中志达建筑安装工程有限公司是一家专业从事屋面虹吸排水系统、建筑同层排水系统、雨水收集利用系统、污水处理系统、玻璃钢制品、医院专用装饰材料系统、防盗门、园林绿化工程、轻钢结构工程、机电设备安装、装修工程的科研、设计、生产、销售、安装的专业化高新技术企业,拥有现代化的厂房和一大批用于科研、开发和生产的技术人员和专用设备。

★中志虹吸产品特点:雨水斗采用304#不锈钢制作,HDPE管材管件采用PE100全新原料制作。

品名	规格	单位	单价(元)	品名	规格	单位	单价(元)
zhongde虹吸式雨水斗	DN63	套	5200	PE100级HDPE管	De125/*4.8	米	480
zhongde虹吸式雨水斗	DN75	套	5600	PE100级HDPE管	De160/*6.2	米	700
zhongde虹吸式雨水斗	DN90	套	6000	PE100级HDPE管	De200/*7.7	米	760
zhongde虹吸式雨水斗	DN110	套	7480	PE100级HDPE管	De250/*9.6	米	1000
PE100级HDPE管	De56/*3.0	米	180	PE100级HDPE管	De315/*12.1	米	1280
PE100级HDPE管	De63/*3.0	米	220	悬挂系统五金	30*30*2	米	320
PE100级HDPE管	De75/*3.0	米	260	悬挂系统五金	40*60*2	米	480
PE100级HDPE管	De90/*3.5	米	340	立管系统五金	M18	米	120
PE100级HDPE管	De110/*4.2	米	400	防晃系统	1400*600	套	800

★中志同层排水的特点:与隐蔽式水箱系统世界第一大品牌德国SCHWAB联合开发,同时与missel管道隔音技术开发公司共同设计、生产为特点,投入全国最大最齐的同层排水PE管材管件生产机械做后盾,能为各层次的客户提供来自德国工厂全面技术支持、产品供应、安装调试、售后服务。

品名	规格	单位	单价(元)	品名	规格	单位	单价(元)
苏维托(备有多种型号)	110	个	4500	清扫口(备有多种型号)	110	个	400
德国原装SCHWAB隐蔽水箱		套	8500	专用地漏(有110型)	50	个	250
德国原装SCHWAB洗脸盆支架		个	6000	异径顺水四通(备有多种型号)	DN100×75	套	500
伸缩节(备有多种型号)	110	个	950	带检修口S弯	90	个	480

★建筑给水用AGR管:AGR是丙烯酸分子与聚氯乙烯树脂发生化学聚合反应形成的新型树脂。AGR管材、AGR管件、AGR专用粘合剂的组合构成了二十一世纪的新型供水管道系统。具有抗压高、耐腐蚀性好、耐冲击性强、粘度高、施工安装方便等特点。

品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)
AGR管1.6mpa	DN20	米	48	AGR管1.6mpa	DN50	米	180	AGR管1.6mpa	DN110	米	720
AGR管1.6mpa	DN25	米	60	AGR管1.6mpa	DN63	米	296	AGR管1.6mpa	DN160	米	1920
AGR管1.6mpa	DN32	米	84	AGR管1.6mpa	DN75	米	416	AGR管1.6mpa	DN200	米	2900
AGR管1.6mpa	DN40	米	128	AGR管1.6mpa	DN90	米	600	AGR管1.6mpa	DN250	米	4400
AGR管1.6mpa	DN315	米	6000	AGR管1.6mpa	DN355	米	8400				

★PP雨水收集模块

品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)
PP雨水收集模块	800*800*500mm	M³	4500	PP雨水收集模块	1000*1000*230mm	M³	5500	PP雨水收集模块	1300*850*650mm	M³	8000

部分业绩:钢构、排水工程案例:

- 1、厦门T4航站楼 2、福州机场 3、福州地铁1#线 4、厦门地铁2#线 5、龙岩会展中心
6、南安会展中心 7、平潭会展中心 8、晋江第二体育中心 9、泉州中医联合医院 10、厦门174医院

厦门中志达建筑安装工程有限公司

地址:厦门市思明区莲花南路冶金大厦四层 联系人:张宗平 联系电话:0592-5231487 5133066

手机:13395012157 QQ:375374003 网址:ZZP158.1688.com www.zhongde.com

我们是最稳当的保证人,是我们自己的般若智慧。

海绵城市虹吸排水推荐产品

——CKS科顺绿洲雨水管理系统价格信息表

科顺股份，上市公司，股票代码300737，成立于1996年，防水行业领军企业，位列全球建筑材料上市公司百强，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，集工程建材、民用建材、海绵城市防护虹吸雨水系统、建筑修缮、减隔震（丰泽股份）、抹灰石膏、光伏能源等业务板块于一体，业务范围涵盖海内外的建材系统服务商，目前，集团控股分子公司38家，于全国布局十余座高度数字化、自动化，配备先进环保设备的生产及研发基地，近20000个经销及服务网点，拥有和申请专利超过400项，曾服务国家游泳中心（水立方）、北京大兴机场、港珠澳大桥、文昌发射基地、大亚湾核电站等经典工程。

项目类型	材料名称	型号	产品规格（mm）	计量单位	价格（元）	备注	用途
种植顶板虹吸虹吸排水系统	1012高分子防护排水板（自粘200g/m ² 土工布）	YS-1012	12000*2750*12	m ²	94.6	HDPE国际白色纯原料	用于地下室种植顶板防护、排水作用。
	1014高分子防护排水板（自粘200g/m ² 土工布）	YS-1014	12000*2750*14	m ²	103.4	HDPE国际白色纯原料	用于地下室种植顶板防护、排水作用。
	1220高分子防护排水板（自粘200g/m ² 土工布）	YS-1220	12000*2750*20	m ²	115.5	HDPE国际白色纯原料	用于地下室种植顶板防护、排水作用。
	丁基双面自粘胶带	YS-DJ210	1	m ²	132	高分子丁基材料	用于虹吸排水系统材料之间的接缝处理
	强力双面自粘胶带	YS-APW2000	1.5	m ²	38.5	沥青基	用于虹吸排水系统材料之间的接缝处理
	虹吸排水槽	（D槽）		m	147	PP白色纯原料	用于地下室种植顶板排水分区、渗水收集、导流
	虹吸排水槽	（S槽）		m	147	PP白色纯原料	用于地下室种植顶板排水分区、渗水收集、导流
	虹吸排水收集系统	YS-CMS2021		m ²	203.5	HDPE国际白色纯原料（高分子防护排水异型片自粘土工布、虹吸排水槽、四通排水槽、透气管接管、观察井、虹吸管、强力双面自粘胶带、排水槽挡板、透气三通槽、透气观察管、透气防尘罩、卡箍、土工布等配件）	用于地下室工程顶板、屋顶绿化渗排水。给土壤下渗留出空间，解决小海绵渗水、排水问题，起到地表径流、错峰、调蓄作用。
海绵城市雨水回收利用系统	CKS原水收集系统装置	YS-800-1	800mm*800mm*250mm	m ³	3278	包含雨水前端雨水预处理装置（弃流装置、截污装置、PP模块（承压≥400KPa）、防渗专用复合膜、雨水设备检修井、雨水收集专用支架、反冲洗装置、雨水提升设备、电气控制系统、雨水专用液位计等配件	用于地表径流水的收集及回用
		YS-1000-1	1000mm*800mm*500mm	m ³	4089.8	包含雨水前端雨水预处理装置（弃流装置、截污装置、PP模块（承压≥600KPa）、防渗专用复合膜、雨水设备检修井、雨水收集专用支架、反冲洗装置、雨水提升设备、电气控制系统、雨水专用液位计等配件	用于地表径流水的收集及回用
	CKS雨水净化回用系统	YS-800-2	800mm*800mm*250mm	m ³	4510	包含雨水处理系统、雨水回用系统、自动控制系统、包含PP模块（承压≥450KPa）、模块侧板、防渗专用复合膜、防护板雨水设备检修井、雨水收集专用支架、反冲洗装置、雨水专用液位计等配件	用于地表径流水的收集后的水质净化处理和回收利用
		YS-1000-2	1000mm*800mm*500mm	m ³	4730	包含雨水处理系统、雨水回用系统、自动控制系统、包含PP模块（承压≥600KPa）、模块侧板、防渗专用复合膜、防护板雨水设备检修井、雨水收集专用支架、反冲洗装置、雨水专用液位计等配件	用于地表径流水的收集后的水质净化处理和回收利用

联系人：科顺福建省闽南大区总经理 黄灿芳 15060138067

地址：泉州市丰泽区东海湾香缤1号B栋503（市政府旁）

福建华泰通风空调装备有限公司



产品名称	型号	规格/单位	单价(元)	品牌	备 注
风机盘管	FP-WA	3.5-23#	300/#	欣 华 泰	国标
铝合金风口	FK	(A*B)m ²	550/m ²		面部尺寸、喷塑、抗凝露
消声百叶风口	XSFK	(A*B)m ²	3000/m ²		
多叶送风口	PYK	(A+B)*2	700/L		
消声器、静压箱	T701	m ²	480/m ²		长、宽、高6面计算
变风量柜式空调器	BFP-WA	m ³ /h	3.5m ³ /h		国标
钢制调节阀、蝶阀、止回阀	T308-A	(A+B)*2	330/L		国标、非标、镀锌
钢制防火阀、排烟阀	FFH·FPY	(A+B)*2	600/L		
轴流风机	DZ-T35-11	2.5-6#	550/#		价格根据风量、全压、功率大小而调整
		7-16#	650/#		
玻璃钢屋顶风机	DWT	3-7#	770/#		
		8-24#	900/#		
斜流风机	GXF	4-6#	750/#		
		7-14#	860/#		
混流风机	SWF	2.5-6#	670/#		
		7-14#	910/#		
高温排烟风机	XGZ (HTF)	2.5-6#	720/#		
		7-14#	950/#		
消防通风（两用）	HTFC (DT)	9-15 (型)	600(型)		
柜式离心风机箱		16-30 (型)	800(型)		
以上报价为福建交货价，报价以市场调整为准					




消防通风两用柜式风机



排烟防火阀



风口、散流器



排烟口、送风口



斜流风机



玻璃钢屋顶风机



高温排烟轴流风机

总公司地址: 泉州台商投资区凯林路

联系人: 郁新江

电话: 13850792289 0595-27552119

传真: 0595-22917771

漳州办事处: 漳州市龙文区水仙大街尚东琴畔8幢1402室

传 真: 0596-2162867

龙岩办事处: 龙岩市新罗区华鼎公馆2号楼梯2704室

传 真: 0597-2207808

联系人: 郁卫江 13950000125

Http://www.qzhttf.com

E-mail:ywj8668760@sohu.com

泉州凯威消防通风设备有限公司



泉州凯威消防通风设备有限公司市场参考价

序号	产品名称	型号	规格/单位	参考价	商标	备注
1	消防通风（两用）柜式离心风机箱	HTF-(DT)	9-15(型)	520/型	凯威达	价格根据风量、全压、功率大小而调整
2			16-30(型)	700/型		
3	高温排烟风机	XGZ(HTF)	2.5-6#	760/#		
4			7-14#	930/#		
5	混流风机	SWF	2.5-6#	730/#		
6			7-14#	900/#		
7	斜流风机	GXF	4-6#	700/#		
8			7-14#	850/#		
9	玻璃屋顶风机	DWT	3-7#	730/#		
10			8-24#	850/#		
11	轴流风机	DZ-T35-11	2.5-6#	530/#		
12			7-16#	690/#		
14	钢制防火阀、排烟阀	FFH-FPY	A+B	560/L		国标、非标、镀锌、长、宽、高6面计算、面部尺寸、喷塑、抗凝露
15	钢制调节阀、蝶阀、止回阀	T308-A	A+B	410/L		
16	消声器、静压器	T701	m ²	440/m ²		
17	铝合金风口	FK	(A*B)=m ²	530/m ²		
18	备注：以上报价为福建交货价、报价以市场调整为准。					

联系人：苏秋丽 电话：13959962777
地址：泉州台商投资区惠南工业区加坑路
邮编：362000



泉州市骏盛通风空调装备有限公司



中国国家强制 (通过 3C) 产品: 轴流式消防排烟风机、离心式消防排烟风机、排烟防火阀、排烟口、防火阀

序号	产品名称	型号	规格 / 单位	参考价	商标	备注
1	消防通风 (两用) 柜式离心风机箱	HTFC(DT)	9-15(型)	500/型	骏盛	价格根据风量、全压、功率大小而调整
2	离心风机箱		16-30(型)	680/型		
3	高温排烟风机	XGZ(HTF)	2.5-6#	730/#		
4	高温排烟风机		7-14#	880/#		
5	轴流风机	DZ-T35-11	2.5-6#	520/#		
6	轴流风机		7-16#	670/#		
7	斜流风机	GXF(SJC)	4-6#	680/#		
8	斜流风机		7-14#	830/#		
9	混流风机	SWF	2.5-6#	710/#		
10	混流风机		7-14#	880/#		
11	玻璃钢屋顶风机	DWT	3-7#	710/#		
12	玻璃钢屋顶风机		8-24#	830/#		
13	消声器、静压箱	T701	m ²	420/m ²		长、宽、高 6 面计算
14	铝合金风口	FK	(A*B)=m ²	520/m ²		面部尺寸、喷塑、抗凝露
15	多叶送风口	PYK	(A+B)	700/L		面部尺寸
16	钢制防火阀、排烟阀	FFH-FPY	A+B	550/L		国标、非标、镀锌
17	钢制调节阀、蝶阀、止回阀	T-308-A	A+B	390/L		



排烟防火阀



防火阀



远控排烟防火阀

以上报价为福建交货价, 报价以市场调整为准



消防通风 (两用) 柜式离心风机箱




高温排烟风机



混流风机



高温排烟轴流风机



双层百叶



玻璃钢屋顶风机



排烟口



散流器

地址: 福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区 29 号

联系人: 黄小华

电话: 13788801151

0595-22663056

网址: [Http://www.qzystf.com](http://www.qzystf.com)

QQ: 315292998

邮箱: 315292998@qq.com

一正辟三邪, 人正辟百邪。



福建威凌通风设备有限公司

名称	规格型号	单位	参考单价	名称	规格型号	单位	参考单价	名称	规格型号	单位	参考单价
低噪声柜式消防通风机 HTFC(DT)-I	9	台	16029	低噪声混流风机 HL3-2A	10.5	台	94093	防火阀 FH-SWFC	2000*800	个	8649
	10	台	19750		11	台	109045		1000*1000	个	1016
	12	台	24852		11.5	台	115592		1250*1000	个	8035
	15	台	29429		12	台	115975		1600*1000	个	8649
	18	台	35309		12.5	台	128098		2000*1000	个	10050
	20	台	45873		13	台	145136		1250*1250	个	9231
	22	台	48227		13.5	台	146509	防排烟防火阀FH-SWDF规格型号与防火阀FH-SWFC相同加价20%			
	25	台	67066		14	台	169939	防排烟防火阀FH-SWDF规格型号与防火阀FH-SWFC相同加价5%			
27.5	台	72228	2.5	台	5072	排烟防火阀PHY-SWD					
30	台	87256	3	台	5357		500*250	个	3726		
12	台	21664	4	台	7239		630*250	个	3971		
15	台	40472	5	台	12734		320*320	个	3708		
18	台	53673	6	台	15328		400*320	个	3996		
20	台	60650	7	台	18591		500*320	个	4313		
22	台	71671	8	台	27239		630*320	个	4281		
25	台	82721	9	台	30899		800*320	个	4570		
28	台	93442	10	台	41584		1000*320	个	4960		
30	台	103469	11	台	51401		400*400	个	4177		
3.5	台	14104	12	台	62228	600*400	个	4346			
4	台	15467	13	台	71850	630*400	个	4767			
4.5	台	16451	14	台	98879	800*400	个	5037			
5	台	17042	6.5	台	25028	1000*400	个	5361			
5.5	台	19244	7	台	27426	1250*400	个	5856			
6	台	23195	7.5	台	29755	500*500	个	4772			
6.5	台	25099	8	台	31628	630*500	个	5061			
7	台	29003	9	台	42174	800*500	个	5550			
8	台	30811	10	台	35829	1000*500	个	6856			
9	台	39159	11	台	63162	1250*500	个	7016			
10	台	41863	12	台	88362	1600*500	个	7639			
11	台	49508	13	台	102627	630*630	个	5619			
12	台	58781	14	台	114761	800*630	个	6371			
13	台	65169	GXF-C-4	台	18627	1000*630	个	6978			
14	台	70159	GXF-C-5	台	23186	1250*630	个	7835			
15	台	39354	GXF-C-6	台	32099	1600*630	个	8908			
16	台	82072	GXF-C-7	台	38642	800*800	个	7721			
注：以上立式风机加价25%				GXF-C-8	台	46255	1000*800	个	8354		
双速消防高温排烟轴流风机 HTF	4	台	21046	GXF-C-9	台	53462	1250*800	个	9255		
	5	台	22086	GXF-C-10	台	58584	1600*800	个	10492		
	6	台	29404	GXF-C-11	台	65121	2000*800	个	11939		
	7	台	39173	GXF-C-12	台	71031	1000*1000	个	9497		
	8	台	43171	100*100	个	1113	1250*1000	个	10598		
	9	台	48989	160*120	个	1155	1600*1000	个	11826		
	10	台	52987	250*120	个	1189	2000*1000	个	13055		
	11	台	70306	200*160	个	1285	1250*1250	个	11881		
	12	台	74449	320*200	个	1672	T01-6型阻火复合消				
	13	台	84080	400*200	个	1258	A=长 B=宽	A*B*8400元+6000元			
	14	台	90970	500*200	个	1800	消声静压箱				
	15	台	98330	320*320	个	2237	A=长 B=宽 C=高 (A*B+A*C+B*C)*2*1450				
	2.5	台	7260	500*320	个	2466	规格型号与防火阀FH-SWFC相同减价30%				
低噪声混流风机 HL3-2A	3	台	9695	630*320	个	2636	规格型号与防火阀FH-SWFC相同减价20%				
	3.5	台	11855	800*320	个	2703	S=平方 A=长 B=宽				
	4	台	14615	1000*320	个	2814	S=(A+0.054)*(B+0.054)*1500元+150元				
	4.5	台	20276	500*400	个	2703	S=(A+0.054)*(B+0.054)*1360元+120元				
	5	台	21481	630*400	个	2799	S=(A+0.054)*(B+0.054)*1000元+100元				
	5.5	台	26681	800*400	个	2883	S=A*B*1200元+120元				
	6	台	27640	1000*400	个	2963	S=A*B*900元+80元				
	6.5	台	28996	1250*400	个	3824	S=(A+0.1)*(B+0.1)*1800元+150元				
	7	台	33172	630*500	个	2915	S=A*B*1500元+120元				
	7.5	台	37281	1000*500	个	3543	S=(A+0.054)*(B+0.054)*1650元+150元				
	8	台	43871	1600*500	个	4675	S=(A+0.05)*(B+0.05)*1500元+150元				
	8.5	台	49230	800*630	个	3910	S=(A+0.05)*(B+0.05)*1350元+150元				
	9	台	57620	1250*630	个	4783	S=(A+0.054)*(B+0.054)*1500元+150元				
	9.5	台	63291	1600*630	个	6296	注：以上产品均执行标准及检验依据如下：消防排烟轴流风机、混流式风机：10562-2006 GA211-2009；离心式消防排烟风机：JB/T 10563-2006 GA211-2009；防火阀、排烟防火阀、排烟口：GB15930-2007				
	10	台	79865	1250*800	个	6059					
	10.5	台	94095	1600*800	个	7965					

联系人：林彩虹 13950299992 陈云英 13696862766

公司地址：福州市仓山区金山浦上工业园百花洲路55号

福州海恒通风(水务)设备有限公司

产品名称	规格	单价(元/台)	产品名称	规格	单价(元/台)	备注
消防高温 排烟风机 XPF系列	5#--1.1Kw	3402	双速消防高温 排烟风机 XPF系列	5#--3/2.5Kw	6175	设备价 格根据 型号、 规格、 参数变 化调整
	6#--2.2Kw	4851		6#--5.9/1.4Kw	7623	
	7#--3Kw	7938		7#--6.2/2.2Kw	12319	
	8#--7.5Kw	9450		8#--8/6.5Kw	13496	
	9#--11Kw	13482		9#--6.7/2.2Kw	13772	
柜式离心 风机HTFC (DT)系列	15#--1.1Kw	7140	双速柜式离心 风机HTFC(DT)系列	15#--2.2/5Kw	11662	
	18#--3Kw	8960		18#--6.5/3.2Kw	15351	
	20#--4Kw	10829		20#--4/11Kw	20111	
	22#--7.5Kw	13566		22#--5.5/11Kw	21539	
	25#--11Kw	18683		25#--12/5.5Kw	24990	
混流风机 SWF系列	28#--18.5Kw	26775	双速混流风机 SWF系列	28#--8/17Kw	32844	
	5#--0.55Kw	3714		6.5#--2.8/2.2Kw	9286	
	6#--2.2Kw	4784		7#--2.8/2.2Kw	9677	
	7#--4Kw	8820		7.5#--4/3Kw	10924	
	8#--5.5Kw	10478		8#--6/4Kw	13356	
轴流风机	9#--7.5Kw	14648	斜流风机	8.5#--14/11Kw	23508	
	DZ、T35-11	1250--18700		9#--17/8Kw	25956	
消声器、静压箱	长、宽、高6面计算	465/m ²	多叶调节阀	T308 A+B	395/L	
防火阀	A*B*2150+150(元/台)		排烟阀	A*B*2150+150(元/台)		
多叶送风口	A*B*3000+150(元/台)		铝合金风口	(A*B)*900(元/个)		

注:1、本公司所生产的“海恒”牌防火阀、排烟防火阀、消防高温排烟风机、消防通风(两用)柜式离心风机、静压箱、消声器、铝合金风口等均有消防检测报告。

2、同时供应:不锈钢水箱、变频供水设备、塔式污水处理设备、游泳池循环水处理设备制作安装。

福州海恒通风(水务)设备有限公司驻泉州办事处 地址:泉州市东海湾文园3号楼509室

联系人:陈智勇(泉州区域经理) 18959892051 电话/传真:0595-22285980

E-mail: 18959892051@163.com

QQ: 454243509

《泉州建材商讯》订刊热线

《泉州建材商讯》是大泉州地区唯一一本具有权威性的建材材料信息书刊。由协办单位泉州市建设工程造价管理协会、泉州市勘察设计与科技协会,泉州市房地产协会泉州市发展新型建筑材料办公室联合发行。书刊每月一期,发行二千五百本,于每月固定邮寄给房地产公司与建筑单位、勘察与设计院、企事业单位、装修公司、施工、监理、中介机构、材料生产厂家以及个人。

为了方便建设各方主体能随时掌握相关信息,《泉州建材商讯》电子版信息资料与书刊同步在网站上 <https://www.quanzhoujcsx.com/>,并可以在微信小程序搜索“建材造价信息”进行浏览。

免费赠送书刊,可上门索取或致电联系!

电话:0595-28125618

地址:福建省泉州市丰泽区城东中骏御金台10号楼305




福建鑫闽风通风设备有限公司

Maxflow (China) H.V.A.C. Equipment Manufacturing Inc.

— 闽风消防 —

MAXFLOW

- 福建首家使用防爆铝叶轮轴流式消防排烟风机企业；
- 福建率先获得隧道风机生产认证资质企业；
- 福建率先获得风机防火阀风口多项专利；
- 福建率先研发实行自动防火阀生产线；
- 福建率先获得行业高新技术荣誉；
- 福建率先获得省科技型企业；



序号	产品名称	型号	规格/单位	单价(元)	商标	备注
1	消防通风(两用)柜式离心风机箱	HTFC-DT	9-15(型)	500/型	鑫闽风	价格根据风量、风压、功率大小而调整
2			16-36(型)	700/型		
3	高温轴流消防排烟风机	HTF/FPB	2.5-6#	740/#		
4			7-16#	900/#		
5	混流风机	SWF	2.5-6#	710/#		
6			7-16#	870/#		
7	斜流风机	GXF	2.5-6#	680/#		
8			7-16#	840/#		
9	玻璃钢屋顶风机	DWT	3-7#	700/#		
10			8-24#	840/#		
11	轴流风机	DZ-T35-I	2.5-6#	500/#		
12			7-16#	660/#		
13	钢制防火阀、排烟阀	FHF-PYF	A+B	540/L	国标、非标、镀锌	
14	钢制调节阀、止回阀	TJF-ZHF	A+B	400/L		
15	多叶送风口	PYK	A+B	680/L	长宽高6面计算 面部尺寸、喷塑、抗凝露	
16	消声器、静压箱	MX-JYX	m ²	425/m ²		
17	铝合金风口	FK	(A+B)=n ²	515/n ²	下垂高度500mm	
18	挡烟垂壁	防火布基	米	550		
19		镀锌帘片	米	580		
20		防火玻璃	米	650		
21	镁制成品复合风管(防火风管)	0.2mm*14mm*60mm	m ²	500/m ²	材质与检验报告一致	
22	备注:以上报价为福建交货价、报价以市场调整为准					



地址：泉州市南安大霞美光伏基地
国家大学科技园一期
联系人：王峰 133 5843 5553
0595-86960991
网址：www.ChinaMaxflow.com
Email：diffair@foxmail.com

广州禹成消防科技有限公司

产品名称	规格型号	单位	价格(元)
自动跟踪定位射流灭火装置(小炮)	ZDMS0.6/5S-YC30HD	台	69000
	ZDMS0.6/5S-YC30	台	65000
	ZDMS0.6/10S-YC35	台	66000
自动跟踪定位射流灭火装置(大炮)	ZDMS0.8/20S-YC50	台	101000
	ZDMS0.8/30S-YC55	台	102800
	ZDMS0.8/40S-YC60	台	163000
自动跟踪定位射流灭火装置(自动消防炮)	ZDMS0.8/20S/EX-YC50	台	209000
	ZDMS0.8/30S/EX-YC55	台	210000
	ZDMS0.8/40S/EX-YC	台	212000
	ZDMS0.9/50S/EX-YC65	台	223000
	ZDMS1.0/60S/EX-YC70	台	245000
自动跟踪定位射流灭火装置(自动消防炮)	ZDMS0.8/20P/EX-YC	台	208000
	ZDMS0.8/30P/EX-YC	台	208000
	ZDMS1.0/50P/EX-YC55	台	223000
解码控制器	JMQ-201-YC	只	6500
解码控制器	JMQ-101-YC	只	7200
现场手控盘	SKP-YC	只	3900
智能区控箱	QKX-YC	只	14300
就地控制箱	DP-DF-YC	只	33000
模拟试水末端装置	MS-YC(DN50)	套	29700
消防炮联动控制主机(立柜)	JB-TG-SS600	台	112200
智能末端试水装置	ZSPM-115/1.2-DXYC	套	40100
	ZSPM-161/1.2-DXYC	套	42100
	ZSPM-242/1.2-DXYC	套	46600
	ZSPM-363/1.2-DXYC	套	49200
现场控制分机	ZSPM-FJ-YC	只	36800
智能末端联动控制主机	JB-TG-YC600	台	112000

地址：泉州市洛江区五金机电城10栋107、108号 晋江海峡国际五金机电城24栋1、9、10号

联系人：洪永辉 13599766039 电话：0595-22652338 传真：0595-22652131



青鸟消防股份有限公司-消防产品价格表

产品名称	产品型号	单位	单价	产品名称	产品型号	单位	单价
一、火灾报警系统				六、防火门监控系统			
点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-JBF5100A	只	388.00	防火门监测器	JBF-62S20	套	25800.00
点型感温火灾探测器	JTW-ZD-JBF5110A	只	365.00	一体式联动闭门器	JBF-5M08	套	1800.00
火灾声光报警器	JBF5176A (SOP8)	只	550.00	单门一体式门磁开关	JBF62D-32P (HIPS)	套	370.00
手动火灾报警按钮	J-SAP-JBF5121-P	只	385.00	双门一体式门磁开关	JBF62D-33P (HIPS)	套	420.00
消火栓按钮	JBF5123 (SOP8)	只	405.00	七、电气火灾监控系统			
输入模块	JBF5131A	只	320.00	电气火灾监控设备	JBF-62S30	套	24800.00
输入/输出模块	JBF5142A	只	550.00	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-100	只	960.00
总线隔离模块	JBF4171	只	300.00	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-250C	只	2180.00
广播模块	JBF5143A	只	480.00	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-400C	只	2780.00
火灾报警控制器（联动型）	JB-QB-JBF-51S01	台	22650.00	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-830C	只	3580.00
火灾报警控制器（联动型）	JB-TB-JBF-11SP-C4/C400	台	37000.00	八、消防电源监控系统			
火灾报警控制器（联动型）	JB-TG (T)-JBF-11SP-C/C3200	台	149600.00	消防设备电源状态监控器	JBF-62S60	套	24800.00
消防控制室图形显示装置	JBF5203	台	70000.00	电压/电流信号传感器	JBF62P-ATV1A1	只	1450.00
消防控制室图形显示装置软件		套	50000.00	电压信号传感器	JBF62P-ATV3	只	2250.00
二、气体灭火系统				九、应急照明与疏散指示系统			
气体灭火控制器	JB-QB-JBF5013	台	24000.00	应急照明控制器	J-C-11S80G	台	102000.00
气体灭火控制器	JBF5017	台	18200.00	应急照明控制器	J-C-11S83B	只	16270.00
气体灭火控制器	JB-QB-JBF-51S04	只	32000.00	疏散指示【单面壁挂/双向】	J-BLJC-1LR0E II 0.5W-12B8XA	只	360.00
气体释放警报器	JBF5190	只	1200.00	疏散指示【双面吊装/单向】	J-BLJC-2LR0E II 0.5W-12S4QA	只	390.00
紧急启停按钮（带手动转换功能）	JBF5184C	只	1400.00	疏散指示【单面壁挂/左向】	J-BLJC-1LE II 0.5W-12B6ZA	只	360.00
三、消防广播系统				疏散指示【单面壁挂/右向】	J-BLJC-1RE II 0.5W-12B4YA	只	360.00
广播控制盒	GRT-GB1110	套	17800.00	疏散指示【单面壁挂/楼层】	J-BLJC-10E II 0.5W-12B6A	只	425.00
功率放大器	GRT-GB1213 (600W)	台	14000.00	大型标志灯【单面右向/壁挂】	J-BLJC-1REIII2W-12B2YA	只	2050.00
壁挂音响	GRT-SP2301	只	200.00	应急照明灯【8W吸顶、嵌入、壁挂】	J-ZFJC-E8W-17Z13A	只	500
吸顶音箱	GRT-SP2201	只	200.00	应急照明灯【12W吸顶、嵌入、壁挂】	J-ZFJC-F12W-17Z14A	只	570.00
四、可燃气体监控系统				十、无线智慧消防系统			
家用可燃气体探测器	JT-JBF5101B	只	630.00	家用火灾报警控制器	JB-QB-JBF5023DC	台	6000.00
家用可燃气体探测器	JM-JBF5101A (CD)	只	2000.00	手动报警开关	J-SAP-JBF4124	只	330.00
可燃气体报警控制器	JB-QB-JBF-51S41/50	台	18670.00	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GF-JBF-VS10N	套	1480.00
可燃气体报警控制器	JN-TG (T)-JBF-61S40/C4000	台	84500.00	无线远程液位采集终端	MD-L270	台	16200.00
五、余压监控系统				十一、工业消防系统			
消防应急疏散余压监控器	JBF-51S51	套	26800.00	点型红外火焰探测器	JTC-FH-JBF4384-3x	套	35000.00
消防应急疏散余压控制器	JBF5632	套	4680.00	点型紫外火焰探测器	JTC-Z-JBF4385-5x	套	12000.00
消防应急疏散余压探测器	JBF5633	套	2830.00	缆式线型感温火灾探测器-感温电缆（截割）	JBF4310-1-TC (100)	100米	18000.00
消防应急疏散电动液压风阀执行器	JBF5641	只	1580.00	缆式线型感温火灾探测器-感温电缆（截割）	JBF4310-1-TC (500)	500米	90000.00

地址：泉州市鲤城区火炬工业区火炬街1号3-6号店面
联系人：黄立：13606934851 459951857@qq.com

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●消防器材
防火门窗



鼎信消防系列产品价格表

产品价格表编号：Ver. 2022.08

产品名称	产品型号	单位	价格/元	产品名称	产品型号	单位	价格/元
一、火灾探测器系列				七、电气火灾监控系统			
点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-TS1051HP	只	248.00	剩余电流式电气火灾监控探测器	TS-DH-18315R-F/DL	只	2400.00
点型感温火灾探测器	JTW-ZOM-TS1052HP	只	238.00	组合式电气火灾监控探测器	TS-DH-18315R-F	只	2700.00
点型复合式感烟感温火灾探测器	JTF-GOM-TS1004	只	630.00	组合式电气火灾监控探测器	TS-DH-1808	只	4200.00
线型感温火灾探测器	JTW-LD-TS1008F/85X	米	200.00	八、消防设备电源监控系统			
防爆点型光电感烟火灾探测器	JTYB-GM-TS1001(Ex)	只	1200.00	消防设备电源状态监控器	TS-DJ-200/252	台	56000.00
防爆点型感温火灾探测器	JTWB-ZOM-TS1002(Ex)	只	1100.00	三相四线电压电流传感器	TS-DJ-1933	只	2750.00
线型光电感温火灾探测器	JTY-HS-TS1006	只	4600.00	三相四线电压电流传感器	TS-DJ-1941	只	2750.00
线型感温火灾探测器信号处理单元及终端处理器	JTW-LD-TS1008F/85	套	20000.00	九、防火门监控系统			
二、报警按钮、现场模块及指示部件				防火门监控器	TS-FHM-200/252	台	26800.00
手动火灾报警按钮及底座	J-SAP-TS2052HP	只	330.00	防火门监控器	JB-FHM-TS5000T	台	185000.00
消火栓按钮及底座	J-SAP-TS2053HP	只	320.00	防火门电动闭门器	TS-DM-2637/65	只	1500.00
火灾声光警报器及底座	TS-SG-2155HP	只	440.00	防火门监控模块及底座	TS-RC-2603	只	580.00
火灾显示器及底座	TS-XS-2304	只	4600.00	防火门监控模块（单）	TS-MC-2605	只	500.00
输入模块及底座	TS-SR-2201	只	380.00	防火门监控模块（双）	TS-MC-2606	只	1000.00
输入/输出模块及底座	TS-RC-2202	只	480.00	十、可燃气体探测报警系统			
输入/输出模块及底座	TS-RC-2203	只	680.00	可燃气体报警控制器	JB-KR-TS200/240	只	60000.00
输入/输出模块及底座	TS-RC-2205	只	680.00	点型可燃气体探测器	JT-TS1105	只	970.00
三、火灾报警控制器系列				十一、智能疏散指示系统			
火灾报警控制器(联动型)	JB-QB-TS200N/252	台	25000.00	应急照明控制器	TS-C-40K-G	台	160000.00
火灾报警控制器(联动型)	JB-QB-TS500N/504	台	45000.00	应急照明控制器	TS-C-1K-B	台	55000.00
火灾报警控制器(联动型)	JB-QT-TS3200	台	140000.00	消防应急灯具专用应急电源	TS-D-1KVAR	台	35000.00
图形显示装置	TS-XS-8001	套	78000.00	消防应急灯具专用应急电源	TS-D-0.3KVAR	台	20000.00
四、气体灭火系统				消防应急灯具专用应急电源	TS-D-0.5KVAR	台	28000.00
火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-TS128/TS-MH-5001	台	20000.00	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLJC-1LEII0.5W-B002W	只	400.00
气体释放警报器	TS-PS-5102	只	1100.00	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLJC-1OEII0.5W-B004W	只	400.00
紧急启停按钮	TS-QT-5201	只	1000.00	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLJC-1OEII0.5W-B007W	只	400.00
五、消防广播系统				集中电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFJC-E5W-X001R	只	500.00
消防应急广播控制器	TS-XG1000	台	46000.00	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFJC-E8W-X008K	只	1200.00
消防应急广播设备	TS-XG2000T	台	13000.00	自带电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLZC-1LEII0.5W-B002R	只	700.00
消防应急广播设备	TS-XG1000T	只	33000.00	自带电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLZC-1OEII0.5W-B004R	只	700.00
消防广播音箱	XD5-4E	只	220.00	自带电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLZC-1OEII0.5W-B007R	只	700.00
消防广播音箱	XD5-5E	只	220.00	自带电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFZC-E5W-Q002Y	只	1000.00
六、消防电话系统				自带电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFZC-E8W-X008Y	只	1400.00
消防电话	TS-DZ-6004	台	14000.00	十二、消防余压监控系统			
消防电话	TS-DZ-6003	只	13000.00	余压监控器	TS-YJ-100	台	38000.00
消防电话分机	TS-DF-6102	只	800.00	余压控制器	TS-YK-100	台	3800.00
消防电话模块	TS-MK-6401	只	800.00	余压探测器	TS-YT-2701	只	2800.00
七、电气火灾监控系统				风阀执行器	TS-YZ-2702	只	2200.00
电气火灾监控设备	TS-DH-200	台	24000.00				

福建办事处：厦门市集美区杏林湾营运中心2号楼1609 联系人：洪明伟
手机：18905969987 联系邮箱：546529682@qq.com

经得广，知得多。

●消防器材 防火门窗

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



川安消防实业有限公司

序号	材料名称	规格型号	单位	参考价(元)	序号	材料名称	规格型号	单位	参考价(元)
1	室内消火栓	SN65	台	120	56	湿式报警阀	ZSFZ80	台	1366
2	减压型室内消火栓	SNJ65	台	130	57		ZSFZ100	台	1366
3	减压稳压型室内消火栓	SNW65-I	台	135	58		ZSFZ150	台	1666
4	旋转型室内消火栓	SNZ65	台	160	59		ZSFZ200	台	2966
5	旋转减压型室内消火栓	SNZJ	台	170	60		ZSFZ250	台	6833
6	旋转减压稳压型室内消火栓	SNZW65-I	台	185	61	沟槽湿式报警阀	ZSFZ100(G)	台	1290
7	双阀室内消火栓	SNSS65	台	165	62		ZSFZ150(G)	台	1600
8	双阀双出口室内消火栓	SNSS65	台	270	63	消防信号蝶阀(对夹式)	ZSXF-50D	台	270
9	双阀减压稳压室内消火栓	SNSS65-I	台	300	64		ZSXF-65D	台	295
10	接口	RD65	付	45	65		ZSXF-80D	台	320
11	直流水枪	KV65 QZ7.5	支	38	66		ZSXF-100D	台	340
12	室外地上栓(防撞栓)	SSF100-1.6	台	2666	67		ZSXF-125D	台	370
13		SSF150-1.6	台	4000	68		ZSXF-150D	台	410
14	室外地上栓(防撞调压型)	SSF100-1.6	台	2833	69		ZSXF-200D	台	880
15		SSF150-1.6	台	4166	70		ZSXF-250D	台	1230
16	室外地上栓(调压型)	SST100-1.6	台	2833	71	消防信号蝶阀(沟槽式)	ZSXF-50G	台	280
17		SST150-1.6	台	4166	72		ZSXF-65G	台	290
18	室外地上栓	SS100/65-1.6	台	1366	73		ZSXF-80G	台	320
19		SS150/80-1.6	台	2450	74		ZSXF-100G	台	380
20		SS/65-J.6A100	台	1433	75		ZSXF-125G	台	470
21		SA100/65*2450	台	2450	76		ZSXF-150G	台	520
22	室外地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1223	77		ZSXF-200G	台	1066
23	多功能水泵接合器	SQD100-1.6	台	650	78	消防信号闸阀(法兰式)	ZSXF-50Z	台	400
24		SQD150-1.6	台	960	79		ZSXF-65Z	台	460
25		SQD100-1.6A	台	650	80		ZSXF-80Z	台	530
26		SQD150-1.6A	台	960	81		ZSXF-100Z	台	666
27	多功能水泵接合器	SQD100-2.5	台	960	82		ZSXF-125Z	台	1033
28		SQD150-2.5	台	1300	83		ZSXF-150Z	台	1166
29	洒水喷头	T-ZSTZ15-68℃	粒	15	84		ZSXF-200Z	台	1866
30		T-ZSTX15-68℃	粒	15	85		ZSXF-50G	台	300
31		T-ZSTX20-68℃	粒	20	86		ZSXF-65G	台	333
32		T-ZSTB20-68℃	粒	20	87	消防信号闸阀(沟槽式)	ZSXF-80G	台	400
33	快速反应洒水喷头	K-ZSTX15-68℃	粒	29	88		ZSXF-100G	台	466
34		K-ZSTZ15-68℃	粒	29	89		ZSXF-125G	台	638
35		K-ZSTB15-68℃	粒	37	90		ZSXF-150G	台	816
36	隐蔽式洒水喷头	ZSTDY15-68℃	粒	40	91		ZSXF-200G	台	1566
37		K-ZSTDY1568℃	粒	55	92	隔膜式雨淋阀	ZSFM50	台	2566
38	水流指示器	ZSZJ50	只	70	93		ZSFM65	台	2566
39		ZSZJ65	只	70	94		ZSFM80	台	2750
40		ZSZJ80	只	75	95		ZSFM100	台	2750
41		ZSZJ100	只	75	96		ZSFM125	台	2750
42		ZSZJ125	只	80	97		ZSFM150	台	3066
43		ZSZJ150	只	80	98		ZSFM200	台	4500
44		ZSZJ200	只	150	99		ZSFM250	台	8666
45		ZSZJ250	只	300	100	压力开关双触点	ZSJY-1.6S	个	95

电话:0595-22505810 18050861619 联系人:张建辉

地址:南安市康美镇梅元村源丰路8号

网址:www.chuanan119.com



福建新龙都消防科技有限公司

产 品 价 目 表

产 品 名 称	规格型号	单位	单 价	产 品 名 称	规格型号	单位	单 价
室内消火栓	SN65	台	119	湿式报警阀	ZSFZ80	台	1800
减压稳压型消火栓	SNW65-I	台	136	湿式报警阀	ZSFZ100	台	1850
旋转型消火栓	SNZ65	台	165	湿式报警阀	ZSFZ150	台	2100
旋转减压稳压栓	SNZW65-I	台	190	湿式报警阀	ZSFZ200	台	3950
双阀双出口消火栓	SNSS65	台	280	湿式报警阀	ZSFZ250	台	7950
双阀减压消火栓	SNSS65-I	台	320	雨淋报警阀	ZSFG80	台	3950
消防接口	KD65	付	50	雨淋报警阀	ZSFG100	台	4200
直流水枪	QZ3.5/7.5	支	48	雨淋报警阀	ZSFG150	台	4700
室外地上栓	SS100/65	台	1450	雨淋报警阀	ZSFG200	台	6950
室外地上栓	SS150/80	台	2650	雨淋报警阀	ZSFG250	台	13800
有衬里消防水带	8-65	米	9	信号蝶阀	ZSXF50 D	只	320
有衬里消防水带	10-65	米	11	信号蝶阀	ZSXF65 D	只	350
多功能水泵接合器	SQD100	台	680	信号蝶阀	ZSXF80 D	只	365
多功能水泵接合器	SQD150	台	980	信号蝶阀	ZSXF100 D	只	450
消防软管卷盘	JPS0.8-19/25	套	350	信号蝶阀	ZSXF125 D	只	520
消防软管卷盘	JPS0.8-19/30	套	420	信号蝶阀	ZSXF150 D	只	550
洒水喷头	ZST15系列	粒	15	信号蝶阀	ZSXF200 D	只	960
洒水喷头	ZST20系列	粒	25	信号蝶阀	ZSXF250 D	只	1380
快速响应喷头	K-ZST15	粒	30	信号闸阀	ZSXF50 Z	只	390
隐蔽式喷头	ZSTY15	粒	55	信号闸阀	ZSXF65 Z	只	450
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ50	只	120	信号闸阀	ZSXF80 Z	只	550
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ65	只	135	信号闸阀	ZSXF100 Z	只	750
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ80	只	140	信号闸阀	ZSXF125 Z	只	1100
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ100	只	145	信号闸阀	ZSXF150 Z	只	1250
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ125	只	150	信号闸阀	ZSXF200 Z	只	1950
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ150	只	155	轻便消防水龙	LQG16-25	套	550
水流指示器(马鞍式)	ZSJZ200	只	210	轻便消防水龙	LQG16-30	套	620
消火栓箱(前铝后铁)	SG24A65	套	1350	预作用报警阀	ZSFU100	台	8200
消火栓箱(前铝后铁)	SG24B65	套	2250	预作用报警阀	ZSFU150	台	8700
消火栓箱(前铝后铁)	SG24D65	套	4350	预作用报警阀	ZSFU200	台	14500
6%水成膜泡沫液	AFFF6%	吨	23000	3%水成膜泡沫液	AFFF3%	吨	30000
1立方泡沫罐	PHYML32/10	台	40000	1.5立方泡沫罐	PHYML32/15	台	45000
2立方泡沫罐	PHYML32/20	台	52500	3立方泡沫罐	PHYML32/30	台	67500

厂址: 南安市溪美镇山工业区沿溪路17号

总代理地址: 泉州清蒙经济技术开发区邦泰路78号

联系人: 梁先生

联系电话: 13906093287 传真电话: 0595-22563036

奋斗没有终点,任何时候都是一个起点。

福州上华防火设备有限公司

福州上华防火设备有限公司，成立于2002年，22年来专注消防、高端门窗研发、生产及运营。先后荣获：应急部消防产品合格评定中心颁布“先进管理单位”·A类企业（免检产品）；国家高新技术企业，福建省行业龙头企业、福建省著名商标，福建省专精特新中小企业等。是各大公建项目、建筑公司、装修公司、地产商、经销商、旗下产品广泛运用于住宅、别墅、商场、酒店、学校、医院、动车站等领域。上华名门旗下三大模块十六种产品：一：防火、防盗、医用校门窗及防火卷帘门系列；二：消防、安防物联网；三：“好家风”定制系列：顶级别墅铜门、手工锻造铜门、精雕铸铝门、艺术精品门和高档铜工艺装饰品、庭院大门、铝制栏杆、木门等。上华名门“好家风”定制系列产品研发初心源于祖训“居安思危，厚德载物”对人生的教导…专注于家族与空间美学传承。上华致力于为人们美好生活贡献微薄力量。上华人深知厚德才能载物，优良的品质与真心的服务才是企业永继之道，勇于承担并引领行业发展提升的企业精神！

序号	产品名称	规格型号	单位	不含增值税 单位（元）	含增值税 单位（元）	备注
上华门系列						
1	钢质隔热防火门	甲级	m2	893	970	单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算
2	钢质隔热防火门	乙级	m2	884	960	单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算
3	钢质隔热防火门	丙级	m2	884	960	
4	钢质隔热防火门(入户)	甲级	m2	971	1058	规格1221按1.6倍计算
5	钢质隔热防火门(入户)	乙级	m2	921	1002	规格1221按1.6倍计算
6	钢质入户防盗门	960*2050	樘	1483	1676	
7	钢质入户防盗门	1150*2050	樘	1789	2022	
上华窗系列						
8	钢质隔热固定式防火窗	甲级	m2	1655	1740	单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算
9	钢质隔热固定式防火窗	乙级	m2	1635	1718	单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算
10	钢质隔热开启式防火窗	甲级	m2	1715	1808	单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算
11	活动式钢质非隔热防火窗 (100系列)	1800*2100	m2	1878	1992	24厘中空玻璃
12	活动式钢质非隔热防火窗 (50系列)	1800*2000	m2	1878	1992	24厘中空玻璃
13	活动式铝合金非隔热防火窗 (50系列)	1500*1500	m2	2195	2350	21厘中空玻璃，框料填充灌注料
14	活动式铝合金非隔热防火窗 (50系列)	2000*2000	m2	2195	2350	24厘中空玻璃，框料填充钢衬
15	活动式断桥铝非隔热防火窗 (65系列)	1500*1500	m2	2395	2576	21厘中空玻璃，框料填充灌注料
上华卷帘系列						
16	钢质复合防火卷帘门	复合帘片	m2	693	757	单樘面积不足13m2按13m2，门洞高度加600mm
17	特级无机防火卷帘门	双帘双轨	m2	693	757	单樘面积不足13m2按13m2，门洞高度加600mm

地址：福州市闽侯县鸿尾南大道66号

联系人：陈女士

18905016736

编者声明:本栏目的价格信息,均为生产厂家或经销商自行提供的报价,仅供参考。

●电气设备



泉州市万泉电气设备有限公司

万洋牌、万泉牌

(产品通过中国国家强制性产品CCC认证)

低压成套开关柜市场参考价

产品名称	型号规格	单位	单价/元	产品名称	型号规格	单位	单价/元
WPZ1模数化配电箱	WPZ1-09(单排)	台	89.00	GCK低压配电柜	2200×800×1000	台	3200.00
	WPZ1-14(单排)	台	112.00		2200×1000×1000	台	3500.00
	WPZ1-17(单排)	台	142.00		抽屉200mm	台	600.00
	WPZ1-21(单排)	台	147.00		抽屉400mm	台	700.00
	WPZ1-28(双排)	台	290.00	GGD低压配电柜	2200×800×600	台	2700.00
	WPZ1-34(双排)	台	300.00		2200×1000×600	台	2900.00
WJZ建筑工地配电箱	WJZ-630A	台	980.00	XL-21动力配电柜	1600×600×350	台	950.00
	WJZ-200A	台	420.00		1700×700×350	台	1200.00
	WJZ-63A	台	160.00		1800×700×350	台	1500.00
非标配电箱	400×300×150	台	260.00	MSN低压配电柜	2200×800×800	台	3600.00
	600×500×200	台	410.00		2200×1000×1000	台	3800.00
	800×600×250	台	770.00		抽屉400mm	台	800.00
XC1计量箱	XC1 6表位	台	550.00	GCB 低压无功补偿柜	2200×600×800	台	3400.00
	XC1 9表位	台	680.00		2200×800×800	台	3600.00
	XC1 15表位	台	1100.00		2200×1000×1000	台	3800.00

备注:以上为空箱价格,电器元件配置根据客户实际需要选型。(以上所标尺寸为:高度*宽度*深度)

母线槽市场参考价

产品名称	型号规格	单位	单价/元	产品名称	型号规格	单位	单价/元
MF2复合绝缘型母线槽	MF2-630A/4	米	1550.00	LCM密集型母线槽	LCM-630A/4	米	1180.00
	MF2-800A/4	米	1880.00		LCM-800A/4	米	1450.00
	MF2-1000A/4	米	2980.00		LCM-1000A/4	米	2050.00
	MF2-1600A/4	米	3450.00		LCM-1600A/4	米	2950.00
	MF2-2500A/4	米	4850.00		LCM-2500A/4	米	3980.00

备注:三相五线制母线槽上浮25%。本价格为市场参考价,实际价格按订货主材价格计价为准。

电缆桥架市场参考价

产品名称	型号规格	单价/元	产品名称	型号规格	单价/元	产品名称	型号规格	单价/元
托盘桥架槽式桥架	50×25	40.00	托盘桥架槽式桥架	300×150	188.00	托盘桥架槽式桥架	800×150	556
	50×50	48.00		400×100	245.00		800×200	579
	100×50	62.00		400×150	260.00		1000×100	684
	100×100	72.00		500×100	324.00		1000×150	721
	150×75	79.00		500×150	360.00		1000×200	743
	150×100	88.00		600×100	420.00		1200×150	816
	200×100	122.00		600×150	470.00		1200×200	835
	200×150	150.00		600×200	495.00		吊具(全副吊杆+横梁)	35
	300×100	170.00		800×100	537.00		吊具(角钢立柱+横梁)	65

备注说明:以上为冷轧板加工经酸洗、磷化后喷塑价格。本价格为市场参考价,实际价格按订货主材价格计价为准。

公司简介

泉州市万泉电气设备有限公司创办于1993年,现为全国电站行业电缆桥架专业委员会常务理事单位,科技创新示范企业,专业生产低压成套电气设备、铜制电缆桥架、铝合金桥架、耐火桥架、母线槽等建筑电气配套系列产品。产品“万洋牌”、“万泉牌”英文、图形商标经国家商标局注册,被评为泉州市知名商标。

公司通过中国质量认证中心(ISO9001):2008质量体系及产品质量认证。目前公司九大类低压成套产品全系列均通过“中国国家强制性产品CCC认证”。

泉州地址:福建省泉州市鲤城区常泰街道上村社区南环路1398号办公楼5楼

电话:0595-22481229

传真:0595-22464852

QQ:1575259215 微信公众号:万泉电气

http://www.wanquan-co.com

E-mail: wanquanco@163.com

过份谴责微小的过失,无异是用利斧去杀一只落在朋友额头上的苍蝇。

厦门东炜科技有限公司

“东炜”牌优良品质的节能模压桥架系列、母线槽系列、低压成套系列源自东炜专业制造！

低压成套开关柜市场参考价								
产品名称	型号规格	单位	单位/元	产品名称	型号规格	单位	单位/元	
 轻型节能模压高强度桥架	200*150	米	156.00	GCK低压配电柜	2200*800*1000	台	3400.00	
	300*150	米	188.00		2200*1000*1000	台	3400.00	
	300*200	米	228.00		抽屉200mm	台	610.00	
	400*150	米	368.00		抽屉400mm	台	672.00	
	400*200	米	448.00	GCD低压配电柜	2200*800*600	台	2400.00	
	500*150	米	468.00		2200*1000*600	台	2430.00	
	500*200	米	488.00					
	600*150	米	498.00	计量箱	XC16表位	台	330.00	
	600*200	米	520.00		XC19表位	台	450.00	
	800*150	米	558.00		XC115表位	台	800.00	
	800*200	米	600.00	XL-21动力配电柜	1600*600*350	台	986.00	
	1000*150	米	730.00		1700*00*350	台	1170.00	
	1000*200	米	750.00		1800*700*350	台	1470.00	
备注				以上为空箱价格，电器元件配置根据用户需要量选用。				
产品名称	型号规格	单位	单位/元	产品名称	型号规格	单位	单位/元	
 槽式桥架	50*25	米	38.00	母线槽	LCM-100A/5	米	536	
	50*50	米	45.00		LCM-200A/5	米	790	
	100*50	米	58.00		LCM-400A/5	米	1150	
	100*100	米	68.00		LCM-630A/5	米	1680	
	150*75	米	78.00		LCM-800A/5	米	1980	
	150*100	米	86.00		LCM-1000A/5	米	2850	
	200*100	米	120.00		LCM-1250A/5	米	3360	
	200*150	米	156.00		LCM-1600A/5	米	3980	
	300*100	米	208.00		LCM-2000A/5	米	4580	
	300*150	米	258.00		LCM-2500A/5	米	5360	
	400*100	米	388.00		LCM-3150A/5	米	7290	
	400*150	米	458.00	铝合金桥架	100*50	米	67	
	400*200	米	498.00		100*100	米	82	
	500*150	米	518.00		200*100	米	186	
	600*100	米	550.00		300*100	米	265	
	600*150	米	573.00		400*100	米	482	
	800*100	米	605.00		400*150	米	525	
	800*150	米	659.00		600*100	米	880	
	800*200	米	756.00		600*150	米	966	
	1000*100	米	783.00		800*200	米	1236	
	1000*150	米	803.00		轨道式铝合金灯桥	MDY-36	米	160
	1000*200	米	883.00			MDY-36*2	米	258
备注				本价为市场参考价，实际价格按照当时的主材材料价格计价为准。				

公司创办于2004年，是一家专业从事：电缆桥架、母线槽、抗震支吊架、管廊隧道预埋固定支吊架、配电箱的研发、制造、销售、服务为一体的生产厂家。拥有一支具有高级职称的科技管理人才和高素质的员工团队；拥有先进数控节能模压成型生产线，先进数控钣金生产设备、检测设备和实验室。公司自主研发了多项新型产品。

公司已通过 GB/T19001-2016 idr ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016 idr ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020 idr ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。连续几年被评为“AAA 重合同守信用企业”、“AAA 质量服务信用单位”“AAA 信用等级证书”“AAA 诚信经营示范单位”“技术创新示范企业”；东炜电缆桥架产品通过国家有关权威机构检测、配电箱及母线槽通过国家强制性产品认证（“3C”认证）、抗震支吊架通过国检系统型式检验及地震模拟试验；公司自主研发了抗震支架系统软件；公司已经是国家电网合格的供应商，与国内多家知名房地产商、大型的内外资企业、智能化企业提供优质合格的产品“东炜”商标经国家工商管理总局注册，在市场上享有较高的知名度和美誉度。

东炜电气秉承的企业宗旨：为客户提供更加完美的电气配套解决方案；为用户提供高性价比的产品和及时满意的服务！

营销中心：厦门软件园2期观日路52号201单元 电话：0529-5961300 传真：0592-5964300

制造中心：泉州南安官桥高速出口处 电话：0595-22530168 传真：0595-22530168

联系人：陈先生 电话：15259582777 E-mail:1264343814@qq.com

泉州办事处：泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街A座328号





福建和通电气有限公司

产品名称	型号规格	单位	单价（元）	产品名称	型号规格	单位	单价（元）
配电箱 S200\IC65\5SY 系列	HTPX-7M	台	615.00	双电源控制箱 OTM\WATNG\5T R 系列	63A 4P	台	4750.00
	HTPX-10M	台	750.00		100A 4P	台	6645.00
	HTPX-14M	台	930.00		160A 4P	台	7750.00
	HTPX-16M	台	1020.00		250A 4P	台	13755.00
	HTPX-20M	台	1200.00		400A 4P	台	19975.00
注：含自复式过欠压保护器，同一品牌采用。				注：内配双电源自动转换开关。			
计量电表箱 S200\IC65\5SY 系列	HTPZ-4/B8M	台	800.00	建筑工地临时 用电箱 刀开关采用上 海柳虹，漏电 保护开关采用 泰力基业\萧 山漏电。	HTJZ-63A/3L+2N	台	1260.00
	HTPZ-6/B12M	台	1200.00		HTJZ-100A/4L+2N	台	1650.00
	HTPZ-8/B16M	台	1600.00		HTJZ-200A/3L	台	1930.00
	HTPZ-10/B20M	台	2000.00		HTJZ-250A/4L	台	2480.00
	HTPZ-12/B24M	台	2400.00		HTJZ-400A/4L	台	3680.00
	HTPZ-16/B30M	台	3200.00		HTJZ-630A/6L	台	6090.00
注：计量箱按普通标准的工艺做法，供电标准另行报价。				HTJZ-1000A/8L 台 7690.00			
动力柜 EZD\Tmax\3VL 系列	HTXL-21/4L	台	7750.00	注：L：三相回路 N：单相回路，一级柜含电流电压表，三相电表。			
	HTXL-21/6L	台	9100.00	污水泵控制箱	4KW 以下（一用一备）	台	1250.00
	HTXL-21/8L	台	10500.00	防排烟风机	7.5KW 以下（单路）	台	3200.00
	HTXL-21/10L	台	12000.00	控制箱	7.5KW 以上（单路）	台	3800.00
注：动力柜回路按塑壳断路器计算，非漏电断路器。				注：按消防 3CF 标准，元器件采用正泰电器。			
说明：元器件及铜母排随市场浮动而调整，以上单价仅供参考，不含电气火灾探测器及消防电源，我司报价以工程项目的设计图纸为准							

钢质电缆桥架市场参考价

产品名称	型号规格	单价(米/元)	产品名称	型号规格	单价(米/元)	产品名称	型号规格	单价(米/元)
槽式 桥架	100x50	48.00	梯式 桥架	200x100	92.00	托盘 桥架	200x100	104.00
	150x75	80.00		200x150	108.00		200x150	120.00
	150x100	86.00		300x100	142.00		300x100	168.00
	200x100	102.00		300x150	162.00		300x150	198.00
	250x125	124.00		400x100	170.00		400x100	206.00
	300x100	166.00		400x150	190.00		400x150	226.00
	400x100	204.00		500x100	260.00		500x100	316.00
	400x200	244.00		500x150	284.00		500x150	340.00
	500x200	310.00		600x100	290.00		600x100	364.00
	600x200	345.00		600x150	320.00		600x150	390.00
	800x200	462.00		800x100	450.00		800x100	580.00
说明:以上单价仅供参考,镀锌钢材随市场浮动而调整,桥架已含盖板、连接片、螺丝价;弯通\三通\四通等配件,另行报价。								

福建和通电气有限公司成立于 2005 年 5 月,主要生产、销售:高低压配电箱开关柜、工程临时用电箱开关柜、电缆桥架、母线槽、消防设备、安防设备和其它钣金制品;是集生产、设计、销售、服务于一体的专业供应商;我司产品适用于各种建设工程的用电设施,是现代化建筑电气的配套设备。

“品质承诺,我们用心执着”是和通电气的企业宗旨;公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证,我司产品已通过“中国强制性产品认证”和“消防产品合格评定”,欢迎新老客户莅临我司考察指导。

联系人:庄先生 电话:15359377168 0595-22106278 0595-22334456

地址:福建省泉州台商投资区东园镇溪庄村溪庄路109号7栋 邮箱:1456423536@qq.com



泉州市振威电器设备有限公司

泉州市振威电器设备有限公司是装配专业生产、销售高、低压成套开关设备的公司。主要生产 KYN28、HXGN、GCK、GGD、低压配电柜、低压动力柜、电能计量箱、照明箱、控制箱、非标双电源柜及电缆桥架，配备设备的安装、调试。本公司设备工艺先进，产业广泛应用于机电等行业的供电控制系统。产品经过中国国家强制性产品认证CCC证书，企业通过ISO9001国际质量管理体系认证。

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
照明箱（正泰、德力西、天正）	ZSGR1-L206	台	240	动力柜（IC65N、ABB、西门子）	ZSGXL-21-06	台	5200
	ZSGR1-L207	台	280		ZSGXL-21-07	台	6300
	ZSGR1-L208	台	380		ZSGXL-21-08	台	7500
	ZSGR1-L209	台	470		ZSGXL-21-09	台	8000
	ZSGR1-L210	台	580	ZSG TQ 双电源自动控制箱	ZSG-TQ1-63A/L/4	台	2000
照明箱（IC65N、ABB、西门子）	ZSGR2-L206	台	420		ZSG-TQ1-100A/L/4	台	3200
	ZSGR2-L207	台	480		ZSG-TQ1-200A/L/4	台	4800
	ZSGR2-L208	台	640		ZSG-TQ1-400A/L/4	台	7500
	ZSGR2-L209	台	780		ZSG-TQ2-63A/L/4	台	2500
	ZSGR2-L210	台	990		ZSG-TQ2-100A/L/4	台	4300
动力柜（常熟、杭州之江、人民上联）	XL-04	台	3500		ZSG-TQ2-200A/L/4	台	5800
	XL-06	台	3200		ZSG-TQ2-400A/L/4	台	8600
	XL-08	台	4500	一用一备软启动柜	18.5KW	台	8800
	XL-10	台	5300		22KW	台	10250
水泵控制箱（柜）	1.1-4KW	台	2000		37KW	台	15850
	7.5-11KW	台	3600		45KW	台	22550
	15-18KW	台	4000	计量箱	ZSG-DDF4、8	台	850
风机、排污泵控制箱	≤7.5KW	台	980		ZSG-DDF10、12	台	1670
	7.5-15KW	台	1080		ZSG-DDF16	台	2580
槽式桥架	100*50	米	23	低压开关柜	GGD 进线柜	台	25500
	200*100	米	52		GGD 出线柜	台	17800
	300*100	米	70		GGD 电容柜 240Kvar	台	25800
	400*100	米	112		GCK 进线柜	台	52800
	500*100	米	135		GCK 出线柜	台	28500
高压中置柜	规格型号	单位	单价		GGJ 电容柜 120Kvar	台	21800
	KYN28-12 进线柜	台	51000	给排水、消防侧纵向抗震支架	GA-T-200~400	套	256
	KYN28-12 计量柜	台	38000		GA-T-500~800	套	274
	KYN28-12 出线柜	台	42000		GA-T-2*（200）400	套	293
	HXGN-12 进线柜	台	30150		GA-T-2*（500）800	套	311
	HXGN-12 PT 柜	台	28350		GA-T+L-200~400	套	341
	规格型号	单位	单价		GA-T+L-500~800	套	359
抗震支架	GA-T-2*DN65	套	293		GA-T+L-2*800	套	395
电气桥架纵向抗震支架	GA-T+L-2*600	套	395				

地址：泉州市洛江区双阳华侨经济开发区纬五路115号

联系人：魏亚珍 联系方式：13600758989/0595-22576038 邮箱：188897675@qq.com

说明：元器件及铜母排随市场浮动而调整，以上单价仅供参考，细以图纸参数及技术要求为准。

泉州华欧电气有限公司

公司为满足各行各业的需求，推出了“华欧牌”电缆桥架系列：电缆桥架系列分为槽式、托盘式、梯级式三种，表面处理有静电喷塑、喷漆、电镀锌和先镀锌后喷塑等，并开发大跨距桥架长度4米6米8米10米12米多可以来定制生产。

桥架 型号规格	电缆桥架系列（以下价格为参考价）---国标				
	喷塑桥架	热镀锌桥架	防火桥架	铝合金桥架	品牌
1000*200	472	672	542	650	华欧
800*200	393	553	452	542	华欧
600*200	317	446	365	438	华欧
500*150	260	366	299	360	华欧
400*100	162	228	186	236	华欧
300*100	131	180	150	175	华欧
200*100	101	141	116	139	华欧
100*50	42	59	48	55	华欧
50*50	30	41	35	42	华欧
其他型号桥架计算：1、梯式桥架单价按以上价格下浮 10%计算； 2、托盘式桥架单价按以上价格上浮 5%计算；					

“华欧牌”母线槽系列：包括密集型母线槽、空气型母线槽、共箱型母线槽、照明型母线槽、从母排用料分为铝排母线槽、铜排母线槽、同时根据客户要求，有三相五线、三相四线、三相三线等母线槽，公司制造的母线槽产品输送电流可达6000A，防护等级可达IP66高质量生产这些母线。

母线槽 规格	母线槽系列（所有价格为参考价格）---国标	
	三相四线	三相五线
400A	1760	1920
500A	2200	2400
630A	2772	3024
800A	3520	3840
1000A	4400	4800
1250A	5500	6000
1600A	7040	7680
2000A	8800	9600
2500A	11000	12000
3200A	14080	15360
4000A	17600	19200

工厂地址：泉州台商投资区惠南工业园人民路31号

联系人：庞先生13636928388 传真：0595—2290990

一念放下，万般自在。



福建曼德西电气有限公司

福建曼德西电气有限公司是从事母线系列产品研发、生产、销售的专业公司，系列产品包括：照明母线、密集型母线、空气型母线、防水树脂母线、耐火母线、风电专用母线、绝缘管母线、离相和共箱高压封闭母线、超高压气体绝缘管道母线等。

曼德西母线拥有国际先进的从铜排生产到高品质母线出厂的加工设备，国内领先的母线性能试验中心，母排绝缘粉末静电涂敷中心及一流的检测线和全自动装配生产线，是中国规模最大、产品系列最全、产业链最完整的公司已经通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、SA8000、GB/T27922 等体系认证。

本公司产品历年来多次经国家电控配电设备质量检验中心和江苏省技术监督低压电器产品质量检验展检测，其各项性能指标均达到或超过标准要求。每年市级质量监督检验机关对我公司产品进行定期监督检验，产品各项性能指标也居本地区同行来前列。

序号	名称	规格型号	单价/米	单价/米
		三相五线		三相四线
1	密集型母线槽	CCX-400A/5P	1240	1120
2	密集型母线槽	CCX-500A/5P	1550	1400
3	密集型母线槽	CCX-630A/5P	1953	1764
4	密集型母线槽	CCX-800A/5P	2480	2240
5	密集型母线槽	CCX-1000A/5P	3110	2820
6	密集型母线槽	CCX-1250A/5P	3875	3520
7	密集型母线槽	CCX-1600A/5P	4960	4480
8	密集型母线槽	CCX-2000A/5P	6210	5630
9	密集型母线槽	CCX-2500A/5P	7560	7030
10	密集型母线槽	CCX-3200A/5P	9930	8960
11	密集型母线槽	CCX-4000A/5P	12400	11200
序号	名称	规格型号	单价/米	单价/米
		三相五线		三相四线
1	耐火型母线槽	RQNH-I-400A/5P	2040	1920
2	耐火型母线槽	RQNH-I-500A/5P	2550	2390
3	耐火型母线槽	RQNH-I-630A/5P	3212	3024
4	耐火型母线槽	RQNH-I-800A/5P	4080	3840
5	耐火型母线槽	RQNH-I-1000A/5P	5100	4820
6	耐火型母线槽	RQNH-I-1250A/5P	6375	5970
7	耐火型母线槽	RQNH-I-1600A/5P	7960	7680
8	耐火型母线槽	RQNH-I-2000A/5P	10200	9590
9	耐火型母线槽	RQNH-I-2500A/5P	12750	11860
10	耐火型母线槽	RQNH-I-3200A/5P	15680	15160
11	耐火型母线槽	RQNH-I-4000A/5P	23600	19190

厂址：泉州市台商投资区玉埕埕边 1544-9 号

联系人：庞先生 13685911880



泉州市振鑫电气设备有限公司

振鑫电气设备有限公司是专业生产电缆桥架，高低压开关柜等系列产品的企业，公司位于东海后埔。

公司始终坚持“以质量求生存，以服务创品牌”为企业宗旨，通过积极的开发和探索，现已生产出各种不同型号规格的系列产品(X0J系列电缆桥架分为梯级式，托盘式，槽式，铝合金桥架，不锈钢桥架，铝合金走线架，可定制8米大跨距桥架。

公司本着“以人为本”的经营理念，注重人才的引进和培养，充分调动其主观能动性和挖掘自身潜力，为公司的发展和壮大积蓄力量。

钢制槽式桥架	单价(元)	梯式桥架	单价(元)	托盘式桥架	单价(元)
50*50	30	100*100	55	200*100	150
100*50	42	200*100	80	300*100	201
200*100	101	300*100	90	400*100	287
300*100	131	300*150	111	500*150	388
400*100	162	400*100	125	600*200	435
500*150	260	500*150	143	800*200	490
600*200	317	600*200	195	1000*200	580
800*200	393	800*200	220		
1000*200	472	备注：以上价格喷塑价：如采用防火粉上浮10%，如采用热镀锌上浮60%。			

厂址：晋江市陈埭镇洋埭村洲尾路15号

联系人：王先生 13960282081 电话：0595-22502081 传真：0595-88392081

天上无云不下雨，世间无理事不成。

上海百利特电缆桥架

本企业已通过ISO9001:2015质量体系认证、国家高新技术企业
获得《质量服务诚信AAA企业》、《质量信得过产品》
《质量检验·国家标准合格产品》荣誉证书



材料名称	型号规格	单位	参考价(元)	产地或品牌
水平槽式桥架	50×50	米	14.70	上海百利特
水平槽式桥架	100×50	米	21.00	上海百利特
水平槽式桥架	100×100	米	27.30	上海百利特
水平槽式桥架	150×100	米	32.90	上海百利特
水平槽式桥架	200×100	米	48.00	上海百利特
水平槽式桥架	300×100	米	63.70	上海百利特
水平槽式桥架	400×100	米	102.20	上海百利特
水平槽式桥架	500×100	米	122.50	上海百利特
水平槽式桥架	600×100	米	182.00	上海百利特
梯式桥架	50×50	米	16.00	上海百利特
梯式桥架	100×50	米	23.00	上海百利特
梯式桥架	100×100	米	29.00	上海百利特
梯式桥架	150×100	米	35.00	上海百利特
梯式桥架	200×100	米	50.00	上海百利特
梯式桥架	300×100	米	65.00	上海百利特
梯式桥架	400×100	米	105.00	上海百利特
梯式桥架	500×100	米	125.00	上海百利特
梯式桥架	600×100	米	185.00	上海百利特
防水桥架	200×100	米	50.00	上海百利特
防水桥架	300×100	米	65.00	上海百利特
防水桥架	400×100	米	105.00	上海百利特
不锈钢桥架	200×100	米	360.00	上海百利特
不锈钢桥架	300×100	米	550.00	上海百利特
不锈钢桥架	400×100	米	760.00	上海百利特
热浸锌桥架	200×100	米	250.00	上海百利特
热浸锌桥架	300×100	米	380.00	上海百利特
热浸锌桥架	400×100	米	550.00	上海百利特

总部：上海市金山区卫清东路2162号 电话：021-57728555 13817658898 HTTP://WWW.BLTKBG.COM

福建营销中心：厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店 联系人：翁先生 QQ:277822916

电话：13779999033 13779999526 13779999529 13779999025 0592-8687778 5286778 5596778 5223778



泉州亿力电气技术设备有限公司

国家强制通过3C产品：低压无功补偿柜、照明配电箱、低压抽出式开关柜、电能计量箱、动力柜、交流低压配电柜。

序号	类型系列	型号	名称	规格
一	低压产品	YLGJ	低压无功补偿柜	Ie=569-82A;Ue=380V;
		XM1	照明配电箱	Ue=220V/380V Ui=400V In=80A~6A
		GCK	低压抽出式开关柜	Ue=380V Ui=660V In=2500~1000A
		DBX	电能计量箱	In=250A~16A
		XL-21	动力柜	Ue=400V Ui=690V In=400A
		GGD2	交流低压配电柜	Ue=380V Ui=660V In=1600~400A
		YLSY	双电源柜	In=400A-10A
		GDF	固定分隔柜	In=800A~200A
二	高压中置柜	KYN28	金属铠装中置移开式开关柜	12/1250-31.5
三	高压环网柜	HXGN-12	箱型固定式交流金属封闭环网开关柜	12ZF(R)/125-31.5 12Z(F)/630-20
四	预装式变电站	YBM-12	高压/低压预装式变电站	12/0.4(F.R)/T-1250
五	抗震支架		单管侧向抗震支吊架	YLDN65 至 YLDN400
			矩形风管侧向抗震支吊架	YL200-500 至 YL2500-3000
			电缆桥架侧向抗震支吊架	YL200-400 至 YL900-1200
六	电缆桥架		喷塑电缆桥架	(50~1200) × (50~300)
			阻燃防火电缆桥架	(50~1200) × (50~300)



地址：福建省泉州市洛江区万安街道汇鑫南路46号6号楼2楼、3号楼

联系人：陈惠华 电话：0595-28027998 0595-22960027

陈有承 手机：18659811515

努力造就实力，态度决定高度。



福建新联兴电气设备有限公司

福建新联兴电气设备有限公司成立于2018年05月28日，座落于东亚文化之都——泉州市，是一家集生产、销售、服务于一体的电气设备公司。

公司坚持“以人为本、忠诚企业、开拓创新、奉献社会”的理念，引进人才、创新产品、保证质量、完善服务。公司所有的产品均通过了国家CCC强制性认证，并取得了CCC认证证书、国家权威部门的试验报告。主要产品有：户内配电箱、动力配电箱、低压无功补偿装置、低压动力柜、双电源配电箱、低压成套开关设备（抽屉柜）、智能照明模块控制系统、电缆桥架等。

产品名称	规格型号	单价	箱体尺寸	产品名称	规格型号	单价	箱体尺寸
配电箱空箱	XLX-MX-01	85.00	300*400*200	动力箱空箱	XLX-XM-21	160.00	500*600*200
	XLX-MX-02	130.00	400*500*200		XLX-XM-22	180.00	500*700*200
	XLX-MX-03	198.00	500*800*200		XLX-XM-23	210.00	600*800*200
用户配电箱	XLX-MX-10	40.00	220*330*90	消防风机控制箱（整套元器件德力西）	XLX-XM-24	270.00	600*1000*200
	XLX-MX-12	48.00	220*360*90		双电源双速风机XLX-3, 2.2KW	2800.00	500*700*200
	XLX-MX-19	55.00	220*430*90		双电源双速风机XLX-4, 3.0KW	2900.00	600*700*200
	XLX-MX-20	70.00	220*500*90		双电源双速风机XLX-5, 5.5, 4KW	2900.00	500*700*200
动力柜空箱	XLX-MX-24	95.00	440*360*90		双电源双速风机XLX-8, 6.5KW	3500.00	500*700*200
	XLX-XL-21-11	660.00	700*1700*550		双电源双速风机XLX-10, 7.5KW	3500.00	500*700*200
	XLX-XL-21-12	750.00	800*1700*550		双电源双速风机XLX-11, 9KW	3500.00	500*700*200
	XLX-XL-21-13	850.00	900*1700*550		双电源双速风机XLX-17, 12KW	4200.00	500*700*200
	XLX-XL-21-14	950.00	1000*1700*550		双电源双速风机XLX-22, 18.5KW	4200.00	500*700*200
备注：以上配电箱为空箱，开关元件根据用户需要选用，价格另议。							
产品名称	规格型号	单价	箱体尺寸	产品名称	规格型号	单价	箱体尺寸
污水泵自动 控制箱（整套 元器件德力西）	XLX-S, 2KW	450.00	230*400*200	消防风机控制 箱（整套 元器件德力西）	双电源单速风机XLX-2, 2KW	1500.00	500*700*200
	XLX-4KW	450.00	230*400*200		双电源单速风机XLX-4KW	1500.00	500*700*200
	XLX-7.5KW	680.00	230*400*200		双电源单速风机XLX-7.5KW	1600.00	500*700*200
	XLX-11KW	880.00	230*400*200		双电源单速风机XLX-11KW	1800.00	500*700*200
	XLX-15KW	1200.00	600*500*200		双电源单速风机XLX-15KW	2100.00	500*700*200
消防控制柜 （整套元器件 德力西）	XLX-18.5KW	1500.00	600*500*200	电表箱（空 箱）	双电源单速风机XLX-18.5KW	2300.00	500*700*200
	XLX-XF-3.7KW	4500.00	2000*800*500		XLX-D-6	452.00	1050*1000*180
	XLX-XF-4.5KW	6699.00	2000*800*500		XLX-D-9	593.00	1050*1200*180
	XLX-XF-7.5KW	7899.00	2000*800*500		XLX-D-12	714.00	1050*1300*180
	XLX-XF-110KW	12098.00	2000*800*600		XLX-D-18	924.00	1050*1450*180
备注：以上配电箱为空箱，开关元件根据用户需要选用，价格另议。							
产品名称	规格型号	单价	品牌	产品名称	规格型号	单价	品牌
梯式桥架	QJ-C-1A-150*20	28.00	新联兴牌	梯式桥架	QJ-T1-01-6-2200*60	49.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-2100*50	43.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-2200*100	68.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-3150*75	65.00	新联兴牌		QJ-T1-01-15-2200*150	97.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-4200*100	100.00	新联兴牌		QJ-T1-01-6-3300*60	65.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-5250*125	125.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-3300*100	82.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-6300*150	149.00	新联兴牌		QJ-T1-01-15-3300*150	103.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-7400*200	232.00	新联兴牌		QJ-T1-01-6-4400*60	76.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-8500*200	268.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-4400*100	108.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-9500*200	302.00	新联兴牌		QJ-T1-01-15-4400*150	130.00	新联兴牌
	QJ-C-1A-1800*200	416.00	新联兴牌		QJ-T1-01-6-5500*60	97.00	新联兴牌
托臂+吊钩	L-B=150cm	43.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-5500*100	136.00	新联兴牌
	L-B=200cm	54.00	新联兴牌		QJ-T1-01-15-5500*150	146.00	新联兴牌
	L-B=300cm	71.00	新联兴牌		QJ-T1-01-6-6600*60	119.00	新联兴牌
	L-B=400cm	82.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-6600*100	200.00	新联兴牌
	L-B=500cm	92.00	新联兴牌		QJ-T1-01-15-6600*150	211.00	新联兴牌
	L-B=600cm	97.00	新联兴牌		QJ-T1-01-6-8800*60	216.00	新联兴牌
	L-B=800cm	108.00	新联兴牌		QJ-T1-01-10-8800*100	235.00	新联兴牌
					QJ-T1-01-15-8800*150	248.00	新联兴牌
备注：各种弯头三通配件按延长米的单价的1.5倍计算，热镀锌桥架及防火在原有价格上另加40%计算。							

地址：福建省泉州市丰泽区华大街道法美路 89 号

电话：0595-22688856

手机：13625972568 / 17750785289（连先生）

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

● 开关、插座、洁具、灯具及附件

TCL_罗格朗开关面板

美淳白价格表

行号	商品全名	规格	零售价	行号	商品全名	规格	零售价
1	美淳_10AX一位单控开关	EN31/1/2B	15.63	15	美淳_一开五孔双	EN25/10USL	38.5
2	美淳_10AX一位双控开关	EN31/2/3B	19.09	16	美淳_电视插	EN31VTV75	38.63
3	美淳_10AX二位单控开关	EN32/1/2C	23.63	17	美淳_电脑插	ENC01	66.61
4	美淳_10AX二位双控开关	EN32/2/3C	29.73	18	美淳_电话插	ENT01	43.29
5	美淳_10AX三位单控开关	EN33/1/2A	29.93	19	美淳_电话电脑插	ENT01/C01	102.8
6	美淳_10AX三位双控开关	EN33/2/3A	40.89	20	美淳_电话电视插	ENT01/TV	79.42
7	美淳_10AX四位单控开关	EN34/1/2D	48.96	21	美淳_电脑电视插	ENC01/TV	101.88
8	美淳_10AX四位双控开关	EN34/2/3D	60.42	22	美淳_带二三插USB充电插座	EN426/10US/L/2	184.94
9	美淳_五孔	EN426/10USL	20.35	23	美淳_200W人体感应开关	ENG02	245.56
10	美淳_10A三扁插座	EN426/10S	17.57	24	美淳_630W调光开关	ENM2	106.61
11	美淳_16A三扁插座	EN426/15CS	26.7	25	美淳_250VA调速开关	ENM3	106.61
12	美淳_10A三孔带开	EN15/10S	33.73	26	美淳_空白面板	EN400	12.49
13	美淳_16A三孔带开	EN15/15CS	36.07	27	美淳_10AX一位中途挚开关	EN311B	39.03
14	美淳_一开五孔单	EN15/10USL	34.93	28	美淳_200W人体感应带零线带集控	ENG03	229.36

美淳烁金价格表

行号	商品全名	规格	零售价	行号	商品全名	规格	零售价
1	美淳_10AX一位单控开关_烁金	EN31/1/2B-C2	24.81	18	美淳_电脑挂_烁金	ENC01-C2	78.24
2	美淳_10AX一位双控开关_烁金	EN31/2/3B-C2	28.49	19	美淳_两位电脑插_烁金	ENC01/2-C2	138.76
3	美淳_4A一位门铃开关_烁金	EN31BPB-C2	29.18	20	美淳_电脑电话电视插_烁金	ENC01/T01/TV-C2	139.27
4	美淳_10AX二位单控开关_烁金	EN32/1/2C-C2	38.15	21	美淳_电脑电视插_烁金	ENC01/TV-C2	115.34
5	美淳_10AX二位双控开关_烁金	EN32/2/3C-C2	44.36	22	美淳_电话插_烁金	ENT01-C2	50.94
6	美淳_10AX三位单控开关_烁金	EN33/1/2A-C2	47.43	23	美淳_二位电话插_烁金	ENT01/2-C2	88.81
7	美淳_10AX三位双控开关_烁金	EN33/2/3A-C2	58.68	24	美淳_电话电脑插_烁金	ENT01/C01-C2	117.34
8	美淳_10AX四位单控开关_烁金	EN34/1/2D-C2	70.79	25	美淳_电话电视插_烁金	ENT01/TV-C2	88.58
9	美淳_10AX四位双控开关_烁金	EN34/2/3D-C2	82.52	26	美淳_630W调光开关_烁金	ENM2-C2	121.44
10	美淳_五孔_烁金	EN426/10USL-C2	29.66	27	美淳_250VA调速开关_烁金	ENM3-C2	121.44
11	美淳_一开五孔双_烁金	EN25/10USL-C2	44.98	28	美淳_带二三插USB充电插座_烁金	EN426/10US/L/2-C2	206.04
12	美淳_10A三扁插座_烁金	EN426/10S-C2	23.54	29	美淳_200W人体感应开关_烁金	ENG02-C2	271.61
13	美淳_16A三扁插座_烁金	EN426/15CS-C2	32.9	30	(特制四线制)美淳_200W人体感应开关_烁金(仅适用于白炽灯, 卤素灯)	ENG03-C2	251.81
14	美淳_一开10A三孔_烁金	EN15/10S-C2	40.12	31	美淳_空白面板_烁金	EN400-C2	18.29
15	美淳_一开五孔单_烁金	EN15/10USL-C2	41.34	32	美淳_10AX一位中途挚开关_烁金	EN311B-C2	49.93
16	美淳_一开16A三孔_烁金	EN15/15CS-C2	42.57	33	美淳_10AX二位中途挚开关_烁金	EN321B-C2	82.28
17	美淳_电视插_烁金	EN31VTV75-C2	46.03				

罗格朗，法国建筑电气企业，品牌历史超过150年，目前在全球开关插座领域拥有高达19%的市场份额，国内外地标建筑，高端酒店很多都用罗格朗的产品，进入国内之后并购了TCL国际电工的销售渠道和生产工厂，依靠TCL国际电工强大的销售渠道，很快在国内打开市场，获得了消费者的认可，罗格朗的开关插座、可视对讲、综合布线等业务在国内都收到广泛关注，罗格朗品牌下推出的几款开关插座新品，不论是定价还是品质都受到了消费者的认同

电话联系：0595-2250491 1 联系人：程小姐 电话：13905988911

泉州市泉安照明电器有限公司

产品名称	产品图片	型号及规格	价格 (元)	产品名称	产品图片	型号及规格	价格 (元)
消防应急照明和疏散指示系统							
应急照明控制器		QA-C-01A	24300	应急照明分配电装置		QA-PP-DC-24V	2000
应急照明集中电源 (集中供电型)		QA-D-2KVA	30100	A型应急照明集中电源		QA-D-0.3KVA 4回路	6200
		QA-D-0.5KVA 8回路				10800	
集中电源集中控制型 应急标志灯		QA-BLJC-2W-1413 明装标志灯	115	集中电源集中控制型 应急标志灯		QA-BLJC-3W-1533 地埋标志灯	208
		QA-BLJC-2W-1410 暗装标志灯	145			QA-BLJC-1W-1621 防爆标志灯	598
集中电源集中控制型 应急照明灯		QA-ZFJC-2W-1611 防爆双头灯	598	集中电源集中控制型 应急照明灯		QA-ZFJC-2W-1112 双头灯	120
		QA-ZFJC-8W-1211 吸顶灯	120			QA-ZFJC-5W-1314 嵌入式筒灯	118
集中电源集中控制型 应急照明灯		QA-ZFJC-E8W-1242A 三防壁灯	148	集中电源集中控制型 应急照明灯		QA-ZFJC-1W-1631A 三防支架灯	145
普通消防应急系列							
明装应急标志灯具		QA-801A	68	明装24V层号灯		QA-801A1	68
暗装应急标志灯具		QA-882A	84	双头应急灯		QA-808B	75
LED吸顶应急灯		QA-808C1	118	LED应急筒灯		QA-808D1	115
LED 平板灯应急模块		QA-LED3-50W	255	LED应急感应吸顶灯		QA-808D1	162
LED 日光灯应急模块		QA-LED2-20W	76	LED筒射灯应急模块		QA-LED1-20W	118
300钢化地埋灯		QA-BLZD-I 1LEI3W-DMF 300*180*35	265	170钢化地埋灯		QA-BLZD-1LRE 13W-0733Φ 170*34	216
商业、工装照明系列							
LED吸顶灯		QA-701A-12W	56	LED高压灯带		QA-601A-8W	35
		QA-701A-18W	75			QA-C101A-7W	35
		QA-701A-24W	92			QA-C101A-12W	46
LED 平板灯		QA-P01-36W 300*300	125	LED筒灯		QA-C101A-15W	63
		QA-P01-36W 600*600	225			QA-S101A-6W	48
		QA-X01-36W 300*1200	278			QA-S101A-9W	67
		QA-X01-72W 1200*600	359			QA-S101A-12W	75
LED办公吊灯		QA-L01-9W 0.6m	132	LED天花射灯		QA-S301A 1*15W	88
		QA-L01-18W 1.2m	186			QA-S301A 2*15W	135
LED5一体化支架		QA-LED75-8W 0.6m	35	LED格栅射灯		QA-X01-50W	148
		QA-LED75-12W 0.9m	41			QA-X01-100W	235
		QA-LED75-14W 1.2m	52			QA-X01-150W	312
LED8直管		QA-LED78-9W 0.6m	21	LED悬挂灯			
		QA-LED78-18W 1.2m	27				

品牌：泉安 **QUAN**

代理品牌：欧普 **OPPLE**

左向  左向照明

公司主营：户内、户外LED灯具、工程灯具、消防应急照明、应急智能疏散系统、智能开关、照明智能监控系统、工程电气、特殊灯具定制及配件。

联系人：林先生 13505995818 13306091936 电话：0595-22278119 传真：0595-22766119

上海凯斯特阀门有限公司

产品名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	产品名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
弹性密封暗杆闸阀	726	826	981	1041	1301	1796	3126	5726	6926	法兰Y型过滤器	GL41H	451	573	752	1216	1214	1644	2872	3572
弹性密封明杆闸阀	846	926	1076	1196	1501	1996	3626	7101	8557	法兰清声止回阀	H42X	157	202	247	422	420	522	802	1422
内螺纹暗杆闸阀	491	548	681	746	851	1296	2410	4201	7001	截止球阀	100X-2	1482	1642	1742	2602	2600	3042	4402	8602
内螺纹明杆闸阀	631	691	826	881	1251	1516	2846	4601	7667	减压阀	200X-2	2302	2602	2902	3722	3720	4402	6002	9992
蝶阀	201	231	261	334	461	521	901	1267	1851	减压阀	500X-2	2502	2722	2882	3722	3720	4602	6402	11002
球阀	331	361	411	481	591	667	1111	1501	2201	数字静态平衡阀	SP45F	662	752	902	1402	1400	1902	3502	6002
法兰蝶阀	431	480	541	641	821	941	1541	2243	3101	多功能电子除垢仪	BA	1516	1772	1882	2287	2285	2573	3427	4002
产品名称	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	比例式减压阀	Y43	859	1032	1316	2030	2025	2432	4287	5763
内螺纹铜球阀	43	61	121	166	241	401	401	929	1577	水桶吸纳器	2333		3402	5346	5940	7722	9000	13012	17856
内螺纹铜闸阀	65	79	111	161	221	351	691	996	1657	静音止回阀	250	375	465	855	1250	2065	2551	3504	4568
内螺纹带锁铜闸阀	63	76	123	178	245	389	767	1056	1852	橡胶截止回阀	265	365	440	825	1325	1875	2350		
内螺纹截止回阀	45	65	111	152	191	311				排污隔断阀	900	1500	1860	2970	3250	4250	8500	11500	18500
内螺纹铜过滤器	48	76	118	181	224	376				蝶阀式止回阀	1750	2715	2950	4945	6720	8385	11800	19360	24000
内螺纹铜截止阀	58	83	124	183	251	431				倒流防止器	1440	1980	2340	3900	7800	12000	13840	16800	25300
内螺纹铜球阀	42	61	91	144	216	307				电动控制阀	2450	3700	5040	8535	13810	14209	23580	36400	43227
内螺纹铜减压阀	127	166	233	287	593	647				多功能水泵控制阀	1945	2790	3070	5230	6760	8000	12000	18200	23100
不锈钢空阀管	61	90	134	171	182	239				滑道滚球式止回阀	630	875	1190	2275	2975	4410	6900		

宁波杰克龙精工有限公司

产品名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	产品名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
弹性密封暗杆闸阀	762	867	1030	1093	1366	1886	3282	6012	7272	法兰Y型过滤器	GL41H	474	601	790	1277	1275	1726	3016	3751
弹性密封明杆闸阀	888	972	1130	1256	1576	2096	3807	7456	9090	法兰清声止回阀	H42X	165	212	259	443	441	548	842	1493
内螺纹暗杆闸阀	516	573	715	783	894	1361	2531	4411	7351	截止球阀	100X-2	1556	1724	1829	2732	2730	3194	4622	9032
内螺纹明杆闸阀	663	726	867	925	1314	1592	2988	4831	8050	减压阀	200X-2	2417	2732	3047	3908	3906	4622	6302	10492
蝶阀	211	243	274	351	484	547	946	1330	1954	减压阀	500X-2	2627	2858	3026	3908	3906	4832	6722	11552
球阀	348	379	432	505	621	700	1167	1576	2311	数字静态平衡阀	SP46F	695	790	947	1472	1470	1997	3677	6302
法兰蝶阀	453	504	568	673	862	988	1618	2355	3256	多功能电子除垢仪	BA	1592	1861	1976	2401	2399	2702	3598	4202
产品名称	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	比例式减压阀	Y43	902	1054	1382	2132	2129	2554	4501	6051
内螺纹铜球阀	45	64	127	174	253	421	421	975	1656	水桶吸纳器	2333	0	3572	5613	6217	8108	9450	13683	18749
内螺纹铜闸阀	68	83	117	169	232	369	726	1046	1750	静音止回阀	250	394	468	898	1313	2168	2679	3679	4796
内螺纹带锁铜闸阀	86	80	129	187	257	408	805	1108	1945	橡胶截止回阀	265	383	462	866	1391	1969	2468		
内螺纹截止回阀	47	68	117	160	201	327				排污隔断阀	900	1575	1953	3119	3413	4463	8925	12075	19425
内螺纹铜过滤器	50	80	124	190	235	395				蝶阀式止回阀	1750	2851	3098	5192	7056	8804	12390	20318	26200
内螺纹铜截止阀	61	87	130	192	295	453				倒流防止器	1440	2079	2457	4095	8190	12600	14532	17640	26565
内螺纹铜球阀	44	64	96	151	227	322				电动控制阀	2450	3885	5292	8962	14501	14919	24758	38220	45388
内螺纹铜减压阀	133	174	245	301	623	679				多功能水泵控制阀	1945	2930	3224	5492	7098	8400	12600	19110	24355
不锈钢空阀管	64	95	141	180	191	251				滑道滚球式止回阀	630	919	1250	2389	3124	4631	7245		

地址: 泉州市洛江区五金机电城10栋107、108号

晋江海峡国际五金机电城24栋1、9、10号

联系人: 洪永辉 13599766039 电话: 0595-22652338 传真: 0595-22652131



厦门丹佛思阀业科技有限公司

Xiamen DFSFY Science And Technology CO.,LTD

材料名称	型号规格	单位	参考价 (元)	产地或品牌
黄铜螺纹球阀	DQ11F-16T DN50	台	208.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
不锈钢丝扣截止阀	DJ11W-16P DN50	台	1216.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
弹性座封暗杆闸阀	RVHX-16Q DN100	台	926.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
弹性座封明杆闸阀	RRHX-16Q DN100	台	985.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
法兰消声止回阀	DHC41X-16Q DN100	台	483.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
滑道滚球式止回阀	DHQ41X-16Q DN80	台	1138.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
手柄对夹式蝶阀	DD71X-16Q DN100	台	218.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
对夹蜗轮蝶阀	DD371X-16Q DN200	台	1052.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
对夹电动蝶阀	DD971X-16Q DN100	台	3680.00	厦门丹佛思 (DFSFY®)
静态平衡阀	DSP45F-16Q DN100	台	2342.00	廖阀门®
Y 型法兰过滤器	DGL41H-16Q DN100	台	688.00	廖阀门®
可调式减压阀	D200X-16Q DN100	台	2355.00	廖阀门®
持压/泄压阀	D500X-16Q DN100	台	2680.00	廖阀门®
多功能水泵控制阀	DJ745X-16Q DN100	台	2747.00	LIAO VALVE®
黄铜螺纹闸阀	DZ15W-16T DN20	台	48.00	LIAO VALVE®
黄铜螺纹截止阀	DJ11W-16T DN20	台	57.00	LIAO VALVE®
黄铜自动排气阀	B725X-16T DN25	只	76.00	LIAO VALVE®
黄铜支管减压阀	DYZ12X-16T DN25	台	336.00	廖氏®阀门
单偏心蝶阀	WBLX-16Q DN100	台	286.00	廖氏®阀门
单偏心蝶阀	WBGX-16Q DN200	台	1760.00	廖氏®阀门
法兰静音止回阀	DRVZ-16Q DN100	台	1150.00	廖氏®阀门
可曲挠橡胶软接头	KXT-I-16 DN100	台	296.00	L.®牌阀门
不锈钢波纹补偿器	DFSTN-16 DN100	台	588.00	L.®牌阀门
遥控浮球阀	D100X-16Q DN100	台	2450.00	L.®牌阀门
缓闭止回阀	D300X-16Q DN100	台	2600.00	L.®牌阀门

公司地址：中国·厦门市湖里区金山西路 46 号

联系人：廖先生 13606010099 客服电话：+86-592-5224288

邮 箱：xmdfsfy@163.com

网 址：www.xmdfsfy.com

扫码关注



泰科龙（厦门）流体控制有限公司

Xiamen TKL Fluid Control Co., Ltd.

序号	材料名称	型号 规格	单位	参考价（元）	产地或品牌
1	多功能水泵控制阀	JD745-16Q DN150	台	5688	泰科龙
2	蜗轮对夹蝶阀	D371X-16Q DN100	台	496	泰科龙
3	弹性座封暗杆闸阀	RVHX-16Q DN100	台	920	泰科龙
4	滑道滚球式止回阀	HQ41X-16Q DN100	台	1280	Taikelong
5	法兰静音止回阀	DRVZ-16Q DN100	台	1285	Taikelong
6	Y型法兰过滤器	GL41H-16Q DN100	台	860	TKL
7	静态平衡阀	SP45F-16Q DN100	台	2790	TKL
8	遥控浮球阀	100X-16Q DN100	台	3100	贵龙
9	可调式减压阀	200X-16Q DN100	台	3650	贵龙
10	缓闭止回阀	300X-16Q DN100	台	3350	贵龙



上海淞江减震器集团有限公司(原上海松江)

规格	单球橡胶接头	单球橡胶接头	双球橡胶接头	橡胶接头	不属软管	不波补尝器	规格	不丝空调软管	不属软管	规格	式减震器	规格	阻尼减震器
	1.6 Mpa	2.5 Mpa	1.6Mpa	1.6Mpa	1.6Mpa	1.6Mpa					ZTY		ZTA
40	256	392	328		444	420	15	72	144	020-B	88	10	116
50	264	396	376	248	528	492	20	72	144	030-B	88	20	116
65	336	456	400	312	660	630	25	104	188	050-B	108	30	128
80	408	576	472	480	738	714	32	156	256	080-C	164	40	128
100	440	776	560	680	1038	888	40	216	364	100-C	164	60	144
125	684	1112	720	812	1404	1188	50	284	568	130-C	180	80	360
150	948	1408	880	1008	1728	1428				150-C	180	120	376
200	1416	2456	1424	1128	2538	2076				220-C	192	160	392
250	2252	3576	2400	1440	3456	2952				280-C	208	240	432
300	3760	4704	2824	1920	4320	4110				320-C	208	320	576
350	3424	5280	4040	2400	6480	6960				350-D	324	480	608
400	4024	7016	4640	2880	8208	7776				400-D	360	640	648
450	5760		6864		10560	10080				500-D	360	820	1080
500	7560		9024	3840	14700	13080				600-D	392	1000	1152

地址:中国·厦门市湖里区枋湖南路167号1001室 手机:13606015569

电话:0592-5565767 E-mail: taikelong@139.com 网址: www.xmtkl.com



福思特阀门集团有限公司价格表

国家高新技术企业

ISO管理体系认证

国家应急管理部评定合格消防产品

单位：元/个

规格	法兰遥控浮球阀 F100X-16Q	法兰减压阀 F200X-16Q	法兰缓闭止回阀 F300X-16Q	法兰泄压阀 F500X-16Q	法兰电动控制阀 F600X-16Q	多功能水泵控制阀 JD745X-16Q
DN65	1318	1656	1534	2040	1944	1726
DN80	1456	1788	1668	2176	2076	2014
DN100	1734	2070	1950	2454	2358	2494
DN125	2214	2550	2430	2934	2838	2878
DN150	2604	2940	2820	3324	3228	3646
DN200	4176	4560	4416	4896	4800	6330
规格	法兰消声止回阀 HC41X-16Q	法兰滑道滚球式 止回阀 HQ41X-16Q	橡胶瓣止回阀 HC44X-16Q	法兰倒流防止器 (防污隔断阀) HS41X-16Q	法兰Y型过滤器 GL41H-16Q	法兰橡胶软接头 KXT-II
DN65	346	370	406	1906	378	190
DN80	424	450	472	1980	484	228
DN100	552	576	526	2056	562	268
DN125	766	1110	876	3264	856	472
DN150	1002	1650	1176	3426	1114	598
DN200	1534	1860	1792	5254	1936	916
规格	法兰暗杆闸阀 Z45X-16Q	沟槽暗杆闸阀 Z85X-16Q	法兰明杆闸阀 Z41X-16Q	沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q	法兰流量计 LWTB	法兰流量开关 LLKG
DN65	532	316	335	370	594	870
DN80	630	376	400	442	694	910
DN100	750	490	481	556	736	948
DN125	1078	708	690	810	990	1206
DN150	1350	886	864	994	1026	1264
DN200	2086	1476	1302	1618	1344	1660
DN250	3798	2700	2430	3016	2490	2802
DN300	5596	/	3539	3750	2962	3358
DN350	8170	/	5046	7500	4260	/
DN400	10260	/	6436	/	6076	/
DN450	16740	/	10170	/	/	/
DN500	18382	/	11484	/	/	/
规格	铜闸阀 Z15W-16T	铜截止阀 J11W-16T	铜球阀 Q11F-16T	铜止回阀 H11W-16T	铜减压阀 YZ11X-16T	铜过滤器 GL11W-16T
DN15	34	34	36	27	84	27
DN20	43	44	56	36	86	33
DN25	60	73	71	50	113	38
DN32	93	101	111	74	162	63
DN40	125	138	149	111	255	108
DN50	183	260	216	162	320	170
DN65	354	381	291	266	395	333
DN80	509	570	482	423	720	476

1、泉州办事处：泉州市丰泽区泉南路188号万科城市之光一期7幢1903室 联系人：郑 健 133 8508 0008

2、制造商：福思特阀门集团有限公司 联系人：梁璋开13705956425 0591-83373061

3、总部地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路8号



天津塘沽斯德特阀门有限公司

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

● 门 阀

名称	型号口径	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500
手柄蝶阀	D7A1X-16	95	100	130	160	195	250	295	470						
蜗轮蝶阀	D37A1X-16	190	200	230	250	300	350	400	620	850	1180	1500	3500	4300	5100
法兰蝶阀	D341X-10	310	340	380	430	550	690	790	1190	1600	1920	2560	4370	5370	6200
电动蝶阀	D971X-10	1730	1730	1800	1850	1900	1950	2100	3300	3800	4500	7700	8700	10500	14400
气动蝶阀	D671X-10	865	875	900	940	1240	1840	1940	2625	3350	4950	6375	8375	9750	15000
伸缩蝶阀	SD341X-10	430	430	470	520	625	825	1000	1500	1975	2475	3750	4875	5875	7000
硬密封蝶阀	D373H-16	490	495	550	650	750	990	1225	1690	2275	3000	4225	5375	6125	7875
硬密封蝶阀	D343H-16	600	625	730	825	975	1340	1550	2125	2875	3875	5125	6750	8125	10625
软密封闸阀	Z45X-16暗	320	320	380	490	540	840	1025	1625	2700	3565	5280	7250	10250	12875
软密封闸阀	Z41X-16阴	350	350	415	525	600	900	1115	1775	3000	3750	5690	7750		
明杆闸阀	Z41H-16		290	330	390	475	780	900	1565	2165	3050				
暗杆闸阀	Z45T-16	铜杆	315	370	440	575	940	1240	1750	2250	3125				
Y型过滤器	GL41H-16	175	180	225	305	390	540	725	1395	1875	2375	4375	4875	7875	10125
消声止回阀	H42X-16	150	165	215	255	325	470	590	965	1500	2000	3250	3875		
复合式排气阀	CARX-16	875	1065	1215	1500	1740	2125	2440							
法兰排气阀	P41X-10	200	200	245	290	340	690	900	2075						
遥控浮球阀	100X	580	590	650	800	940	1190	1500	2965	4950	6000				
减压阀	200X	825	840	865	1075	1240	1565	1815	3125	5625	6750				
缓闭止回阀	300X	615	625	650	850	1000	1240	1565	3000	4750	6125				
泄压持压阀	500X	865	875	975	1190	1300	1600	2040	3125	5250	7000				
多功能水泵控制阀	745X	750	775	815	940	1190	1625	1975	3625	6065	6625				
滚球式止回阀	HQ41X		290	375	450	490	595	775	1500	2125					
平衡阀	KPF	450	515	650	940	1215	1415	1725	2500	4000	5500				
静音止回阀	DRVA	170	250	345	375	465	625	855	1250	2065	3125				
橡胶瓣止回阀	HC44X	250	265	340	365	440	625	825	1325	1875	3000				

泉州地址：泉州开发区邦泰路78号 电话：0595-22597780 传真：0595-22563036

联系人：梁先生 13906093287

人是实的好，货是老的辣。

福建力盾实业有限公司 LIDUN力盾

产品名称	型号	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
弹性座封暗杆闸阀	Z45X	725	825	980	1040	1300	1795	3125	5725	6925
弹性座封明杆闸阀	Z41X	845	925	1075	1195	1500	1995	3625	7100	8656
沟槽暗杆闸阀	Z85X	490	545	680	745	850	1295	2410	4200	7000
沟槽明杆闸阀	X81X	630	690	825	880	1250	1515	2845	4600	7666
对夹中线蝶阀	D71X	200	230	260	333	460	520	900	1266	1860
对夹中线蝶阀	D371X	330	361	410	480	590	666	1110	1500	2200
法兰蝶阀	D341X	430	480	540	640	820	940	1540	2242	3100
产品名称	型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
内螺纹铜球阀	LD-6201	42	60	120	165	240	400	400	928	1576
内螺纹铜闸阀	LD-6203	64	78	110	160	220	350	690	995	1666
内螺纹带锁铜闸阀	LD-6204	62	75	122	177	244	388	766	1055	1851
内螺纹铜止回阀	LD-6206	43	64	110	151	190	310			
内螺纹铜过滤器	LD-6207	47	75	117	180	223	375			
内螺纹铜截止阀	LD-6208	57	82	123	182	280	430			
内螺纹铜球阀	LD-6217	41	60	90	143	215	306			
内螺纹铜减压阀	LD-6209	126	165	232	286	592	646			
不锈钢空调管	LD-6212	60	89	133	170	181	238			

福建金鹭星水暖有限公司

产品名称	型号	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
弹性座封暗杆闸阀	Z45X	395	425	510	600	1025	1100	1960	3360	4630
弹性座封明杆闸阀	Z41X	490	550	640	695	1195	1325	2390	3830	5240
沟槽暗杆闸阀	Z85X	295	315	350	375	595	800	1575	2890	4800
沟槽明杆闸阀	X81X	415	440	475	515	880	1000	1840	3250	5400
沟槽手柄蝶阀	D81X		130	145	190	252	310			
沟槽涡轮蝶阀	D381X		252	266	300	371	428			
沟槽信号蝶阀	XD81X		323	342	390	678	765			
涡轮法兰蝶阀	D341X	366	420	466	555	690	810	1333	1892	2570
对夹中线蝶阀	D71X	114	133	152	200	274	320	560	857	1380
对夹中线蝶阀	D371X	242	257	276	314	385	433	800	1675	1550
法兰Y型过滤器	GL41H	450	570	750	875	1214	1642	2870	3570	5000
法兰消声止回阀	H42X	155	200	245	275	420	520	800	1420	1880
遥控浮球阀	100X-2	1480	1640	1740	2080	2600	3040	4400	8600	10800
减压阀	200X-2	2300	2600	2900	3200	3720	4400	6000	9990	13800
泄压阀	500X-2	2500	2720	2880	3200	3720	4600	6400	11000	16400
数字静态平衡阀	SP45F	660	750	900	1060	1400	1900	3500	6000	8400
多功能电子除垢仪	BA	1514	1770	1880	1950	2285	2571	3425	4000	5430
比例式减压阀	Y43	857	1030	1314	1420	2028	2430	4285		

经营品牌: 天广消防、川安消防、白沙消防、广捷消防、埃美柯阀门、天津塘沽阀门、力盾阀门、金鹭星阀门、东大豪德沟槽管件、江西赣玛沟槽管件、亿百通沟槽管件、江西赣玛镀锌、鑫利达镀锌管件、焊接法兰、焊接冲弯、焊接大小头、法兰垫片系列、消防泵、火灾报警设备、等

福建力盾实业有限公司

网址: WWW.lidunsy.com


电话: 0595-82020919 22805810 18050861619 联系人: 张建辉

地址: 南安仑苍高新技术开发区250号

亿米讯通灌溉设备制造（泉州）有限公司

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●5G 智能
喷灌系统

产品名称	规格	单位	产品图	产品名称	规格	单位	产品图	产品名称	规格	单位	产品图	规格	单位	产品图
电磁阀 交流式 直流式 脉冲式	20	300		滴箭系统	6	10		雨鸟灌溉控制 器 流量传感器 压力传感器 中水过滤器	20*100	50				
	32	450												
	40	500												
	50	700												
	63	1500												
减压阀	32	400		摇臂喷头	20	20		电磁阀解码 器 75-225 站	/	1500				
	40	500												
	50	600												
	63	850												
	80	950												
	100	1900												
	150	3500												
过滤器	32	40		地理式喷头	20	40		一体化泵站	中水 河水 自来水	150000				
	40	60												
	50	90												
	63	120												

千学不如一看，千看不如一练。

福建工路实业有限公司·工路牌 球墨铸铁井盖

主营业务：市政球墨铸铁、树脂、不锈钢、碳纤维水泥等井盖及塑料检查井。

公司地址：福建省福州市晋安区东泰禾金府天境1号楼2512单元

联系人：李先生 联系电话：15980205646 公司网址：www.gongroad.com

序号	产品名称	规格型号	单位	价格	产品名称	规格型号	单位	价格
1	球墨铸铁雨水箅	400*600	套	455.32	重型球墨铸铁井盖（圆型）	φ500	套	396.55
2		380*680	套	386.98		φ600	套	489.27
3		450*750	套	505.44		φ700	套	715.17
4		450*1500	套	1010.86		φ800	套	952.90
5		380*1450	套	825.55		φ1000	套	1730.14
6	球墨铸铁 防尘降雨水箅	400*600	套	501.05	球墨铸铁防尘降 井盖	DN700	套	1235.00
7		500*750	套	782.65		DN800	套	1500.00
8	球墨铸铁 下沉式井盖	DN700	套	952.90	铸铁子盖	700	套	214.86
9		700*700	套	1032.80	重型球墨铸铁井盖（方型）	1000*1000	套	1875.50
10		750*1000	套	1429.36		1000*1500	套	2812.70
11		750*1500	套	1985.70		1000*2000	套	3751.00
12		750*2000	套	2462.15		500*750	套	728.99
13		1000*1000	套	1984.10		750*1000	套	1364.32
14		1000*2000	套	3140.92		750*1500	套	1901.91
15		1200*1200	套	2596.13		750*2000	套	2671.91

福建工路实业有限公司·工路牌 塑料检查井

序号	产品名称	规格型号	单位	价格	产品名称	规格型号	单位	价格
1	一次性注塑 成型塑料检 查井井座	315*200	座	355.3	一次性注塑成型塑料检查 井井座	315*300	座	408.6
2		450*300	座	523.4		450*400	座	601.9
3		630*400	座	1152.3		630*500	座	1325.1
4		700*500	座	2231.7		700*600	座	2566.5
5		1000*700	座	6065.53		1000*1000	座	9425.87
6	HDPE聚乙烯 中空壁井筒 管 SN8	315	米	162.95	马鞍接头（支管活动接头）	315*75	个	48.02
7		450	米	317.97	马鞍接头（支管活动接头）	450*110	个	97.36
8		630	米	736.87	马鞍接头（支管活动接头）	630*160	个	/
9		700	米	793.29	马鞍接头（支管活动接头）	700*200	个	70.95
10		1000	米	1162.82	马鞍接头（支管活动接头）	1000	个	/

泉州兆弟水泥构件有限公司



螺锁式连接预应力混凝土方桩产品简介和特点

该桩型是采用预应力钢棒和箍筋通过自动切料镦头和编笼设备编成钢筋笼，通过先张法工艺、高性能，高频率自动成型浇筑成型，采用养护工艺确保桩身强度，符合国家标准及福建标准的预应力实心方桩桩基材料。螺锁式机械连接方式是采用上螺栓下锁扣式机械连接和专用材料密封，无端板铁件外露耐腐蚀性能好；螺锁式机械连接，连接方便快捷，提高了施工的速度；桩顶与承台连接时，纵向预应力钢筋可通过螺栓连接直接锚入承台，预应力钢筋和锚固钢筋在一条轴线上确保质量。

应用领域

工业与民用建筑、铁路、公路、机场、港口、水利、石化、电力等工程；适用于淤泥层厚、中强腐蚀及液化土层等地质，可以起防腐作用，增强耐久性。另尤其是C80-350的方桩可以取代C80-500*125的普通管桩，质量更优，造价大大节省。

T-HPF350螺锁式方桩与PHC500管桩承台形式分析—优势


方桩布置示意	承台形式	承台面积 (S)	S承台 (m²) D=500管桩	S承台 (m²) D=350方桩	V500体积 承台 (m³)	V350体积 承台 (m³)	V500-V350体积 承台节约 (m³)
	单桩	4D²	1.00	0.49	1.2	0.59	0.61
	两桩	11D²	2.75	1.35	3.3	1.62	1.68
	三桩	18D²	4.50	2.21	5.4	2.65	2.75
	四桩	30.25D²	7.56	3.71	9.075	4.45	4.63
	五桩	49D²	12.25	6.00	14.7	7.20	7.50
结 论	T-HPF-350方桩在承载力上与PHC500管桩可实现1:1替代，在布桩上可较大程度节约承台混凝土方量，节省造价。每米节约30-80元。						
备 注	承台高度取1.2米进行测算						

螺锁式机械连接预制桩耐久性研究 (2009年9月-2010年7月)

在相同的腐蚀环境下和腐蚀时间下，钢筋锈蚀引起的锈胀裂缝，会导致管桩的抗拉开裂荷载有明显的降低，先张法预应力混凝土管桩的抗拉承载力下降30%~50%时，螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的抗拉承载力下降低于6%；先张法预应力混凝土管桩的破坏形态会由桩身拉断破坏转变为端板连接处破坏，而螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的破坏仍表现为桩身拉断破坏。

在相同的腐蚀环境下和腐蚀时间下，先张法预应力混凝土异型管桩的抗剪承载力下降30%~43%时，螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩接头处抗剪承载力仅下降低于9%~10%；先张法预应力混凝土管桩的破坏形态会为端板连接处剪切破坏，而螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的破坏形态仍表现为桩身剪切破坏。

与传统的电焊接桩相比，机械连接预应力混凝土异型管桩端部连接处连接件的构造抵御外界环境的侵蚀作用，螺锁式机械连接预制桩比端板焊接预制桩更好的耐久性。



建筑、安装材料经销商一览表

公 司 名 称	地 址	电 话
福建省龙成消防设备有限公司	晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号	13599766039 0595-22652338
福建亚通新材料科技股份有限公司	泉州市丰泽区海峡体育馆北门对面海城花苑 2 号楼 2809	13960976711 13459196915
泉州市万泉电气设备有限公司	泉州市鲤城区浮桥坂头工业区 28 号	0595-22486331 22481229
福建省东泽建材有限责任公司	泉州市宝洲路宝洲花园 85 号	13505063928 15905056933 13305959300
福建亚通新材料科技股份有限公司	泉州市丰泽区海峡体育馆北门对面海城花苑 2 号楼 2809 室	13960976711 13459196915
福建省泉诚塑胶科技股份有限公司	福建省泉州市南安市码头镇仙美村户房 61 号	15960751919
福建路通管业科技股份有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰路东北侧 170 号	0595-87967079 / 18905078432
丰果（中国）有限公司	泉州市湖心街湖滨楼 168#（蓝牌 129 号）	0595-22114017 18120618000 13860723800
福建富华管业有限公司	泉州市湖心街湖滨楼 168#（蓝牌 129 号）	0595-22114017 18120618000 13860723800
泉州天超科技有限公司	泉州市丰泽区城东街道浔美工业区浔江路 1051# 福泰物流园 1 号楼（天超利通）	0595-22104886 18876388666 13506059320
厦门市盛超科技有限公司	厦门市湖里区海西金融广场 A 栋 1507-1509	0592-5539809 13806025809 13806005581
福建集泰塑胶有限公司	泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地	0595-87592697 13459550518
福建省高品科技管业有限公司	福建省泉州市南安市柳城街道露江村露江工业路 7 号	400-0022-668
上海“百利特”KBC、JDC、SC 管业有限公司	厦门市湖里区港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店	13779999033 13779999529 0592-5286778/5596778/8687778
厦门市台亚塑胶有限公司	厦门市翔安区巷北工业区	13950138936
公元股份有限公司（公元牌）	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号	17850532722 0576-84277370
泉州伟财管业有限公司	泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路 103 号	18750565861 15080400736 0595-22307907
福建成功克拉管材科技有限公司	福建省泉州市南安市经济开发区福昌路 1 号	13805969568 0595-36518888
福建融音塑业科技有限公司	福清市镜洋工业区	13850728762 0591-85323355 13600752686
福建飞起新型管业科技有限公司	福建省福州市罗源县白塔乡应德村牛山下 40#	15980205646
福建澳工新材料有限公司	福建省三明市三元区荆东路 130 号附 16 号	13666963699
福建省开阳电线电缆有限公司	晋江市泉安中路 352 号	13107888878 13178219089 13599707004
东莞市民兴电缆有限公司	泉州晋江紫帽镇世茂紫茂府半山世家 D4-102	13400814647
福建礼恩科技有限公司	福州市闽清白金工业区	400-7026-333 13950440626

建筑、安装材料经销商一览表

公 司 名 称	地 址	电 话
广东美亚日产电缆有限公司	泉州市泉秀路 688 号宝成大厦一层	0595-28190588 13559365188
福州通尔达电线电缆有限公司泉州办事处	泉州市泉秀路宝成大厦 2 幢 503 室	0595-22255128 13805991309
深圳市诺鑫电线电缆有限公司	泉州市鲤城区南门堤后路 36 号	0595-22377908/88200088 13960341918 13906095557
福建辉阳电缆科技有限公司	福州市晋安区福马路 118 号长福世家 2 号楼 32 号店	13805086948 0591-83348290 19890585389
福建南新电缆有限公司	福建省泉州市惠安黄塘接待工业区	0595-87259938 13505020806
广东金牌电缆股份有限公司	晋江市池店镇桥南柏景湾 2306 室	13505020449
广州澳通电线电缆有限公司	泉州市丰泽区坪山路沉洲花园 8 幢 28 号店面	13506090997
福建日日红电线电缆有限公司	福州市台江区连江中路 318 号榕都 318 创意园 1 号楼 B 区	13960702259
福建大江线缆科技有限公司	泉州市晋江国际五金机电城 C 区 2 幢 8 号	0595-22284886 18065259886
无锡江南电缆有限公司	泉州市鲤城区江滨北路 1746 号	15995250655
福建南平华阳电线电缆有限公司	福建福州市仓山区金达路 130 号大榕树文化创意园	13799913752
深圳深缆科技有限公司	晋江青阳街道高阳华庭 5 号楼二楼	13859999803 15259557222
福建省南平市三红电缆有限公司	福建省南平市常湖工业区	0599-8809666 13960696514
厦门市盛超科技有限公司	厦门市湖里区海西金融广场 A 栋 1507-1509	0592-5539809 13806025809 13950006359
上海百利特空间管理系统(抗震支吊架)	厦门湖里港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店	13817658898 13779999033
厦门东炜科技有限公司	泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街 A 座 328 号	15259582777
厦门市夏日防水工程有限公司(泉州)运营中心	泉州市刺桐西路北段怡景大厦 B-701	13905057811 22106727
北京东方雨虹工程渠道事业部泉州办事处	福建省泉州市东海大街怡园 1183 店面	18359720858
厦门冶建科技有限公司	厦门市思明区洪莲西路 33 号	0592-5132297 13906013904
福建铜浪建材科技发展有限公司	泉州市丰泽区丰泽客运站后面沉洲花园 4 号楼 7 号店铜浪防水	13805927191 15060984352 0595-22564789
福建省三明市麒麟防水材料有限公司	三明市梅列区小蕉工业园区	0598-8802248
科顺防水科技股份有限公司	泉州市丰泽区东海湾香缤 1 号 B 栋 503 (市政府旁)	15060138067
北新禹王防水科技集团有限公司	福建省泉州市鲤城区海滨街道金洲社区滨江花园城 F 区 C 栋 32 店面	13395953518
聆璟辉(厦门)新材料科技有限公司	厦门市海沧区兴港六里 17 号 3208 室	15980818202

建筑、安装材料经销商一览表

公 司 名 称	地 址	电 话
福建中节能新型材料有限公司	南安市石井镇滨海工业基地 48 号地	0595-86132188 13506963115
福建省中领建设发展有限公司	福建省泉州市晋江桥南百捷国际中心 25F	0595-22937166 17706070666
久鑫（福建）幕墙制造有限公司	福建省福州市闽侯县青口五虎山工业区祥青路 10 号	13328211906
福建奋安铝业有限公司	福州市金山工业区建新北路 142 号	400 660 9377
福建省闽发铝业股份有限公司	南安市南美综合开发区	400-0068-999 13505962860
新福兴玻璃工业集团有限公司	厦门市集美区北站万科广场幸福里 3# 楼 4101 室	13505946622
福建新天龙玻璃科技有限公司	泉州市惠安县城南工业区火车站货场旁新天龙玻璃	18146018883
安溪三元岩水泥有限公司	福建省安溪县金谷镇三元村	0595-22855084 22599961
泉州永前建材有限公司	石狮市永宁工业区永前大厦	18960319999
厦门中志达建筑安装工程有限公司	厦门市思明区莲花南路冶金大厦四层	0592-5231487 13395012157
科顺防水科技股份有限公司	泉州市丰泽区东海湾香缤 1 号 B 栋 503（市政府旁）	15060138067
福建华泰通风空调装备有限公司	泉州台商投资区凯林路	13850792289 0595-27552119
泉州凯威消防通风设备有限公司	泉州台商投资区惠南工业区加坑路	13959962777
泉州市驭盛通风空调装备有限公司	泉州市北峰街道霞美社区普贤路燎原路口	13788801151 0595-22663056
福建威凌通风设备有限公司	福州市仓山区金山浦上工业园百花洲路 55 号	13950299992 13696862766
福州海恒通风（水务）设备有限公司	泉州市东海湾文园 3 号楼 509 室	18959892051 22285980
福建鑫闽风通风设备有限公司	泉州市南安大霞美光伏基地 国家大学科技园一期	13358435553/0595-86960991
广州禹成消防科技有限公司	晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号	13599766039 0595-22652338
青鸟消防股份有限公司	泉州市鲤城区火炬工业区火炬街 1 号 3-6 号店面	13606934851
青岛鼎信通讯消防安全有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心 2 号楼 1609	18905969987
川安消防实业有限公司	南安市康美镇梅元村源丰路 8 号	0595-82020919 22505810 18050861619
福建新龙都消防科技有限公司	泉州清濛经济技术开发区邦泰路 78 号	13906093287
福州上华防火设备有限公司	福州市闽侯铁岭工业区二期长龙西路 18 号	13328670255
泉州市万泉电气设备有限公司	泉州市鲤城区浮桥坂头工业区 28 号	0595-22486331 22481229

建筑、安装材料经销商一览表

公 司 名 称	地 址	电 话
厦门东炜科技有限公司	厦门软件园 2 期观日路 52 号 201 单元	0592-5961300 15259582777
福建和通电气有限公司	福建省泉州台商投资区东园镇溪庄村溪庄路 109 号 7 栋	0595-22106278 15359377168
泉州市振威电器设备有限公司	泉州市洛江区双阳华侨经济开发区纬五路 115 号	13600758989 0595-22576038
泉州华欧电气有限公司	泉州台商投资区惠南工业园人民路 31 号	13636928388
福建曼德西电气有限公司	泉州市台商投资区玉埕埕边 1544-9 号	13685911880
泉州市振鑫电气设备有限公司	晋江市陈埭镇洋埭村洲尾路 15 号	13960282081
上海百利特电缆桥架	厦门市湖里区港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店	0592-8687778/5286778/5596778/5223778 13779999033/13779999529
泉州亿力电气技术设备有限公司	泉州市洛江区万安街道汇鑫南路 46 号 6 号楼 2 楼、3 号楼	0595-28027998 0595-22960027 18659811515
福建新联兴电气设备有限公司	福建省泉州市丰泽区华大街道法美路 89 号	0595-22688856 13625972568 17750785289
TCL_ 罗格朗开关面板	泉州丰泽客运站对面皇廷酒店店面振辉照明	0595-22504911 13905988911
泉州市泉安照明电器有限公司	泉州市丰泽区城东街道东星社区东辅路 18-15	0595-22278119 13505995818 13306091936
上海凯斯特阀门有限公司 / 宁波杰克龙精工有限公司	晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号	13599766039 0595-22652338
厦门丹佛思阀业科技有限公司	厦门市湖里区金山西路 46 号	13606010099
泰科龙(厦门)流体控制有限公司	厦门市湖里区枋湖南路 167 号 1001 室	0592-5565767
上海淞江减震器集团有限公司 (原上海松江)	厦门市湖里区枋湖南路 167 号 1001 室	0592-5565767
福思特阀门集团有限公司	泉州市丰泽区东海大街临街商住楼 1267 号三楼	0595-28096733 13385080008
天津塘沽斯德特阀门有限公司	泉州开发区邦泰路 78 号	0595-22597780 13906093287
福建力盾实业有限公司	南安市仑苍高新技术开发区 250 号	0595-82020919 22805810 18050861619
福建金鹭星水暖有限公司	南安市仑苍高新技术开发区 250 号	0595-82020919 22805810 18050861619
泉州伟财管业有限公司	泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路 103 号	15080400736 0595-22307907
福建工路实业有限公司	福建省福州市晋安区福新东路 478 号	15980205646
泉州兆弟水泥构件有限公司	泉州市惠安县黄塘镇接待村工业区 99 号	13291629588

泉州市建筑安装材料品牌信息

福建省建设厅颁布闽建筑〔2009〕18号文件关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的通知，其中规定：招标文件及工程量清单应明确主要材料的品牌、规格、型号、技术参数，不得有暂定品牌或暂定价格，不得有暂定分部分项工程和措施项目。招标人或其委托的中介机构在编制招标工程预算造价（即招标控制价）时，材料价格应当根据市场价格或参照工程造价管理机构发布的价格信息，并结合工程项目实际询价后确定。

为了便于建设各方主体掌握我市部分建筑安装材料品牌（生产厂家）信息，本刊将部分材料在我市使用的品牌（生产厂家）信息提供给建设各方主体参考：

管材管件： 山东亿佰通、亚通牌、中闽泉诚牌、路通牌、丰果牌、富华牌、天超利通牌、盛超凯越牌、盛超科力牌、集泰牌、冠益牌、百利特牌、台亚牌、公元牌、伟财牌、成功克拉牌、融鹰牌、伟鹰牌、茂源牌、飞起牌、澳工牌	
电线电缆： 开阳牌、民兴牌、礼恩牌、日产KNN、超阳牌、诺鑫牌、辉阳牌、南新牌、夺冠牌、澳通牌、日日红牌、大江闽宸、无锡江南五彩牌、福阳牌、深缆牌、三红牌	
抗震支架： 盛超凯越牌、百利特牌、东炜牌	
防水材料： 厦日牌、东方雨虹牌、冶建牌、铜浪牌、城信麒麟牌、金麟牌、吉灵牌、科顺牌、北新禹王、砼璟辉	
新型墙体材料： 中节能牌	装潢装饰材料： 福建中领、威司龙
门窗： 奋安牌、福建闽发	工程玻璃： 新福兴牌、新天龙牌
水泥、混凝土： 三元岩牌	
钢筋混凝土、排水管： 永前牌	
虹吸排水： 中志牌、科顺牌	
通风空调： 欣华泰牌、欣博尔牌、凯威牌、驭盛牌、六中威凌牌、海恒牌、鑫闽风	
消防器材、防火门窗： 贵峰牌、闽山牌、双龙牌、广捷牌、青鸟消防、鼎信牌、川安牌、致远牌、安徽正华同安牌、新龙都牌、上华牌	
电气设备： 万洋牌、万泉牌、东炜牌、和通牌、振威牌、华欧牌、曼德西牌、振鑫牌、百利特牌、亿力电气、新联兴牌	
开关、插座、洁具、灯具及配件： 罗格朗、西顿牌、泉安牌、欧普牌、左向牌	
门阀： 上海凯斯特牌、上海精工牌、宁波杰克龙、达沃斯牌、山东金通牌、厦门丹佛思牌、DFSFY牌、TKL牌、厦门泰科龙牌、福思特牌、塘沽斯德特、力盾牌、金鹭星牌	
5G 智能喷灌系统： 伟财牌	
井盖： 工路牌	
方桩： 兆弟牌	