

# 泉州建材商訊

周焜民



《泉州建材商訊》  
<https://www.quanzhoujcsx.com>

泉州市丰泽区城东中骏御金台10号楼305  
电话：0595-28125618

传真：0595-22507153


赠阅

建筑行业商业资讯宝典

2026.01

## 福建省龙成消防设备有限公司

水暖、消防一站式采购



代理品牌

山东亿佰通沟槽管件  
山东友通沟槽管件  
山东金通沟槽管件  
山西龙成玛钢管件  
华岐钢管泉州总代理  
福建辉源镀锌钢管  
天津友发镀锌钢管  
天津昕田内外涂塑钢管  
江苏同乐不锈钢卡压管

福建省广捷消防器材有限公司  
福建省贵峰消防科技有限公司  
百安消防科技有限公司  
福建省闽消器材有限公司  
福建省双龙消防科技有限公司  
福建省闽山消防有限公司  
白沙消防设备有限公司  
福建天广消防有限公司  
山东威瑞克碳钢卡压钢管

天津达沃斯阀门  
天津塘沽瓦特斯阀门  
天津塘沽沃特斯阀门  
天津塘沽龙成阀门  
天津塘沽福斯特阀门  
上海凯斯特阀门  
上海精工阀门  
宁波杰克龙阀门  
正丰阀门集团有限公司

上海羽泉水泵  
上海邦江水泵  
广州禹成消防水炮  
广州禹成高压细水雾  
天津盛隆泽抗震支架  
河北尾宇抗震支架  
深圳卓安气体灭火装置  
北大青鸟报警设备  
福建创新卡压阀门



联系人：洪永辉 13599766039 电话：0595-22652338

地址：晋江海峡国际五金机电城24栋1、9、10号 泉州市洛江区五金机电城10栋107、108号



# FENG GUO® 丰果管道



丰果（中国）有限公司坐落于国家历史文化名城、海上丝绸之路起点——泉州。公司秉承“务实、开拓、创新、诚信”的理念，是一家集科研、开发、生产、销售和服务于一体的现代化创新型高新技术企业。

丰果重视研发投入与科技创新，与国内外知名高校及科研机构合作，建立了研发中心和实验室。公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001及CE等多项国际认证，拥有国家发明和实用新型专利180余项。

公司以市场为导向，技术创新为驱动，主打高端抗菌PP-R饮水管道系统、PVC-U排水管道系统、PE-RT地暖管道系统等完整产品体系，产品广泛应用于家居、建筑、市政、工业、农业等领域。丰果以“守护家庭健康用水最后一道安全防线”为使命，致力于创造安全健康、绿色环保的安居环境。



铜芯抑菌管



合金管



中国红抗菌管



果橙抗菌管



黄金抗菌管




生态绿抗菌管



紫罗兰抗菌管



经典绿抗菌管



PVC电工套管



PVC-U排水管



Pe给排水管道



前置过滤器

☎ 400 6988 004  
🌐 www.china-fg.com

**丰果（中国）有限公司**  
FENG GUO (CHINA) CO., LTD





## 亚通简介

### ATON INTRODUCTION

福建亚通新材料科技股份有限公司创建于1994年，是一家专业从事塑料管道产品研发与制造的重点高新技术企业。亚通产品主要用于市政建设（道路、通信、电力、燃气、供水、排水、排污等基础设施建设）、水务投资运营（城市供水、排污、输水管网建设改造）、建筑工程、家庭装修、农业节水排灌系统、海洋养殖装备设施系统、现代园艺等各种领域，产品种类及配套齐全。

亚通经人事部批准设立博士后科研工作站，现系建设部塑料管道产业化基地，全国化学建材骨干企业，中国塑料加工工业协会副理事长单位。亚通拥有福建、北京、黑龙江、河南、贵州、湖北、新疆等多个生产基地和覆盖全国的生产、销售和服务网络。从2004年起，亚通产品陆续销往俄罗斯、马耳他、新加坡、沙特阿拉伯、圭亚那、伊朗、蒙古等国家和地区。

亚通是中国塑料管材及管件市场的知名品牌、曾是国家相关部门认定的“中国驰名商标”。同时亚通系列产品还荣获了“中国名牌产品”“国家知识产权示范企业”“专精特新小巨人企业”“高新技术企业”“国家绿色工厂”“十二星级服务能力证书”“中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业”“中国塑料加工工业协会副理事长单位”“福建名牌产品”“福州市政府质量奖”“专精特新优秀企业”“科技创新型优秀会员单位”等多项荣誉。

公司持续以更好的产品、更好的服务为中国现代农业、水利、电力、交通、通信、石油、化工、城市建设、环境保护和其他工业事业做出应有贡献，引导中国塑料管道行业向更高、更新水平迈进！



亚通微信公众号



### 16大系列产品，满足供水、排水、电力、燃气等不同领域客户需求。



建筑排水管系列



给水管系列



家装管系列



深海网箱系列



电工护套管系列



市政排水排污管系列



塑料检查井系列



非开挖管系列



高效节水灌溉系列



电力护套管系列



通讯护套管系列



地暖管系列



工业用管系列



燃气管系列



节能管系列



透水管系列


**福建亚通新材料科技股份有限公司**  
FUJIAN ATON ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

高新技术企业 / 中国塑料管道新科技产业化示范基地 / 中国塑料加工工业协会副理事长单位  
GB/T45001职业健康安全管理体系认证 / GB/T24001环境管理体系认证 / 十二星级服务能力  
GB/T19001质量管理体系认证 / 国家绿色工厂 / 国家知识产权示范企业



# 万泉电气

## WAN QUAN DIAN QI



## 公司简介

万泉电气设备有限公司座落于中国历史文化名城泉州市,国家名胜风景区清源山下。公司创办于1993年,现为福建省首批政府采购甲控设备名录之一、全国电站行业电缆桥架专业委员会常务理事单位、科技创新示范企业,专业生产低压成套电控设备、钢制电缆桥架、铝合金桥架、耐火桥架、母线槽等建筑电气配套系列产品。公司所生产的电缆桥架产品经除油、除锈及表面磷化处理后再喷塑,从而达到防腐的要求,在福建省内建筑行业中享有很高的声誉。公司全系列产品“万泉牌”、“万洋牌”中文、英文、图形商标经国家商标局注册。

公司以先进的生产设备、精湛的制造工艺、严格的生产流程、完整的检验检测设施和科学的质量管理体系,生产的低压成套设备九大类产品全系列产品均通过国家3C强制性认证。为新产品技术的研发及扩大产品市场份额,公司于二〇〇九年八月注册厦门万泉电气技术开发有限公司,现拥有一批精通电气设计与制造的专业人才团队,集产品的研发、设计、制造、销售、服务于一体;以更高更优的服务,赢取市场信誉。公司在全省各地市及省外设有销售网络及生产厂家,为电力、核电站、冶金、石化、交通、大型建筑等工程提供可靠、高标准的成套电气产品。

“以人为本、追求卓越、开拓创新、争创名牌”是我们始终的目标。不断创新、不断提高、以市场为导向、以顾客为中心,是我们永恒的追求。诚实、信誉是我们的经营宗旨。万泉电气愿携手志存高远的伙伴们真诚的互助,务实的合作,一起做立于前景广阔的电气行业! 公司将继续发扬“勤奋务实、团结拼搏”的企业精神,愿与国内外同行真诚合作、共同发展,为我国行业发展,为国家建设事业作出应有的贡献。

泉州地址: 泉州市鲤城区浮桥坂头工业区 28 号 电话: 0595-22481229 22486331 传真: 0595-22464852

厦门地址: 厦门市思明区前埔中路华林东盛花园二期 30 栋 901 电话: 0592-5637215 QQ: 157 5259 215

微信公众号: 万泉电气 HTTP: WWW.WANQUAN-CO.COM E-MAIL: WANQUANCO@163.COM





# 泉州建材商訊



刊名题字：周焜民

信息刊登费应汇入我公司指定帐户

联系人：廖 燕 18965532593

网站：<https://www.quanzhoujcsx.com/>

## 2026.01



## 目 录

顾问单位：泉州市工程造价管理协会 泉州市勘察设计与科技协会  
主办单位：泉州汇通广告有限公司

福建省龙成消防设备有限公司……………封面

福建亚通新材料科技股份有限公司……………封二

泉州市万泉电气设备有限公司……………封三

丰果（中国）有限公司……………封底

### ● 管材管件

山东亿佰通沟槽管件……………1

山东友通沟槽管件……………1

福建亚通新材料科技股份有限公司……………2

福建省泉诚塑胶科技股份有限公司……………4

福建路通管业科技股份有限公司……………5

丰果（中国）有限公司……………6

福建富华管业有限公司……………7

“天超利通”品牌钢塑管系列……………8

厦门盛超科技

“盛超凯越”牌JDG穿线管……………9

“盛超华岐”牌钢管……………10

“盛超科力”牌柔性铸铁排水管、球墨管…11

福建集泰塑胶有限公司……………12

福建省高品科技管材有限公司……………14



|                                |
|--------------------------------|
| 上海“百利特”® KBG、JDC、SC管业有限公司···15 |
| 厦门市台亚塑胶有限公司·····16             |
| 中国·公元集团                        |
| ——公元股份有限公司·····17              |
| 泉州伟财管业有限公司·····19              |
| 福建成功克拉管材科技有限公司·····20          |
| 福建融音塑业科技有限公司·····21            |
| 福建飞起新型管业科技有限公司·····22          |
| 福建澳工新材料有限公司·····23             |
| 潍坊大海绿兵船机械集团有限公司·····24         |
| 山东安迪消防科技有限公司·····24            |

## ● 电线电缆

|                      |
|----------------------|
| 东莞市民兴电缆有限公司·····25   |
| 福建礼恩科技有限公司·····26    |
| 广东美亚日产电缆有限公司·····27  |
| 福州通尔达电线电缆有限公司·····28 |
| 广东诺鑫电线电缆有限公司·····29  |

|                       |
|-----------------------|
| 福建辉阳电缆科技有限公司·····30   |
| 福建南新电缆有限公司·····31     |
| 广东金牌电缆股份有限公司·····32   |
| 广州澳通电线电缆有限公司·····33   |
| 福建日日红电线电缆有限公司·····34  |
| 福建大江线缆科技有限公司·····35   |
| 福建南平华阳电线电缆有限公司·····36 |
| 福建南平市三红电缆有限公司·····37  |

## ● 抗震支架

|                         |
|-------------------------|
| 百利特空间管理系统（抗震支吊架）·····38 |
| 厦门东炜科技有限公司·····39       |
| 福建华博壹号金属科技有限公司·····40   |

## ● 防水材料

|                            |
|----------------------------|
| 厦门市夏日防水工程有限公司(泉州)运营中心···41 |
| 厦门冶建科技有限公司·····42          |
| 福建铜浪建材科技发展有限公司·····43      |
| 福建省三明市麒麟防水材料有限公司·····44    |



北新禹王防水科技集团有限公司 .....45

● 新型墙体材料

福建中节能新型材料有限公司 .....46

福建省丰译建材科技有限公司 .....47

● 装潢装饰材料

福建省中领建设发展有限公司 .....48

久鑫（福建）幕墙制造有限公司 .....49

● 门窗

奋安铝业股份有限公司 .....50

福建省闽发铝业股份有限公司 .....51

● 工程玻璃

新福兴玻璃工业集团有限公司 .....52

● 水泥、混凝土

安溪三元岩水泥有限公司 .....53

● 钢筋混凝土排水管

泉州永前建材有限公司 .....54

● 虹吸排水

厦门中志达建筑安装工程有限公司 .....55

● 通风空调

福建华泰通风空调装备有限公司 .....56

泉州凯威消防通风设备有限公司 .....57

泉州市驭盛通风空调装备有限公司 .....58

福建威凌通风设备有限公司 .....59

福州海恒通风（水务）设备有限公司 .....60

福建鑫闽风通风设备有限公司 .....61

● 消防器材、防火门窗

青鸟消防股份有限公司 .....62

川安消防实业有限公司 .....63

福建新龙都消防科技有限公司 .....64

福州上华防火设备有限公司 .....65

● 电气设备

泉州市万泉电气设备有限公司.....66

厦门东炜科技有限公司.....67

福建和通电气有限公司.....68

泉州市振威电器设备有限公司.....69

泉州华欧电气有限公司.....70

福建曼德西电气有限公司.....71

泉州市振鑫电气设备有限公司.....72

上海百利特电缆桥架.....73

● 开关、插座、洁具、灯具及附件

泉州市泉安照明电器有限公司.....74

● 阀门

天津达沃斯阀门有限公司.....75

山东金通沟槽管件.....75

新塔阀门（厦门）股份有限公司.....76

厦门丹佛阀业科技有限公司.....76

泰科龙（厦门）流体控制有限公司.....77

上海淞江减震器集团有限公司.....77

福思特阀门集团有限公司.....78

天津塘沽斯德特阀门有限公司.....79

福建力盾实业有限公司.....80

福建金鹭星水暖有限公司.....80

● 5G智能喷灌系统

亿米讯通灌溉设备制造（泉州）有限公司...81

恒河沙数物联网技术有限公司.....82

● 井盖

福建工路实业有限公司.....83

● 方桩

泉州兆弟水泥构件有限公司.....84

● 智能水表

恒河沙数物联网技术有限公司.....85



编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

● 管材管件

## 山东亿佰通沟槽管件

| 品名         | 规格 | DN60  | DN76   | DN89   | DN114  | DN133  | DN140  | DN165  | DN219  | DN273  | DN325  |
|------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 刚性卡箍       |    | 35.67 | 39.52  | 41.52  | 47.32  | 47.32  | 71.75  | 82.76  | 168.97 | 302.9  | 393.6  |
| 11.25° 弯头  |    | 34.18 | 41.68  | 50.05  | 81.41  | 122.16 | 120.54 | 161.37 | 260.08 | 531.9  | 920.25 |
| 22.5° 弯头   |    | 34.18 | 41.68  | 50.05  | 81.41  | 122.16 | 120.54 | 161.37 | 260.08 | 531.9  | 920.25 |
| 45° 弯头     |    | 34.18 | 41.68  | 50.05  | 81.41  | 122.16 | 120.54 | 161.37 | 260.08 | 531.9  | 920.25 |
| 90° 弯头     |    | 35    | 45.29  | 54.33  | 75.86  | 144.21 | 138.39 | 157.78 | 347.76 | 684.67 | 1017   |
| 正 ( 异 ) 三通 |    | 46.7  | 76.67  | 89.78  | 112.85 | 199.86 | 178.76 | 239.87 | 569    | 1198   | 1589   |
| 正 ( 异 ) 四通 |    | 90.86 | 123.48 | 154.63 | 227.04 | 313    | 313    | 320    | 664    | 1605   | 2240   |
| 高径法兰       |    | 58.8  | 93.07  | 102.5  | 144.89 | 158.37 | 158.37 | 178.8  | 277.69 | 579.89 | 813.96 |
| 沟槽盲板       |    | 12.54 | 19.84  | 23.64  | 33.22  | 50.9   | 53.94  | 75.98  | 128.98 | 198.24 | 264.96 |

| 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格       | 价格     | 品名    | 规格      | 价格    | 品名     | 规格       | 价格     |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 螺纹机械三通 | 76*33S  | 41.6   | 螺纹机械三通 | 165*48S | 93.92  | 螺纹机械四通 | 140*60S  | 132.6  | 螺纹大小头 | 89*32S  | 37.98 | 沟槽大小头  | 114*76S  | 49     |
|        | 76*42S  | 41.6   |        | 165*60S | 101.54 |        | 140*76S  | 145.2  |       | 89*42S  | 37.98 |        | 114*89S  | 49     |
|        | 76*48S  | 41.6   |        | 165*76S | 119    |        | 140*89S  | 188.8  |       | 89*48S  | 37.98 |        | 140*114S | 75.9   |
|        | 89*32S  | 48.75  |        | 165*89S | 119    |        | 165*32S  | 143.5  |       | 89*60S  | 44.42 |        | 165*76S  | 124.43 |
|        | 89*42S  | 48.75  |        | 219*42S | 160    |        | 165*42S  | 143.5  |       | 89*76S  | 44.42 |        | 165*89S  | 124.43 |
|        | 89*48S  | 48.75  |        | 219*48S | 160    |        | 165*48S  | 143.5  |       | 114*32S | 50.33 |        | 165*114S | 124.43 |
|        | 89*60S  | 48.75  |        | 219*60S | 165    |        | 165*60S  | 161    |       | 114*42S | 50.33 |        | 165*140S | 124.43 |
|        | 114*32S | 60.6   |        | 219*76S | 167    |        | 165*76S  | 169.9  |       | 114*48S | 50.33 |        | 219*89S  | 170    |
|        | 114*42S | 60.6   |        | 219*89S | 167    |        | 165*89S  | 180    |       | 114*60S | 50.33 |        | 219*114S | 170    |
|        | 114*48S | 67.34  |        | 89*32S  | 78     |        | 219*32S  | 246.8  |       | 114*76S | 50.33 |        | 219*140S | 170    |
|        | 114*60S | 69.12  |        | 89*42S  | 78     |        | 219*42S  | 246.8  |       | 114*89S | 55.93 |        | 219*165S | 170    |
|        | 114*76S | 74.08  |        | 89*48S  | 78     |        | 219*48S  | 246.8  |       | 140*48S | 84.33 |        | 273*114S | 310    |
|        | 114*89S | 75.9   |        | 114*32S | 105    |        | 219*60S  | 246.8  |       | 140*60S | 84.33 |        | 273*165S | 310    |
|        | 140*32S | 79.67  |        | 114*42S | 105    |        | 219*76S  | 250.7  |       | 140*76S | 84.33 |        | 273*219S | 310    |
|        | 140*42S | 81.6   |        | 114*48S | 105    | 沟槽机械四通 | 219*89S  | 250.7  |       | 140*89S | 84.33 |        | 325*165S | 445    |
|        | 140*48S | 84.52  |        | 114*60S | 105    |        | 219*114S | 329.6  |       | 165*32S | 89.97 |        | 325*219S | 473    |
|        | 140*60S | 91.1   |        | 114*76S | 139    |        | 165*114S | 227.89 |       | 165*42S | 89.97 |        | 325*273S | 473    |
|        | 140*76S | 94.9   |        | 114*89S | 165    |        | 219*114S | 322    |       | 165*48S | 89.97 | 沟槽机械三通 | 165*114S | 147.67 |
|        | 140*89S | 118.97 |        | 140*32S | 132.6  |        | 273*114S | 493    |       | 165*60S | 89.97 |        | 219*114S | 208.81 |
|        | 165*32S | 91     |        | 140*42S | 132.6  |        | 325*114S |        |       | 165*76S | 89.97 |        |          |        |
|        | 165*42S | 91     |        | 140*48S | 132.6  |        | 325*140S |        |       | 165*89S | 89.97 |        |          |        |

## 山东友通沟槽管件

| 品名         | 规格 | DN60   | DN76   | DN89   | DN114  | DN133  | DN140  | DN165  | DN219  | DN273   | DN325   |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 刚性卡箍       |    | 75.41  | 39.92  | 41.94  | 47.79  | 47.79  | 72.47  | 83.59  | 170.66 | 305.93  | 397.54  |
| 11.25° 弯头  |    | 126.69 | 42.10  | 50.55  | 82.22  | 123.38 | 121.75 | 162.98 | 262.68 | 537.22  | 929.45  |
| 22.5° 弯头   |    | 126.69 | 42.10  | 50.55  | 82.22  | 123.38 | 121.75 | 162.98 | 262.68 | 537.22  | 929.45  |
| 45° 弯头     |    | 126.69 | 42.10  | 50.55  | 82.22  | 123.38 | 121.75 | 162.98 | 262.68 | 537.22  | 929.45  |
| 90° 弯头     |    | 145.45 | 45.74  | 54.87  | 76.62  | 145.65 | 139.77 | 159.36 | 351.24 | 691.52  | 1027.17 |
| 正 ( 异 ) 三通 |    | 187.88 | 77.44  | 90.68  | 113.98 | 201.86 | 180.55 | 242.27 | 574.69 | 1209.98 | 1604.89 |
| 正 ( 异 ) 四通 |    | 328.97 | 124.71 | 156.18 | 229.31 | 316.13 | 316.13 | 323.20 | 670.64 | 1621.05 | 2262.40 |
| 高径法兰       |    | 166.45 | 94.00  | 103.53 | 146.34 | 159.95 | 159.95 | 180.59 | 280.47 | 585.69  | 822.10  |
| 沟槽盲板       |    | 56.69  | 20.04  | 23.88  | 33.55  | 51.41  | 54.48  | 76.74  | 130.27 | 200.22  | 267.61  |

| 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格       | 价格     | 品名    | 规格      | 价格    | 品名     | 规格       | 价格     |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 螺纹机械三通 | 76*33S  | 42.02  | 螺纹机械三通 | 165*48S | 94.86  | 螺纹机械四通 | 140*60S  | 133.93 | 螺纹大小头 | 89*32S  | 38.36 | 沟槽大小头  | 114*76S  | 49.49  |
|        | 76*42S  | 42.02  |        | 165*60S | 102.56 |        | 140*76S  | 146.65 |       | 89*42S  | 38.36 |        | 114*89S  | 49.49  |
|        | 76*48S  | 42.02  |        | 165*76S | 120.19 |        | 140*89S  | 190.69 |       | 89*48S  | 38.36 |        | 140*114S | 76.66  |
|        | 89*32S  | 49.24  |        | 165*89S | 120.19 |        | 165*32S  | 144.94 |       | 89*60S  | 44.86 |        | 165*76S  | 125.67 |
|        | 89*42S  | 49.24  |        | 219*42S | 161.60 |        | 165*42S  | 144.94 |       | 89*76S  | 44.86 |        | 165*89S  | 125.67 |
|        | 89*48S  | 49.24  |        | 219*48S | 161.60 |        | 165*48S  | 144.94 |       | 114*32S | 50.83 |        | 165*114S | 125.67 |
|        | 89*60S  | 49.24  |        | 219*60S | 166.65 |        | 165*60S  | 162.61 |       | 114*42S | 50.83 |        | 165*140S | 125.67 |
|        | 114*32S | 61.21  |        | 219*76S | 168.67 |        | 165*76S  | 171.60 |       | 114*48S | 50.83 |        | 219*89S  | 171.70 |
|        | 114*42S | 61.21  |        | 219*89S | 168.67 |        | 165*89S  | 181.80 |       | 114*60S | 50.83 |        | 219*114S | 171.70 |
|        | 114*48S | 68.01  | 螺纹机械四通 | 89*32S  | 78.78  |        | 219*32S  | 249.27 |       | 114*76S | 50.83 |        | 219*140S | 171.70 |
|        | 114*60S | 69.81  |        | 89*42S  | 78.78  |        | 219*42S  | 249.27 |       | 114*89S | 56.49 |        | 219*165S | 171.70 |
|        | 114*76S | 74.82  |        | 89*48S  | 78.78  |        | 219*48S  | 249.27 |       | 140*48S | 85.17 |        | 273*114S | 313.10 |
|        | 114*89S | 76.66  |        | 114*32S | 106.05 |        | 219*60S  | 249.27 |       | 140*60S | 85.17 |        | 273*165S | 313.10 |
|        | 140*32S | 80.47  |        | 114*42S | 106.05 |        | 219*76S  | 253.21 |       | 140*76S | 85.17 |        | 273*219S | 313.10 |
|        | 140*42S | 82.42  |        | 114*48S | 106.05 |        | 219*89S  | 253.21 |       | 140*89S | 85.17 |        | 325*165S | 449.45 |
|        | 140*48S | 85.37  |        | 114*60S | 106.05 | 沟槽机械四通 | 219*114S | 332.90 |       | 165*32S | 90.87 |        | 325*219S | 477.73 |
|        | 140*60S | 92.01  |        | 114*76S | 140.39 |        | 165*114S | 230.17 |       | 165*42S | 90.87 |        | 325*273S | 477.73 |
|        | 140*76S | 95.85  |        | 114*89S | 166.65 |        | 219*114S | 325.22 |       | 165*48S | 90.87 | 沟槽机械三通 | 165*114S | 149.15 |
|        | 140*89S | 120.16 |        | 140*32S | 133.93 |        | 273*114S | 497.93 |       | 165*60S | 90.87 |        | 219*114S | 210.90 |
|        | 165*32S | 91.91  |        | 140*42S | 133.93 |        | 325*114S |        |       | 165*76S | 90.87 |        |          |        |
|        | 165*42S | 91.91  |        | 140*48S | 133.93 |        | 325*140S |        |       | 165*89S | 90.87 |        |          |        |

地址：泉州市洛江区五金机电城 10 栋 107、108 号

晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号

联系人：洪永辉 13599766039

电话：0595-22652338

传真：0595-22652131

不挑担子不知重，不走长路不知远。

## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

# 福建亚通新材料科技股份有限公司

主营业务：建筑给排水（电工管/排水管/PPR/PVC给水管）、埋地排水管（PVC波纹管、PE波纹管、HDPE缠绕结构壁管）、MPP.HFB.CPVC电力保护管、硅芯管、PVC-M给水管、HDPE给水管、HDPE钢丝网骨架等

| 品 名               | 规 格        | 单 价 (元/米) | 规 格                     | 单 价 (元/米) | 规 格                     | 单 价 (元/米) | 规 格               | 单 价 (元/米) |
|-------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| UPVC阻燃电工套管管材、管件系列 |            |           | PP-R冷水管S2.5             |           | PE100给水管SDR13.6 1.25MPa |           | PVC-U给水管 0.8MPa   |           |
| 中 型               | 16         | 2.39      | 16 × 2.7                | 6.07      | 355 × 26.1              | 1174.52   | 355 × 10.9        | 508.73    |
|                   | 20         | 3.25      | 20 × 3.4                | 9.52      | 400 × 29.4              | 1489.88   | 400 × 12.3        | 632.50    |
|                   | 25         | 4.63      | 25 × 4.2                | 14.70     | 450 × 33.1              | 1888.25   | 450 × 13.8        | 811.99    |
|                   | 32         | 8.15      | 32 × 5.4                | 24.04     | 500 × 36.8              | 2331.60   | 500 × 15.3        | 1005.76   |
|                   | 40         | 11.84     | 40 × 37.26              | 37.26     | 560 × 41.2              | 2924.19   | 560 × 17.2        | 1276.14   |
| 排水用（PVC-U）管材、管件系列 |            |           | 50 × 8.3                | 57.82     | 630 × 46.3              | 3697.15   | 630 × 19.3        | 1622.34   |
| 排 水 管             | 50 × 2.0   | 12.20     | 63 × 10.5               | 91.91     | 710 × 52.2              | 4698.08   | PVC-U给水管 1.0MPa   |           |
|                   | 75 × 2.3   | 18.74     | PE100给水管SDR26 0.6MPa    |           | PE100给水管 SDR11 1.6MPa   |           | 40 × 2.0          | 10.26     |
|                   | 110 × 3.2  | 33.60     | 110 × 4.2               | 60.34     | 20 × 2.0                | 9.30      | 50 × 2.4          | 15.63     |
|                   | 160 × 4.0  | 64.00     | 160 × 4.8               | 129.27    | 25 × 2.0                | 10.20     | 63 × 3.0          | 24.50     |
|                   | 200 × 4.9  | 105.74    | 200 × 5.4               | 200.35    | 32 × 3.0                | 11.77     | 75 × 3.6          | 34.90     |
| 螺旋消音管             | 75         | 22.42     | 225 × 6.2               | 251.48    | 40 × 3.7                | 18.16     | 90 × 4.3          | 49.83     |
|                   | 110        | 39.23     | 250 × 9.6               | 312.34    | 50 × 4.6                | 28.16     | 110 × 4.2         | 59.65     |
|                   | 160        | 72.12     | 315 × 12.1              | 496.15    | 63 × 5.8                | 44.76     | 160 × 6.2         | 126.73    |
| 中空壁螺旋消音管          | 75 × 4.0   | 35.10     | 355 × 13.6              | 627.96    | 75 × 6.8                | 62.68     | 200 × 7.7         | 195.41    |
|                   | 110 × 4.8  | 60.20     | 400 × 15.3              | 795.02    | 90 × 8.2                | 90.61     | 225 × 8.6         | 240.81    |
|                   | 160 × 5.5  | 105.00    | PE100给水管 SDR 210.8MPa   |           | 110 × 10.0              | 134.67    | 250 × 9.6         | 306.93    |
| 雨水管               | 75         | 21.82     | 90 × 4.3                | 49.97     | 160 × 14.6              | 285.99    | 315 × 12.1        | 493.79    |
|                   | 110        | 39.79     | 110 × 5.3               | 74.93     | 200 × 18.2              | 451.91    | 355 × 13.6        | 610.11    |
| 承压雨水管             | 75         | 23.2      | 160 × 7.7               | 158.62    | 225 × 20.5              | 572.22    | 400 × 15.3        | 806.41    |
|                   | 110        | 41.3      | 200 × 9.6               | 247.22    | 250 × 22.7              | 704.88    | 450 × 17.2        | 1006.39   |
|                   | 160        | 69.7      | 225 × 10.8              | 313.06    | 315 × 28.6              | 1119.36   | 500 × 19.1        | 1256.73   |
| 漩流三通              | 110        | 120.00    | 250 × 11.9              | 382.67    | 355 × 32.2              | 1420.06   | 560 × 21.4        | 1567.50   |
| 漩流直通              | 110        | 90.00     | 315 × 15.0              | 608.16    | 400 × 36.3              | 1803.48   | 630 × 24.1        | 1965.24   |
| 排水导流接头            | 110        | 35.00     | 355 × 16.9              | 782.32    | 450 × 40.9              | 2285.58   | PVC-U给水管 1.6MPa   |           |
| 排水大曲率异径弯头         | 160 × 110  | 60.00     | 400 × 19.1              | 997.21    | 500 × 45.4              | 2819.23   | 20 × 2.0          | 4.63      |
| PP-R给水管材、管件系列     |            |           | PE100给水管 SDR17 1.0MPa   |           | 560 × 50.8              | 3533.92   | 25 × 2.0          | 6.08      |
| PP-R冷水管 S5        | 20 × 2.0   | 6.10      | 75 × 4.5                | 42.88     | 630 × 57.2              | 4477.03   | 32 × 2.4          | 9.10      |
|                   | 25 × 2.3   | 8.90      | 90 × 5.4                | 61.98     | PVC-U给水管 0.63MPa        |           | 钢丝网骨架聚乙烯复合管1.0mpa |           |
|                   | 32 × 2.9   | 14.22     | 110 × 6.6               | 92.11     | 63 × 2.0                | 16.13     | DN110 × 6         | 104.40    |
|                   | 40 × 3.7   | 22.62     | 160 × 9.5               | 193.39    | 75 × 2.3                | 22.03     | DN125 × 6         | 149.10    |
|                   | 50 × 4.6   | 35.12     | 200 × 11.9              | 302.09    | 90 × 2.8                | 32.58     | DN140 × 6         | 154.00    |
|                   | 63 × 5.8   | 55.62     | 225 × 13.4              | 383.38    | 110 × 2.7               | 38.70     | DN160 × 6.5       | 165.30    |
|                   | 75 × 6.8   | 77.67     | 250 × 14.8              | 470.45    | 160 × 4.0               | 82.39     | DN200 × 7         | 222.70    |
|                   | 90 × 8.2   | 112.52    | 315 × 18.7              | 758.67    | 200 × 4.9               | 135.05    | DN225 × 8         | 366.60    |
|                   | 110 × 10.0 | 167.07    | 355 × 21.1              | 964.91    | 225 × 5.5               | 164.06    | DN250 × 10.5      | 386.50    |
|                   | 160 × 14.6 | 354.67    | 400 × 23.7              | 1221.17   | 250 × 6.2               | 202.76    | DN315 × 12        | 578.00    |
| PP-R冷水管 S4        | 16 × 2.0   | 4.75      | 450 × 26.7              | 1547.76   | 315 × 7.7               | 317.35    | DN355 × 12.5      | 661.50    |
|                   | 20 × 2.3   | 6.94      | 500 × 29.7              | 1912.79   | 355 × 8.7               | 397.40    | DN400 × 13        | 768.20    |
|                   | 25 × 2.8   | 10.49     | 560 × 33.2              | 2395.11   | 400 × 9.8               | 505.15    | DN450 × 14        | 987.00    |
|                   | 32 × 3.6   | 17.21     | 630 × 37.4              | 3034.42   | 450 × 11.0              | 680.90    | DN500 × 16        | 1165.40   |
|                   | 40 × 4.5   | 26.86     | 710 × 42.1              | 3851.69   | 500 × 12.3              | 822.25    | DN560 × 20        | 1645.80   |
|                   | 50 × 5.6   | 41.71     | 800 × 47.4              | 4884.69   | 560 × 13.7              | 1036.70   | DN630 × 22        | 2301.00   |
|                   | 63 × 7.1   | 66.59     | 900 × 53.3              | 6180.55   | 630 × 15.4              | 1283.70   | 钢丝网骨架聚乙烯复合管1.6mpa |           |
|                   | 75 × 8.4   | 93.64     | 1000 × 59.3             | 7639.92   | PVC-U给水管 0.8MPa         |           | DN50 × 5          | 68.00     |
|                   | 90 × 10.1  | 135.12    | PE100给水管SDR13.6 1.25MPa |           | 50 × 2.0                | 12.88     | DN63 × 5.5        | 83.30     |
|                   | 110 × 12.3 | 200.82    | 63 × 4.7                | 37.17     | 63 × 2.5                | 20.38     | DN75 × 6          | 85.00     |
| PP-R冷水管 S3.2      | 160 × 17.9 | 424.18    | 75 × 5.6                | 52.57     | 75 × 2.9                | 27.96     | DN90 × 6.5        | 102.70    |
|                   | 16 × 2.2   | 5.19      | 90 × 6.7                | 75.60     | 90 × 3.5                | 40.89     | DN110 × 7         | 113.60    |
|                   | 20 × 2.8   | 8.13      | 110 × 8.1               | 111.62    | 110 × 3.4               | 48.08     | DN125 × 7.5       | 192.70    |
|                   | 25 × 3.5   | 12.68     | 160 × 11.8              | 235.96    | 160 × 4.9               | 103.73    | DN140 × 8         | 194.70    |
|                   | 32 × 4.4   | 20.40     | 200 × 14.7              | 367.91    | 200 × 6.2               | 163.24    | DN160 × 9         | 206.80    |
|                   | 40 × 5.5   | 31.81     | 225 × 16.6              | 473.34    | 225 × 6.9               | 198.99    | DN200 × 9.5       | 278.60    |
|                   | 50 × 6.9   | 49.69     | 250 × 18.4              | 582.49    | 250 × 7.7               | 242.74    | DN225 × 10        | 440.00    |
|                   | 63 × 8.6   | 78.17     | 315 × 23.2              | 926.07    | 315 × 9.7               | 399.14    | DN250 × 12        | 465.00    |

中国名牌产品；新加坡上市企业；博士后科研工作站；国家火炬计划重点高新技术企业  
建设部塑料管道新技术产业化示范基地（全国唯一）；中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会理事长单位

福建亚通新材料科技股份有限公司  
地址：泉州市丰泽区海城花苑2栋2809室  
公司网址：www.atontech.com.cn

联系人：张先生 13459196915  
杨先生 13960976711  
电话/传真：0595-22311909



## 福建亚通新材料科技股份有限公司

主营业务：建筑给排水（电工管/排水管/PPR/PVC给水管）、埋地排水管（PVC波纹管、PE波纹管、HDPE缠绕结构壁管）、MPP.HFB.CPVC电力保护管、硅芯管、PVC-M给水管、HDPE给水管、HDPE钢丝网骨架等

| 规格                        | 单价(元/米) | 规格                 | 单价(元/米)  | 规格           | 单价(元/米) | 规格           | 单价(元/米) | 规格           | 单价(元/米) |
|---------------------------|---------|--------------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 钢丝网骨架聚乙烯复合管1.6mpa         |         | 1900               | 9015.00  | 污水流槽起始井座     |         | 污水流槽90° 弯头井座 |         | 污水流槽四通井座     |         |
| DN315×13                  | 642.20  | 2000               | 9493.00  | 450×400      | 321.86  | 450×400      | 404.62  | 450×400      | 551.76  |
| DN355×14                  | 856.20  | 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 |          | 500×300      | 390.83  | 500×300      | 413.82  | 500×300      | 413.82  |
| DN400×15                  | 987.70  | 300                | 397.1    | 500×400      | 496.58  | 500×400      | 524.17  | 500×400      | 639.12  |
| DN450×16                  | 1177.30 | 400                | 647.9    | 630×225      | 542.56  | 630×225      | 551.76  | 630×225      | 0.00    |
| DN500×18                  | 1314.00 | 500                | 819.85   | 630×200      | 340.25  | 630×200      | 377.04  | 630×300      | 595.44  |
| DN560×21                  | 1896.60 | 600                | 1106.75  | 630×300      | 436.81  | 630×300      | 521.87  | 630×400      | 850.63  |
| DN630×24                  | 2615.70 | 700                | 1567.5   | 630×400      | 735.68  | 630×400      | 809.25  | 630×500      | 901.21  |
| PVC波纹管 S1                 |         | 800                | 1964.6   | 630×500      | 781.66  | 630×500      | 919.60  | 700×200      | 520.35  |
| 200                       | 57.70   | 900                | 2585.9   | 700×200      | 432.21  | 700×200      | 489.69  | 700×300      | 663.87  |
| 250                       | 74.40   | 1000               | 2927.9   | 700×300      | 570.15  | 700×300      | 618.43  | 700×400      | 813.57  |
| 315                       | 98.73   | 1100               | 3336.4   | 700×400      | 591.43  | 700×400      | 772.46  | 700×500      | 1379.40 |
| 400                       | 170.10  | 1200               | 3638.5   | 700×500      | 855.23  | 700×500      | 1167.89 | 700×600      | 1542.63 |
| 500                       | 292.73  | 1300               | 4494.45  | 700×600      | 942.59  | 700×600      | 1351.81 | 200×160B     | 66.67   |
| PVC波纹管 S2                 |         | 1400               | 5216.45  | 200×160B     | 55.18   | 200×160B     | 64.37   | 315×160B     | 87.78   |
| 110                       | 24.57   | 1500               | 5617.35  | 315×160B     | 94.26   | 315×160B     | 87.36   | 315×200B     | 183.92  |
| 160                       | 41.23   | 1600               | 6829.55  | 315×200B     | 137.94  | 315×200B     | 163.23  | 315×250B     | 227.60  |
| 200                       | 81.67   | 1700               | 7604.75  | 315×250B     | 172.43  | 315×250B     | 186.22  | 450×250B     | 319.56  |
| 250                       | 103.83  | 1800               | 8151     | 450×160B     | 158.00  | 450×160B     | 166.78  | 450×315B     | 365.54  |
| 315                       | 141.03  | 1900               | 8564.25  | 450×250B     | 252.89  | 450×250B     | 266.68  | 污水流槽四通井座     |         |
| 400                       | 239.30  | 2000               | 9018.35  | 450×315B     | 354.05  | 450×315B     | 354.05  | 450×400B     | 409.22  |
| 500                       | 384.60  | HDPE 钢塑复合缠绕管       |          | 450×400B     | 344.85  | 450×400B     | 383.93  | 污水流槽45° 弯头井座 |         |
| 600                       | 775.20  | 2100               | 8050.00  | 污水流槽直通井座     |         | 污水流槽三通井座     |         | 315×200      | 211.51  |
| 800                       | 1467.60 | 2200               | 8420.00  | 315×200      | 149.44  | 315×200      | 167.83  | 315×225      | 193.12  |
| HDPE 双壁波纹管 S1             |         | 2300               | 9430.00  | 315×225      | 193.12  | 315×225      | 211.51  | 315×300      | 220.70  |
| 200                       | 75.03   | 2400               | 11500.00 | 315×300      | 220.70  | 315×300      | 245.99  | 450×225      | 271.28  |
| 300                       | 147.43  | 2500               | 12600.00 | 450×225      | 257.49  | 450×225      | 278.18  | 450×300      | 331.06  |
| 400                       | 261.47  | 2600               | 13700.00 | 450×200      | 216.11  | 450×200      | 236.80  | MPP电力管       |         |
| 500                       | 377.37  | 2700               | 14900.00 | 450×300      | 349.45  | 450×300      | 367.84  | 规格(壁厚mm)     | 价格      |
| 600                       | 561.10  | 2800               | 16300.00 | 450×400      | 390.83  | 450×400      | 459.80  | Φ63×4.0      | 15.58   |
| 800                       | 1025.57 | 2900               | 17600.00 | 500×300      | 429.91  | 500×300      | 439.11  | Φ90×5.0      | 28.00   |
| HDPE 双壁波纹管 S2             |         | 3000               | 19200.00 | 500×400      | 530.61  | 500×400      | 537.97  | Φ110×5.0     | 34.74   |
| 200                       | 99.13   | PVC-C 电力电缆保护套管     |          | 630×225      | 551.76  | 630×225      | 583.95  | Φ110×4.0     | 28.00   |
| 300                       | 238.03  | 50                 | 26.64    | 630×200      | 377.04  | 630×200      | 390.83  | Φ110×6.0     | 41.05   |
| 400                       | 359.40  | 63                 | 40.62    | 630×300      | 524.17  | 630×300      | 560.96  | Φ110×6.6     | 45.05   |
| 500                       | 562.10  | 75                 | 48.72    | 630×400      | 758.67  | 630×400      | 809.25  | Φ110×8.0     | 61.07   |
| 600                       | 805.57  | 110                | 120.00   | 630×500      | 864.42  | 630×500      | 781.66  | Φ110×9.0     | 59.79   |
| 800                       | 1463.67 | 160                | 177.18   | 700×200      | 453.13  | 700×200      | 505.78  | Φ110×10.0    | 65.68   |
| 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管SN8    |         | 167                | 297.60   | 700×300      | 636.82  | 700×300      | 643.72  | Φ160×6.0     | 60.84   |
| 300                       | 418.00  | 192                | 362.16   | 700×400      | 735.68  | 700×400      | 708.09  | Φ160×7.0     | 70.53   |
| 400                       | 682.00  | 玻璃钢电力电缆保护套管系列      |          | 700×500      | 1057.54 | 700×500      | 1259.85 | Φ160×8.0     | 89.00   |
| 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管       |         | 玻璃钢管               |          | 700×600      | 1363.31 | 700×600      | 1609.30 | Φ160×9.5     | 124.47  |
| SN8产品执行国家标准GB/T19472-2004 |         | 100                | 78.00    | 200×160B     | 57.48   | 200×160B     | 73.57   | Φ160×10.0    | 98.53   |
| 500                       | 863.00  | 150                | 156.00   | 315×160B     | 96.56   | 315×160B     | 94.26   | Φ160×12.0    | 116.63  |
| 600                       | 1165.00 | 200                | 198.00   | 315×200B     | 147.14  | 315×200B     | 183.92  | Φ160×15.0    | 142.74  |
| 700                       | 1650.00 | 油污隔离井              |          | 315×250B     | 193.12  | 315×250B     | 211.51  | Φ180×7.0     | 79.79   |
| 800                       | 2068.00 | 315*110*75         | 190.48   | 450×160B     | 171.17  | 450×160B     | 179.95  | Φ180×8.0     | 90.53   |
| 900                       | 2722.00 | 315*110*110        | 199.68   | 450×250B     | 257.49  | 450×250B     | 278.18  | Φ180×10.0    | 145.81  |
| 1000                      | 3082.00 | 油污隔离井井盖            |          | 450×315B     | 374.74  | 450×315B     | 411.52  | Φ180×12.0    | 178.24  |
| 1100                      | 3512.00 | 315                | 52.88    | 450×400B     | 377.04  | 450×400B     | 393.13  | Φ180×14.0    | 190.22  |
| 1200                      | 3830.00 | 污水流槽起始井座           |          | 污水流槽90° 弯头井座 |         | 污水流槽四通井座     |         | Φ180×15.0    | 183.46  |
| 1300                      | 4731.00 | 315×200            | 137.94   | 315×200      | 142.54  | 315×200      | 174.72  | Φ200×7.0     | 89.05   |
| 1400                      | 5491.00 | 315×225            | 172.43   | 315×225      | 186.22  | 315×225      | 227.60  |              |         |
| 1500                      | 5913.00 | 315×300            | 174.72   | 315×300      | 215.65  | 315×300      | 288.75  |              |         |
| 1600                      | 7189.00 | 450×225            | 252.89   | 450×225      | 266.68  | 450×200      | 291.97  |              |         |
| 1700                      | 8005.00 | 450×200            | 190.82   | 450×200      | 209.21  | 450×225      | 319.56  |              |         |
| 1800                      | 8580.00 | 450×300            | 294.27   | 450×300      | 328.76  | 450×300      | 383.93  |              |         |

中国名牌产品；新加坡上市企业；博士后科研工作站；国家火炬计划重点高新技术企业  
建设部塑料管道新技术产业化示范基地（全国唯一）；中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会理事长单位

福建亚通新材料科技股份有限公司  
地址：泉州市丰泽区海城花苑2栋2809室  
公司网址：www.atontech.com.cn

联系人：张先生 13459196915  
杨先生 13960976711  
电话/传真：0595-22311909

## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



# 福建省泉诚塑胶科技股份有限公司

聚乙烯PE100给水管

| 外径 (mm)<br>压力等级 | 单价<br>(元/米) | 外径 (mm)<br>压力等级 | 单价<br>(元/米) |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                 | 1.6MPa      |                 | 1.6MPa      |
| 20              | 4.87        | 180             | 352.44      |
| 25              | 6.25        | 200             | 397.45      |
| 32              | 10.89       | 225             | 549.31      |
| 40              | 15.98       | 250             | 614.20      |
| 50              | 24.90       | 315             | 975.07      |
| 63              | 39.20       | 355             | 1359.24     |
| 75              | 55.43       | 400             | 1576.31     |
| 90              | 79.52       | 450             | 1987.03     |
| 110             | 117.45      | 500             | 2452.12     |
| 125             | 167.36      | 560             | 3095.43     |
| 140             | 208.32      | 630             | 3896.22     |
| 160             | 248.97      | 710             | 4816.44     |

给水用 钢丝网骨架塑料 (聚乙烯) 复合管材及管件

| 公称外径<br>单位: mm | 管材 价格<br>(元/米) | 管件 价格 (元/个) |              |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                | 1.6MPa         | 电熔<br>直通    | 电熔<br>90° 弯头 |
| De50           | 84.90          | 34.19       | 44.00        |
| De63           | 97.80          | 41.78       | 64.00        |
| De75           | 100.00         | 67.96       | 108.00       |
| De90           | 107.30         | 87.68       | 126.43       |
| De110          | 135.80         | 118.46      | 191.80       |
| De160          | 229.60         | 208.31      | 432.22       |
| De200          | 300.00         | 347.67      | 662.92       |
| De250          | 511.00         | 566.05      | 1711.56      |
| De315          | 703.70         | 773.56      | 2081.63      |
| De400          | 1042.00        | 1706.11     | 3920.93      |
| De500          | 1543.30        | 2551.48     | 9214.81      |
| De630          | —              | 6117.41     | 19860.56     |

HDPE增强中空缠绕结构壁管

| 规格     | 价格<br>(元/米) |
|--------|-------------|
| DN200  | 108         |
| DN300  | 159         |
| DN400  | 288         |
| DN500  | 443         |
| DN600  | 640         |
| DN700  | 853         |
| DN800  | 1102        |
| DN900  | 1394        |
| DN1000 | 1694        |
| DN1200 | 2455        |
| DN1400 | 3045        |
| DN1600 | 3523        |

高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强 (B型) 管材

| 规格     | 管材价格 (元/米) |      |
|--------|------------|------|
|        | SN8        | SN10 |
| DN300  | 398        | 498  |
| DN400  | 645        | 806  |
| DN500  | 802        | 937  |
| DN600  | 1089       | 1338 |
| DN700  | 1483       | 1975 |
| DN800  | 1932       | 2287 |
| DN900  | 2462       | 2991 |
| DN1000 | 2891       | 3339 |
| DN1100 | 3290       | 3698 |
| DN1200 | 3593       | 4059 |
| DN1300 | 4433       | 4869 |
| DN1400 | 5212       | 5800 |
| DN1500 | 5601       | 6463 |
| DN1600 | 6883       | 7618 |
| DN1800 | 7799       | 8781 |

HFB改性聚丙烯单壁波纹管

| 规格     | DN100 | DN150  | DN175  | DN200  |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 环刚度 25 | 72.00 | 132.00 | 210.00 | 294.00 |

HDPE三层壁复合增强管

| 规格        | 价格 (元/米) |
|-----------|----------|
| DN200 SN8 | 172      |
| DN300 SN8 | 289      |
| DN400 SN8 | 451      |
| DN500 SN8 | 779      |
| DN600 SN8 | 974      |
| DN800 SN8 | 1986     |

RMDP高压电力电缆护导管

| 规格        | 价格 (元/米) |
|-----------|----------|
| Φ 50*2.5  | 10.95    |
| Φ 63*3.0  | 17.00    |
| Φ 75*3.0  | 20.50    |
| Φ 110*5.0 | 46.00    |
| Φ 160*5.0 | 70.00    |

HDPE双壁波纹管S2

| 规格    | 价格 (元/米) |
|-------|----------|
| DN200 | 66.05    |
| DN300 | 140.88   |
| DN400 | 233.43   |
| DN500 | 366.26   |
| DN600 | 530.24   |
| DN800 | 1001.16  |

IFB改性聚丙烯双壁波纹管

| 规格        | 价格 (元/米) |
|-----------|----------|
| Φ 100*2.0 | 54.00    |
| Φ 100*3.0 | 73.00    |
| Φ 150*4.0 | 88.00    |
| Φ 175*4.5 | 153.00   |
| Φ 200*5.0 | 177.00   |

BWFRP纤维编织增强拉挤管

| 规格        | 价格 (元/米) |
|-----------|----------|
| Φ 100*2.0 | 54.00    |
| Φ 100*3.0 | 73.00    |
| Φ 150*4.0 | 88.00    |
| Φ 175*4.5 | 153.00   |
| Φ 200*5.0 | 177.00   |

玻璃钢拉挤型材电缆桥架

| 规格      | 价格     |
|---------|--------|
| 50*50   | 76.00  |
| 100*50  | 80.00  |
| 100*100 | 96.00  |
| 200*100 | 132.00 |
| 200*200 | 180.00 |
| 300*100 | 184.00 |
| 400*100 | 232.00 |
| 500*100 | 336.00 |
| 600*100 | 400.00 |

M-PP (非开挖) 电力护导管

| 规格 (mm)    | 价格 (元/米) |
|------------|----------|
| Φ 110*8.0  | 66.40    |
| Φ 160*10.0 | 122.00   |
| Φ 180*14.0 | 188.00   |
| Φ 200*14.0 | 212.00   |
| Φ 200*16.0 | 239.00   |
| Φ 250*18.0 | 340.00   |

地址:福建省泉州市南安市码头镇仙美村户房61号

电话: 0595-28767199 传真: 0595-28767188 联系人:唐先生15960751919

网址:www.中闽泉诚.com www.zmqc.com.cn E-mail: zmqc5188@163.com



编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

● 管材管件



路通股份  
LUTONG SHARE

福建路通管业科技股份有限公司

### 连续缠绕玻璃钢管（不包括套筒接头）

| 序号 | 型号及规格               | 单位 | 不含税  | 含税   | 序号 | 型号及规格                | 单位 | 不含税  | 含税    | 序号 | 型号及规格                | 单位 | 不含税   | 含税    |
|----|---------------------|----|------|------|----|----------------------|----|------|-------|----|----------------------|----|-------|-------|
| 1  | DN250、SN8000/PN0.2  | m  | 230  | 260  | 33 | DN1000、SN8000/PN0.2  | m  | 1595 | 1802  | 65 | DN2600、SN8000/PN0.2  | m  | 9712  | 10975 |
| 2  | DN250、SN8000/PN1.0  | m  | 252  | 285  | 34 | DN1000、SN8000/PN1.0  | m  | 1681 | 1900  | 66 | DN2600、SN8000/PN1.0  | m  | 10080 | 11390 |
| 3  | DN250、SN10000/PN0.2 | m  | 239  | 270  | 35 | DN1000、SN10000/PN0.2 | m  | 1688 | 1908  | 67 | DN2600、SN10000/PN0.2 | m  | 10392 | 11743 |
| 4  | DN250、SN10000/PN1.0 | m  | 257  | 290  | 36 | DN1000、SN10000/PN1.0 | m  | 1775 | 2006  | 68 | DN2600、SN10000/PN1.0 | m  | 10703 | 12094 |
| 5  | DN300、SN8000/PN0.2  | m  | 261  | 295  | 37 | DN1200、SN8000/PN0.2  | m  | 2217 | 2505  | 69 | DN2800、SN8000/PN0.2  | m  | 11572 | 13076 |
| 6  | DN300、SN8000/PN1.0  | m  | 284  | 321  | 38 | DN1200、SN8000/PN1.0  | m  | 2321 | 2623  | 70 | DN2800、SN8000/PN1.0  | m  | 11782 | 13314 |
| 7  | DN300、SN10000/PN0.2 | m  | 265  | 300  | 39 | DN1200、SN10000/PN0.2 | m  | 2342 | 2647  | 71 | DN2800、SN10000/PN0.2 | m  | 12171 | 13753 |
| 8  | DN300、SN10000/PN1.0 | m  | 291  | 329  | 40 | DN1200、SN10000/PN1.0 | m  | 2453 | 2772  | 72 | DN2800、SN10000/PN1.0 | m  | 12403 | 14015 |
| 9  | DN400、SN8000/PN0.2  | m  | 369  | 417  | 41 | DN1400、SN8000/PN0.2  | m  | 2966 | 3352  | 73 | DN3000、SN8000/PN0.2  | m  | 12907 | 14585 |
| 10 | DN400、SN8000/PN1.0  | m  | 399  | 451  | 42 | DN1400、SN8000/PN1.0  | m  | 3086 | 3487  | 74 | DN3000、SN8000/PN1.0  | m  | 13422 | 15167 |
| 11 | DN400、SN10000/PN0.2 | m  | 387  | 437  | 43 | DN1400、SN10000/PN0.2 | m  | 3147 | 3556  | 75 | DN3000、SN10000/PN0.2 | m  | 13928 | 15739 |
| 12 | DN400、SN10000/PN1.0 | m  | 414  | 468  | 44 | DN1400、SN10000/PN1.0 | m  | 3264 | 3688  | 76 | DN3000、SN10000/PN1.0 | m  | 14193 | 16038 |
| 13 | DN500、SN8000/PN0.2  | m  | 501  | 566  | 45 | DN1600、SN8000/PN0.2  | m  | 3912 | 4420  | 77 | DN3200、SN8000/PN0.2  | m  | 14694 | 16604 |
| 14 | DN500、SN8000/PN1.0  | m  | 537  | 607  | 46 | DN1600、SN8000/PN1.0  | m  | 4058 | 4586  | 78 | DN3200、SN8000/PN1.0  | m  | 15261 | 17245 |
| 15 | DN500、SN10000/PN0.2 | m  | 527  | 595  | 47 | DN1600、SN10000/PN0.2 | m  | 4145 | 4684  | 79 | DN3200、SN10000/PN0.2 | m  | 15773 | 17824 |
| 16 | DN500、SN10000/PN1.0 | m  | 565  | 638  | 48 | DN1600、SN10000/PN1.0 | m  | 4288 | 4845  | 80 | DN3200、SN10000/PN1.0 | m  | 16073 | 18163 |
| 17 | DN600、SN8000/PN0.2  | m  | 666  | 753  | 49 | DN1800、SN8000/PN0.2  | m  | 4802 | 5426  | 81 | DN3400、SN8000/PN0.2  | m  | 16584 | 18740 |
| 18 | DN600、SN8000/PN1.0  | m  | 719  | 813  | 50 | DN1800、SN8000/PN1.0  | m  | 5034 | 5688  | 82 | DN3400、SN8000/PN1.0  | m  | 17248 | 19490 |
| 19 | DN600、SN10000/PN0.2 | m  | 698  | 789  | 51 | DN1800、SN10000/PN0.2 | m  | 5105 | 5769  | 83 | DN3400、SN10000/PN0.2 | m  | 17490 | 19764 |
| 20 | DN600、SN10000/PN1.0 | m  | 752  | 850  | 52 | DN1800、SN10000/PN1.0 | m  | 5320 | 6012  | 84 | DN3400、SN10000/PN1.0 | m  | 17823 | 20140 |
| 21 | DN700、SN8000/PN0.2  | m  | 854  | 965  | 53 | DN2000、SN8000/PN0.2  | m  | 5891 | 6657  | 85 | DN3600、SN8000/PN0.2  | m  | 18727 | 21162 |
| 22 | DN700、SN8000/PN1.0  | m  | 917  | 1036 | 54 | DN2000、SN8000/PN1.0  | m  | 6096 | 6888  | 86 | DN3600、SN8000/PN1.0  | m  | 19258 | 21761 |
| 23 | DN700、SN10000/PN0.2 | m  | 900  | 1017 | 55 | DN2000、SN10000/PN0.2 | m  | 6255 | 7068  | 87 | DN3600、SN10000/PN0.2 | m  | 19659 | 22215 |
| 24 | DN700、SN10000/PN1.0 | m  | 962  | 1087 | 56 | DN2000、SN10000/PN1.0 | m  | 6460 | 7300  | 88 | DN3600、SN10000/PN1.0 | m  | 20034 | 22638 |
| 25 | DN800、SN8000/PN0.2  | m  | 1083 | 1224 | 57 | DN2200、SN8000/PN0.2  | m  | 6998 | 7908  | 89 | DN3800、SN8000/PN0.2  | m  | 20598 | 23276 |
| 26 | DN800、SN8000/PN1.0  | m  | 1147 | 1296 | 58 | DN2200、SN8000/PN1.0  | m  | 7226 | 8165  | 90 | DN3800、SN8000/PN1.0  | m  | 21347 | 24122 |
| 27 | DN800、SN10000/PN0.2 | m  | 1142 | 1291 | 59 | DN2200、SN10000/PN0.2 | m  | 7444 | 8412  | 91 | DN3800、SN10000/PN0.2 | m  | 21870 | 24713 |
| 28 | DN800、SN10000/PN1.0 | m  | 1208 | 1365 | 60 | DN2200、SN10000/PN1.0 | m  | 7665 | 8662  | 92 | DN3800、SN10000/PN1.0 | m  | 22286 | 25183 |
| 29 | DN900、SN8000/PN0.2  | m  | 1329 | 1502 | 61 | DN2400、SN8000/PN0.2  | m  | 8300 | 9379  | 93 | DN4000、SN8000/PN0.2  | m  | 22450 | 25368 |
| 30 | DN900、SN8000/PN1.0  | m  | 1397 | 1579 | 62 | DN2400、SN8000/PN1.0  | m  | 8564 | 9677  | 94 | DN4000、SN8000/PN1.0  | m  | 23259 | 26283 |
| 31 | DN900、SN10000/PN0.2 | m  | 1402 | 1584 | 63 | DN2400、SN10000/PN0.2 | m  | 8833 | 9981  | 95 | DN4000、SN10000/PN0.2 | m  | 24219 | 27368 |
| 32 | DN900、SN10000/PN1.0 | m  | 1467 | 1658 | 64 | DN2400、SN10000/PN1.0 | m  | 9122 | 10308 | 96 | DN4000、SN10000/PN1.0 | m  | 24680 | 27888 |

### 连续缠绕玻璃钢管套筒接头

| 序号 | 型号及规格       | 单位 | 不含税  | 含税   | 序号 | 型号及规格        | 单位 | 不含税  | 含税   | 序号 | 型号及规格        | 单位 | 不含税  | 含税    |
|----|-------------|----|------|------|----|--------------|----|------|------|----|--------------|----|------|-------|
| 1  | DN250、PN0.6 | 个  | 350  | 396  | 17 | DN1000、PN0.6 | 个  | 1227 | 1387 | 33 | DN2600、PN0.6 | 个  | 3404 | 3847  |
| 2  | DN250、PN1.0 | 个  | 409  | 462  | 18 | DN1000、PN1.0 | 个  | 1478 | 1670 | 34 | DN2600、PN1.0 | 个  | 5416 | 6120  |
| 3  | DN300、PN0.6 | 个  | 80   | 429  | 19 | DN1200、PN0.6 | 个  | 1629 | 1841 | 35 | DN2800、PN0.6 | 个  | 3948 | 4461  |
| 4  | DN300、PN1.0 | 个  | 482  | 545  | 20 | DN1200、PN1.0 | 个  | 2018 | 2280 | 36 | DN2800、PN1.0 | 个  | 5921 | 6691  |
| 5  | DN400、PN0.6 | 个  | 440  | 497  | 21 | DN1400、PN0.6 | 个  | 1833 | 2071 | 37 | DN3000、PN0.6 | 个  | 4690 | 5300  |
| 6  | DN400、PN1.0 | 个  | 588  | 665  | 22 | DN1400、PN1.0 | 个  | 2377 | 2686 | 38 | DN3000、PN1.0 | 个  | 7035 | 7950  |
| 7  | DN500、PN0.6 | 个  | 499  | 564  | 23 | DN1600、PN0.6 | 个  | 2094 | 2366 | 39 | DN3200、PN0.6 | 个  | 5050 | 5707  |
| 8  | DN500、PN1.0 | 个  | 701  | 792  | 24 | DN1600、PN1.0 | 个  | 2819 | 3185 | 40 | DN3200、PN1.0 | 个  | 7573 | 8557  |
| 9  | DN600、PN0.6 | 个  | 558  | 631  | 25 | DN1800、PN0.6 | 个  | 2353 | 2659 | 41 | DN3400、PN0.6 | 个  | 5383 | 6083  |
| 10 | DN600、PN1.0 | 个  | 818  | 924  | 26 | DN1800、PN1.0 | 个  | 3213 | 3631 | 42 | DN3400、PN1.0 | 个  | 8075 | 9125  |
| 11 | DN700、PN0.6 | 个  | 848  | 958  | 27 | DN2000、PN0.6 | 个  | 2617 | 2957 | 43 | DN3600、PN0.6 | 个  | 5865 | 6628  |
| 12 | DN700、PN1.0 | 个  | 928  | 1049 | 28 | DN2000、PN1.0 | 个  | 3697 | 4178 | 44 | DN3600、PN1.0 | 个  | 9008 | 10179 |
| 13 | DN800、PN0.6 | 个  | 1024 | 1157 | 29 | DN2200、PN0.6 | 个  | 2865 | 3238 | 45 | DN3800、PN0.6 | 个  | 6163 | 6964  |
| 14 | DN800、PN1.0 | 个  | 1173 | 1325 | 30 | DN2200、PN1.0 | 个  | 4246 | 4798 | 46 | DN3800、PN1.0 | 个  | 9244 | 10446 |
| 15 | DN900、PN0.6 | 个  | 1126 | 1272 | 31 | DN2400、PN0.6 | 个  | 3175 | 3588 | 47 | DN4000、PN0.6 | 个  | 6619 | 7479  |
| 16 | DN900、PN1.0 | 个  | 1317 | 1488 | 32 | DN2400、PN1.0 | 个  | 4768 | 5388 | 48 | DN4000、PN1.0 | 个  | 9927 | 11218 |

### 连续缠绕玻璃钢顶管

| 序号 | 型号及规格                      | 单位 | 不含税  | 含税   | 序号 | 型号及规格                      | 单位 | 不含税   | 含税    | 序号 | 型号及规格                       | 单位 | 不含税   | 含税    |
|----|----------------------------|----|------|------|----|----------------------------|----|-------|-------|----|-----------------------------|----|-------|-------|
| 1  | DN600 理论许用顶力 750KN、PN1.0   | 米  | 2510 | 2836 | 7  | DN1200 理论许用顶力 2200KN、PN1.0 | 米  | 5994  | 6773  | 13 | DN2000 理论许用顶力 5300KN、PN1.0  | 米  | 13416 | 15160 |
| 2  | DN700 理论许用顶力 930KN、PN1.0   | 米  | 2869 | 3242 | 8  | DN1300 理论许用顶力 2600KN、PN1.0 | 米  | 6936  | 7838  | 14 | DN2200 理论许用顶力 6700KN、PN1.0  | 米  | 15955 | 18029 |
| 3  | DN800 理论许用顶力 1100KN、PN1.0  | 米  | 3425 | 3870 | 9  | DN1400 理论许用顶力 2900KN、PN1.0 | 米  | 7714  | 8717  | 15 | DN2400 理论许用顶力 8600KN、PN1.0  | 米  | 19135 | 21622 |
| 4  | DN900 理论许用顶力 1400KN、PN1.0  | 米  | 4089 | 4620 | 10 | DN1500 理论许用顶力 3300KN、PN1.0 | 米  | 8532  | 9641  | 16 | DN2600 理论许用顶力 9500KN、PN1.0  | 米  | 21802 | 24637 |
| 5  | DN1000 理论许用顶力 1700KN、PN1.0 | 米  | 4744 | 5360 | 11 | DN1600 理论许用顶力 3700KN、PN1.0 | 米  | 9381  | 10601 | 17 | DN2800 理论许用顶力 10700KN、PN1.0 | 米  | 24469 | 27650 |
| 6  | DN1100 理论许用顶力 1900KN、PN1.0 | 米  | 5311 | 6001 | 12 | DN1800 理论许用顶力 4400KN、PN1.0 | 米  | 11033 | 12467 | 18 | DN3000 理论许用顶力 12100KN、PN1.0 | 米  | 27531 | 31110 |

厂址：福建省泉州市泉港区驿峰路东北侧 170 号 网址：www.filutong.com  
电话：0595-87967079/18905078432 传真：0595-87967079

信佛，不是学习知识，而是注重实践。

## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



国家高新技术企业



诚招各区  
域代理商

# 丰果（中国）有限公司

| 外层熔接型铝型复合管管材产品价格              |           |                   |           |                             |           |                   |           |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 名称                            | 规格        | 包装数量<br>米/件（4米/支） | 价格<br>元/米 | 名称                          | 规格        | 包装数量<br>米/件（4米/支） | 价格<br>元/米 |
| 铝塑<br>PP-R<br>管材              | φ20       | 160               | 20.08     | 紫铜<br>PP-R<br>管材            | φ20       | 150               | 58.28     |
|                               | φ25       | 120               | 27.38     |                             | φ25       | 120               | 67.22     |
|                               | φ32       | 80                | 41.42     |                             | φ32       | 72                | 108.46    |
|                               | φ40       | 64                | 86.35     |                             | φ40       | 48                | 238.50    |
|                               | φ50       | 28                | 141.24    |                             | φ50       | 21                | 370.20    |
|                               | φ63       | 24                | 182.88    |                             | φ63       | 18                | 491.15    |
| PP-R管材产品价格                    |           |                   |           |                             |           |                   |           |
| 名称                            | 规格        | 包装数量<br>米/件（4米/支） | 价格<br>元/米 | 名称                          | 规格        | 包装数量<br>米/件（4米/支） | 价格<br>元/米 |
| 管材<br>S5<br>SDR11<br>PN1.0    | /         |                   | /         | 管材<br>S4<br>SDR9<br>PN1.25  | φ20×2.3   | 160               | 9.97      |
|                               | /         |                   | /         |                             | φ25×2.8   | 120               | 15.84     |
|                               | φ32×3.0   | 80                | 21.06     |                             | φ32×3.6   | 80                | 25.21     |
|                               | φ40×3.7   | 64                | 68.90     |                             | φ40×4.5   | 64                | 75.06     |
|                               | φ50×4.6   | 28                | 103.46    |                             | φ50×5.6   | 28                | 118.48    |
|                               | φ63×5.8   | 24                | 174.53    |                             | φ63×7.1   | 24                | 185.22    |
|                               | φ75×6.8   | 24                | 205.85    |                             | φ75×8.4   | 24                | 218.92    |
|                               | φ90×8.2   | 20                | 300.02    |                             | φ90×10.1  | 20                | 313.85    |
|                               | φ110×10   | 12                | 439.13    |                             | φ110×12.3 | 12                | 474.98    |
| 管材<br>S3.2<br>SDR7.4<br>PN1.6 | φ20×2.8   | 160               | 13.74     | 管材<br>S2.5<br>SDR6<br>PN2.0 | φ20×3.4   | 160               | 17.05     |
|                               | φ25×3.5   | 120               | 21.99     |                             | φ25×4.2   | 120               | 25.81     |
|                               | φ32×4.4   | 80                | 34.38     |                             | φ32×5.4   | 80                | 42.82     |
|                               | φ40×5.5   | 64                | 76.89     |                             | φ40×6.7   | 64                | 95.34     |
|                               | φ50×6.9   | 28                | 121.04    |                             | φ50×8.4   | 28                | 148.28    |
|                               | φ63×8.6   | 24                | 188.59    |                             | φ63×10.5  | 24                | 231.88    |
|                               | φ75×10.3  | 24                | 222.17    |                             | φ75×12.5  | 24                | 266.46    |
|                               | φ90×12.3  | 20                | 322.41    |                             | φ90×15    | 20                | 397.09    |
|                               | φ110×15.1 | 12                | 480.32    |                             | φ110×18.3 | 12                | 565.43    |

### “丰果牌” CPVC埋地式高压电力电缆保护套管

| 规格 (mm) | 单价 (元/米) | 规格 (mm) | 单价 (元/米) | 规格 (mm) | 单价 (元/米) |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 50×2.0  | 8.60     | 90×4.0  | 31.20    | 160×5.0 | 70.40    |
| 50×2.5  | 10.60    | 110×3.2 | 31.00    | 160×6.0 | 84.00    |
| 63×2.5  | 13.60    | 110×4.0 | 38.10    | 167×5.0 | 74.00    |
| 63×3.0  | 16.40    | 110×5.0 | 47.60    | 167×6.0 | 88.00    |
| 75×2.5  | 16.80    | 139×4.0 | 51.60    | 167×7.0 | 102.00   |
| 75×3.0  | 19.60    | 139×5.0 | 64.00    | 167×8.0 | 116.00   |
| 90×3.5  | 27.40    | 160×4.0 | 56.60    |         |          |

### “丰果牌” U-PVC排水管

| 品名           | 规格       | 出厂价   | 品名                 | 规格  | 出厂价  | 品名                 | 规格  | 出厂价  |
|--------------|----------|-------|--------------------|-----|------|--------------------|-----|------|
| U-PVC<br>排水管 | Φ50×2.0  | 7.8   | U-PVC<br>轻型<br>电工管 | Φ16 | 1.4  | U-PVC<br>中型<br>电工管 | Φ16 | 1.72 |
|              | Φ75×2.3  | 13.2  |                    | Φ20 | 1.9  |                    | Φ20 | 2.28 |
|              | Φ110×3.2 | 25.98 |                    | Φ25 | 2.81 |                    | Φ25 | 3.38 |
|              | Φ160×4.0 | 50.36 |                    | Φ32 | 4.23 |                    | Φ32 | 5.06 |
|              | Φ200×4.9 | 75.52 |                    | Φ40 | 5.90 |                    | Φ40 | 7.43 |

联系人：杨先生

手机：13860723800

免费服务热线：400 6988 004

网址：www.china-fg.com

旗舰店：泉州市湖心街湖滨楼168#（蓝牌129号） TEL：0595-22114015

全国营销中心：黄塘接待工业区

TEL：0595-22114017

87492610

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●管材管件



诚招各区  
域代理商

## 福建富华管业有限公司

| (PVC-U) 双壁波纹管 (埋地排水) |     |    |       |             |     |    |       | (HDPE) 双壁波纹管系列 |       |    |     |             |     |    |     |
|----------------------|-----|----|-------|-------------|-----|----|-------|----------------|-------|----|-----|-------------|-----|----|-----|
| 型号                   | 规格  | 单位 | 出厂价   | 型号          | 规格  | 单位 | 出厂价   | 型号             | 规格    | 单位 | 出厂价 | 型号          | 规格  | 单位 | 出厂价 |
| SN4<br>(S1)          | 110 | 米  | 12.90 | SN8<br>(S2) | 110 | 米  | 14.10 | SN4<br>(S1)    | 225   | 米  | 60  | SN8<br>(S2) | 225 | 米  | 66  |
|                      | 160 | 米  | 21.60 |             | 160 | 米  | 27    |                | 300   | 米  | 90  |             | 300 | 米  | 111 |
|                      | 200 | 米  | 29.4  |             | 200 | 米  | 42    |                | 400   | 米  | 159 |             | 400 | 米  | 198 |
|                      | 250 | 米  | 37.80 |             | 250 | 米  | 54    |                | 500   | 米  | 252 |             | 500 | 米  | 312 |
|                      | 300 | 米  | 54    |             | 300 | 米  | 81    |                | 600   | 米  | 369 |             | 600 | 米  | 435 |
|                      | 400 | 米  | 93    |             | 400 | 米  | 117   |                | 800   | 米  | 690 |             | 800 | 米  | 795 |
|                      | 500 | 米  | 153   |             | 500 | 米  | 198   |                | 七孔梅花管 | 米  | 45  |             |     | 米  |     |
|                      | 600 | 米  | 255   |             | 600 | 米  | 330   |                |       | 米  |     |             |     | 米  |     |

| HFB波纹电缆保护管 |     |     |     |    |       |     |     |     |      |
|------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|------|
| 规格         | S1A | S1B | S2  | 管枕 | 规格    | S1A | S1B | S2  | 管枕   |
| DN200      | 315 | 350 | 385 | 56 | DN150 | 140 | 168 | 196 | 24.5 |
| DN175      | 231 | 266 | 294 | 35 | DN110 | 77  | 91  | 112 | 14   |

| 钢丝网骨架塑料复合管               |            |             |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
| 名称/压力等级                  | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) | 名称/压力等级                  | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN50       | 59          | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN400      | 916         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN63       | 71          | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN500      | 1320        |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN75       | 79          | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN110      | 92          |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN90       | 90          | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN160      | 159         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN110      | 103         | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN200      | 228         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN140      | 154         | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN250      | 349         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN160      | 186         | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN315      | 503         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN200      | 266         | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN400      | 757         |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN250      | 438         | 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.0 | DN500      | 1200        |
| 钢丝网骨架塑料复合管(SRTP) × PN1.6 | DN315      | 596         |                          |            |             |

| PE100给水管   |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) | 规格<br>(mm) | 单价<br>(元/米) |
| 75 × 6.9   | 49.83       | 75 × 5.6   | 41.58       | 75 × 4.5   | 33.99       |            |             |            |             |
| 90 × 8.2   | 71.94       | 90 × 6.7   | 60.06       | 90 × 5.4   | 49.17       | 90 × 4.3   | 39.6        |            |             |
| 110 × 10.0 | 106.59      | 110 × 8.1  | 88.77       | 110 × 6.6  | 79.83       | 110 × 5.3  | 59.4        | 110 × 4.2  | 47.85       |
| 125 × 11.4 | 138.6       | 125 × 9.2  | 113.85      | 125 × 7.4  | 93.72       | 125 × 6.0  | 76.56       | 125 × 4.8  | 65.67       |
| 140 × 12.7 | 172.92      | 140 × 10.3 | 143.22      | 140 × 8.3  | 117.15      | 140 × 6.7  | 96.36       | 140 × 5.4  | 78.54       |
| 160 × 14.6 | 226.71      | 160 × 11.8 | 187.11      | 160 × 9.5  | 153.45      | 160 × 7.7  | 126.06      | 160 × 6.2  | 102.63      |
| 180 × 16.4 | 291.72      | 180 × 13.3 | 236.94      | 180 × 10.7 | 194.7       | 180 × 8.6  | 158.07      | 180 × 6.9  | 128.7       |
| 200 × 18.2 | 358.38      | 200 × 14.7 | 290.73      | 200 × 11.9 | 238.59      | 200 × 9.6  | 296.02      | 200 × 7.7  | 159.06      |
| 225 × 20.5 | 455.73      | 225 × 16.6 | 377.52      | 225 × 13.4 | 304.26      | 225 × 10.8 | 248.4       | 225 × 8.6  | 199.65      |
| 250 × 22.7 | 561.66      | 250 × 18.4 | 464.31      | 250 × 14.8 | 373.23      | 250 × 11.9 | 303.6       | 250 × 9.6  | 248.16      |
| 280 × 25.4 | 703.56      | 280 × 20.6 | 581.79      | 280 × 16.6 | 477.84      | 280 × 18.4 | 383.79      | 280 × 10.7 | 309.84      |
| 315 × 21.6 | 891.99      | 315 × 23.2 | 783.54      | 315 × 18.7 | 604.89      | 315 × 15.0 | 482.79      | 315 × 12.1 | 394.02      |

联系人：杨先生

手机：13860723800

免费服务热线：400 1818 553

网址：www.china-fg.com

旗舰店：泉州市湖心街湖滨楼168#（蓝牌129号） TEL：0595-22114015

全国营销中心：黄塘接待工业区 TEL：0595-22114017 87492610

千学不如一看，千看不如一练。



## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

**TCLTON®**  
天超利通

**泉州天超科技有限公司**

品牌始创★2007年 深耕不辍★笃行致远

| 产品          | 规格              | 品牌   | 单位 | 单价      |
|-------------|-----------------|------|----|---------|
| 涂塑碳钢管（卡压连接） | 20*1.5mm        | 天超利通 | 米  | 15.00   |
|             | 25*1.5mm        | 天超利通 | 米  | 18.40   |
|             | 32*1.5mm        | 天超利通 | 米  | 23.26   |
|             | 40*1.5mm        | 天超利通 | 米  | 28.12   |
|             | 50*1.5mm        | 天超利通 | 米  | 36.44   |
| 涂塑钢管（沟槽连接）  | 65*4.0mm        | 天超利通 | 米  | 87.56   |
|             | 80*4.0mm        | 天超利通 | 米  | 101.84  |
|             | 100*4.0mm       | 天超利通 | 米  | 131.38  |
|             | 125*4.5mm       | 天超利通 | 米  | 185.40  |
|             | 150*4.5mm       | 天超利通 | 米  | 211.18  |
|             | 200*5.5mm       | 天超利通 | 米  | 341.30  |
| 衬塑钢管（沟槽连接）  | 65*4.0mm        | 天超利通 | 米  | 100.69  |
|             | 80*4.0mm        | 天超利通 | 米  | 117.12  |
|             | 100*4.0mm       | 天超利通 | 米  | 151.09  |
|             | 125*4.5mm       | 天超利通 | 米  | 213.21  |
|             | 150*4.5mm       | 天超利通 | 米  | 242.86  |
|             | 200*5.5mm       | 天超利通 | 米  | 392.50  |
| 防腐螺旋钢管      | 273*8mm*12000   | 天超利通 | 米  | 360.73  |
|             | 377*10mm*12000  | 天超利通 | 米  | 624.47  |
|             | 426*10mm*12000  | 天超利通 | 米  | 707.84  |
|             | 529*10mm*12000  | 天超利通 | 米  | 883.10  |
|             | 720*12mm*12000  | 天超利通 | 米  | 1194.21 |
|             | 820*12mm*12000  | 天超利通 | 米  | 1362.89 |
|             | 920*12mm*12000  | 天超利通 | 米  | 1531.56 |
|             | 1020*12mm*12000 | 天超利通 | 米  | 1700.24 |
|             | 1220*13mm*12000 | 天超利通 | 米  | 2037.59 |
| 钢性卡箍（沟槽式）   | DN60            | 天超利通 | 个  | 32.00   |
|             | DN76            | 天超利通 | 个  | 35.00   |
|             | DN89            | 天超利通 | 个  | 38.00   |
|             | DN114           | 天超利通 | 个  | 42.00   |

地 址：泉州市丰泽区城东街道浔美工业区福泰物流园 1 号楼

电 话：0595-22104886 13506059320 18876561388

网 址：www.TCLTON.com 商务邮箱：1879518889@QQ.COM



## 厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★    ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

| 材料名称                        | 型号规格        | 单位 | 参考价（元） | 产地或品牌  | 备注 |
|-----------------------------|-------------|----|--------|--------|----|
| 热镀锌JDG电线管                   | Ø20*1.6     | 米  | 5.24   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø25*1.6     | 米  | 6.62   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø32*1.6     | 米  | 9.24   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø40*1.6     | 米  | 11.65  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø50*1.9     | 米  | 17.44  | 厦门盛超凯越 |    |
| 高锌层JDG电线管<br>(锌层厚度≥30μm)    | Ø20*1.6     | 米  | 7.60   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø25*1.6     | 米  | 9.60   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø32*1.6     | 米  | 13.40  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø40*1.6     | 米  | 16.90  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø50*1.9     | 米  | 25.30  | 厦门盛超凯越 |    |
| 高锌层SC人防专用钢导管<br>(锌层厚度≥30μm) | Ø20*2.0     | 米  | 11.80  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø25*2.0     | 米  | 15.90  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø32*2.0     | 米  | 19.40  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø40*2.0     | 米  | 24.90  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø50*2.0     | 米  | 31.44  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | DN65*3.0    | 米  | 79.43  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | DN80*3.25   | 米  | 100.68 | 厦门盛超凯越 |    |
| 拉伸接线盒                       | 86H50       | 个  | 2.75   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | 86H60       | 个  | 2.93   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | 86H70       | 个  | 3.26   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | 86H80       | 个  | 3.48   | 厦门盛超凯越 |    |
| 人防密闭箱                       | 180*150*120 | 个  | 52.00  | 厦门盛超凯越 |    |
| 等电位箱                        | 300*200     | 个  | 63.00  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | 160*70      | 个  | 16.00  | 厦门盛超凯越 |    |
| 多媒体箱                        | 400*300*120 | 个  | 88.00  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | 400*300*100 | 个  | 80.00  | 厦门盛超凯越 |    |
| 包塑软管                        | Ø16         | 米  | 2.80   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø20         | 米  | 4.50   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø25         | 米  | 6.30   | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø32         | 米  | 10.80  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø40         | 米  | 21.60  | 厦门盛超凯越 |    |
|                             | Ø50         | 米  | 29.00  | 厦门盛超凯越 |    |

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809 13806025809 13950006359 13806005581 13806037809

公司网站：www.scky.com.cn 商务邮箱：1721418969@qq.com





## 厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★      ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

| 材料名称   | 型号规格       | 单位 | 参考价（元） | 产地或品牌  | 备注 |
|--------|------------|----|--------|--------|----|
| SC焊接钢管 | DN15*2.2   | 米  | 8.02   | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN20*2.2   | 米  | 10.06  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN25*2.5   | 米  | 14.08  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN32*2.5   | 米  | 24.52  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN40*2.75  | 米  | 29.69  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN50*3.0   | 米  | 30.30  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN65*3.0   | 米  | 41.89  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN80*3.25  | 米  | 47.65  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN100*3.25 | 米  | 61.63  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN125*3.5  | 米  | 84.11  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN150*3.5  | 米  | 99.90  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN200*4.0  | 米  | 155.48 | 厦门盛超华岐 |    |
| 镀锌钢管   | DN15*2.75  | 米  | 11.40  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN20*2.75  | 米  | 14.42  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN25*3.25  | 米  | 20.75  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN32*3.5   | 米  | 34.78  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN40*3.5   | 米  | 32.39  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN50*3.75  | 米  | 43.19  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN65*4.0   | 米  | 57.29  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN80*4.0   | 米  | 68.28  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN100*4.0  | 米  | 86.65  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN125*4.0  | 米  | 110.47 | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN150*4.5  | 米  | 151.80 | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN200*6.0  | 米  | 323.17 | 厦门盛超华岐 |    |
| 无缝钢管   | DN20*2.75  | 米  | 18.83  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN25*3.25  | 米  | 27.09  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN32*3.5   | 米  | 45.40  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN40*3.5   | 米  | 42.29  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN50*3.75  | 米  | 56.39  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN65*4.0   | 米  | 74.79  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN80*4.0   | 米  | 89.14  | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN100*4.0  | 米  | 113.12 | 厦门盛超华岐 |    |
|        | DN150*4.5  | 米  | 198.18 | 厦门盛超华岐 |    |

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809      13806025809      13950006359

公司网站：www.scky.com.cn      商务邮箱：1721418969@qq.com







## 厦门市盛超科技有限公司

★ 20 多年老品牌，更值得信赖 ★    ★ 多个荣获“鲁班奖”项目指定供应商 ★

| 材料名称             | 型号规格   | 单位 | 参考价（元）  | 产地或品牌  | 备注 |
|------------------|--------|----|---------|--------|----|
| 柔性铸铁排水管（W型）      | DN50   | 米  | 40.90   | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN75   | 米  | 72.40   | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN100  | 米  | 106.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN150  | 米  | 178.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN200  | 米  | 282.70  | 厦门盛超科力 |    |
| 球墨铸铁给水管（K9）      | DN100  | 米  | 141.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN200  | 米  | 272.70  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN300  | 米  | 445.70  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN400  | 米  | 665.10  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN600  | 米  | 1165.00 | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN800  | 米  | 1394.00 | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN1000 | 米  | 2017.00 | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN1200 | 米  | 2758.00 | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN1600 | 米  | 4668.00 | 厦门盛超科力 |    |
| 污水用球墨铸铁管         | DN1800 | 米  | 5591.00 | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN200  | 米  | 205.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN300  | 米  | 335.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN400  | 米  | 498.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN500  | 米  | 650.00  | 厦门盛超科力 |    |
|                  | DN600  | 米  | 874.00  | 厦门盛超科力 |    |
| 球墨铸铁井盖（轻型）       | DN700  | 套  | 832.00  | 厦门盛超科力 |    |
| 球墨铸铁井盖（中型）       | DN700  | 套  | 1061.00 | 厦门盛超科力 |    |
| 球墨铸铁井盖（重型）       | DN700  | 套  | 1901.00 | 厦门盛超科力 |    |
| 可调式防沉降球墨铸铁井盖（轻型） | DN700  | 套  | 1996.00 | 厦门盛超科力 |    |
| 可调式防沉降球墨铸铁井盖（中型） | DN700  | 套  | 2190.00 | 厦门盛超科力 |    |
| 可调式防沉降球墨铸铁井盖（重型） | DN700  | 套  | 2580.00 | 厦门盛超科力 |    |

部分工程业绩：

**市政公共：**厦门轨道交通1号线杏锦路站地块配套项目、高崎污水处理厂、阳塘二、三标段、三亚市海棠南田片区路网工程、海沧嵩屿码头入海口截污工程、同安集秀路雨污水管道完善工程、漳州三馆道路、长泰县马洋溪生态旅游区、长泰县国营古农农场、翔安监狱；**工业园区：**中沙石化古雷乙烯项目、中海油服新材料生产基地、厦门天马微电子、厦门现代服务业基地、软件园三期、翔安火炬、虹鹭钨钼扩建工程、浪潮厦门产业园、长泰铭科科技工业园、邵武吴家塘七牧平台、联东U谷·汕头科技总部港、安溪信息产业园、长汀盼盼食品；**写字楼、综合体：**海晟国际大厦、海峡明珠广场、厦门国际艺术品交易中心、林前综合体、三李城商业中心；**学校：**厦门高林学校、翔安双十中学、岭兜小学、布塘小学、金尚学校、新村小学、德化乐陶小学；**安居保障房：**阳塘安居小区、浯家公寓、马銮湾保障房地社区、西潘安置房、新阳保障房、金林湾花园；**房地产：**海晟大学府、长泰建发山外山、厦门建发悦府、漳州建发西湖壹号、建发养云、建发和悦、大唐名门印象、厦门国贸锦里原、招商海德公园、黎安小镇……

公司地址：厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509

联系电话：0592-5539809 13806025809 13950006359 13806005581 13806037809

公司网站：www.scky.com.cn 商务邮箱：1721418969@qq.com



# JETAA 集泰管 福建集泰塑胶有限公司

## 让世界爱上中国制造

| 集泰牌PVC-U给水管材、管件                      |          |    |         |                          |           |         |         |                    |           |         |         |
|--------------------------------------|----------|----|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 品名                                   | 型号规格     | 单位 | 参考价     | 品名                       | 型号规格      | 单位      | 参考价     | 品名                 | 型号规格      | 单位      | 参考价     |
| 2.0MPa                               | Φ20X2.0  | 米  | 5.26    | 0.8Mpa                   | Φ200X6.2  | 米       | 187.58  | 90° 弯头             | Φ20       | 个       | 0.62    |
|                                      | Φ25X2.3  | 米  | 8.13    |                          | Φ315X9.7  | 米       | 462.04  |                    | Φ32       | 个       | 1.72    |
| 1.6Mpa                               | Φ25X2.0  | 米  | 6.93    | 0.63Mpa<br>给水管材          | Φ63X2.0   | 米       | 18.85   |                    | Φ63       | 个       | 8.37    |
|                                      | Φ32X2.4  | 米  | 10.72   |                          | Φ75X2.3   | 米       | 24.95   |                    | Φ90       | 个       | 24.14   |
| 1.25Mpa                              | Φ32X2.0  | 米  | 9.06    |                          | Φ90X2.8   | 米       | 36.50   |                    | Φ110      | 个       | 40.24   |
|                                      | Φ40X2.4  | 米  | 13.67   |                          | Φ200X4.9  | 米       | 149.69  | Φ20                | 个         | 0.99    |         |
| 1.0Mpa<br>给水管材                       | Φ40X2.0  | 米  | 11.62   | 直接                       | Φ315X7.7  | 米       | 369.13  | Φ25                | 个         | 1.33    |         |
|                                      | Φ50X2.4  | 米  | 17.28   |                          | Φ400X9.8  | 米       | 596.58  | Φ32                | 个         | 2.22    |         |
|                                      | Φ63X3.0  | 米  | 27.25   |                          | Φ20       | 个       | 0.47    | Φ40                | 个         | 3.71    |         |
| 0.8Mpa<br>给水管材                       | Φ50X2.0  | 米  | 15.06   |                          | Φ25       | 个       | 0.75    | Φ50                | 个         | 5.82    |         |
|                                      | Φ63X2.5  | 米  | 23.37   | Φ32                      | 个         | 1.17    | Φ63     | 个                  | 10.46     |         |         |
|                                      | Φ110X3.4 | 米  | 56.18   | Φ40                      | 个         | 1.77    | Φ90     | 个                  | 28.32     |         |         |
| 集泰牌PVC-U电工套管、HDPE双壁波纹管、MPP非开挖电力电缆护套管 |          |    |         |                          |           |         |         |                    |           |         |         |
| 品名                                   | 型号规格     | 单位 | 参考价     | 品名                       | 型号规格      | 单位      | 参考价     | 品名                 | 型号规格      | 单位      | 参考价     |
| PVC<br>电工套管                          | Φ16中型    | 米  | 1.85    | HDPE<br>双壁<br>波纹管<br>SN8 | DN200     | 米       | 59.04   | MPP<br>电力管<br>SN32 | Φ110X8.0  | 米       | 63.08   |
|                                      | Φ20中型    | 米  | 2.67    |                          | DN300     | 米       | 117.78  |                    | Φ160X12.0 | 米       | 137.30  |
|                                      | Φ25中型    | 米  | 3.56    |                          | DN400     | 米       | 199.37  |                    | Φ180X14.0 | 米       | 179.63  |
|                                      | Φ32中型    | 米  | 5.59    |                          | DN500     | 米       | 297.45  |                    | Φ200X16.0 | 米       | 227.55  |
|                                      | Φ40中型    | 米  | 6.97    |                          | DN600     | 米       | 426.38  |                    | Φ250X20.0 | 米       | 355.55  |
| HDPE<br>双壁<br>波纹管<br>SN4             | DN200    | 米  | 39.00   | MPP<br>电力管<br>SN24       | Φ110X6.0  | 米       | 48.23   | MPP<br>电力管<br>SN40 | Φ110X10.0 | 米       | 77.28   |
|                                      | DN300    | 米  | 64.80   |                          | Φ160X10.0 | 米       | 115.94  |                    | Φ160X14.0 | 米       | 157.98  |
|                                      | DN400    | 米  | 110.70  |                          | Φ180X12.0 | 米       | 155.82  |                    | Φ180X16.0 | 米       | 202.82  |
|                                      | DN500    | 米  | 168.39  |                          | Φ200X14.0 | 米       | 201.29  |                    | Φ200X18.0 | 米       | 253.23  |
|                                      | DN600    | 米  | 278.18  |                          | Φ250X18.0 | 米       | 322.77  |                    | Φ250X22.0 | 米       | 387.71  |
| 集泰牌钢丝网骨架聚乙烯复合管                       |          |    |         |                          |           |         |         |                    |           |         |         |
| 品名                                   | 型号规格     | 单位 | 参考价     | 品名                       | 型号规格      | 单位      | 参考价     | 品名                 | 型号规格      | 单位      | 参考价     |
| 钢丝网<br>骨架管<br>1.0Mpa                 | Φ110     | 米  | 144.20  | 钢丝网<br>骨架管<br>2.0Mpa     | Φ50       | 米       | 123.55  | 电熔90°<br>弯头        | Φ50       | 个       | 46.55   |
|                                      | Φ125     | 米  | 200.40  |                          | Φ63       | 米       | 148.58  |                    | Φ63       | 个       | 54.29   |
|                                      | Φ160     | 米  | 232.15  |                          | Φ75       | 米       | 165.78  |                    | Φ90       | 个       | 113.79  |
|                                      | Φ200     | 米  | 307.95  |                          | Φ90       | 米       | 179.88  |                    | Φ110      | 个       | 172.62  |
|                                      | Φ250     | 米  | 552.30  |                          | Φ110      | 米       | 211.20  |                    | Φ200      | 个       | 596.63  |
|                                      | Φ315     | 米  | 821.13  |                          | Φ160      | 米       | 362.88  |                    | Φ315      | 个       | 2033.96 |
|                                      | Φ50      | 米  | 95.30   |                          | Φ200      | 米       | 509.88  |                    | Φ400      | 个       | 4195.91 |
| 钢丝网<br>骨架管<br>1.6Mpa                 | Φ63      | 米  | 103.63  | 电熔直接                     | Φ250      | 米       | 782.00  | 电熔法兰               | Φ50       | 个       | 49.80   |
|                                      | Φ75      | 米  | 118.75  |                          | Φ315      | 米       | 1251.25 |                    | Φ63       | 个       | 49.80   |
|                                      | Φ90      | 米  | 135.88  |                          | Φ90       | 个       | 78.91   |                    | Φ90       | 个       | 101.49  |
|                                      | Φ110     | 米  | 159.33  |                          | Φ110      | 个       | 106.62  |                    | Φ110      | 个       | 142.49  |
|                                      | Φ160     | 米  | 298.15  |                          | Φ160      | 个       | 187.48  |                    | Φ160      | 个       | 227.56  |
|                                      | Φ200     | 米  | 386.13  |                          | Φ200      | 个       | 312.90  |                    | Φ200      | 个       | 333.63  |
|                                      | Φ250     | 米  | 653.95  |                          | Φ250      | 个       | 509.45  |                    | Φ315      | 个       | 707.43  |
|                                      | Φ315     | 米  | 928.65  |                          | Φ315      | 个       | 839.18  |                    | Φ400      | 个       | 1520.68 |
| 集泰牌HDPE缠绕增强结构壁管（克拉管）                 |          |    |         |                          |           |         |         |                    |           |         |         |
| 品名                                   | 型号规格     | 单位 | 参考价     | 品名                       | 型号规格      | 单位      | 参考价     | 品名                 | 型号规格      | 单位      | 参考价     |
| SN4                                  | 300      | 米  | 324.44  | SN6                      | 600       | 米       | 1146.67 | SN8                | 900       | 米       | 2933.36 |
|                                      | 400      | 米  | 511.16  |                          | 700       | 米       | 1666.67 |                    | 1000      | 米       | 3410.56 |
|                                      | 500      | 米  | 702.22  |                          | 800       | 米       | 2044.44 | 300                | 米         | 480.00  |         |
|                                      | 600      | 米  | 911.16  |                          | 900       | 米       | 2666.67 | 400                | 米         | 764.44  |         |
|                                      | 800      | 米  | 1644.44 |                          | 1000      | 米       | 3000.00 | 500                | 米         | 1235.56 |         |
|                                      | 900      | 米  | 2168.96 |                          | 1200      | 米       | 4533.36 | 600                | 米         | 1769.76 |         |
|                                      | 1000     | 米  | 2511.16 |                          | 300       | 米       | 386.56  | 800                | 米         | 3102.22 |         |
| SN6                                  | 1200     | 米  | 3991.16 | 400                      | 米         | 653.36  | 300     | 米                  | 573.36    |         |         |
|                                      | 300      | 米  | 355.56  | 500                      | 米         | 986.67  | SN12.5  | 400                | 米         | 911.16  |         |
|                                      | 400      | 米  | 573.36  | 600                      | 米         | 1326.30 |         | 500                | 米         | 1533.36 |         |
|                                      | 500      | 米  | 866.67  | 800                      | 米         | 2252.60 |         | 600                | 米         | 2191.16 |         |

公司地址：泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地

手机：13459550518 洪先生

电话：0595-87592697

# JETAA集泰管 福建集泰塑胶有限公司

## 让世界爱上中国制造

| 集泰牌PVC-U排水管材、管件                   |           |        |        |                                   |           |         |        |                                      |         |        |         |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| 品名                                | 型号规格      | 单位     | 参考价    | 品名                                | 型号规格      | 单位      | 参考价    | 品名                                   | 型号规格    | 单位     | 参考价     |
| 排水管                               | Φ50*2.0   | 米      | 12.71  | 90° 弯头                            | Φ50       | 个       | 3.48   | 三通                                   | Φ50     | 个      | 4.62    |
|                                   | Φ75*2.3   | 米      | 21.20  |                                   | Φ75       | 个       | 8.14   |                                      | Φ75     | 个      | 12.28   |
|                                   | Φ110*3.2  | 米      | 34.50  |                                   | Φ110      | 个       | 16.68  |                                      | Φ110    | 个      | 24.16   |
|                                   | Φ160*4.0  | 米      | 71.81  |                                   | Φ160      | 个       | 44.00  |                                      | Φ160    | 个      | 65.08   |
|                                   | Φ200*4.9  | 米      | 114.92 |                                   | Φ200      | 个       | 94.96  |                                      | Φ200    | 个      | 133.10  |
| 螺旋消音管                             | Φ75*2.3   | 米      | 25.45  | 直接                                | Φ50       | 个       | 1.94   | 45° 弯头                               | Φ50     | 个      | 3.04    |
|                                   | Φ110*3.2  | 米      | 49.71  |                                   | Φ75       | 个       | 4.31   |                                      | Φ75     | 个      | 5.94    |
|                                   | Φ160*4.0  | 米      | 88.05  |                                   | Φ110      | 个       | 9.06   |                                      | Φ110    | 个      | 13.16   |
|                                   |           |        | Φ160   |                                   | 个         | 18.88   | Φ160   |                                      | 个       | 35.24  |         |
|                                   |           |        | Φ200   |                                   | 个         | 40.00   | Φ200   |                                      | 个       | 66.00  |         |
| 集泰牌PP-R管材                         |           |        |        |                                   |           |         |        |                                      |         |        |         |
| 品名                                | 型号规格      | 单位     | 参考价    | 品名                                | 型号规格      | 单位      | 参考价    | 品名                                   | 型号规格    | 单位     | 参考价     |
| 冷水管<br>PN1.25                     | Φ20*1.9   | 米      | 6.38   | 冷水管<br>PN1.6                      | Φ20*2.3   | 米       | 7.30   | 热水管<br>PN2.0                         | Φ20*2.8 | 米      | 8.81    |
|                                   | Φ25*2.3   | 米      | 9.88   |                                   | Φ25*2.8   | 米       | 11.17  |                                      | Φ25*3.5 | 米      | 14.21   |
|                                   | Φ32*3.0   | 米      | 15.53  |                                   | Φ32*3.6   | 米       | 18.39  |                                      | Φ32*4.4 | 米      | 23.01   |
|                                   | Φ40*3.7   | 米      | 24.81  |                                   | Φ40*4.5   | 米       | 29.40  |                                      | Φ40*5.5 | 米      | 36.42   |
|                                   | Φ50*4.6   | 米      | 36.64  |                                   | Φ50*5.6   | 米       | 43.98  |                                      | Φ20*3.4 | 米      | 11.55   |
|                                   | Φ63*5.8   | 米      | 57.67  |                                   | Φ63*7.1   | 米       | 70.51  |                                      |         |        |         |
|                                   | Φ75*6.9   | 米      | 83.90  |                                   | Φ75*8.6   | 米       | 100.58 |                                      |         |        |         |
|                                   | Φ90*8.2   | 米      | 130.96 |                                   | Φ90*10.1  | 米       | 144.91 |                                      |         |        |         |
|                                   | Φ110*10.3 | 米      | 180.85 |                                   | Φ110*12.3 | 米       | 214.30 |                                      |         |        |         |
| 集泰牌PPR管件                          |           |        |        |                                   |           |         |        |                                      |         |        |         |
| 品名                                | 型号规格      | 单位     | 参考价    | 品名                                | 型号规格      | 单位      | 参考价    | 品名                                   | 型号规格    | 单位     | 参考价     |
| 90° 弯头                            | Φ20       | 个      | 1.07   | 等径三通                              | Φ20       | 个       | 1.47   | 直接                                   | Φ20     | 个      | 0.74    |
|                                   | Φ25       | 个      | 1.67   |                                   | Φ25       | 个       | 2.25   |                                      | Φ25     | 个      | 1.15    |
|                                   | Φ32       | 个      | 2.76   |                                   | Φ32       | 个       | 3.67   |                                      | Φ32     | 个      | 1.73    |
|                                   | Φ40       | 个      | 4.42   |                                   | Φ40       | 个       | 5.86   |                                      | Φ40     | 个      | 2.45    |
|                                   | Φ50       | 个      | 7.17   |                                   | Φ50       | 个       | 8.75   |                                      | Φ50     | 个      | 3.58    |
| 集泰牌PE100给水管                       |           |        |        |                                   |           |         |        |                                      |         |        |         |
| 品名                                | 型号规格      | 单位     | 参考价    | 品名                                | 型号规格      | 单位      | 参考价    | 品名                                   | 型号规格    | 单位     | 参考价     |
| PE100<br>给水管<br>SDR26<br>(0.6Mpa) | Φ110      | 米      | 50.56  | PE100<br>给水管<br>SDR17<br>(1.0Mpa) | Φ75       | 米       | 36.10  | PE100<br>给水管<br>SDR13.6<br>(1.25Mpa) | Φ250    | 米      | 484.75  |
|                                   | Φ125      | 米      | 65.63  |                                   | Φ90       | 米       | 51.97  |                                      | Φ280    | 米      | 607.86  |
|                                   | Φ140      | 米      | 82.69  |                                   | Φ110      | 米       | 77.62  |                                      | Φ315    | 米      | 770.10  |
|                                   | Φ160      | 米      | 108.50 |                                   | Φ125      | 米       | 98.99  |                                      | Φ355    | 米      | 976.48  |
|                                   | Φ180      | 米      | 135.86 |                                   | Φ140      | 米       | 124.34 |                                      | Φ400    | 米      | 1239.39 |
|                                   | Φ200      | 米      | 168.45 |                                   | Φ160      | 米       | 162.64 | PE100<br>给水管<br>SDR11<br>(1.6Mpa)    | Φ20     | 米      | 4.62    |
|                                   | Φ225      | 米      | 211.73 |                                   | Φ180      | 米       | 206.05 |                                      | Φ25     | 米      | 5.94    |
|                                   | Φ250      | 米      | 262.51 |                                   | Φ200      | 米       | 254.61 |                                      | Φ32     | 米      | 9.90    |
|                                   | Φ280      | 米      | 327.79 |                                   | Φ225      | 米       | 322.56 |                                      | Φ40     | 米      | 15.30   |
|                                   | Φ315      | 米      | 416.91 |                                   | Φ250      | 米       | 395.95 |                                      | Φ50     | 米      | 23.76   |
| Φ355                              | 米         | 528.16 | Φ280   | 米                                 | 497.39    | Φ63     | 米      |                                      | 37.71   |        |         |
| Φ400                              | 米         | 669.42 | Φ315   | 米                                 | 630.29    | Φ75     | 米      |                                      | 52.75   |        |         |
| PE100<br>给水管<br>SDR21<br>(0.8Mpa) | Φ90       | 米      | 41.94  | Φ355                              | 米         | 801.44  | Φ90    |                                      | 米       | 76.30  |         |
|                                   | Φ110      | 米      | 63.12  | Φ400                              | 米         | 1014.46 | Φ110   |                                      | 米       | 113.76 |         |
|                                   | Φ125      | 米      | 81.20  | Φ63                               | 米         | 31.17   | Φ125   |                                      | 米       | 147.30 |         |
|                                   | Φ140      | 米      | 101.62 | Φ75                               | 米         | 44.22   | Φ140   |                                      | 米       | 183.89 |         |
|                                   | Φ160      | 米      | 133.42 | Φ90                               | 米         | 63.47   | Φ160   |                                      | 米       | 241.50 |         |
|                                   | Φ180      | 米      | 167.66 | Φ110                              | 米         | 93.87   | Φ180   |                                      | 米       | 305.18 |         |
|                                   | Φ200      | 米      | 207.89 | Φ125                              | 米         | 121.20  | Φ200   |                                      | 米       | 376.37 |         |
|                                   | Φ225      | 米      | 263.14 | Φ140                              | 米         | 151.97  | Φ225   |                                      | 米       | 476.86 |         |
|                                   | Φ250      | 米      | 322.29 | Φ160                              | 米         | 198.91  | Φ250   | 米                                    | 586.94  |        |         |
|                                   | Φ280      | 米      | 406.38 | Φ180                              | 米         | 252.21  | Φ280   | 米                                    | 735.63  |        |         |
| Φ315                              | 米         | 511.87 | Φ200   | 米                                 | 309.84    | Φ315    | 米      | 931.73                               |         |        |         |
| Φ355                              | 米         | 649.97 | Φ225   | 米                                 | 393.52    | Φ355    | 米      | 1182.35                              |         |        |         |
| Φ400                              | 米         | 827.58 |        |                                   |           | Φ400    | 米      | 1501.79                              |         |        |         |

公司地址：泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地  
手机：13459550518 洪先生 电话：0595-87592697



# ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



## 福建省高品科技管材有限公司

| 产品名称                      | 规格型号           | 单位 | 单价 (元)       | 产品名称                               | 规格型号            | 单位 | 单价 (元)           |
|---------------------------|----------------|----|--------------|------------------------------------|-----------------|----|------------------|
| 冠益牌HDPE<br>给水管材<br>1.6MPa | 20*2.3         | m  | 6.50         | 冠益牌<br>HDPE双壁<br>波纹管               | 200 SN8         | m  | 66.05            |
|                           | 40*3.7         | m  | 20.91        |                                    | 300 SN8         | m  | 140.88           |
|                           | 63*5.8         | m  | 51.60        |                                    | 400 SN8         | m  | 233.43           |
|                           | 110*10.0       | m  | 134.80       |                                    | 500 SN8         | m  | 366.26           |
|                           | 160*14.6       | m  | 286.50       |                                    | 600 SN8         | m  | 530.24           |
|                           | 200*18.2       | m  | 446.65       |                                    | 800 SN8         | m  | 1001.16          |
|                           | 250*22.7       | m  | 696.37       | 冠益牌<br>HDPE高密<br>度聚乙烯<br>缠绕增强<br>管 | 200 SN8/SN12.5  | m  | 196.92/209.22    |
|                           | 315*28.6       | m  | 1104.80      |                                    | 300 SN8/SN12.5  | m  | 387.00/338.46    |
|                           | 400*36.2       | m  | 1780.70      |                                    | 400 SN8/SN12.5  | m  | 635.00/580.62    |
|                           | 500*45.4       | m  | 2972.30      |                                    | 500 SN8/SN12.5  | m  | 802.00/984.62    |
|                           | 630*57.2       | m  | 4804.50      |                                    | 600 SN8/SN12.5  | m  | 1078.00/1200.00  |
|                           |                |    |              |                                    | 700 SN8/SN12.5  | m  | 1512.00/1886.15  |
| 冠益牌HDPE<br>给水管材<br>1.0MPa | 75*4.5         | m  | 50.50        |                                    | 800 SN8/SN12.5  | m  | 1925.00/2230.77  |
|                           | 110*6.6        | m  | 103.80       |                                    | 900 SN8/SN12.5  | m  | 2480.00/2989.33  |
|                           | 160*9.5        | m  | 216.90       |                                    | 1000 SN8/SN12.5 | m  | 2790.00/3030.77  |
|                           | 200*11.9       | m  | 348.30       |                                    | 1200 SN8/SN12.5 | m  | 3480.00/4723.08  |
|                           | 250*14.8       | m  | 519.50       |                                    | 1400 SN8/SN12.5 | m  | 5180.00/6120.00  |
|                           | 315*18.7       | m  | 826.70       |                                    | 1500 SN8/SN12.5 | m  | 5550.00/9286.15  |
|                           | 400*23.7       | m  | 1352.80      |                                    | 1600 SN8/SN12.5 | m  | 6810.00/10707.69 |
|                           | 500*29.7       | m  | 2170.90      |                                    | 1800 SN8/SN12.5 | m  | 7780.00/11864.62 |
|                           | 630*37.4       | m  | 3447.20      | 冠益牌<br>HDPE三层<br>壁复合增<br>强管        | 200 SN8         | m  | 172.00           |
|                           | 800*47.4       | m  | 5521.60      |                                    | 300 SN8         | m  | 289.00           |
| 冠益牌HFB<br>改性聚丙烯<br>单壁波纹管  | DN100          | m  | 86.50        |                                    | 400 SN8         | m  | 451.00           |
|                           | DN150          | m  | 158.00       |                                    | 500 SN8         | m  | 779.00           |
|                           | DN175          | m  | 252.00       |                                    | 600 SN8         | m  | 974.00           |
|                           | DN200          | m  | 352.80       |                                    | 800 SN8         | m  | 1986.00          |
| 冠益牌电工<br>套管               | 16             | m  | 1.88         | 冠益牌<br>HDPE钢丝<br>网增强聚<br>乙烯复合<br>管 | De50 1.6MPa     | m  | 59.00            |
|                           | 20             | m  | 2.53         |                                    | De63 1.6MPa     | m  | 85.00            |
|                           | 25             | m  | 3.87         |                                    | De75 1.6MPa     | m  | 99.00            |
|                           | 32             | m  | 5.75         |                                    | De90 1.6MPa     | m  | 112.00           |
| 冠益牌PVC-U<br>给水用管<br>材     | 40             | m  | 7.22         |                                    | De110 1.6MPa    | m  | 153.50           |
|                           | 20*2.0         | m  | 4.85         |                                    | De160 1.6MPa    | m  | 262.30           |
|                           | 25*2.0         | m  | 5.95         |                                    | De200 1.6MPa    | m  | 332.00           |
|                           | 32*2.0         | m  | 7.60         |                                    | De250 1.6MPa    | m  | 599.00           |
| 冠益牌PVC-U<br>排水管材<br>、管件   | 40*2.0         | m  | 9.53         |                                    | De315 1.6MPa    | m  | 885.00           |
|                           | 50*2.0         | m  | 8.50         |                                    | De110 1.0MPa    | m  | 137.00           |
|                           | 75*2.3         | m  | 14.70        |                                    | De160 1.0MPa    | m  | 239.00           |
|                           | 110*3.2        | m  | 29.60        |                                    | De200 1.0MPa    | m  | 291.00           |
|                           | 160*4.0        | m  | 57.50        |                                    | De250 1.0MPa    | m  | 530.00           |
|                           | 200*4.9        | m  | 89.75        |                                    | De315 1.0MPa    | m  | 791.00           |
|                           | 消音110*3.2      | m  | 39.50        | 冠益牌MPP<br>电力电缆<br>护套管              | 50*3.0          | m  | 21.50            |
|                           | 110直接          | 个  | 5.32         |                                    | 100*8.0         | m  | 93.60            |
|                           | 110三通          | 个  | 13.31        |                                    | 100*10.0        | m  | 117.00           |
|                           | 110弯头          | 个  | 9.73         |                                    | 150*12.0        | m  | 198.96           |
| 冠益牌PP-R<br>冷热水管材          | 20 1.6/2.0MPa  | m  | 8.5/9.9      |                                    | 150*17.0        | m  | 281.86           |
|                           | 25 1.6/2.0MPa  | m  | 13.3/15.6    |                                    | 200*15.0        | m  | 256.80           |
|                           | 32 1.6/2.0MPa  | m  | 21.1/25.2    |                                    | 200*18.0        | m  | 308.16           |
|                           | 40 1.6/2.0MPa  | m  | 33.4/39.4    | 冠益牌<br>CPVC高压<br>电力电缆<br>护套管       | 50*2.0          | m  | 14.25            |
|                           | 50 1.6/2.0MPa  | m  | 53.1/64.4    |                                    | 63*2.5          | m  | 19.95            |
|                           | 63 1.6/2.0MPa  | m  | 84.9/99.7    |                                    | 75*2.5          | m  | 28.50            |
|                           | 75 1.6/2.0MPa  | m  | 120.2/141.43 |                                    | 110*3.0         | m  | 36.20            |
|                           | 90 1.6/2.0MPa  | m  | 169.7/205.1  |                                    | 160*4.0         | m  | 65.20            |
|                           | 110 1.6/2.0MPa | m  | 261.6/311.1  |                                    |                 |    |                  |

地址：福建省泉州市南安市柳城街道露江村露江工业路7号

联系人：陈永阅 15980076930 电话：0595-86361771

上海“百利特”<sup>®</sup>KBG、JDG、SC管业有限公司

本企业已通过ISO9001:2015质量体系认证、国家强制性3C产品认证、国家高新技术企业

获得《上海市质量监督检验技术研究院检测》、《质量服务诚信AAA企业》、《全国工程建设推荐产品》、《质量检验·国家标准合格产品》、《全国产品质量过硬信誉保证放心品牌》荣誉证书

| 产品名称          | 规格           | 产地品牌  | 单位 | 单价    |
|---------------|--------------|-------|----|-------|
| KBG 扣压式热镀锌电线管 | φ 16×1.0     | 上海百利特 | 米  | 2.50  |
|               | φ 20×1.0     | 上海百利特 | 米  | 3.10  |
|               | φ 25×1.2     | 上海百利特 | 米  | 4.80  |
|               | φ 32×1.2     | 上海百利特 | 米  | 6.40  |
|               | φ 40×1.2     | 上海百利特 | 米  | 8.80  |
|               | φ 50×1.2     | 上海百利特 | 米  | 11.20 |
| JDG 紧定式热镀锌电线管 | φ 16×1.2     | 上海百利特 | 米  | 3.00  |
|               | φ 20×1.6     | 上海百利特 | 米  | 5.60  |
|               | φ 25×1.6     | 上海百利特 | 米  | 6.80  |
|               | φ 32×1.6     | 上海百利特 | 米  | 7.60  |
|               | φ 40×1.6     | 上海百利特 | 米  | 10.00 |
|               | φ 50×1.6     | 上海百利特 | 米  | 13.00 |
| SC管           | φ 20×2.0     | 上海百利特 | 米  | 7.00  |
|               | φ 25×2.0     | 上海百利特 | 米  | 9.00  |
|               | φ 32×2.0     | 上海百利特 | 米  | 10.00 |
|               | φ 40×2.0     | 上海百利特 | 米  | 13.00 |
|               | φ 50×2.0     | 上海百利特 | 米  | 16.50 |
| 整体拉伸铁盒        | 86×H30       | 上海百利特 | 个  | 1.20  |
|               | 86×H40       | 上海百利特 | 个  | 1.20  |
|               | 86/75×H50    | 上海百利特 | 个  | 1.20  |
|               | 86/75×H60    | 上海百利特 | 个  | 1.50  |
|               | 86/75×H70    | 上海百利特 | 个  | 1.70  |
|               | 86/75×H80    | 上海百利特 | 个  | 1.80  |
| 铁盒            | 146×H50      | 上海百利特 | 个  | 3.50  |
|               | 146×H70      | 上海百利特 | 个  | 4.80  |
|               | 86×H50二连盒    | 上海百利特 | 个  | 3.30  |
|               | 86×H50三连盒    | 上海百利特 | 个  | 4.50  |
|               | 86×H50四连盒    | 上海百利特 | 个  | 6.00  |
|               | 86/75H60活底盒  | 上海百利特 | 个  | 2.00  |
| 活底盒           | 86/75H70活底盒  | 上海百利特 | 个  | 2.20  |
|               | 86/75H80活底盒  | 上海百利特 | 个  | 2.50  |
|               | 86/75H100活底盒 | 上海百利特 | 个  | 2.70  |
| 人防密闭盒         | 120*150*180  | 上海百利特 | 个  | 55.00 |
| 总局部等电位联结端子箱   |              | 上海百利特 | 个  | 55.00 |
| 局部等电位联结端子箱    |              | 上海百利特 | 个  | 8.00  |
| 包塑软管          | φ 16         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 20         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 25         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 32         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 38         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 51         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 63         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 75         | 上海百利特 | 米  |       |
|               | φ 100        | 上海百利特 | 米  |       |

“百利特”牌穿线管是采用优质热镀锌带钢经高频焊接一次成型，内外表面色泽光亮、均匀、内焊缝光滑、圆度高、两端口径无毛刺、套丝配合连接头顺畅。具有不能燃烧、弯性好、抗冲击力强，耐酸、碱性、防腐等优良特点。其安装方便，使用配套专用工具可弯角度，不变形，不断裂。广泛应用于消防、煤气、电信、电气及支撑用管。

总部：上海市金山区卫清东路2162号 电话：021-57728555 13817658898 HTTP://WWW.BLTKBG.COM

福建营销中心：厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店 联系人：翁先生 QQ:277822916

电话：13779999033 13779999526 13779999529 13779999025 0592-8687778 5286778 5596778 5223778

## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



## 厦门市台亚塑胶有限公司 “台亚” 牌参考价

| 品名                                       | 规格         | 单位        | 环刚度<br>SN8 | 环刚度<br>SN12.5 | 品名                                                                                     | 规格               | 单位 | 单价      |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
| HDPE<br>缠绕<br>增强<br>管                    | DN200      | 米         | 380.00     | 430.00        | PE 给水管材<br>DN20-DN1200<br>(等级:<br>1.6MPa、<br>1.25MPa、<br>1.0MPa、<br>0.8MPa、<br>0.6MPa) | 20×2.3×1.6 Mpa   | 米  | 3.60    |
|                                          | DN300      | 米         | 450.00     | 590.00        |                                                                                        | 50×4.6×1.6Mpa    | 米  | 18.80   |
|                                          | DN400      | 米         | 680.00     | 870.00        |                                                                                        | 63×5.8×1.6Mpa    | 米  | 29.90   |
|                                          | DN500      | 米         | 1059.00    | 1280.00       |                                                                                        | 90×8.2×1.6Mpa    | 米  | 60.50   |
|                                          | DN600      | 米         | 1638.00    | 1985.00       |                                                                                        | 110×10×1.6 Mpa   | 米  | 90.00   |
|                                          | DN800      | 米         | 2728.00    | 3330.00       |                                                                                        | 160×14.6×1.6 Mpa | 米  | 192.00  |
|                                          | DN1000     | 米         | 3558.00    | 4336.00       |                                                                                        | 200×18.2×1.6 Mpa | 米  | 296.00  |
|                                          | DN1200     | 米         | 5457.00    | 6786.00       |                                                                                        | 315×18.7×1.0 Mpa | 米  | 487.00  |
| 内肋<br>增强<br>聚乙<br>烯<br>(PE)<br>螺旋波<br>纹管 | DN200      | 米         | 302.00     | 420.00        | PVC-U 排水管<br>(Φ50-Φ<br>450)                                                            | 400×23.7×1.0 Mpa | 米  | 776.00  |
|                                          | DN300      | 米         | 440.00     | 613.00        |                                                                                        | 630×37.4×1.0 Mpa | 米  | 1929.00 |
|                                          | DN400      | 米         | 707.00     | 984.00        |                                                                                        | 800×47.4×1.0Mpa  | 米  | 3105.00 |
|                                          | DN500      | 米         | 1050.00    | 1458.00       |                                                                                        | 1200×70.6×1.0Mpa | 米  | 6940.00 |
|                                          | DN600      | 米         | 1474.00    | 2048.00       |                                                                                        | 50×2.0           | 米  | 13.45   |
|                                          | DN800      | 米         | 2544.00    | 3532.00       | PVC-U 排水管<br>(Φ50-Φ<br>450)                                                            | 75×2.3           | 米  | 19.2    |
|                                          | DN1000     | 米         | 4105.00    | 5701.00       |                                                                                        | 110×3.2          | 米  | 34.48   |
|                                          | DN1200     | 米         | 5864.00    | 8146.00       |                                                                                        | 160×4.0          | 米  | 64.59   |
|                                          | DN1400     | 米         | 7900.00    | 10972.00      |                                                                                        | 200×4.9          | 米  | 99.60   |
|                                          | DN1600     | 米         | 10620.00   | 14750.00      | PVC 给水管<br>(DN20-DN450)                                                                | 32×2.0           | 米  | 13.00   |
|                                          | DN1800     | 米         | 14402.00   | 20003.00      |                                                                                        | 63×3.0           | 米  | 31.80   |
| HDPE<br>中空<br>壁井<br>筒管                   | DN315      | 米         | 310.00     | 403.00        |                                                                                        | 75×3.6           | 米  | 28.44   |
|                                          | DN400      | 米         | 418.00     | 545.00        | HDPE 双壁波<br>纹管                                                                         | 110×5.3          | 米  | 58.73   |
|                                          | DN450      | 米         | 530.00     | 680.00        |                                                                                        | DN110            | 米  | 26.00   |
|                                          | DN500      | 米         | 642.00     | 835.00        |                                                                                        | DN160            | 米  | 49.00   |
|                                          | DN630      | 米         | 1092.00    | 1420.00       |                                                                                        | DN200            | 米  | 84.00   |
|                                          | DN700      | 米         | 1353.00    | 1750.00       |                                                                                        | DN300            | 米  | 156.00  |
|                                          | DN800      | 米         | 1682.00    | 2180.00       |                                                                                        | DN400            | 米  | 270.00  |
| 品名                                       | 名称         | 型号        | 单位         | 单价            | PVC 消音管                                                                                | 50               | 米  | 22.80   |
| 塑料<br>检查<br>井                            | 流槽直<br>通井座 | DN315×200 | 座          | 166.00        |                                                                                        | 75               | 米  | 29.20   |
|                                          |            | DN315×300 | 座          | 245.00        |                                                                                        | 110              | 米  | 39.16   |
|                                          |            | DN450×200 | 座          | 242.00        |                                                                                        | 160              | 米  | 76.00   |
|                                          |            | DN450×300 | 座          | 389.00        | PVC-U 电工套<br>管<br>(中型)                                                                 | 16               | 米  | 2.50    |
|                                          |            | DN700×200 | 座          | 504.00        |                                                                                        | 20               | 米  | 4.00    |
|                                          |            | DN700×300 | 座          | 708.00        |                                                                                        | 25               | 米  | 5.50    |
|                                          | 流槽三<br>通井座 | DN315×200 | 座          | 186.00        |                                                                                        | 32               | 米  | 9.00    |
|                                          |            | DN315×300 | 座          | 274.00        |                                                                                        | 40               | 米  | 12.50   |
|                                          |            | DN450×200 | 座          | 263.00        | M-PP 电力顶<br>管                                                                          | 50               | 米  | 15.50   |
|                                          |            | DN450×300 | 座          | 409.00        |                                                                                        | 110×6.0          | 米  | 75.00   |
|                                          |            | DN700×200 | 座          | 562.00        |                                                                                        | 160×8.0          | 米  | 190.00  |
|                                          |            | DN700×300 | 座          | 716.00        |                                                                                        | 160×9.5          | 米  | 233.00  |

联系人：陈先生

联系电话：13950138936

地址：厦门市翔安区马巷镇巷北工业区





# 公元管道·公元股份有限公司

股票代码：002641

高新技术企业  
中国环境标志认证产品  
科技成果重点推广项目

国家小康住宅推荐产品  
中国民营企业制造业 500 强  
中国轻工业塑料行业十强企业  
通过 OHSMS18001 职业健康安全体系认证

## 公元牌PVC-U排水管材、管件

| 品名    | 型号规格  | 单位 | 单价     | 品名          | 型号规格  | 单位 | 单价     | 品名            | 型号规格  | 单位 | 单价    |
|-------|-------|----|--------|-------------|-------|----|--------|---------------|-------|----|-------|
| 排水管   | φ 50  | 米  | 13.60  | 弯头90°       | φ 50  | 个  | 3.96   | 顺水三通<br>(90°) | φ 50  | 个  | 5.16  |
|       | φ 75  | 米  | 22.95  |             | φ 75  | 个  | 7.24   |               | φ 75  | 个  | 11.34 |
|       | φ 110 | 米  | 42.84  |             | φ 110 | 个  | 14.20  |               | φ 110 | 个  | 23.70 |
|       | φ 160 | 米  | 85.00  |             | φ 160 | 个  | 47.58  |               | φ 160 | 个  | 63.64 |
|       | φ 200 | 米  | 127.50 |             | φ 75  | 米  | 29.75  | P型<br>存水弯     | φ 50  | 个  | 10.66 |
| 螺旋消音管 | φ 75  | 米  | 25.84  | 中空螺<br>旋消音管 | φ 110 | 米  | 56.10  |               | φ 75  | 个  | 17.54 |
|       | φ 110 | 米  | 47.60  |             | φ 160 | 米  | 102.00 |               | φ 110 | 个  | 39.32 |
|       | φ 160 | 米  | 90.10  |             |       |    |        |               |       |    |       |

## 公元牌PVC-U电工管材、管件

| 品名    | 型号规格 | 单位 | 单价   | 品名    | 型号规格 | 单位 | 单价    | 品名 | 型号规格 | 单位 | 单价   |
|-------|------|----|------|-------|------|----|-------|----|------|----|------|
| 轻型(L) | φ 16 | 米  | 1.83 | 中型(R) | φ 16 | 米  | 2.33  | 直接 | φ 16 | 个  | 0.36 |
|       | φ 20 | 米  | 2.58 |       | φ 20 | 米  | 3.12  |    | φ 20 | 个  | 0.45 |
|       | φ 25 | 米  | 3.93 |       | φ 25 | 米  | 4.68  |    | φ 25 | 个  | 0.51 |
|       | φ 32 | 米  | 6.24 |       | φ 32 | 米  | 7.20  |    | φ 32 | 个  | 0.86 |
|       | φ 40 | 米  | 8.78 |       | φ 40 | 米  | 10.20 |    | φ 40 | 个  | 1.05 |

## 公元牌PP-R冷热水管材、管件

| 品名            | 型号规格       | 单位 | 单价     | 品名           | 型号规格         | 单位 | 单价     | 品名            | 型号规格         | 单位 | 单价     |
|---------------|------------|----|--------|--------------|--------------|----|--------|---------------|--------------|----|--------|
| 冷水管<br>PN1.25 | φ 20 × 2.0 | 米  | 7.59   | 冷水管<br>PN1.6 | φ 20 × 2.3   | 米  | 9.60   | 冷热水管<br>PN2.0 | φ 20 × 2.8   | 米  | 15.98  |
|               | φ 25 × 2.3 | 米  | 11.39  |              | φ 25 × 2.8   | 米  | 14.22  |               | φ 25 × 3.5   | 米  | 26.34  |
|               | φ 32 × 2.9 | 米  | 18.23  |              | φ 32 × 3.6   | 米  | 23.40  |               | φ 32 × 4.4   | 米  | 37.20  |
|               | φ 40 × 3.7 | 米  | 27.33  |              | φ 40 × 4.5   | 米  | 35.63  |               | φ 40 × 5.5   | 米  | 61.77  |
|               | φ 50 × 4.6 | 米  | 42.54  |              | φ 50 × 5.6   | 米  | 54.00  |               | φ 50 × 6.9   | 米  | 96.45  |
|               | φ 63 × 5.8 | 米  | 67.13  |              | φ 63 × 7.1   | 米  | 87.95  |               | φ 63 × 8.6   | 米  | 153.45 |
|               | φ 75 × 6.8 | 米  | 94.35  |              | φ 75 × 8.4   | 米  | 132.30 |               | φ 75 × 10.3  | 米  | 194.04 |
|               | φ 90 × 8.2 | 米  | 133.43 |              | φ 90 × 10.1  | 米  | 194.70 |               | φ 90 × 12.3  | 米  | 277.83 |
|               | φ 110 × 10 | 米  | 198.38 |              | φ 110 × 12.3 | 米  | 285.00 |               | φ 110 × 15.1 | 米  | 411.00 |
| 弯头90°         | φ 20       | 个  | 2.94   | 管套           | φ 20         | 个  | 2.06   | 等径三通          | φ 20         | 个  | 3.68   |
|               | φ 25       | 个  | 4.41   |              | φ 25         | 个  | 2.64   |               | φ 25         | 个  | 5.88   |
|               | φ 32       | 个  | 6.93   |              | φ 32         | 个  | 3.68   |               | φ 32         | 个  | 8.97   |
|               | φ 40       | 个  | 11.46  |              | φ 40         | 个  | 6.18   |               | φ 40         | 个  | 15.12  |
|               | φ 50       | 个  | 24.99  |              | φ 50         | 个  | 11.91  |               | φ 50         | 个  | 29.10  |
|               | φ 63       | 个  | 42.21  |              | φ 63         | 个  | 20.88  |               | φ 63         | 个  | 54.09  |
|               | φ 75       | 个  | 84.38  |              | φ 75         | 个  | 41.16  |               | φ 75         | 个  | 96.44  |
|               | φ 90       | 个  | 135.24 |              | φ 90         | 个  | 64.83  |               | φ 90         | 个  | 155.52 |
|               | φ 110      | 个  | 241.08 |              | φ 110        | 个  | 108.08 |               | φ 110        | 个  | 262.70 |
| 截止阀           | φ 25 × 20  | 个  | 3.98   | 内螺纹<br>弯头    | φ 20 × 1/2"  | 个  | 19.73  | 外螺纹<br>弯头     | φ 20 × 1/2"  | 个  | 23.63  |
|               | φ 20       | 个  | 45.00  |              | φ 20 × 3/4"  | 个  | 21.41  |               | φ 20 × 3/4"  | 个  | 31.07  |
|               | φ 25       | 个  | 75.00  |              | φ 25 × 1/2"  | 个  | 22.50  |               | φ 25 × 1/2"  | 个  | 32.70  |
|               | φ 32       | 个  | 112.50 |              | φ 25 × 3/4"  | 个  | 24.30  |               | φ 25 × 3/4"  | 个  | 34.37  |
|               | φ 40       | 个  | 144.00 |              | φ 32 × 1/2"  | 个  | 30.27  |               | φ 32 × 1/2"  | 个  | 36.75  |
|               | φ 50       | 个  | 207.00 |              | φ 32 × 3/4"  | 个  | 33.51  |               | φ 32 × 3/4"  | 个  | 46.98  |
|               | φ 63       | 个  | 285.00 |              | φ 32 × 1"    | 个  | 61.04  |               | φ 32 × 1"    | 个  | 75.68  |

联系人：谢先生 17850532722

电话：0576-84277370

地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

**ERA®**  
公元

**公元管道·公元股份有限公司**

股票代码：002641

高新技术企业

中国环境标志认证产品

科技成果重点推广项目

国家小康住宅推荐产品

中国民营企业制造业 500 强

中国轻工业塑料行业十强企业

通过 OHSMS18001 职业健康安全体系认证

| 材料名称                                  | 规格            | 指导价格     | 材料名称                                     | 规格            | 指导价格     |
|---------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 聚乙烯 (PE)<br>缠绕结构壁<br>B型管 (克拉管)<br>SN8 | φ 300         | 272.15   | 聚乙烯 (PE)<br>缠绕结构壁<br>B型管 (克拉管)<br>SN12.5 | φ 300         | 368.42   |
|                                       | φ 400         | 425.24   |                                          | φ 400         | 521.50   |
|                                       | φ 500         | 680.38   |                                          | φ 500         | 850.46   |
|                                       | φ 600         | 907.27   |                                          | φ 600         | 963.75   |
|                                       | φ 700         | 1111.38  |                                          | φ 700         | 1388.97  |
|                                       | φ 800         | 1451.57  |                                          | φ 800         | 2211.21  |
|                                       | φ 900         | 2154.38  |                                          | φ 900         | 3174.94  |
|                                       | φ 1000        | 2551.39  |                                          | φ 1000        | 3797.37  |
|                                       | φ 1200        | 4422.41  |                                          | φ 1200        | 7087.08  |
|                                       | φ 1400        | 6520.32  |                                          | φ 1400        | 9355.11  |
| HDPE双<br>壁波纹管<br>SN4                  | ID110         |          | HDPE双<br>壁波纹管<br>SN8                     | ID110         | 29.58    |
|                                       | ID225         | 94.84    |                                          | ID225         | 118.56   |
|                                       | ID300         | 150.83   |                                          | ID300         | 191.56   |
|                                       | ID400         | 242.71   |                                          | ID400         | 329.42   |
|                                       | ID500         | 366.73   |                                          | ID500         | 524.58   |
|                                       | ID600         | 545.25   |                                          | ID600         | 716.27   |
|                                       | ID700         | 810.19   |                                          | ID700         | 1015.79  |
|                                       | ID800         | 991.25   |                                          | ID800         | 1308.06  |
|                                       | ID1000        | 2106.94  |                                          | ID1000        | 2643.94  |
|                                       | ID1200        | 3514.52  |                                          | ID1200        | 4431.73  |
| HDPE、PP三层壁<br>复合增强管<br>SN8            | Φ 225         | 174.80   | HDPE、PP三层壁<br>复合增强管<br>SN12.5            | Φ 225         | 198.50   |
|                                       | Φ 300         | 293.25   |                                          | Φ 300         | 374.00   |
|                                       | Φ 400         | 432.40   |                                          | Φ 400         | 571.89   |
|                                       | Φ 500         | 760.15   |                                          | Φ 500         | 833.00   |
|                                       | Φ 600         | 953.35   |                                          | Φ 600         | 1388.00  |
|                                       | Φ 800         | 1715.80  |                                          | Φ 800         | 2477.00  |
|                                       | Φ 1000        | 3277.50  |                                          | Φ 1000        | 4487.00  |
| PE100给水管<br>0.8MPa SRD21              | Φ 1200        | 5991.50  |                                          | Φ 1200        | 6770.00  |
|                                       | φ 63 × 3.0    | 33.51    | PE100给水管<br>1.0MPa SRD17                 | φ 40 × 2.4    | 17.29    |
|                                       | φ 90 × 4.3    | 68.72    |                                          | φ 75 × 4.5    | 58.89    |
|                                       | φ 110 × 5.3   | 103.36   |                                          | φ 90 × 5.4    | 84.87    |
|                                       | φ 160 × 7.7   | 215.96   |                                          | φ 160 × 9.5   | 261.59   |
|                                       | φ 200 × 9.6   | 330.20   |                                          | φ 200 × 11.9  | 401.93   |
|                                       | φ 250 × 11.9  | 508.95   |                                          | φ 315 × 18.7  | 987.07   |
|                                       | φ 315 × 15.0  | 801.33   |                                          | φ 400 × 23.7  | 1601.55  |
|                                       | φ 400 × 19.1  | 1301.33  |                                          | φ 500 × 29.7  | 2508.40  |
|                                       | φ 500 × 23.9  | 2044.87  |                                          | φ 630 × 37.4  | 4011.74  |
|                                       | φ 630 × 30.0  | 3261.49  |                                          | φ 710 × 42.1  | 5170.35  |
|                                       | φ 710 × 33.9  | 4195.71  |                                          | φ 800 × 47.6  | 6558.86  |
|                                       | φ 800 × 38.1  | 5329.75  |                                          | φ 900 × 53.3  | 8289.51  |
|                                       | φ 1000 × 47.7 | 8357.83  |                                          | φ 1000 × 59.3 | 10237.08 |
| PE100给水管<br>1.25MPa SRD13.6           | φ 1200 × 57.2 | 12028.41 |                                          | φ 1200 × 70.6 | 15636.40 |
|                                       | φ 40 × 3.0    | 20.74    | PE100给水管<br>1.6MPa SRD11                 | φ 20 × 2.3    | 6.76     |
|                                       | φ 90 × 6.7    | 103.36   |                                          | φ 25 × 2.3    | 7.89     |
|                                       | φ 110 × 8.1   | 151.27   |                                          | φ 32 × 3.0    | 12.95    |
|                                       | φ 160 × 11.8  | 318.16   |                                          | φ 40 × 3.7    | 20.02    |
|                                       | φ 200 × 14.7  | 491.87   |                                          | φ 50 × 4.6    | 31.01    |
|                                       | φ 315 × 23.2  | 1216.05  |                                          | φ 63 × 5.8    | 49.29    |
|                                       | φ 630 × 46.3  | 4899.53  |                                          | φ 75 × 6.8    | 69.08    |
|                                       | φ 800 × 58.8  | 7991.21  |                                          | φ 90 × 8.2    | 99.77    |
|                                       | φ 900 × 66.2  | 10172.79 |                                          | φ 110 × 10.0  | 148.20   |
|                                       | φ 1000 × 73.5 | 12560.63 |                                          | φ 160 × 14.6  | 314.69   |

联系人：谢先生 17850532722

电话：0576-84277370

地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

# 泉州伟财管业有限公司

公司主营：PE给水管、PE钢丝网骨架、电力套管、塑料检查井

| 品名            | 规格             | 单价（元）       | 品名            | 规格         | 单价（元）  |
|---------------|----------------|-------------|---------------|------------|--------|
| 虹吸式雨水斗        | DN63           | 3300        | 管道检查口         | DE200      | 978    |
|               | DN75           | 4500        |               | DE250      | 1243   |
|               | DN90           | 5500        | 偏心异径          | DE75/63    | 75     |
|               | DN110          | 6500        |               | DE110/75   | 150    |
|               | DN125          | 7800        |               | DE110/90   | 195    |
|               | DN160          | 9300        |               | DE125/110  | 300    |
| PE100级HDPE管   | De90/*3.5      | 180         | 45度弯头         | 125        | 150    |
|               | De110/*4.2     | 185         | 悬吊管卡          | DE110      | 85     |
|               | De125/*4.8     | 220         |               | DE125/110  | 89     |
|               | De160/*6.2     | 353         |               | DE160      | 95     |
|               | De200/*7.7     | 500         |               | DE200      | 105    |
|               | De250/*9.6     | 750         | 立管卡           | DE200      | 110    |
|               | 315/*12.1      | 1400        |               | DE250      | 145    |
| 注塑成型135度异径斜三通 | DE160/110      | 975         | 注塑成型135度异径斜三通 | DE2050/110 | 1680   |
|               | DE200/110      | 1450        |               |            |        |
| HDPE线性排水沟     | 100*55~300*300 | 1000~5000   | 注塑成型135度异径斜三通 | DE250/125  | 1778   |
| PP蓄水排水沟       | ZZDuu30-45     | 9000~12000  |               |            |        |
|               | SEKIUI         | 18000~22000 | 溜槽三通井座        | 630*500    | 2420.8 |
| 溜槽四通井座        | 630*500        | 2600        |               | 500*500    | 2370.4 |
|               | 500*500        | 2520        |               | 500*400    | 1636.8 |
|               | 500*400        | 2123.2      |               | 450*400    | 1202   |
|               | 450*400        | 1604.8      |               | 450*300    | 952.8  |
|               | 450*300        | 1113.6      | 溜槽弯头井座        | 450*400    | 1260.8 |
| 溜槽直通井座        | 315*200        | 522         |               | 450*300    | 1049.6 |
|               | 315*150        | 320.2       |               | 315*300    | 888    |
|               | 200*150        | 250         |               | 315*225    | 623.8  |
|               | 200*160        | 298.8       |               | 315*200    | 558.6  |
| 沉泥四通井座        | 630*500        | 3800        |               | 315*150    | 356.6  |
|               | 500*500        | 2905.4      | 沉泥三通井座        | 450*400    | 1971.2 |
| 沉泥直通井座        | 630*500        | 2985.6      |               | 450*300    | 1297.6 |
|               | 500*500        | 2508.8      |               | 315*300    | 1148.8 |
|               | 500*400        | 1951.2      |               | 315*225    | 828.8  |
|               | 450*400        | 1740.8      | 沉泥弯头井座        | 630*500    | 3304.8 |
|               | 450*300        | 1241.6      |               | 500*500    | 2454.8 |
| 45度弯头井座       | 315*300        | 1048        |               | 500*400    | 1725.8 |
|               | 315*225        | 753.2       |               | 450*400    | 1710.4 |
|               | 315*225        | 624.2       |               | 450*300    | 1200   |
| 起始井           | 315*300        | 825.8       | 口弯头井座         | 450*300    | 1116.8 |
|               | 200*150        | 214         |               | 315*225    | 580.2  |
|               | 200*160        | 223.3       | 口一通井          | 315*300    | 556    |
|               | 315*225        | 558.6       |               | 315*225    | 361.6  |
|               | 315*300        | 729.9       | 直立雨水收集井座      |            |        |

泉州伟财管业有限公司 联系人：张计委 18750565861 电话：0595-22307907 qq: 753725242  
 地址：泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路103号 张计伦15080400736  
 传真/电话：0595-22307907 邮箱:753725242@qq.com

人生惟一理论的目的，是在地上建筑人间天堂。

## ● 管材管件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

# 福建成功克拉管材科技有限公司

### HDPE双壁波纹管

| 规格                                                           |            | DN200   | DN300   | DN400                      | DN500      | DN600   | DN800   |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------------------------|------------|---------|---------|
| 环刚度                                                          | 8级         | 84.00   | 160.65  | 270.90                     | 399.00     | 614.25  | 1032.15 |
|                                                              | 4级         | 71.40   | 124.95  | 213.15                     | 346.50     | 488.25  | 900.90  |
| 内肋增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 (承插电熔) (产品符合GB/T19472.2-2004标准中规定的B型结构壁管) |            |         |         | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强 (B型) 管材 |            |         |         |
| 规格                                                           | 管材价格 (元/米) |         |         | 规格                         | 管材价格 (元/米) |         |         |
|                                                              | SN8        | SN10    | SN12.5  |                            | SN8        | SN10    | SN12.5  |
| DN200                                                        | 190        | 210     | 260     | DN200                      | 237        | 288     | 350     |
| DN300                                                        | 321.30     | 376.95  | 411.60  | DN300                      | 417.90     | 522.90  | 612.15  |
| DN400                                                        | 578.55     | 642.60  | 685.65  | DN400                      | 677.25     | 846.30  | 1008.00 |
| DN500                                                        | 835.80     | 1029.00 | 1243.20 | DN500                      | 842.10     | 983.85  | 1164.45 |
| DN600                                                        | 1239.00    | 1500.45 | 1671.60 | DN600                      | 1143.45    | 1404.90 | 1665.30 |
| DN700                                                        | 1714.65    | 2013.90 | 2186.10 | DN700                      | 1557.15    | 2073.75 | 2516.85 |
| DN800                                                        | 2121.00    | 2571.45 | 2871.75 | DN800                      | 2028.60    | 2401.35 | 2775.15 |
| DN900                                                        | 2528.40    | 3042.90 | 3343.20 | DN900                      | 2585.10    | 3140.55 | 3693.90 |
| DN1000                                                       | 3514.35    | 4071.90 | 4500.30 | DN1000                     | 3035.55    | 3505.95 | 4151.70 |
| DN1100                                                       | 4071.90    | 4799.55 | 5357.10 | DN1100                     | 3454.50    | 3882.90 | 4578.00 |
| DN1200                                                       | 4928.70    | 5828.55 | 6343.05 | DN1200                     | 3772.65    | 4261.95 | 5038.95 |
| DN1300                                                       | 5142.90    | 6343.05 | 6857.55 | DN1300                     | 4654.65    | 5112.45 | 5874.75 |
| DN1400                                                       | 6213.90    | 8014.65 | 8571.15 | DN1400                     | 5472.60    | 6090.00 | 6921.60 |

### 聚乙烯PE100给水管

| 外径(mm)<br>压力等级 | 单价 (元/米) |         |        | 外径(mm)<br>压力等级 | 单价 (元/米) |         |        | 外径(mm)<br>压力等级 | 单价 (元/米) |         |         |
|----------------|----------|---------|--------|----------------|----------|---------|--------|----------------|----------|---------|---------|
|                | 1.6MPa   | 1.25MPa | 1.0MPa |                | 1.6MPa   | 1.25MPa | 1.0MPa |                | 1.6MPa   | 1.25MPa | 1.0MPa  |
| 20             | 5.67     |         |        | 90             | 91.56    | 76.44   | 62.58  | 250            | 714.84   | 590.94  | 475.02  |
| 25             | 7.25     |         |        | 110            | 135.66   | 112.98  | 92.82  | 315            | 1135.26  | 939.96  | 770.28  |
| 32             | 11.87    |         |        | 125            | 194.04   | 159.39  | 131.25 | 400            | 1829.10  | 1511.58 | 1239.84 |
| 40             | 18.38    |         |        | 140            | 242.55   | 200.55  | 164.01 | 500            | 2859.36  | 2366.28 | 1942.08 |
| 50             | 28.35    |         |        | 160            | 288.54   | 238.14  | 195.30 | 630            | 4541.04  | 3752.28 | 3080.70 |
| 63             | 45.36    | 37.38   |        | 180            | 408.45   | 331.70  | 272.58 |                |          |         |         |
| 75             | 63.42    | 52.92   | 43.26  | 200            | 458.22   | 371.70  | 304.92 |                |          |         |         |

### PVC-U排水管材 (PVC实壁管材规格20~400mm, 配套齐全)

| 名称        | 型号规格    | 单位 | 单价(元)  | 名称        | 型号规格    | 单位 | 单价(元)  |
|-----------|---------|----|--------|-----------|---------|----|--------|
| PVC-U排水管材 | 50*2.0  | 米  | 13.32  | PVC-U排水管材 | 250*6.1 | 米  | 239.87 |
|           | 75*2.3  | 米  | 23.71  |           | 315*7.7 | 米  | 383.47 |
|           | 110*3.2 | 米  | 47.30  |           |         |    |        |
|           | 160*4.0 | 米  | 94.08  |           |         |    |        |
|           | 200*4.0 | 米  | 118.09 |           |         |    |        |

### PVC-C埋地式高压电力电缆套管

| 规格 (mm) | 50*3.7 | 63*3.0 | 75*3.0 | 110*5.0 | 160*5.0 |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 壁厚      | 29.02  | 40.93  | 52.27  | 127.32  | 187.24  |

### HFB改性聚丙烯单壁波纹管

| 规格    | DN100 | DN150  | DN175  | DN200  |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 环刚度25 | 75.60 | 138.60 | 220.50 | 308.70 |

### IFB改性聚丙烯双壁波纹管

| 规格    | DN100 | DN150  | DN175  | DN200  |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 环刚度25 | 81.90 | 147.00 | 245.70 | 333.90 |

### M-PP (非开挖) 电力护导管

| 规格 (mm)    | 价格 (元/米) | 规格 (mm)    | 价格 (元/米) |
|------------|----------|------------|----------|
| φ 110*8.0  | 127.05   | φ 200*13.0 | 449.40   |
| φ 160*10.0 | 222.60   | φ 200*16.0 | 499.80   |
| φ 180*15.0 | 430.50   | φ 225*15.0 | 578.55   |

地址：福建省泉州市南安市经济开发区福昌路1号

电话：0595-36518888

传真：0595-36269888

联系人：郑振宙 13805969568

E-mail: 595654998@qq.com



## 福建融音塑业科技有限公司产品价格表

融鹰牌、伟鹰牌、茂源牌

| 品名         | 规格      | 单位 | 单价     | 品名         | 规格      | 单位    | 单价          | 品名          | 规格       | 单位      | 单价      |        |        |
|------------|---------|----|--------|------------|---------|-------|-------------|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 给水管、阻燃电工套管 |         |    |        | 防漏环        | Φ50     | 个     | 1.69        | 90°弯头(带口)   | Φ50      | 个       | 4.75    |        |        |
| 给水管材       | Φ20×2.0 | M  | 5.69   |            | Φ75     | 个     | 2.89        |             | Φ75      | 个       | 9.72    |        |        |
|            | Φ25×2.0 | M  | 6.51   |            | Φ110    | 个     | 4.35        |             | Φ110     | 个       | 20.27   |        |        |
|            | Φ32×2.0 | M  | 8.47   | 清扫口        | Φ50     | 个     | 3.86        |             | Φ160     | 个       | 48.41   |        |        |
|            | Φ40×2.0 | M  | 10.64  |            | Φ75     | 个     | 5.98        | Φ50         | 个        | 12.67   |         |        |        |
|            | Φ50×2.4 | M  | 15.83  |            | Φ110    | 个     | 12.31       | Φ75         | 个        | 24.81   |         |        |        |
|            | Φ63×3.0 | M  | 24.93  |            | 立管检查口   | Φ160  | 个           | 23.19       | Φ110     | 个       | 39.09   |        |        |
|            | Φ75×3.6 | M  | 37.37  | 方型雨水斗      |         | Φ110  | 个           | 30.60       | Φ160     | 个       | 60.17   |        |        |
| 中型阻燃电工套管   | Φ16     | M  | 2.52   | P型存水弯      | Φ50     | 个     | 10.33       | 四、PP-R冷热水管材 | Φ200     | 个       | 130.86  |        |        |
|            | Φ20     | M  | 3.32   |            | Φ75     | 个     | 16.42       |             | 冷热水管S2.5 | 20×3.4  | M       | 11.92  |        |
|            | Φ25     | M  | 4.97   |            | Φ110    | 个     | 38.93       | 25×4.2      |          | M       | 18.35   |        |        |
|            | Φ32     | M  | 7.61   | S型存水弯      | Φ50     | 个     | 11.85       | 冷热水管S3.2    |          | 20×2.8  | M       | 10.21  |        |
|            | Φ40     | M  | 10.56  |            | Φ75     | 个     | 25.75       |             |          | 25×3.5  | M       | 15.85  |        |
|            | Φ50     | M  | 16.70  |            | Φ110    | 个     | 47.62       |             | 32×4.4   | M       | 25.42   |        |        |
| 三、排水用管材、管件 |         |    |        | 瓶口三通       | Φ110×50 | 个     | 26.62       |             | 冷热水管S4   | 40×5.5  | M       | 39.49  |        |
| 管材(GB)     | Φ50     | M  | 12.21  | 管卡         | Φ50     | 个     | 2.57        |             |          | 冷水管S4   | 50×6.9  | M      | 61.91  |
|            | Φ75     | M  | 21.13  |            | Φ75     | 个     | 3.43        |             |          |         | 63×8.6  | M      | 97.33  |
|            | Φ110    | M  | 40.61  |            | Φ110    | 个     | 4.13        |             |          |         | 75×10.3 | M      | 139.38 |
|            | Φ125    | M  | 48.97  |            | Φ160    | 个     | 7.60        | 冷水管S5       |          |         | 20×2.3  | M      | 7.71   |
|            | Φ160    | M  | 60.67  | 管卡(不带膨胀螺栓) | Φ50     | 个     |             |             | 25×2.8   |         | M       | 11.72  |        |
|            | Φ200    | M  | 120.38 |            | Φ75     | 个     |             |             | 32×3.6   |         | M       | 19.04  |        |
|            | Φ250    | M  | 189.95 |            | Φ110    | 个     |             |             | 40×4.5   |         | M       | 29.74  |        |
|            | Φ315    | M  | 300.41 |            | Φ160    | 个     |             |             | 50×5.6   | M       | 46.23   |        |        |
| 雨水管        | Φ50     | M  | 12.21  | 透气帽        | Φ75     | 个     | 3.52        |             | 冷水管S5    | 63×7.1  | M       | 73.81  |        |
|            | Φ75     | M  | 19.51  |            | Φ110    | 个     | 6.06        |             |          | 75×8.4  | M       | 103.99 |        |
|            | Φ110    | M  | 31.68  |            | Φ160    | 个     | 18.81       | 20×2.0      |          | M       | 6.88    |        |        |
| 螺旋消音管      | Φ75     | M  | 24.19  |            | 伸缩节     | Φ50   | 个           | 4.93        |          | 冷水管S5   | 25×2.3  | M      | 9.93   |
|            | Φ110    | M  | 48.80  | Φ75        |         | 个     | 9.97        | 32×2.9      |          |         | M       | 15.86  |        |
|            | Φ160    | M  | 88.42  | Φ110       |         | 个     | 18.70       | 40×3.7      |          |         | M       | 24.96  |        |
| 45°弯头      | Φ50     | 个  | 2.59   | 管箍伸缩节      |         | Φ125  | 个           | 33.36       |          |         | 冷水管S5   | 50×4.6 | M      |
|            | Φ75     | 个  | 6.16   |            |         | Φ160  | 个           | 35.82       | 63×5.8   |         |         | M      | 61.78  |
|            | Φ110    | 个  | 13.28  |            | 管箍伸缩节   | Φ75   | 个           |             | 75×6.8   |         |         | M      | 86.42  |
|            | Φ160    | 个  | 32.66  |            |         | Φ110  | 个           | 20.80       | 五、电力保护套管 |         |         | 55×2.5 | M      |
|            | Φ200    | 个  | 72.93  | Φ160       | 个       | 41.82 | 路灯、电力电缆保护套管 | 68×2.5      |          | M       |         | 20.99  |        |
|            | Φ250    | 个  | 114.50 | 横管伸缩节      | Φ110    | 个     |             | 44.04       |          | 98×3.0  | M       | 36.69  |        |
| 直接         | Φ50     | 个  | 1.82   | 洗衣机地漏      | Φ50     | 个     |             | 5.16        |          | 110×5.0 | M       | 69.86  |        |
|            | Φ75     | 个  | 4.59   | 侧地漏        | Φ50     | 个     |             | 5.04        |          | 139×5.0 | M       | 61.91  |        |
|            | Φ110    | 个  | 10.31  | 去水蝶        | Φ110    | 个     |             | 15.47       | 167×5.0  | M       | 107.71  |        |        |
|            | Φ160    | 个  | 22.88  | 90°弯头(不带口) | Φ110    | 个     |             | 18.22       |          |         |         |        |        |
|            | Φ200    | 个  | 42.35  |            | Φ160    | 个     | 44.91       |             |          |         |         |        |        |

系列产品：U-PVC建筑排水管材、管件，U-PVC卫生饮用水管材、管件，U-PVC阻燃电工套管、开关盒，PP-R增强型冷热水管材、管件，RMDP电力电缆保护导管，塑料机械设备、塑料电表箱，电缆支架、电缆桥架、机电设备等。

公司地址福清市镜洋工业区

联系人：刘华 13850728762 电话：0591-85323355 传真：0591-85325888

泉州配送中心：晋江市青阳曾井钢材市场霞行埔尾21号 联系人：肖木清 13600752686

## 福建飞起新型管业科技有限公司 · 飞起牌

主营业务：市政给水、排水、电力、通信、桥梁等塑料管。

公司地址：福建省福州市罗源县白塔乡应德村牛山下40#

联系人：李先生 联系电话：15980205646

公司网址：www.gongroad.com

| 材料名称                             | 规格/压  | SN4     | SN8     | 材料名称                               | 规格/压力      | SN8     | SN12.5   |
|----------------------------------|-------|---------|---------|------------------------------------|------------|---------|----------|
| HDPE高密度<br>聚乙烯双壁<br>波纹管<br>(元/米) | DN200 | 80.15   | 86.52   | 高密度聚乙<br>烯(HDPE)增<br>强缠绕管<br>(元/米) | DN200      | 260.00  | 344.68   |
|                                  | DN300 | 150.68  | 192.08  |                                    | DN300      | 351.75  | 393.75   |
|                                  | DN400 | 268.95  | 352.60  |                                    | DN400      | 472.50  | 572.25   |
|                                  | DN500 | 405.56  | 558.28  |                                    | DN500      | 619.50  | 887.25   |
|                                  | DN600 | 585.35  | 798.86  |                                    | DN600      | 918.96  | 1307.25  |
|                                  | DN800 | 998.89  | 1398.68 |                                    | DN800      | 1554.0  | 2073.75  |
| 材料名称                             | 规格/压  | 1.25Mpa | 1.60Mpa | 材料名称                               | 规格/压力      | 1.60Mpa | 2.0Mpa   |
| 给水用聚乙<br>烯(PE)管<br>(元/米)         | 20    | 6.22    | 8.60    | HDPE聚乙烯<br>钢丝网骨架<br>复合管<br>(元/米)   | 50         | 66.00   | 88.00    |
|                                  | 25    | 7.53    | 9.48    |                                    | 63         | 88.50   | 115.50   |
|                                  | 32    | 10.68   | 11.63   |                                    | 75         | 95.00   | 118.00   |
|                                  | 40    | 14.80   | 19.29   |                                    | 90         | 108.60  | 130.60   |
|                                  | 50    | 23.56   | 29.99   |                                    | 110        | 113.00  | 138.00   |
|                                  | 63    | 36.98   | 43.22   |                                    | 125        | 188.65  | 170.00   |
|                                  | 75    | 51.76   | 62.62   |                                    | 160        | 205.58  | 234.00   |
|                                  | 90    | 74.97   | 88.05   |                                    | 200        | 275.88  | 310.00   |
|                                  | 110   | 107.15  | 130.54  |                                    | 250        | 465.00  | 580.00   |
|                                  | 125   | 156.02  | 192.42  |                                    | 315        | 642.00  | 810.00   |
|                                  | 160   | 226.05  | 277.68  | 材料名称                               | 规格         | 单壁(HFB) | 内平壁(IFB) |
|                                  | 200   | 351.19  | 438.94  | 改性聚丙烯<br>增强波纹电<br>缆护套管             | ID100 SN50 | 87.00   | 90.00    |
|                                  | 225   | 516.63  | 632.54  |                                    | ID150 SN50 | 120.00  | 130.00   |
|                                  | 250   | 561.01  | 688.0   |                                    | ID175 SN50 | 208.0   | 180.0    |
|                                  | 315   | 892.33  | 1092.21 |                                    | ID200 SN50 | 242.0   | 260.0    |
|                                  | 400   | 1435.07 | 1760.47 | 材料名称                               | 规格         | 单位      | 单价       |
|                                  | 450   | 1812.65 | 2231.02 | 改性聚丙烯<br>Mpp实壁电<br>缆护套管            | 100*10.0   | 米       | 60.86    |
|                                  | 500   | 2251.27 | 2752.13 |                                    | 100*12.0   | 米       | 73.05    |
|                                  | 630   | 3562.36 | 4369.87 |                                    | 150*12.0   | 米       | 116.56   |
| 材料名称                             | 规格/壁  | 2.0mm   | 2.5mm   |                                    | 150*15.0   | 米       | 145.70   |
| HDPE桥梁预<br>应力波纹管<br>(元/米)        | 45    | 6.75    | 8.40    |                                    | 150*17.0   | 米       | 165.13   |
|                                  | 50    | 7.50    | 9.45    |                                    | 175*14.0   | 米       | 191.05   |
|                                  | 55    | 8.25    | 10.35   |                                    | 175*16.0   | 米       | 218.34   |
|                                  | 60    | 9.00    | 11.25   |                                    | 200*14.0   | 米       | 218.35   |
|                                  | 65    | 9.75    | 12.15   |                                    | 200*16.0   | 米       | 249.53   |
|                                  | 70    | 10.50   | 13.20   | CFRP碳素螺<br>纹电缆护套<br>管              | 50         | 米       | 5.40     |
|                                  | 75    | 11.25   | 14.10   |                                    | 65         | 米       | 7.20     |
|                                  | 80    | 12.00   | 15.00   |                                    | 75         | 米       | 9.90     |
|                                  | 90    | 13.50   | 16.95   |                                    | 100        | 米       | 11.55    |
|                                  | 100   | 15.00   | 18.75   |                                    | 150        | 米       | 21.45    |
|                                  | 110   | 16.50   | 20.70   | U-PVC聚氯乙烯                          | 110*5.5    | 米       | 19.23    |
|                                  | 120   | 18.00   | 22.50   | HDPE硅芯管                            | 40/33      | 米       | 10.65    |
|                                  | 130   | 19.50   | 24.45   | HDPE子管                             | 30/26      | 米       | 6.75     |
|                                  | 60*19 | 9.00    | 11.25   | HDPE蜂窝管                            | 107*32*7   | 米       | 24.00    |
|                                  | 70*19 | 10.50   | 13.20   | U-PVC栅格管                           | 162*51*9   | 米       | 98.25    |
|                                  | 90*19 | 13.50   | 16.95   | HDPE梅花管                            | 107*32*7   | 米       | 28.20    |

## 福建澳工新材料有限公司参考价

| PE环保健康给水管（PE 100级）                      |          |         |                   |          | PVC排水系列               |        |        | MPP电力电缆保护管 |        |
|-----------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------|-----------------------|--------|--------|------------|--------|
| 规格                                      | 1.6MPa   | 1.25MPa | 1.0MPa            | 0.8MPa   | 品名                    | 规格     | 参考价    | 规格         | 参考价    |
| 20                                      | 3        |         |                   |          | 排水管<br>(GB)           | 50     | 8.00   | 100*6      | 45.00  |
| 25                                      | 3.8      | 3.30    |                   |          |                       | 75     | 13.60  | 100*8      | 58.60  |
| 32                                      | 6.21     | 5.00    |                   |          |                       | 110    | 24.00  | 100*10     | 69.40  |
| 40                                      | 9.62     | 7.88    |                   |          |                       | 160    | 46.20  | 125*8      | 72.00  |
| 50                                      | 14.95    | 12.35   |                   |          |                       | 200    | 74.00  | 125*10     | 90.80  |
| 63                                      | 23.66    | 19.70   |                   |          |                       | 250    | 112.00 | 125*12     | 110.00 |
| 75                                      | 33.10    | 27.60   | 23.42             |          |                       | 315    | 154.00 | 150*10     | 112.00 |
| 90                                      | 47.60    | 40.10   | 33.00             | 26.35    | 降噪用螺旋<br>消音管          | 75     | 19.80  | 150*12     | 133.00 |
| 110                                     | 70.60    | 58.70   | 49.00             | 39.40    |                       | 110    | 28.60  | 150*14     | 156.00 |
| 160                                     | 149.70   | 124.00  | 103.00            | 83.20    |                       | 125    | 35.00  | 175*12     | 167.40 |
| 200                                     | 237.00   | 193.00  | 158.00            | 151.00   | 降噪用中空<br>螺旋消音管        | 160    | 57.20  | 175*14     | 188.00 |
| 225                                     | 305.00   | 246.00  | 200.17            | 161.00   |                       | 75     | 20.20  | 175*16     | 212.00 |
| 250                                     | 373.00   | 306.00  | 246.00            | 202.40   |                       | 110    | 32.00  | 200*14     | 203.00 |
| 280                                     | 456.00   | 378.00  | 313.00            | 256.00   |                       | 160    | 59.60  | 200*16     | 233.00 |
| 315                                     | 590.00   | 488.00  | 402.00            | 326.00   |                       |        |        | 200*18     | 276.00 |
| 355                                     | 747.00   | 617.00  | 506.00            | 399.00   | HDPE 高密度聚乙烯缠绕增强管（克拉管） |        |        |            |        |
| 400                                     | 950.00   | 786.00  | 648.00            | 531.00   |                       | 公称内径   | SN8    | SN10       | SN12.5 |
| 450                                     | 1215.00  | 998.00  | 826.00            | 670.00   |                       | 200    | 155    | 166        | 190    |
| 500                                     | 1496.00  | 1240.00 | 1018.00           | 838.00   |                       | 300    | 257    | 278        | 328    |
| 560                                     | 1877.00  | 1560.00 | 1290.00           | 1037.00  |                       | 400    | 422    | 460        | 479    |
| 630                                     | 2390.00  | 1950.00 | 1620.00           | 1310.00  |                       | 500    | 621    | 679        | 695    |
| PVC-U给水管                                |          |         |                   |          |                       | 600    | 879    | 960        | 1092   |
| 规格                                      | 2.0MPa   | 1.6MPa  | 1.25MPa           | 1.0MPa   |                       | 700    | 1164   | 1283       | 1322   |
| 20                                      | 2.97     |         |                   |          |                       | 800    | 1462   | 1475       | 1798   |
| 25                                      | 4.63     | 3.92    |                   |          |                       | 900    | 1788   | 1790       | 2170   |
| 32                                      | 7.44     | 6.06    | 7.48              |          |                       | 1000   | 2320   | 2548       | 2648   |
| 40                                      | 11.21    | 9.20    | 5.13              | 6.35     |                       | 1100   | 2650   | 2816       | 3063   |
| 50                                      | 17.42    | 14.38   | 11.64             | 8.94     |                       | 1200   | 3089   | 3495       | 3911   |
| 63                                      | 27.40    | 22.75   | 18.75             | 14.38    |                       | 1300   | 3542   | 3837       | 4233   |
| 75                                      | 39.00    | 32.23   | 23.86             | 21.52    |                       | 1400   | 3790   | 4530       | 5056   |
| 90                                      | 55.27    | 46.00   | 38.20             | 30.70    |                       | 1500   | 4427   | 5296       | 6410   |
| 110                                     | 68.74    | 58.40   | 47.52             | 37.00    |                       | 1600   | 4820   | 6045       | 6755   |
| 160                                     | 144.50   | 118.00  | 98.20             | 84.48    |                       | 1800   | 6512   | 7180       | 8066   |
| 200                                     | 250.80   | 189.80  | 154.70            | 132.80   |                       | 2000   | 8196   | 9162       | 10124  |
| PPR给水管材                                 |          |         |                   |          | (PEPRP) 聚乙烯多孔加筋增强管    |        |        |            |        |
| 品名                                      | 规格       | 参考价     | 品名                | 规格       | 参考价                   | 公称内径   | SN8    | SN10       | SN12.5 |
| PPR热水<br>管<br>2.5MPa                    | 20*3.4   | 6.96    | PPR冷水管<br>2.0MPa  | 20*2.8   | 5.75                  | DN200  | 144    | 154        | 180.00 |
|                                         | 25*4.2   | 10.64   |                   | 25*3.5   | 8.37                  | DN300  | 239    | 260        | 305    |
|                                         | 32*5.4   | 17.53   |                   | 32*4.4   | 12.92                 | DN400  | 393    | 430        | 445    |
|                                         | 40*6.7   | 27.11   |                   | 40*5.5   | 20.00                 | DN500  | 576    | 632        | 647    |
|                                         | 50*8.3   | 42.10   |                   | 50*6.9   | 31.35                 | DN600  | 815    | 892        | 1018   |
|                                         | 63*10.5  | 66.88   |                   | 63*8.6   | 49.33                 | DN700  | 1081   | 1190       | 1230   |
|                                         | 75*12.5  | 94.68   |                   | 75*10.3  | 70.23                 | DN800  | 1355   | 1370       | 1672   |
|                                         | 90*15    | 136.00  |                   | 90*12.3  | 104.43                | DN900  | 1656   | 1660       | 2013   |
|                                         | 110*18.3 | 203.00  |                   | 110*15.1 | 155.00                | DN1000 | 2150   | 2365       | 2462   |
| PPR热水<br>管<br>1.6MPa                    | 160*26.6 | 428.66  | PPR冷水管<br>1.25MPa | 160*21.9 | 317.00                | DN1100 | 2460   | 2620       | 2844   |
|                                         | 20*2.3   | 4.50    |                   | 20*2.0   | 3.90                  | DN1200 | 2930   | 3250       | 3628   |
|                                         | 25*2.8   | 6.86    |                   | 25*2.3   | 5.66                  | DN1300 | 3300   | 3570       | 3934   |
|                                         | 32*3.6   | 10.90   |                   | 32*2.9   | 9.00                  | DN1400 | 3520   | 4211       | 4706   |
|                                         | 40*4.5   | 17.00   |                   | 40*3.7   | 14.38                 | DN1500 | 4122   | 4918       | 5970   |
|                                         | 50*5.6   | 26.45   |                   | 50*4.6   | 22.30                 | DN1600 | 4473   | 5625       | 6280   |
|                                         | 63*7.1   | 42.17   |                   | 63*5.8   | 35.23                 | DN1700 | 4718   | 5670       | 6582   |
|                                         | 75*8.4   | 59.92   |                   | 75*6.8   | 51.17                 | DN1800 | 6061   | 6660       | 7503   |
|                                         | 90*10.1  | 67.20   |                   | 90*8.2   | 72.00                 | DN1900 | 6860   | 7399       | 8340   |
|                                         | 110*12.3 | 129.00  |                   | 110*10   | 106.80                | DN2000 | 7615   | 8506       | 9560   |
|                                         | 160*17.9 | 279.65  |                   | 160*14.6 | 229.60                | DN2200 | 8485   | 10043      | 11309  |
| 地址：福建省三明市三元区荆东路 130号附16号 电话：13666963699 |          |         |                   |          |                       | DN2400 | 10566  | 11940      | 13520  |



## 潍坊大海绿兵船机械集团有限公司

绿兵船沟槽管件全系通过美国 FM 认证、美国 UL 认证、欧明 CE 认证

| 序号 | 材料名称                          | 规格型号 | 参考价<br>(元) | 序号 | 材料名称        | 规格型号    | 参考价<br>(元) | 序号  | 材料名称       | 规格型号   | 参考价<br>(元) |
|----|-------------------------------|------|------------|----|-------------|---------|------------|-----|------------|--------|------------|
| 1  | 刚性卡箍                          | 60   | 35.00      | 35 | 正三通<br>异径三通 | 60      | 65.00      | 69  | 丝接<br>机械三通 | 76X33  | 49.00      |
| 2  |                               | 76   | 36.00      | 36 |             | 76      | 65.00      | 70  |            | 76X42  | 49.00      |
| 3  |                               | 89   | 38.00      | 37 |             | 89      | 75.00      | 71  |            | 76X48  | 50.00      |
| 4  |                               | 108  | 45.00      | 38 |             | 108     | 112.00     | 72  |            | 76X60  | 54.00      |
| 5  |                               | 114  | 45.00      | 39 |             | 114     | 105.00     | 73  |            | 89X33  | 50.00      |
| 6  |                               | 133  | 69.00      | 40 |             | 133     | 190.00     | 74  |            | 89X42  | 50.00      |
| 7  |                               | 140  | 69.00      | 41 |             | 140     | 170.00     | 75  |            | 89X48  | 51.00      |
| 8  |                               | 159  | 81.00      | 42 |             | 159     | 240.00     | 76  |            | 89X60  | 54.00      |
| 9  |                               | 165  | 81.00      | 43 |             | 165     | 220.00     | 77  |            | 89X76  | 71.00      |
| 10 |                               | 219  | 157.00     | 44 |             | 219     | 460.00     | 78  |            | 114X33 | 58.00      |
| 11 |                               | 273  | 327.00     | 45 |             | 273     | 1080.00    | 79  |            | 114X42 | 58.00      |
| 12 |                               | 325  | 420.00     | 46 |             | 325     | 1650.00    | 80  |            | 114X48 | 59.00      |
| 13 | 90 度弯头                        | 60   | 45.00      | 47 | 正四通<br>异径四通 | 60      | 120.00     | 81  | 丝接<br>机械三通 | 114X60 | 62.00      |
| 14 |                               | 76   | 48.00      | 48 |             | 76      | 126.00     | 82  |            | 114X76 | 74.00      |
| 15 |                               | 89   | 55.00      | 49 |             | 89      | 160.00     | 83  |            | 114X89 | 81.00      |
| 16 |                               | 108  | 75.00      | 50 |             | 108     | 150.00     | 84  |            | 140X33 | 73.00      |
| 17 |                               | 114  | 75.00      | 51 |             | 114     | 150.00     | 85  |            | 140X42 | 73.00      |
| 18 |                               | 133  | 109.00     | 52 |             | 133     | 220.00     | 86  |            | 140X48 | 73.00      |
| 19 |                               | 140  | 109.00     | 53 |             | 140     | 210.00     | 87  |            | 140X60 | 73.00      |
| 20 |                               | 159  | 150.00     | 54 |             | 159     | 296.00     | 88  |            | 140X76 | 87.00      |
| 21 |                               | 165  | 150.00     | 55 |             | 165     | 296.00     | 89  |            | 140X89 | 92.00      |
| 22 |                               | 219  | 326.00     | 56 |             | 219     | 530.00     | 90  |            | 165X33 | 75.00      |
| 23 |                               | 273  | 756.00     | 57 |             | 273     | 1210.00    | 91  |            | 165X42 | 76.00      |
| 24 |                               | 325  | 1180.00    | 58 |             | 325     | 2450.00    | 92  |            | 165X48 | 77.00      |
| 25 | 45 度弯头<br>22.5 弯头<br>11.25 弯头 | 76   | 51.00      | 59 | 沟槽<br>机械三通  | 89X60   | 70.00      | 93  | 沟槽异径管      | 165X60 | 79.00      |
| 26 |                               | 89   | 55.00      | 60 |             | 114X60  | 73.00      | 94  |            | 165X76 | 93.00      |
| 27 |                               | 108  | 71.00      | 61 |             | 114X76  | 79.00      | 95  |            | 165X89 | 110.00     |
| 28 |                               | 114  | 71.00      | 62 |             | 114X89  | 83.00      | 96  |            | 76     | 35.00      |
| 29 |                               | 133  | 130.00     | 63 |             | 140X76  | 83.00      | 97  |            | 89     | 38.00      |
| 30 |                               | 140  | 97.00      | 64 |             | 140X89  | 89.00      | 98  |            | 108    | 45.00      |
| 31 |                               | 159  | 138.00     | 65 |             | 140X114 | 103.00     | 99  |            | 114    | 45.00      |
| 32 |                               | 165  | 125.00     | 66 |             | 165X76  | 110.00     | 100 |            | 140    | 57.00      |
| 33 |                               | 219  | 227.00     | 67 |             | 165X89  | 112.00     | 101 |            | 165    | 74.00      |
| 34 |                               | 273  | 500.00     | 68 |             | 165X114 | 150.00     | 102 |            | 219    | 179.00     |

## 山东安迪消防科技有限公司

| 规格     | DN60  | DN76   | DN89   | DN114  | DN133  | DN140  | DN159  | DN165  | DN219  | DN273   | DN325   |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 刚性卡箍   | 30.00 | 35.00  | 38.00  | 42.00  | 50.00  | 44.00  | 75.00  | 70.00  | 150.00 | 270.00  | 355.00  |
| 90 度弯头 | 33.00 | 40.00  | 49.00  | 70.00  | 130.00 | 125.00 | 140.00 | 130.00 | 310.00 | 630.00  | 840.00  |
| 正三通    | 39.00 | 68.00  | 80.00  | 90.00  | 180.00 | 170.00 | 160.00 | 150.00 | 490.00 | 960.00  | 1200.00 |
| 正四通    | 70.00 | 110.00 | 140.00 | 190.00 | 285.00 | 270.00 | 280.00 | 265.00 | 550.00 | 1350.00 | 2400.00 |
| 沟槽法兰   | 50.00 | 80.00  | 90.00  | 110.00 | 140.00 | 130.00 | 150.00 | 140.00 | 255.00 | 490.00  | 680.00  |
| 45 度弯头 | 30.00 | 37.00  | 46.00  | 75.00  | 105.00 | 98.00  | 120.00 | 110.00 | 240.00 | 480.00  | 760.00  |

福建力盾贸易有限公司

电话 :0595-22505810 86188168 18050861619 联系人 :张建辉

地址 :福建省泉州市南安市高新技术园南路 250 号





## 东莞市民兴电缆有限公司

### 工程首选品牌

东莞市民兴电缆有限公司（民兴电缆）是专业生产电线电缆的大型现代化企业，成立于1988年10月1日，公司立足于中国经济脉络中最强劲、最活跃之珠三角腹地，拥有面积40000多平方米的生产基地。公司本着“务实、进取、精益、创新”的经营理念，重视人才、尊重人才，凝聚了一批具有现代化企业经营管理经验和运作能力的行业精英以及一批大学本科以上学历的专业营销队伍。二十五年的专业生产经验造就了“追求卓越品质，选择民兴电缆”的良好顾客口碑。

公司执行研发、生产、销售、服务“一条龙”体系，具有现代化生产线及精密的检测设备，严格按照国家标准进行产品开发和组织生产。公司主要产品有：塑胶绝缘电力电缆、塑胶绝缘控制电缆、塑胶绝缘电线、阻燃、耐火系列及铝绞线、钢芯铝绞线、35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。并可以根据用户的需求，进行开发及生产各种新产品。

公司产品先后用于广州新白云机场、广州科学城、东莞市国际会展中心、广东大学城、广东奥林匹克体育中心、惠州高尔夫度假村、东莞人民大会堂、深圳市中信城市广场、广州碧桂园、东莞市塘厦三正半山酒店、嘉辉会酒店、香港凤凰卫视深圳基地、凤凰大厦、深圳创维科技工业园、深圳南山软件园、深圳翡翠山湖居、湖南长沙碧桂园、威尼斯城、长沙中天广场、福建集美大学、福建恒安集团、重庆江北国际机场、重庆希尔顿酒店、海南省三亚汇丰国际公寓、山东烟台富豪国际、江西省南昌恒茂国际都会、郑州高铁客运站、深圳地铁、重庆江北国际机场、广州白云国际机场等大型国家级省内外重点工程项目。多年与金科、新城控股、远洋、保利、金地、华侨城、泰禾、华润、葛洲坝、大唐、正荣、雅居乐等七十多家百强地产战略合作单位。泉州地区部分合作单位：泉州市奥林匹克花园、泉州市江南花园城、泉州市湖心名典、泉州市经贸大厦、泉州市经贸学院、泉州天宇化纤织造实业有限公司、泉州市江南公寓、晋江市金玛国际酒店(五星)、晋江市医院晋南分院(市重点)、惠安县君临世纪、安溪蓝溪国际、石狮市百德康桥、泉州市万达文化广场、惠安县名都花苑。并成为万科企业集团集采中心A级供应商、碧桂园集团集采中心优秀供应商、世茂集团优秀新集采供应商、中国金茂同路人、龙湖、旭辉、中交新集采战略单位。民兴电缆先后应用于设计使用寿命120年的港珠澳大桥基地。近年来，公司以“立足中国，走向世界”为市场发展目标，通过环球市场认证，出口欧洲，追求卓越品质，产品畅销海内外。

中国500强地产开发企业首选品牌  
连续四年获得中国电线电缆十大品牌  
广州军区协议供应商  
广东省高新技术企业

连续五年获得中国房地产供应商竞争力十强  
南方电网一级物资供应商  
东莞倍增计划重点企业  
广东省电线电缆行业职业技能鉴定培训基地



| 产品名称      | 型号规格           | 单位 | 参考价(元)  | 产品名称     | 型号规格             | 单位 | 参考价(元) |
|-----------|----------------|----|---------|----------|------------------|----|--------|
| 聚氯乙烯绝缘电线  | BV 2.5         | 百米 | 291.00  | 交联电力电缆   | YJV 4*6          | 米  | 30.36  |
| 聚氯乙烯绝缘电线  | BV 4           | 百米 | 369.60  | 交联电力电缆   | YJV 4*10         | 米  | 42.96  |
| 聚氯乙烯绝缘电线  | BV 6           | 百米 | 552.35  | 交联电力电缆   | YJV 4*16         | 米  | 64.79  |
| 聚氯乙烯绝缘电线  | BV 10          | 百米 | 955.87  | 交联电力电缆   | YJV 4*25         | 米  | 101.21 |
| 聚氯乙烯绝缘电线  | BV 16          | 百米 | 1464.12 | 交联电力电缆   | YJV 4*35         | 米  | 135.53 |
| 交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ 1.5    | 百米 | 152.81  | 交联电力电缆   | YJV 4*150        | 米  | 531.63 |
| 交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ 2.5    | 百米 | 245.42  | 交联电力电缆   | YJV 4*185        | 米  | 653.89 |
| 交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ 4      | 百米 | 388.08  | 交联电力电缆   | YJV 4*4+1*2.5    | 米  | 25.29  |
| 交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ 6      | 百米 | 579.97  | 交联电力电缆   | YJV 4*6+1*4      | 米  | 35.22  |
| 交联电力电缆    | YJV 3*35+1*16  | 米  | 118.07  | 交联铠装电力电缆 | YJV22 4*25+1*16  | 米  | 126.61 |
| 交联电力电缆    | YJV 3*70+1*35  | 米  | 219.28  | 交联铠装电力电缆 | YJV22 4*50+1*25  | 米  | 218.61 |
| 交联电力电缆    | YJV 3*120+1*70 | 米  | 371.10  | 交联铠装电力电缆 | YJV22 4*95+1*50  | 米  | 407.70 |
| 交联电力电缆    | YJV 3*150+1*70 | 米  | 460.40  | 交联铠装电力电缆 | YJV22 4*120+1*70 | 米  | 519.57 |

福建营销中心：泉州晋江紫帽镇世茂紫茂府半山世家D4-102

联系人：王学勤 手机：13400814647 QQ:181628472

# 福建礼恩科技有限公司《礼恩牌》

国家级高新技术企业 福建省著名商标 诚实守信示范单位

单位：元/米

| YJV系列  |        |          |         |         |         |         |         |         |
|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 规格     | 一芯     | 二芯       | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二    | 四芯加一    |
| 2.5    | 5.22   | 11.15    | 15.57   | 20.26   | 24.95   | 18.58   | 21.63   | 23.28   |
| 4      | 7.88   | 16.57    | 23.74   | 31.06   | 38.32   | 28.34   | 32.94   | 35.58   |
| 6      | 11.34  | 23.65    | 34.08   | 44.85   | 56.05   | 41.32   | 48.78   | 52.15   |
| 10     | 17.58  | 36.48    | 53.02   | 70.03   | 87.22   | 63.17   | 73.31   | 80.02   |
| 16     | 27.17  | 56.08    | 82.15   | 108.37  | 134.77  | 98.83   | 115.98  | 125.34  |
| 25     | 42.62  | 87.49    | 128.78  | 170.40  | 212.51  | 155.09  | 181.82  | 196.97  |
| 35     | 58.38  | 119.38   | 176.51  | 233.78  | 291.29  | 202.58  | 229.40  | 260.40  |
| 50     | 79.12  | 160.49   | 238.42  | 316.95  | 395.75  | 280.43  | 322.88  | 359.09  |
| 70     | 113.54 | 228.95   | 341.83  | 455.00  | 568.29  | 400.03  | 458.54  | 513.62  |
| 95     | 153.49 | 309.43   | 462.08  | 614.74  | 768.54  | 539.55  | 617.34  | 692.58  |
| 120    | 193.12 | 389.54   | 581.92  | 774.66  | 967.98  | 692.80  | 804.51  | 886.46  |
| 150    | 235.77 | 475.22   | 710.63  | 945.77  | 1207.11 | 820.72  | 931.37  | 1056.23 |
| 185    | 294.62 | 594.02   | 888.48  | 1183.42 | 1478.65 | 1041.55 | 1194.80 | 1336.62 |
| 240    | 386.42 | 778.82   | 1165.65 | 1552.00 | 1938.78 | 1357.91 | 1550.95 | 1744.94 |
| 300    | 484.02 | 975.42   | 1459.65 | 1944.20 | 2428.92 | 1697.34 | 1935.88 | 2182.71 |
| BTLY系列 |        |          |         |         |         |         |         |         |
| 规格     | 一芯     | 二芯       | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二    | 四芯加一    |
| 2.5    |        | 113.83   | 128.17  | 144.43  | 162.77  | 140.87  | 155.87  | 159.33  |
| 4      |        | 126.37   | 144.47  | 166.97  | 189.23  | 161.90  | 180.13  | 184.30  |
| 6      |        | 141.80   | 167.33  | 194.97  | 224.27  | 187.87  | 210.20  | 216.03  |
| 10     | 101.33 | 175.43   | 211.97  | 252.50  | 293.63  | 236.23  | 265.23  | 278.50  |
| 16     | 120.80 | 216.23   | 269.57  | 324.60  | 382.57  | 306.37  | 343.63  | 363.00  |
| 25     | 149.50 | 276.03   | 352.77  | 433.83  | 514.07  | 405.00  | 464.70  | 491.90  |
| 35     | 180.70 | 331.90   | 432.83  | 536.37  | 655.17  | 486.33  | 543.93  | 597.03  |
| 50     | 217.70 | 386.47   | 526.10  | 669.97  | 821.27  | 608.97  | 711.73  | 807.63  |
| 70     | 275.87 | 500.63   | 692.63  | 896.57  | 1097.43 | 797.67  | 961.23  | 1056.67 |
| 95     | 345.67 | 641.00   | 898.10  | 1167.73 | 1449.90 | 1046.13 | 1205.50 | 1361.77 |
| 120    | 412.20 | 774.23   | 1099.67 | 1425.70 | 1773.23 | 1292.97 | 1508.77 | 1677.40 |
| 150    | 486.53 | 929.43   | 1317.63 | 1715.10 | 2136.80 | 1512.73 | 1730.70 | 1965.23 |
| 185    | 584.00 | 1123.97  | 1602.87 | 2092.00 | 2621.30 | 1863.20 | 2149.53 | 2369.03 |
| 240    | 733.50 | 1427.37  | 2048.20 | 2682.00 | 3349.77 | 2371.40 | 2723.07 | 3022.70 |
| 规格     | BV     | WDZB-BYJ | BVR     | RVS     |         |         |         |         |
| 1.0    |        |          |         | 5.70    |         |         |         |         |
| 1.5    | 2.14   | 2.47     | 2.27    | 8.92    |         |         |         |         |
| 2.5    | 3.43   | 3.91     | 3.64    | 14.68   |         |         |         |         |
| 4      | 5.48   | 6.19     | 5.81    |         |         |         |         |         |
| 6      | 8.16   | 9.15     | 8.65    |         |         |         |         |         |
| 10     | 13.76  | 15.50    | 14.59   |         |         |         |         |         |
| 16     | 21.72  | 24.28    | 23.02   |         |         |         |         |         |
| 25     | 34.31  | 38.29    | 36.37   |         |         |         |         |         |

备注：1、阻燃A级在相应型号规格上上浮10%，阻燃B级在相应型号规格上上浮6%，阻燃C级在相应型号规格上上浮3%；耐火A级在相应型号规格上上浮30%，耐火B级在相应型号规格上上浮27%，耐火C级在相应型号规格上上浮25%；

2、低烟无卤（WD）清洁环保型电缆：阻燃型按普通型YJV上浮10%，耐火型按耐火型NHJV上浮10%；

3、YJV 按YJV 0.6/1KV价格上浮5%；WDZYJV按YJV上浮20%；VV按YJV 0.6/1KV价格下浮1%，VV22、YJV22按相应型号规格上浮5%；

4、软芯电力电缆在原普通电力电缆价格基础上上浮12%。RTTW电缆在BTLY的基础上上浮20%。RTTZ在BTLY基础上上浮25%。

联系人：冯明航13950440626

电话：4007026333

地址：福州市闽清白金工业区

## 广东美亚日产电线、电缆参考价

单位：元/千米

| YJV | 一芯     | 二芯     | 三芯     | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二芯   | 四芯加一芯   |
|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.5 | 4363   | 8188   | 10892  | 13934   | 17797   | 13522   | 14769   | 16452   |
| 4   | 6107   | 12837  | 18495  | 21611   | 26272   | 20565   | 24428   | 25550   |
| 6   | 8600   | 18072  | 24028  | 30634   | 37626   | 26995   | 33152   | 35743   |
| 10  | 12713  | 27269  | 36505  | 48980   | 61567   | 43408   | 51335   | 56357   |
| 16  | 19193  | 40505  | 55909  | 73158   | 92226   | 65930   | 77769   | 87166   |
| 25  | 29163  | 60446  | 86156  | 114410  | 140458  | 103319  | 119732  | 130513  |
| 35  | 40131  | 81259  | 118660 | 153157  | 196666  | 133354  | 150889  | 172214  |
| 50  | 56582  | 110422 | 159526 | 213117  | 265462  | 186945  | 214364  | 246767  |
| 70  | 77271  | 149556 | 219349 | 295373  | 368905  | 256738  | 297866  | 337747  |
| 95  | 105936 | 200032 | 295373 | 401309  | 497274  | 348964  | 403801  | 461131  |
| 120 | 133978 | 251130 | 371397 | 502259  | 624396  | 443683  | 520953  | 583268  |
| 150 | 165758 | 311575 | 464870 | 625643  | 782676  | 537155  | 614426  | 710391  |
| 185 | 204393 | 383860 | 572052 | 772706  | 962144  | 676741  | 777691  | 893597  |
| 240 | 270447 | 523446 | 740302 | 1000779 | 1261256 | 864932  | 1000779 | 1155320 |
| 300 | 340240 | 650569 | 953420 | 1246300 | 1577816 | 1093005 | 1246300 | 1439477 |

备注：1、阻燃型(ZR)上浮5%，(ZB)上浮5%；2、耐火型(NH、ZBN)16mm<sup>2</sup>以下上浮90%，25mm<sup>2</sup>以上上浮75%。

3、低烟无卤阻燃型(WDZ)上浮25%，如WDZ-YJV；

4、低烟无卤耐火型(WDZN)比(NH)型上浮10%，如WDZN-YJV。

| YJV22 | 一芯     | 二芯     | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二芯   | 四芯加一芯   |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.5   | 4580   | 8598   | 11438   | 14630   | 18687   | 14199   | 15507   | 17273   |
| 4     | 6412   | 13478  | 19419   | 22692   | 27586   | 21592   | 25649   | 26827   |
| 6     | 9030   | 18975  | 25230   | 32166   | 39508   | 28345   | 34810   | 37531   |
| 10    | 13347  | 28633  | 38330   | 51428   | 64646   | 45580   | 53902   | 59176   |
| 16    | 20153  | 42530  | 58705   | 76815   | 96837   | 69225   | 81657   | 91524   |
| 25    | 30622  | 63468  | 90465   | 120131  | 147481  | 108484  | 125719  | 137038  |
| 35    | 42138  | 85322  | 124594  | 160816  | 206500  | 140022  | 158434  | 180825  |
| 50    | 59411  | 115943 | 167503  | 223773  | 278735  | 196293  | 225082  | 259106  |
| 70    | 81134  | 157034 | 230316  | 310142  | 387350  | 269575  | 312759  | 354635  |
| 95    | 111232 | 210033 | 310142  | 421374  | 522137  | 366412  | 423992  | 484188  |
| 120   | 140676 | 263685 | 389968  | 527372  | 655617  | 465867  | 547001  | 612432  |
| 150   | 174045 | 327154 | 488113  | 656924  | 821810  | 564013  | 645147  | 745911  |
| 185   | 214613 | 403053 | 600654  | 811341  | 1010251 | 710578  | 816576  | 938277  |
| 240   | 283969 | 549618 | 777317  | 1050818 | 1324319 | 908179  | 1050818 | 1213087 |
| 300   | 357251 | 683097 | 1001090 | 1308615 | 1656707 | 1147655 | 1308615 | 1511451 |

备注：1、阻燃型(ZR)上浮5%，(ZB)上浮5%；2、耐火型(NH、ZBN)16mm<sup>2</sup>以下上浮90%，25mm<sup>2</sup>以上上浮75%。

3、低烟无卤阻燃型(WDZ)上浮25%，如WDZ-YJV；

4、低烟无卤耐火型(WDZN)比(NH)型上浮10%，如WDZN-YJV；

5、VV系列电缆等同YJV系列计算。

广东美亚日产电缆有限公司福建营销中心

地 址：泉州市泉秀路688号宝成大厦一层

电 话：0595-28190588 传真：0595-28122186

联系人：陈佩萱 手机：13559365188

## 福州通尔达电线电缆有限公司

福州通尔达电线电缆有限公司是集科、工、贸为一体的省级企业单位，产品覆盖高压、中压、低压，塑料、橡胶等电缆，是一家电线电缆专业生产企业。公司注册资本壹亿零伍万元，占地面积12万平方米，建筑面积5万多平方米，生产规模达25亿元。

2012年引进全省第一套矿物电缆生产线，可生产RTTW（RTGW）系列柔性铜（不锈钢）护套无机矿物绝缘电缆。

单位：元/米

| YJV   | 一芯     | 二芯     | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二芯   | 四芯加一芯   |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.5   | 5.02   | 11.19  | 12.02   | 15.36   | 19.62   | 14.91   | 16.19   | 18.22   |
| 4     | 6.81   | 14.19  | 20.90   | 24.93   | 30.57   | 23.87   | 27.87   | 29.27   |
| 6     | 9.87   | 20.40  | 27.02   | 35.97   | 43.72   | 30.82   | 39.17   | 42.70   |
| 10    | 14.29  | 30.52  | 41.40   | 55.10   | 70.19   | 50.14   | 58.82   | 65.68   |
| 16    | 22.35  | 44.71  | 62.74   | 83.99   | 105.02  | 76.41   | 87.85   | 101.05  |
| 25    | 34.40  | 67.76  | 96.54   | 138.26  | 160.50  | 119.28  | 143.02  | 157.14  |
| 35    | 44.42  | 89.95  | 138.54  | 175.47  | 220.12  | 153.64  | 176.26  | 200.89  |
| 50    | 63.48  | 123.72 | 178.89  | 240.47  | 303.87  | 217.14  | 258.38  | 294.00  |
| 70    | 85.47  | 167.10 | 244.08  | 328.95  | 428.82  | 293.69  | 339.19  | 394.44  |
| 95    | 119.03 | 223.06 | 330.46  | 453.56  | 565.55  | 382.44  | 467.24  | 530.65  |
| 120   | 149.70 | 279.08 | 414.51  | 563.62  | 699.38  | 500.18  | 596.40  | 687.60  |
| 150   | 184.76 | 348.12 | 518.03  | 700.78  | 869.61  | 603.68  | 721.32  | 816.28  |
| 185   | 227.55 | 433.94 | 645.54  | 865.76  | 1075.14 | 768.13  | 879.45  | 1051.33 |
| 240   | 303.70 | 590.34 | 866.90  | 1165.12 | 1501.12 | 975.64  | 1158.50 | 1383.97 |
| 300   | 375.43 | 755.97 | 1086.42 | 1429.18 | 1750.95 | 1216.11 | 1451.23 | 1697.38 |
| YJV22 | 一芯     | 二芯     | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯加二芯   | 四芯加一芯   |
| 2.5   | 5.16   | 11.84  | 12.65   | 16.13   | 20.80   | 15.65   | 17.17   | 19.55   |
| 4     | 7.08   | 14.97  | 22.03   | 26.16   | 32.92   | 24.91   | 29.20   | 31.16   |
| 6     | 10.17  | 21.78  | 28.39   | 37.74   | 45.84   | 32.36   | 41.13   | 44.79   |
| 10    | 15.07  | 32.09  | 43.42   | 57.86   | 73.27   | 52.46   | 61.88   | 68.09   |
| 16    | 23.74  | 46.89  | 65.88   | 86.16   | 109.56  | 79.65   | 92.24   | 105.00  |
| 25    | 35.52  | 71.31  | 101.04  | 145.16  | 167.85  | 125.30  | 150.16  | 164.69  |
| 35    | 46.86  | 94.45  | 145.48  | 184.10  | 232.08  | 161.21  | 185.05  | 210.41  |
| 50    | 66.91  | 130.02 | 187.54  | 252.22  | 318.35  | 227.54  | 271.02  | 307.66  |
| 70    | 89.74  | 175.06 | 255.84  | 344.44  | 450.21  | 308.90  | 355.66  | 412.72  |
| 95    | 124.97 | 234.22 | 345.54  | 475.79  | 592.45  | 401.45  | 490.53  | 556.96  |
| 120   | 157.21 | 292.88 | 434.03  | 591.30  | 733.90  | 524.42  | 625.13  | 719.19  |
| 150   | 193.33 | 365.53 | 542.92  | 735.28  | 912.99  | 633.22  | 756.97  | 856.77  |
| 185   | 238.48 | 455.67 | 677.65  | 908.73  | 1130.63 | 806.54  | 922.53  | 1103.24 |
| 240   | 318.35 | 619.34 | 909.90  | 1222.82 | 1575.68 | 1023.33 | 1215.15 | 1452.95 |
| 300   | 394.15 | 786.05 | 1140.98 | 1501.06 | 1825.81 | 1276.20 | 1522.72 | 1782.28 |

备注：1、阻燃型（ZR、ZB）上浮5%； 2、耐火型（NH、ZBN）16mm<sup>2</sup>以下上浮100%，25mm<sup>2</sup>以上上浮80%；  
3、低烟无卤阻燃型（WDZ）上浮25%； 4、低烟无卤耐火型（WDZN）比（NH）型上浮15%；  
5、VV系列电缆与YJV系列电缆同价。

福州通尔达电线电缆有限公司泉州办事处  
电话/传真：0595-22255128

地 址：泉州市泉秀路宝成大厦2幢503室  
联系人：陈佩卿 手机：13805991309





## 广东诺鑫电线电缆有限公司

公司简介：广东诺鑫电线电缆有限公司，已有十多年的生产历史，经过十多年的精心耕耘，“诺鑫”品牌在深圳地区电线电缆行业中已跃居前列。特别是在 2006 年于香港成立外贸公司金鑫贸易公司，主要负责海外业务。在内贸方面大力拓展各区域营销中心做为网络销售。为公司的品牌建设和长远发展，提供了强大的运营动力。公司产品线不断完善和延伸，生产设备不断更新换代，主导产品有：450/750V 固定敷设用聚乙烯绝缘电线电缆、0.6/1KV 聚乙烯绝缘电线电缆、35KV 及以下交联聚乙烯绝缘电线电缆、450/750 塑料绝缘控制电缆、计算机电缆、耐火、阻燃和交联电线电缆、低烟无卤及各类环保型电线电缆。产品严格按照国家及相关国际标准进行生产，顺利通过了 ISO9001-2000 管理质量体系认证，国家 CCC 认证。过硬的产品质量，为公司赢得了更加尊贵荣誉。公司一贯秉承“质量第一，服务第一，信誉第一”的宗旨，坚持“重合同，守信用，薄利多销，顾客至上”的原则，并将一如既往地遵循“依靠科技求实创新，以质理求生存，以服务赢得市场”的宗旨，为我国电力工业和国家现代化建设做出应有的贡献。

| 产品名称                                                                     | 型号规格                    | 单位 | BV     | BVR    | BYJ   | 产品名称                                                                   | 型号规格 (mm <sup>2</sup> ) | 单位 | YJV    | YJV 22 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|--------|
| 450/750V<br>及以下铜<br>芯聚乙烯<br>绝缘电缆                                         | 1                       | 米  | 1.35   | 1.42   | 1.55  | 0.6/1kv<br>铜芯塑<br>料绝缘<br>电力电缆<br>(铠装)<br>3+1芯                          | 3*2.5+1*1.5             | 米  | 15.9   | 19.1   |
|                                                                          | 1.5                     | 米  | 1.84   | 1.93   | 2.2   |                                                                        | 3*4+1*25                | 米  | 21.4   | 25.7   |
|                                                                          | 2.5                     | 米  | 2.87   | 3.01   | 3.28  |                                                                        | 3*6+1*4                 | 米  | 31.56  | 37.9   |
|                                                                          | 4                       | 米  | 4.64   | 4.87   | 5.34  |                                                                        | 3*10+1*6                | 米  | 45.6   | 54.7   |
|                                                                          | 6                       | 米  | 7.2    | 7.56   | 8.28  |                                                                        | 3*16+1*10               | 米  | 67.7   | 81.2   |
|                                                                          | 10                      | 米  | 11.6   | 12.3   | 13.34 |                                                                        | 3*25+1*16               | 米  | 104.7  | 125.6  |
|                                                                          | 25                      | 米  | 27.9   | 29.6   | 32.1  |                                                                        | 3*35+1*16               | 米  | 132.8  | 159.4  |
|                                                                          | 35                      | 米  | 39.7   | 42.1   | 45.7  |                                                                        | 3*50+1*25               | 米  | 179.6  | 215.5  |
|                                                                          | 50                      | 米  | 57.6   | 61.1   | 66.2  |                                                                        | 3*70+1*35               | 米  | 244.4  | 293.3  |
|                                                                          | 70                      | 米  | 80.4   | 85.2   | 92.5  |                                                                        | 3*95+1*50               | 米  | 331.5  | 397.8  |
|                                                                          | 95                      | 米  | 99.8   | 105.7  | 114.8 |                                                                        | 3*120+1*70              | 米  | 423.4  | 508    |
|                                                                          | 120                     | 米  | 137.4  | 145.6  | 158   |                                                                        | 3*150+1*70              | 米  | 510.2  | 612.2  |
|                                                                          | 150                     | 米  | 171.2  | 181.5  | 196.8 |                                                                        | 3*185+1*95              | 米  | 640.2  | 768.2  |
|                                                                          | 185                     | 米  | 212.4  | 225.1  | 244.3 |                                                                        | 3*240+1*120             | 米  | 815.7  | 978.8  |
|                                                                          | 240                     | 米  | 278.6  | 295.3  | 320.4 |                                                                        | 3*300+1*150             | 米  | 1030.4 | 1236.5 |
|                                                                          | 300                     | 米  | 346.7  | 367.5  | 398.7 |                                                                        | 3*400+1*185             | 米  | 1372.4 | 1646.9 |
| 产品名称                                                                     | 型号规格 (mm <sup>2</sup> ) | 单位 | YJV    | YJV22  |       | 产品名称                                                                   | 型号规格 (mm <sup>2</sup> ) | 单位 | YJV    | YJV22  |
| 0.6/1kvq<br>铜芯塑<br>料绝缘<br>(铠装)<br>电力电缆<br>(含阻燃、<br>耐火、低<br>烟无卤型)<br>4+1芯 | 4*2.5+1*1.5             | 米  | 18.3   | 21.9   |       | 0.6/1kvq<br>铜芯塑<br>料绝缘<br>(铠装)<br>电力电缆<br>(含阻燃、<br>耐火、低<br>烟无卤型)<br>5芯 | 5*2.5                   | 米  | 21.2   | 25.4   |
|                                                                          | 4*4+1*25                | 米  | 27.5   | 33     |       |                                                                        | 5*4                     | 米  | 28.9   | 34.7   |
|                                                                          | 4*6+1*4                 | 米  | 38.8   | 46.6   |       |                                                                        | 5*6                     | 米  | 42.1   | 50.5   |
|                                                                          | 4*10+1*6                | 米  | 56.2   | 61.8   |       |                                                                        | 5*10                    | 米  | 61.2   | 73.4   |
|                                                                          | 4*16+1*10               | 米  | 86.1   | 94.7   |       |                                                                        | 5*16                    | 米  | 93.7   | 112.4  |
|                                                                          | 4*25+1*16               | 米  | 131.8  | 144.9  |       |                                                                        | 5*25                    | 米  | 141.2  | 169.4  |
|                                                                          | 4*35+1*16               | 米  | 172.2  | 206.6  |       |                                                                        | 5*35                    | 米  | 195.8  | 234.9  |
|                                                                          | 4*50+1*25               | 米  | 233.9  | 280.7  |       |                                                                        | 5*50                    | 米  | 251.2  | 301.4  |
|                                                                          | 4*70+1*35               | 米  | 327.8  | 393.4  |       |                                                                        | 5*70                    | 米  | 355.4  | 426.5  |
|                                                                          | 4*95+1*50               | 米  | 450.9  | 541    |       |                                                                        | 5*95                    | 米  | 479    | 574.8  |
|                                                                          | 4*120+1*70              | 米  | 571.4  | 685    |       |                                                                        | 5*120                   | 米  | 593.8  | 712.6  |
|                                                                          | 4*150+1*70              | 米  | 679.5  | 779.4  |       |                                                                        | 5*150                   | 米  | 711.2  | 853.4  |
|                                                                          | 4*185+1*95              | 米  | 857.5  | 1029   |       |                                                                        | 5*185                   | 米  | 915.9  | 1099.1 |
|                                                                          | 4*240+1*120             | 米  | 1109.8 | 1331.8 |       |                                                                        |                         |    |        |        |
|                                                                          | 4*300+1*150             | 米  | 1381.6 | 1657.9 |       |                                                                        |                         |    |        |        |
|                                                                          | 4*400+1*185             | 米  | 1765.9 | 2119   |       |                                                                        |                         |    |        |        |

备注：阻燃电线电缆上浮 4%，NH16：（含）以下上浮 100%，NH25 平（含）以上上浮 80%。低烟无卤电线电缆按同等截面电线电缆，16 平（含）以下上浮 20%，25 平（含）以上上浮 15%。

福建分公司——诺鑫（福建）电缆有限公司：福建泉州清濛

大陆营销总部：福建泉州鲤城区南门堤后路 36 号

电话：0595-22377908 88200088 传真：0595-22375908

联系人：李先生：13960341918 陈先生：13906095557



## 福建辉阳电缆科技有限公司企业简介

福建辉阳电缆科技有限公司是一家专业生产“辉阳”牌电线电缆、矿物绝缘电缆、柔性防火电缆、低压成套开关设备、各种照明配电箱及各种计量箱的输配电材料制造商；公司自1999年创建以来，凭着“质量第一、信誉第一”的服务宗旨，致力于以优良的产品、领先的技术、完善的设备与精良的检测仪器，为客户提供精致的服务。

我司引进国际先进制造检测设备，以进一步扩大新型矿物绝缘电缆、特种防火电缆、航空航天电缆、船用电缆等具有广阔市场前景产品的产能。“辉阳”牌系列产品已得到广大客户的认可，并先后获得的主要荣誉有“福州市政府质量奖”、“国家高新技术企业”、“福建省高新技术企业”、“福州市企业技术中心”、“福建省科技型中小企业”、“福建省专精特新中小企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“福建省守合同重信用企业”、“AAA级信用企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福州市知识产权示范企业”、“福州市知识产权贯标培育企业”、“福州高新区瞪羚企业”、“福建省用户满意企业”等荣誉，产品进入“省、市地产材料甲控推荐目录”、“福州市名优产品目录”、“福建省工程建设项目主要设备材料甲控品目和甲供名录”，并获得了“全国工业产品生产许可证”、“中国国家强制性CCC认证”、“ISO 14001:2015环境管理体系认证”、“ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证”等证书；企业严格按照国家（GB）标准和国际（IEC）标准组织生产，产品质量由太平洋保险公司承保。

单位：元/米

| 型号规格 | YJV-0.6/1kV |         |         |         |         |         |         |         | YJV22-0.6/1kV |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|      | 一芯          | 二芯      | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 3+1芯    | 3+2芯    | 4+1芯    | 三芯            | 四芯      | 五芯      | 4+1芯    |
| 2.5  | 3.72        | 7.91    | 10.92   | 13.35   | 18.20   | 11.40   | 14.34   | 15.50   | 11.46         | 14.02   | 19.11   | 16.28   |
| 4    | 5.56        | 11.72   | 16.06   | 20.50   | 26.54   | 17.33   | 21.98   | 23.89   | 16.86         | 21.53   | 27.86   | 25.08   |
| 6    | 8.02        | 16.80   | 22.30   | 28.57   | 37.10   | 25.43   | 32.53   | 33.52   | 23.42         | 30.00   | 38.95   | 35.19   |
| 10   | 12.98       | 27.02   | 35.46   | 47.35   | 59.34   | 40.57   | 51.28   | 53.37   | 37.23         | 49.72   | 62.31   | 56.04   |
| 16   | 20.21       | 41.76   | 53.82   | 72.97   | 92.54   | 64.03   | 81.39   | 83.02   | 56.51         | 76.61   | 97.16   | 87.17   |
| 25   | 31.77       | 65.42   | 83.15   | 112.59  | 140.59  | 99.75   | 126.93  | 129.32  | 87.30         | 118.22  | 147.62  | 135.79  |
| 35   | 43.86       | 89.70   | 115.23  | 153.37  | 194.84  | 131.43  | 161.39  | 168.84  | 121.00        | 161.04  | 204.58  | 177.29  |
| 50   | 58.94       | 117.90  | 160.11  | 216.63  | 276.53  | 187.27  | 232.67  | 230.92  | 168.11        | 227.47  | 290.36  | 242.47  |
| 70   | 83.59       | 167.38  | 218.79  | 297.69  | 378.92  | 261.18  | 324.29  | 320.37  | 229.73        | 312.57  | 397.87  | 336.39  |
| 95   | 114.00      | 228.51  | 320.75  | 438.40  | 547.94  | 355.72  | 444.55  | 441.57  | 336.79        | 460.32  | 575.34  | 463.64  |
| 120  | 144.93      | 290.95  | 406.45  | 553.15  | 690.92  | 456.26  | 575.97  | 567.72  | 426.77        | 580.80  | 725.47  | 596.10  |
| 150  | 180.14      | 359.74  | 491.29  | 691.39  | 863.98  | 551.83  | 679.83  | 682.65  | 515.86        | 725.96  | 907.18  | 716.79  |
| 185  | 224.50      | 447.69  | 586.51  | 852.98  | 1065.91 | 689.56  | 857.77  | 854.06  | 615.84        | 895.63  | 1119.21 | 896.76  |
| 240  | 288.10      | 579.64  | 777.82  | 1120.92 | 1399.84 | 905.13  | 1032.62 | 1162.92 | 816.71        | 1176.97 | 1469.83 | 1221.07 |
| 300  | 360.70      | 725.76  | 974.03  | 1403.87 | 1753.02 | 1134.41 | 1294.74 | 1457.26 | 1022.74       | 1474.06 | 1840.67 | 1530.13 |
| 型号规格 | BV          |         | BVR     |         | RVS     |         | RVVP    |         | KVV           |         | RVV     |         |
|      | 一芯          | 二芯      | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 六芯      | 七芯      | 八芯      | 九芯            | 十芯      | 十一芯     | 十二芯     |
| 1.0  | 1.16        | 1.25    | 3.32    | 3.66    | 5.08    | 6.59    | 3.40    | 5.26    | 6.12          | 3.24    | 4.50    | 5.84    |
| 1.5  | 1.71        | 1.81    | 4.73    | 5.21    | 7.32    | 9.49    | 4.67    | 6.60    | 8.59          | 4.61    | 6.49    | 8.40    |
| 2.5  | 2.65        | 3.08    | 6.15    | 8.09    | 11.64   | 15.05   | 7.32    | 10.50   | 13.75         | 7.16    | 10.31   | 13.33   |
| 4    | 4.22        | 4.76    | 9.19    | 14.82   | 19.80   | 24.85   | 11.11   | 16.12   | 21.55         | 10.17   | 16.35   | 21.53   |
| 6    | 6.40        | 7.06    | 13.85   | 20.11   | 26.92   | 34.41   | 16.18   | 23.99   | 31.62         | 14.93   | 24.08   | 31.78   |
| 10   | 10.80       | 12.40   | 32.80   | 45.40   | 58.37   | 77.37   | 27.37   | 40.03   | 52.90         | 25.07   | 40.23   | 53.49   |
| 16   | 17.81       | 18.62   | 45.68   | 63.80   | 82.52   |         |         |         |               |         |         |         |
| 25   | 27.68       | 30.60   |         |         |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 35   | 38.34       | 41.46   |         |         |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 50   | 52.29       | 56.99   |         |         |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 70   | 75.03       | 80.83   |         |         |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 95   | 104.30      | 110.84  |         |         |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 型号规格 | NG-A        |         |         | BBTRZ   |         |         | RTTW    |         |               | HFTGB   |         |         |
|      | 一芯          | 五芯      | 4+1芯    | 一芯      | 五芯      | 4+1芯    | 一芯      | 五芯      | 4+1芯          | 一芯      | 五芯      | 4+1芯    |
| 2.5  |             | 33.85   | 31.96   | 6.20    | 30.54   | 25.74   | 7.44    | 36.65   |               |         | 44.56   | 42.65   |
| 4    |             | 46.61   | 43.46   | 8.64    | 43.81   | 36.41   | 10.37   | 52.57   | 43.69         |         | 58.56   | 55.19   |
| 6    |             | 63.43   | 59.58   | 11.86   | 61.00   | 46.96   | 14.23   | 73.20   | 56.35         |         | 77.29   | 73.19   |
| 10   |             | 94.98   | 88.44   | 18.43   | 95.04   | 60.59   | 22.12   | 114.05  | 94.10         |         | 116.52  | 109.52  |
| 16   | 31.34       | 139.86  | 131.27  | 27.64   | 141.68  | 93.12   | 33.16   | 170.02  | 128.51        | 37.48   | 165.96  | 155.63  |
| 25   | 45.53       | 212.82  | 200.05  | 42.42   | 216.31  | 142.24  | 50.90   | 258.86  | 184.30        | 53.22   | 242.88  | 228.50  |
| 35   | 60.36       | 288.48  | 262.84  | 55.79   | 284.99  | 175.37  | 66.95   | 340.75  | 231.83        | 69.08   | 318.65  | 290.59  |
| 50   | 78.50       | 376.92  | 344.28  | 74.96   | 382.87  | 246.94  | 89.96   | 454.26  | 314.75        | 88.45   | 413.47  | 377.70  |
| 70   | 107.40      | 520.90  | 473.42  | 106.19  | 542.15  | 346.46  | 127.43  | 612.50  | 421.63        | 119.51  | 568.79  | 517.55  |
| 95   | 142.49      | 694.24  | 629.20  | 144.89  | 735.71  | 470.09  | 173.87  | 806.70  | 551.33        | 167.99  | 762.17  | 692.45  |
| 120  | 178.70      | 868.62  | 799.76  | 180.31  | 916.15  | 593.93  | 218.23  | 1011.14 | 706.02        | 200.59  | 950.51  | 875.35  |
| 150  | 218.21      | 1091.04 | 967.56  | 225.72  | 1147.03 | 718.18  | 263.94  | 1319.70 | 895.67        | 243.40  | 1166.77 | 1050.92 |
| 185  | 266.99      | 1334.94 | 1206.36 | 276.94  | 1406.54 | 898.39  | 317.71  | 1588.56 | 1078.07       | 297.22  | 1486.08 | 1345.84 |
| 240  | 346.38      | 1731.90 | 1553.71 | 360.01  | 1800.06 | 1143.78 | 402.77  | 2013.84 | 1372.54       | 378.52  | 1892.58 | 1713.54 |
| 300  | 426.65      | 2133.24 | 1918.49 | 447.74  | 2238.72 | 1356.91 | 490.98  | 2454.90 | 1628.29       | 466.42  | 2332.08 | 2108.11 |

备注：电线：双色电线按普通相应型号上浮3%；阻燃R级按普通相应型号上浮3%，阻燃A级按普通相应型号上浮8%，阻燃B级按普通相应型号上浮5%，阻燃C级按普通相应型号上浮3%。NH耐火电线：耐火型按普通相应型号上浮20%。低烟无卤（WD）清洁环保型电线：按普通相应型号上浮10%。

电缆：阻燃A级在按普通相应型号上浮8%，阻燃B级按普通相应型号上浮5%，阻燃C级在按普通相应型号上浮3%；NH耐火电缆按普通相应型号上浮20%。低烟无卤（WD）清洁环保型电缆：按普通相应型号上浮10%。耐火型控制电缆按普通KVV上浮30%，KVP按普通KVV上浮50%，KVRP按普通KVV上浮80%，KYJV按普通KVV上浮10%。芯芯电力电缆按普通电力电缆上浮12%。YJV、YJE按YJV价格上浮5%。

福州总部 联系人：刘敏锐 联系电话：13805086948/0591-83348290 地址：福州市晋安区福马路118号长福世家2号楼32号店



# 福建南新电缆有限公司

国家电网资质/国家高新技术企业/省科技型企业/80多项专利

福建南新电缆有限公司位于中国东南沿海，著名侨乡—古代海上丝绸之路起点—泉州。是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业电线电缆及材料的生产厂商。目前公司工艺装备先进，检测设备齐全，检测制度完善，技术储备雄厚，公司以强大生产技术和严格的科学管理体系为依托，沿用当代最新生产方式并以其独特的创新能力形成了先进的制造技术。南新专注于产品原料的开发，环保电缆、防火电缆等线缆的研发、制造，销售及售后服务。企业已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证并全面贯彻实施。公司主要产品：电器装备用电线电缆，电力电缆，控制电缆，架空电缆，计算机电缆，屏蔽电缆，耐低温电缆，野外用橡皮电缆，阻燃耐火电缆，低烟低卤和低烟无卤电缆，护套电缆，软电线等

## 电 线

## 新型合金电缆 TC90-YJLHV

| 序号 | mm <sup>2</sup> | BV    | BVR   | RV    | BYJ   | RVS(2芯) | BVVB(2芯) | 截面mm <sup>2</sup> | 三 芯    | 四 芯    | 五 芯    | 3+1    | 3+2    | 4+1    |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 1               | 131.4 | 145.8 | 153   | 145.8 | 324     | 306      | 16                | 17.23  | 22.46  | 42.88  | 21.84  | 31.8   | 40.7   |
| 2  | 1.5             | 174.6 | 196.2 | 201.6 | 196.2 | 450     | 423      | 25                | 26.92  | 35.09  | 67     | 34.12  | 49.73  | 63.72  |
| 3  | 2.5             | 270   | 300.6 | 315   | 300.6 | 720     | 648      | 35                | 39.75  | 52.95  | 95.64  | 47.38  | 54.12  | 81.54  |
| 4  | 4               | 435.6 | 477   | 504   | 477   | 1116    | 1008     | 50                | 60.11  | 79.16  | 136.15 | 76.12  | 81.76  | 120.73 |
| 5  | 6               | 657   | 687.6 | 765   | 687.6 |         | 1485     | 70                | 79.51  | 106.77 | 183.71 | 103.17 | 118.36 | 156.31 |
| 6  | 10              | 1116  | 1179  | 1260  | 1179  |         |          | 95                | 109.97 | 144.4  | 245.19 | 138.42 | 146.31 | 199.68 |
| 7  | 16              | 1764  | 1890  | 2016  | 1890  |         |          | 120               | 124.52 | 166.9  | 280.73 | 152.38 | 171.79 | 298.81 |
| 8  | 25              | 2736  | 2880  | 3060  | 2880  |         |          | 150               | 156.52 | 208.69 | 366.7  | 187.95 | 209.73 | 386.5  |
| 9  | 35              | 3780  | 4050  | 4158  | 4050  |         |          | 185               | 202.57 | 270.87 | 460.25 | 269.39 | 275.92 | 469    |
| 10 | 50              | 5490  | 5850  | 6120  | 5850  |         |          | 240               | 253.54 | 337.7  | 580.83 | 318.73 | 342.72 | 602    |
| 11 | 70              | 7650  | 8100  | 8460  | 8100  |         |          | 300               | 315.39 | 420.36 | 721.97 | 391.78 | 430.94 | 765.9  |
| 12 | 95              | 10440 | 11070 | 11520 | 11070 |         |          | 400               | 401.52 | 534.68 | 955.05 | 511.21 | 555.65 |        |

## 电 力 电 缆

### YJV0.6/1KV

单位：元/m

### YJV22 0.6/1KV

单位：元/m

| 芯数          |         |             |         |             |         | 芯数          |         |             |         |             |         |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 标称截面mm²     | 单芯      | 双芯          | 三芯      | 四芯          | 五芯      | 标称截面mm²     | 单芯      | 双芯          | 三芯      | 四芯          | 五芯      |
| 1.5         | 2.88    | 6.48        | 8.784   | 11.214      | 13.68   | 1.5         |         | 8.82        | 11.25   | 13.878      | 165.438 |
| 2.5         | 4.248   | 9.414       | 13.104  | 16.902      | 20.88   | 2.5         |         | 11.97       | 15.786  | 19.98       | 24.12   |
| 4           | 6.408   | 14.076      | 20.16   | 26.1        | 32.04   | 4           |         | 17.01       | 23.04   | 29.34       | 35.82   |
| 6           | 9.162   | 20.16       | 28.62   | 37.44       | 46.26   | 6           |         | 23.22       | 32.22   | 41.22       | 50.58   |
| 10          | 14.13   | 30.6        | 43.92   | 57.78       | 71.46   | 10          | 18.72   | 34.2        | 48.06   | 62.1        | 76.68   |
| 16          | 21.6    | 45.72       | 66.6    | 87.66       | 108.9   | 16          | 26.46   | 50.04       | 71.28   | 93.24       | 115.02  |
| 25          | 33.84   | 71.1        | 104.04  | 137.34      | 171.18  | 25          | 39.42   | 76.32       | 109.8   | 144.18      | 178.92  |
| 35          | 46.98   | 98.28       | 144.36  | 191.16      | 238.32  | 35          | 53.1    | 104.22      | 151.2   | 199.26      | 247.68  |
| 50          | 61.74   | 128.52      | 189.18  | 250.92      | 313.2   | 50          | 68.04   | 134.46      | 196.02  | 258.84      | 327.78  |
| 70          | 87.84   | 182.88      | 270     | 358.38      | 447.48  | 70          | 95.22   | 190.08      | 278.1   | 373.5       | 464.4   |
| 95          | 120.78  | 251.28      | 371.52  | 493.56      | 616.14  | 95          | 129.06  | 265.32      | 475.56  | 511.38      | 636.12  |
| 120         | 149.4   | 310.86      | 459.18  | 610.74      | 762.48  | 120         | 157.86  | 325.26      | 583.74  | 629.46      | 783.72  |
| 150         | 183.96  | 382.86      | 565.38  | 752.04      | 938.88  | 150         | 193.32  | 398.88      | 724.68  | 773.1       | 962.82  |
| 185         | 228.96  | 476.46      | 703.98  | 936.72      | 1169.82 | 185         | 239.4   | 494.82      | 934.92  | 960.66      | 1197    |
| 240         | 297.18  | 616.5       | 911.16  | 1212.3      | 1514.34 | 240         | 308.7   | 637.38      | 1171.08 | 1240.02     | 1545.84 |
| 300         | 372.78  |             | 1143.72 | 1522.26     | 1901.7  | 300         | 385.92  |             | 1494.9  | 1553.94     | 1950.12 |
| 400         | 477.36  |             | 1463.58 | 1948.14     | 2433.6  | 400         | 506.7   |             | 1924.02 | 1996.74     | 2489.22 |
|             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |
| 标称截面mm²     | 单价      | 标称截面mm²     | 单价      | 标称截面mm²     | 单价      | 标称截面mm²     | 单价      | 标称截面mm²     | 单价      | 标称截面mm²     | 单价      |
| 3*2.5+1*1.5 | 15.48   | 3*2.5+2*1.5 | 17.91   | 4*2.5+1*1.5 | 19.62   | 3*2.5+1*1.5 | 18.342  | 3*2.5+2*1.5 | 21.24   | 4*2.5+1*1.5 | 22.68   |
| 3*4+1*2.5   | 23.58   | 3*4+2*2.5   | 27.54   | 4*4+1*2.5   | 29.7    | 3*4+1*2.5   | 27      | 3*4+2*2.5   | 31.14   | 4*4+1*2.5   | 33.48   |
| 3*6+1*4     | 34.56   | 3*6+2*4     | 40.5    | 4*6+1*4     | 43.56   | 3*6+1*4     | 38.34   | 3*6+2*4     | 44.64   | 4*6+1*4     | 47.52   |
| 3*10+1*6    | 52.2    | 3*10+2*6    | 60.66   | 4*10+1*6    | 66.24   | 3*10+1*6    | 56.7    | 3*10+2*6    | 65.34   | 4*10+1*6    | 70.92   |
| 3*16+1*10   | 80.1    | 3*16+2*10   | 94.14   | 4*16+1*10   | 101.52  | 3*16+1*10   | 85.5    | 3*16+2*10   | 99.54   | 4*16+1*10   | 107.28  |
| 3*25+1*16   | 124.92  | 3*25+2*16   | 145.98  | 4*25+1*16   | 158.58  | 3*25+1*16   | 131.22  | 3*25+2*16   | 153.18  | 4*25+1*16   | 166.14  |
| 3*35+1*16   | 165.06  | 3*35+2*16   | 186.3   | 4*35+1*16   | 212.4   | 3*35+1*16   | 172.44  | 3*35+2*16   | 194.4   | 4*35+1*16   | 221.04  |
| 3*50+1*25   | 221.22  | 3*50+2*25   | 253.62  | 4*50+1*25   | 283.32  | 3*50+1*25   | 228.42  | 3*50+2*25   | 261.54  | 4*50+1*25   | 297.18  |
| 3*70+1*35   | 314.64  | 3*70+2*35   | 359.82  | 4*70+1*35   | 403.74  | 3*70+1*35   | 328.86  | 3*70+2*35   | 375.12  | 4*70+1*35   | 419.76  |
| 3*95+1*50   | 432.72  | 3*95+2*50   | 494.82  | 4*95+1*50   | 555.48  | 3*95+1*50   | 449.1   | 3*95+2*50   | 512.64  | 4*95+1*50   | 574.38  |
| 3*120+1*70  | 546.3   | 3*120+2*70  | 633.6   | 4*120+1*70  | 698.04  | 3*120+1*70  | 563.94  | 3*120+2*70  | 652.86  | 4*120+1*70  | 718.2   |
| 3*150+1*70  | 652.14  | 3*150+2*70  | 739.44  | 4*150+1*70  | 839.34  | 3*150+1*70  | 671.4   | 3*150+2*70  | 760.32  | 4*150+1*70  | 861.66  |
| 3*185+1*95  | 824.04  | 3*185+2*95  | 944.46  | 4*185+1*95  | 1057.14 | 3*185+1*95  | 846.18  | 3*185+2*95  | 968.4   | 4*185+1*95  | 1082.7  |
| 3*240+1*120 | 1059.84 | 3*240+2*120 | 1209.42 | 4*240+1*120 | 1361.7  | 3*240+1*120 | 1085.22 | 3*240+2*120 | 1236.96 | 4*240+1*120 | 1391.22 |

注：1.电线双色上浮3%，阻燃电线电缆：A B C级分别上浮12% 8% 5%，耐火（NH ZBN）上浮80%。

2.YJY YJE在YJV的基础上上浮10%、

3.低烟无卤（WD）上浮20%，低烟无卤耐火（WDZN）在（NH）上浮10%

工厂地址：福建省泉州市惠安黄塘接待工业区

联系人：陈先生 13505020806 电话：0595-87259938

传真：0595-87815806

QQ：55029

网址：www.nxd.cn

# 广东金牌电缆集团股份有限公司

广东金牌电缆股份有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化专业电线电缆知名企业。注册资金1.3亿元人民币，注册商标“夺冠”。公司总部位于深圳市光明新区滨海明珠工业园，紧邻龙大高速出口，交通十分便利。公司建筑面积60000平方米，专业技术力量雄厚，拥有现代化的生产流水线和先进的检测检验设备。

公司是广东省电线电缆重点生产企业。先后通过了标准化良好行为AAA级企业、国家级高新技术企业、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、采用国际标准证书、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品CCC认证，产品获国家机构检验合格报告16份，并获得国家级专利23项。

公司主要产品有10kV及以下化学交联电力电缆、高低压铝合金电力电缆、低烟无卤环保电力电缆、阻燃耐火电缆、矿用电缆、控制电缆、橡胶套电缆、架空绝缘电缆、架空绞线、特种电缆。产品从原材料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测，我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准。公司先后从德国、日本、上海、等地引进和购进了具有国际先进水平的、自动化程度高的电缆生产、检测设备，拥有雄厚的技术力量。制造经验丰富，检测手段可靠，产品质量优良，管理体系完善，销售网络密集，资质齐全，使企业长久、持续、高效发展。

公司一贯坚持“诚信为本、敬业奉献、追求卓越、创新发展”的企业精神，实施“今天创造的品牌，明天公司的财富”的品牌战略，以“市场如战场，用户是上帝”为营销理念。产品广泛用于电力、通讯、冶金、石化、建筑等行业。多年来竭诚为用户提供优质的产品，一流的服务，真诚期待各界朋友光临指导。

| 产品名称                                  | 型号规格        | 单位 | BV      | WDZB(BYJ) F | 产品名称                                   | 型号规格 (mm2)  | 单位 | YJV     | YJV22   | 产品名称                                     | 型号规格 mm2    | 单位 | YJV     | YJV22   |
|---------------------------------------|-------------|----|---------|-------------|----------------------------------------|-------------|----|---------|---------|------------------------------------------|-------------|----|---------|---------|
| 450/750V及以下铜芯聚乙烯绝缘电线                  | 1           | 米  | 1.45    | 1.70        | 0.6/1kV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆 3+1芯             | 3*2.5+1*1.5 | 米  | 13.82   | 17.27   | 0.6/1kV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含阻燃、耐火、低烟无卤型) 3+2芯 | 3*2.5+2*1.5 | 米  | 20.09   | 25.09   |
|                                       | 1.5         | 米  | 2.14    | 2.34        |                                        | 3*4+1*2.5   | 米  | 20.62   | 25.78   |                                          | 3*4+2*2.5   | 米  | 23.92   | 29.87   |
|                                       | 2.5         | 米  | 3.07    | 3.50        |                                        | 3*6+1*4     | 米  | 30.30   | 37.87   |                                          | 3*6+2*4     | 米  | 36.57   | 45.71   |
|                                       | 4           | 米  | 5.29    | 5.83        |                                        | 3*10+1*6    | 米  | 45.50   | 56.87   |                                          | 3*10+2*6    | 米  | 44.75   | 55.91   |
|                                       | 6           | 米  | 7.74    | 8.51        |                                        | 3*16+1*10   | 米  | 72.28   | 90.36   |                                          | 3*16+2*10   | 米  | 75.26   | 94.08   |
|                                       | 10          | 米  | 12.44   | 14.67       |                                        | 3*25+1*16   | 米  | 111.62  | 139.52  |                                          | 3*25+2*16   | 米  | 113.53  | 141.91  |
|                                       | 16          | 米  | 20.20   | 23.92       |                                        | 3*35+1*16   | 米  | 146.48  | 183.10  |                                          | 3*35+2*16   | 米  | 145.31  | 181.67  |
|                                       | 25          | 米  | 30.30   | 33.59       |                                        | 3*50+1*25   | 米  | 208.35  | 260.44  |                                          | 3*50+2*25   | 米  | 228.44  |         |
|                                       | 35          | 米  | 42.95   | 45.71       |                                        | 3*70+1*35   | 米  | 287.01  | 358.76  |                                          | 3*70+2*35   | 米  | 319.86  |         |
|                                       | 50          | 米  | 63.14   | 67.29       |                                        | 3*95+1*50   | 米  | 391.18  | 488.98  |                                          | 3*95+2*50   | 米  | 439.76  |         |
|                                       | 70          | 米  | 87.35   | 90.84       |                                        | 3*120+1*70  | 米  | 501.42  | 626.77  |                                          | 3*120+2*70  | 米  | 599.74  |         |
|                                       | 95          | 米  | 103.11  | 107.36      |                                        | 3*150+1*70  | 米  | 606.49  | 758.05  |                                          | 3*150+2*70  | 米  | 741.44  |         |
|                                       | 120         | 米  | 137.45  | 144.36      |                                        | 3*185+1*95  | 米  | 761.11  | 951.39  |                                          | 3*185+2*95  | 米  | 851.04  |         |
|                                       | 150         | 米  | 159.45  | 167.95      |                                        | 3*240+1*120 | 米  | 863.69  | 1079.61 |                                          | 3*240+2*120 | 米  | 940.01  |         |
|                                       | 185         | 米  | 174.54  | 205.16      |                                        | 3*300+1*150 | 米  | 988.59  | 1235.74 |                                          | 3*300+2*150 | 米  | 1175.04 |         |
|                                       |             |    |         |             |                                        | 3*400+1*185 | 米  | 1658.28 | 2072.85 |                                          | 3*400+2*185 | 米  | 1644.99 |         |
| 产品名称                                  | 型号规格 (mm2)  | 单位 | YJV     | YJV22       | 产品名称                                   | 型号规格 mm2    | 单位 | YJV     | YJV22   | 产品名称                                     | 型号规格 (mm2)  | 单位 | YJV     | YJV22   |
| 0.6/1kV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含阻燃、低烟无卤型) 4+1芯 | 4*2.5+1*1.5 | 米  | 22.22   | 27.77       | 0.6/1kV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含阻燃、耐火、低烟无卤型) 4芯 | 4*2.5       | 米  | 19.13   | 23.92   | 0.6/1kV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含阻燃、低烟无卤型) 5芯      | 5*2.5       | 米  | 23.39   | 29.23   |
|                                       | 4*4+1*2.5   | 米  | 26.58   | 33.22       |                                        | 4*4         | 米  | 22.32   | 27.90   |                                          | 5*4         | 米  | 27.71   | 34.02   |
|                                       | 4*6+1*4     | 米  | 38.48   | 48.10       |                                        | 4*6         | 米  | 33.24   | 41.55   |                                          | 5*6         | 米  | 39.56   | 49.46   |
|                                       | 4*10+1*6    | 米  | 58.78   | 73.48       |                                        | 4*10        | 米  | 51.44   | 64.30   |                                          | 5*10        | 米  | 60.54   | 75.67   |
|                                       | 4*16+1*10   | 米  | 92.37   | 115.47      |                                        | 4*16        | 米  | 80.93   | 101.16  |                                          | 5*16        | 米  | 97.37   | 121.71  |
|                                       | 4*25+1*16   | 米  | 142.87  | 178.58      |                                        | 4*25        | 米  | 123.83  | 154.79  |                                          | 5*25        | 米  | 147.61  | 184.51  |
|                                       | 4*35+1*16   | 米  | 188.26  | 235.32      |                                        | 4*35        | 米  | 170.51  | 213.13  |                                          | 5*35        | 米  | 203.88  | 254.85  |
|                                       | 4*50+1*25   | 米  | 267.82  | 334.78      |                                        | 4*50        | 米  | 238.11  | 297.64  |                                          | 5*50        | 米  | 285.42  | 356.77  |
|                                       | 4*70+1*35   | 米  | 370.14  | 462.67      |                                        | 4*70        | 米  | 330.06  | 512.58  |                                          | 5*70        | 米  | 395.61  | 494.51  |
|                                       | 4*95+1*50   | 米  | 504.18  | 630.23      |                                        | 4*95        | 米  | 445.40  | 556.75  |                                          | 5*95        | 米  | 536.39  | 670.49  |
|                                       | 4*120+1*70  | 米  | 642.26  | 802.83      |                                        | 4*120       | 米  | 562.66  | 703.32  |                                          | 5*120       | 米  | 674.15  | 842.69  |
|                                       | 4*150+1*70  | 米  | 783.17  | 978.96      |                                        | 4*150       | 米  | 703.17  | 878.97  |                                          | 5*150       | 米  | 842.96  | 1053.70 |
|                                       | 4*185+1*95  | 米  | 892.92  | 1116.15     |                                        | 4*185       | 米  | 867.20  | 1083.99 |                                          | 5*185       | 米  | 1039.87 | 1299.84 |
|                                       | 4*240+1*120 | 米  | 1084.26 | 1355.33     |                                        |             |    |         |         |                                          |             |    |         |         |
|                                       | 4*300+1*150 | 米  | 1425.77 | 1782.21     |                                        |             |    |         |         |                                          |             |    |         |         |
|                                       | 4*400+1*185 | 米  | 1745.88 | 2182.35     |                                        |             |    |         |         |                                          |             |    |         |         |
| 备注                                    |             |    |         |             |                                        |             |    |         |         |                                          |             |    |         |         |

备注：阻燃电线电缆上浮5%，NH16平（含）以下上浮100%，NH25平（含）以上上浮80%，低烟无卤电线电缆按同等截面电线电缆16平（含）以下上浮20%，25平（含）以上上浮15%。

泉州办事处：晋江市池店镇桥南柏景湾2306室

联系人：李先生 电话：13505020449



编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

## ●电线电缆



# 广州澳通电线电缆有限公司



国家高新技术企业



中国著名品牌



中国绿色低碳领先品牌企业

企业纳税人类型：一般纳税人

开增值税专用发票税率：13%

以下报价为税前价

| 450/750V及以下铜芯PVC绝缘电线 |         |                  |                   |         |                  | 单位：元/米                                                                                                                      |         |                  |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 型号                   | BV      | BVV              | BVR               | BVVR    | RV               | 备注：ZB-BVR、ZB-BV、ZB-BVVR、ZB-BVV、ZB-RV的单价在相应截面的BVR、BV、BVVR、BVV、RV的单价上加2%；ZB-90° 加5%，ZB-105° 加6%                               |         |                  |
| 规格mm <sup>2</sup>    |         |                  |                   |         |                  |                                                                                                                             |         |                  |
| 0.75                 | 1.90    | 2.16             | 1.96              | 2.21    | 2.02             |                                                                                                                             |         |                  |
| 1.00                 | 2.24    | 2.52             | 2.30              | 2.60    | 2.61             |                                                                                                                             |         |                  |
| 1.50                 | 3.22    | 3.61             | 3.42              | 3.69    | 3.81             |                                                                                                                             |         |                  |
| 2.50                 | 4.93    | 5.32             | 5.24              | 5.52    | 6.19             |                                                                                                                             |         |                  |
| 4.00                 | 7.84    | 8.54             | 8.32              | 8.65    | 9.72             |                                                                                                                             |         |                  |
| 6.00                 | 11.51   | 12.35            | 12.26             | 12.57   | 14.59            |                                                                                                                             |         |                  |
| 10.00                | 19.29   | 20.69            | 20.58             | 21.34   | 24.50            |                                                                                                                             |         |                  |
| 16.00                | 30.49   | 32.31            | 33.46             |         | 38.39            |                                                                                                                             |         |                  |
| 25.00                | 47.57   | 50.34            | 52.00             |         | 59.05            |                                                                                                                             |         |                  |
| 35.00                | 65.94   | 69.44            | 69.66             |         | 82.40            |                                                                                                                             |         |                  |
| 50.00                | 96.71   | 101.25           | 102.12            |         | 121.66           |                                                                                                                             |         |                  |
| 70.00                | 134.34  | 140.06           | 142.00            |         | 169.09           |                                                                                                                             |         |                  |
| 4芯                   |         |                  | 5芯                |         |                  | 3+1芯（大）                                                                                                                     |         |                  |
| 型号                   | VV      | VV <sub>22</sub> | 型号                | VV      | VV <sub>22</sub> | 型号                                                                                                                          | VV      | VV <sub>22</sub> |
| 规格mm <sup>2</sup>    |         |                  | 规格mm <sup>2</sup> |         |                  | 规格mm <sup>2</sup>                                                                                                           |         |                  |
| 4X1.5                | 19.32   | 24.84            | 5X1.5             | 22.62   | 27.41            | 3X2.5+1X1.5                                                                                                                 | 25.76   | 31.33            |
| 4X2.5                | 28.06   | 33.88            | 5X2.5             | 33.52   | 38.30            | 3X4+1X2.5                                                                                                                   | 38.00   | 44.16            |
| 4X4                  | 41.97   | 48.50            | 5X4               | 50.88   | 56.84            | 3X6+1X4                                                                                                                     | 54.49   | 60.98            |
| 4X6                  | 58.44   | 65.63            | 5X6               | 72.63   | 78.62            | 3X10+1X6                                                                                                                    | 85.15   | 92.34            |
| 4X10                 | 93.66   | 100.80           | 5X10              | 115.89  | 122.75           | 3X16+1X10                                                                                                                   | 130.68  | 138.38           |
| 4X16                 | 143.28  | 151.17           | 5X16              | 177.72  | 186.48           | 3X25+1X16                                                                                                                   | 199.56  | 208.66           |
| 4X25                 | 219.52  | 228.87           | 5X25              | 270.56  | 281.34           | 3X35+1X16                                                                                                                   | 260.62  | 270.40           |
| 4X35                 | 299.60  | 310.44           | 5X35              | 371.36  | 386.82           | 3X50+1X25                                                                                                                   | 368.00  | 390.46           |
| 4X50                 | 417.65  | 443.46           | 5X50              | 524.66  | 568.32           | 3X70+1X35                                                                                                                   | 508.51  | 534.13           |
| 4X70                 | 580.52  | 607.10           | 5X70              | 725.96  | 752.95           | 3X95+1X50                                                                                                                   | 692.19  | 724.00           |
| 4X95                 | 784.98  | 818.30           | 5X95              | 980.84  | 1014.80          | 3X120+1X70                                                                                                                  | 867.05  | 900.65           |
| 4X120                | 967.88  | 1002.01          | 5X120             | 1208.90 | 1243.48          | 3X150+1X70                                                                                                                  | 1046.33 | 1081.97          |
| 4X150                | 1208.31 | 1247.20          | 5X150             | 1509.51 | 1555.20          | 3X185+1X95                                                                                                                  | 1308.24 | 1348.90          |
| 4X185                | 1488.42 | 1538.01          | 5X185             | 1858.78 | 1905.93          | 3X240+1X120                                                                                                                 | 1684.87 | 1730.32          |
| 3+2芯（大）              |         |                  | 4+1芯（大）           |         |                  | 备注：YJV、YJV22、ZB-VV、ZB-VV22的单价在相应截面的，VV、VV22的单价上加2%；ZB-YJV、ZB-YJV22在相应截面的，VV、VV22的单价上加4%，特别提示：铠装单芯电缆只适合用于直流电力系统，不适合用于交流电力系统。 |         |                  |
| 型号                   | VV      | VV <sub>22</sub> | 型号                | VV      | VV <sub>22</sub> |                                                                                                                             |         |                  |
| 规格mm <sup>2</sup>    |         |                  | 规格mm <sup>2</sup> |         |                  |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X2.5+2X1.5          | 30.07   | 35.84            | 4X2.5+1X1.5       | 32.40   | 38.70            |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X4+2X2.5            | 44.35   | 50.82            | 4X4+1X2.5         | 48.02   | 54.26            |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X6+2X4              | 64.06   | 70.14            | 4X6+1X4           | 68.60   | 75.35            |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X10+2X6             | 98.64   | 106.65           | 4X10+1X6          | 107.16  | 115.19           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X16+2X10            | 152.57  | 161.36           | 4X16+1X10         | 164.39  | 174.68           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X25+2X16            | 233.86  | 243.07           | 4X25+1X16         | 252.64  | 262.64           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X35+2X16            | 295.04  | 306.74           | 4X35+1X16         | 332.78  | 346.67           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X50+2X25            | 421.15  | 446.24           | 4X50+1X25         | 470.32  | 495.85           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X70+2X35            | 582.96  | 613.76           | 4X70+1X35         | 650.27  | 681.27           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X95+2X50            | 794.56  | 829.75           | 4X95+1X50         | 885.78  | 922.80           |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X120+2X70           | 1005.84 | 1045.07          | 4X120+1X70        | 1106.14 | 1145.87          |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X150+2X70           | 1187.84 | 1227.83          | 4X150+1X70        | 1347.39 | 1392.38          |                                                                                                                             |         |                  |
| 3X185+2X95           | 1498.48 | 1543.95          | 4X185+1X95        | 1678.26 | 1726.31          |                                                                                                                             |         |                  |

生产基地：广州市黄埔区永和街新庄二路34号

网址：www.aotongcable.com

服务热线：4000-426-988

广州澳通电线电缆有限公司创办于1996年，座落于广州高新技术产业开发区——永和开发区。公司占地面积50000平方米，建筑面积80000平方米；注册资金15000万元，年生产能力25亿元，是一家集生产、研发、销售为一体的大型企业。公司主要生产“澳通”牌35KV及以下中、低压电力电缆，低压弱电类电线电缆，低烟无卤环保电缆，BTLY隔离型柔性矿物绝缘电缆、YTTW柔性矿物绝缘电缆、防水电缆系列等6万多种规格产品，多元化地满足客户配套需求。企业自创办以来，致力于“以品质求发展、以信誉求市场”的宗旨，秉承“高效创新、互利互惠”的企业经营理念，坚持“以市场为导向、以产品为中心、以科技为依托、以效益为目标、以管理为基础、以人才为基本”的企业方针，为社会提供一流的产品和服务。通过澳通人多年的努力，获得ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、全国工业产品生产许可证、国家强制性CCC认证、国家高新技术企业、阻燃B级证书、中国著名品牌、中国绿色低碳领先品牌企业、中国名优产品等。产品广泛应用于火电、水电、输配电、机械、冶金、石化、轻纺、矿山、建筑、交通等各行业，受到广大用户的好评。我司部分长期战略合作伙伴有：海印集团、碧桂园、越秀地产、绿地集团、东莞佳兆业房地产、东莞南峰地产、敏捷地产、中惠集团、广州实地集团、中山市盛景尚峰紫马奔腾等合作伙伴。

福建办事处

联系人：邱春晖 13506090997 0595-28186222 传真：059522531133

地址：泉州市坪山路沉洲花园8幢28号店面

要知父母恩，怀里抱儿孙。

## ●电线电缆

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



## 福建日日红电线电缆有限公司

公司主要生产 35KV 及以下中低压交联电力电缆、铝合金、矿物质防火电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、橡套电缆、通信电缆、安防专用线缆、电气装备用电线电缆、铜芯铝绞线和裸导线、低烟无卤电缆、环保分支电缆等系列产品，公司产品严格按照中国国家标准生产，在原材料验收、生产过程、产品出厂等环节都建立了完善的质控、质检的管理体系，公司生产技术严格按照 GB/T5023.3-2008、GB/T12706.0-2008、GB/T9330.1.2.3-2008、JB/T8734.2-2012 等国家标准进行生产，公司先后通过全国工业生产许可证、ISO9001 质量管理体系认证、中国强制性产品 CCC 认证等证书，并荣获国家高新技术企业、福建省高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省科技型企业、福建省科技型企业、中国著名品牌、中国名优产品、福建省名牌产品、中国（电缆）行业十大品牌、质量、服务、信誉 AAA 诚信品、中国工程建设推荐产品、中国科技创新重点保护品牌、中国 3.15 诚信品牌等荣誉证书，本公司产品质量由中国人保保险有限公司福建分公司承保，至今无出险记录。

| YJV<br>0.6/1kV | 1芯     | 2芯     | 3芯      | 4芯       | 5芯      | 3+1芯    | 3+2芯    | 4+1芯    | YJV22<br>0.6/1kV | 1芯         | 2芯         | 3芯         | 4芯                 | 5芯                 |                    |
|----------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.5            | 4.42   | 10.38  | 11.80   | 15.34    | 18.96   | 14.30   | 16.64   | 18.02   | 2.5              | 6.57       | 12.18      | 13.31      | 17.05              | 20.82              |                    |
| 4              | 6.70   | 15.60  | 16.84   | 22.03    | 27.32   | 20.13   | 23.56   | 25.45   | 4                | 9.01       | 17.59      | 18.42      | 23.85              | 29.31              |                    |
| 6              | 9.21   | 19.18  | 22.94   | 30.12    | 37.42   | 27.75   | 32.72   | 35.07   | 6                | 11.57      | 21.06      | 24.59      | 32.07              | 39.56              |                    |
| 10             | 13.79  | 30.45  | 36.64   | 48.23    | 60.01   | 43.54   | 50.71   | 55.34   | 10               | 16.34      | 32.74      | 38.65      | 50.68              | 62.72              |                    |
| 16             | 19.42  | 44.35  | 57.01   | 75.22    | 93.70   | 68.56   | 80.42   | 87.03   | 16               | 22.05      | 46.92      | 59.43      | 78.25              | 97.08              |                    |
| 25             | 28.26  | 63.55  | 88.32   | 116.87   | 145.71  | 106.39  | 124.88  | 135.23  | 25               | 31.01      | 66.13      | 91.14      | 120.66             | 150.00             |                    |
| 35             | 38.51  | 80.73  | 120.43  | 159.50   | 198.95  | 138.28  | 156.63  | 177.71  | 35               | 41.56      | 83.73      | 123.84     | 164.40             | 204.52             |                    |
| 50             | 53.71  | 112.48 | 168.02  | 222.68   | 278.00  | 195.68  | 224.05  | 250.87  | 50               | 57.18      | 115.93     | 172.11     | 228.65             | 284.83             |                    |
| 70             | 74.91  | 156.71 | 234.33  | 310.92   | 388.27  | 272.64  | 311.96  | 349.91  | 70               | 78.89      | 160.90     | 239.49     | 318.39             | 400.06             |                    |
| 95             | 101.28 | 211.59 | 316.85  | 420.58   | 525.30  | 371.54  | 427.56  | 476.19  | 95               | 105.78     | 216.60     | 323.05     | 433.06             | 540.65             |                    |
| 120            | 127.75 | 266.82 | 399.87  | 530.87   | 663.09  | 476.38  | 554.63  | 608.57  | 120              | 132.74     | 275.49     | 410.30     | 546.71             | 680.91             |                    |
| 150            | 159.63 | 321.54 | 481.95  | 639.91   | 799.33  | 555.65  | 631.25  | 714.91  | 150              | 165.18     | 331.18     | 494.53     | 657.61             | 819.52             |                    |
| 185            | 196.79 | 396.45 | 594.32  | 789.19   | 985.84  | 694.21  | 796.49  | 890.70  | 185              | 202.96     | 407.53     | 608.87     | 809.84             | 1009.05            |                    |
| 240            | 254.95 | 513.33 | 769.79  | 1022.33  | 1277.17 | 895.86  | 1025.00 | 1150.52 | 240              | 262.08     | 527.51     | 786.64     | 1046.75            | 1304.95            |                    |
| 300            | 323.55 | 651.32 | 976.99  | 1297.67  | 1621.24 | 1134.77 | 1296.07 | 1457.97 | 300              | 331.74     | 667.71     | 996.70     | 1326.66            | 1654.18            |                    |
| 家装环保电线         |        |        |         |          |         | 矿物质电缆系列 |         |         |                  |            |            |            |                    |                    |                    |
| 规格             | 型号     | BV     | WDZ-BYJ | WDZ-BYJR | BVR     | BLV     | BBTRZ   | BBTRZ   | BBTRZ            | NG-A(BTLY) | NG-A(BTLY) | NG-A(BTLY) | RTTW               | RTTW               | RTTW               |
|                |        |        |         |          |         |         | 3+1芯    | 3+2芯    | 4+1芯             | 3+1芯       | 3+2芯       | 4+1芯       | 3+1芯               | 3+2芯               | 4+1芯               |
| 1.5            | 1.90   | 2.09   | 2.73    | 2.41     |         |         | 9.24    | 10.94   | 11.86            | 9.42       | 11.16      | 12.10      | 10.37              | 12.27              | 13.31              |
| 2.5            | 2.97   | 3.23   | 4.23    | 3.82     | 0.53    |         | 13.45   | 16.47   | 17.74            | 13.72      | 16.80      | 18.10      | 15.09              | 18.48              | 19.91              |
| 4              | 4.86   | 5.22   | 6.08    | 5.51     | 0.71    |         | 18.70   | 23.09   | 24.69            | 19.07      | 23.55      | 25.18      | 20.98              | 25.91              | 27.70              |
| 6              | 7.14   | 7.63   | 9.05    | 8.23     | 0.97    |         | 26.77   | 32.71   | 35.63            | 27.31      | 33.36      | 36.35      | 30.04              | 36.70              | 39.98              |
| 10             | 12.38  | 13.24  | 15.41   | 14.02    | 1.67    |         | 41.78   | 51.47   | 55.70            | 42.62      | 52.50      | 56.81      | 46.88              | 57.75              | 62.50              |
| 16             | 19.40  | 20.70  | 22.87   | 20.86    | 2.40    |         | 65.28   | 80.77   | 86.93            | 66.58      | 82.38      | 88.67      | 73.24              | 90.62              | 97.54              |
| 25             | 30.61  | 32.64  | 36.82   | 33.47    | 3.66    |         | 84.86   | 101.47  | 114.46           | 86.55      | 103.50     | 116.75     | 95.21              | 113.85             | 128.42             |
| 35             | 42.31  | 45.05  | 51.06   | 46.64    | 4.86    | 111.39  | 134.67  | 149.84  | 113.62           | 137.36     | 152.84     | 124.98     | 151.10             | 168.12             |                    |
| 50             | 58.10  | 61.86  | 68.61   | 62.63    | 6.71    | 159.84  | 192.38  | 215.84  | 163.03           | 196.22     | 220.15     | 179.34     | 215.85             | 242.17             |                    |
| 70             | 83.47  | 88.76  | 99.90   | 91.34    | 9.22    | 213.87  | 243.95  | 274.27  | 218.15           | 248.83     | 279.75     | 239.96     | 273.72             | 307.73             |                    |
| 95             | 115.60 | 122.94 | 136.83  | 125.12   | 12.68   | 275.86  | 319.16  | 352.61  | 281.37           | 325.54     | 359.66     | 309.51     | 358.10             | 395.62             |                    |
| 120            | 142.65 | 152.86 | 164.78  | 149.53   | 16.09   | 332.68  | 375.85  | 428.15  | 339.34           | 383.37     | 436.71     | 373.27     | 421.70             | 480.38             |                    |
| 150            | 178.46 | 191.19 | 207.48  | 188.34   | 19.50   | 415.90  | 474.82  | 533.49  | 424.22           | 484.31     | 544.16     | 466.64     | 532.75             | 598.58             |                    |
| 185            | 220.14 | 235.81 | 255.94  | 232.35   | 24.39   | 538.11  | 612.35  | 690.47  | 548.87           | 624.60     | 704.28     | 603.76     | 687.06             | 774.71             |                    |
| 240            | 285.59 | 305.92 | 328.83  | 298.57   | 32.11   | 672.87  | 764.42  | 864.15  | 686.33           | 779.71     | 881.43     | 754.96     | 857.68             | 969.58             |                    |
| 安防、弱电专用线缆      |        |        |         |          |         |         |         |         |                  |            |            |            |                    |                    |                    |
| 规格             | 型号     | RV     | RVV     | RVV      | RVV     | RVV     | RVVP    | RVVP    | RVVP             | RVS        | WDZ-RYJS   | WDZN-RYJS  | 超五类网<br>络线（非<br>屏） | 超五类网<br>络线（屏<br>蔽） |                    |
|                |        |        | 2芯      | 3芯       | 4芯      | 5芯      | 2芯      | 3芯      | 4芯               | 5芯         | 2芯         | 2芯         | 2芯                 | 超六类网<br>络线（非<br>屏） | 超六类网<br>络线（屏<br>蔽） |
| 0.5            | 0.40   | 0.89   | 1.24    | 1.64     | 2.06    | 1.18    | 1.77    | 2.38    | 2.97             | 1.25       | 1.38       | 1.66       | 1.45               | 1.65               |                    |
| 0.75           | 0.50   | 1.31   | 1.79    | 2.29     | 2.46    | 1.77    | 2.66    | 3.56    | 4.45             | 1.65       | 1.82       | 2.18       |                    |                    |                    |
| 1              | 0.56   | 1.61   | 2.23    | 2.91     | 3.07    | 2.38    | 3.56    | 4.74    | 5.92             | 2.08       | 2.29       | 2.75       |                    |                    |                    |
| 1.5            | 2.33   | 2.32   | 3.27    | 4.27     | 4.55    | 3.41    | 5.11    | 6.82    | 8.51             | 2.90       | 3.19       | 3.83       | 1.78               | 2.21               |                    |
| 2.5            | 3.74   | 3.72   | 5.23    | 6.79     | 7.23    | 5.67    | 8.51    | 11.36   | 14.20            | 4.81       | 5.29       | 6.35       |                    |                    |                    |
| 4              | 6.00   | 5.59   | 8.06    | 10.22    | 12.95   | 11.65   | 17.48   | 23.30   | 29.13            | 8.12       | 8.93       | 10.72      |                    |                    |                    |
| 6              | 8.91   | 8.10   | 11.65   | 15.00    | 19.14   |         |         |         |                  |            |            |            |                    |                    |                    |
| 10             | 15.95  |        | 23.70   | 31.58    | 39.49   |         |         |         |                  |            |            |            |                    |                    |                    |

电缆备注：1、阻燃 A、B、C 在相应型号基础上上浮 12%、8%、5%；2、无卤低烟（WD）型电缆，阻燃型按相应阻燃 YJV 上浮 10%；3、耐火型电力电缆 16mm<sup>2</sup> 以下上浮 100%，25mm<sup>2</sup> 以上上浮 80%；4、软芯电力电缆按普通电缆上浮 17%；5、YJY、YJFY 在 YJV 基础上上浮 5%。

电线备注：1、阴燃 C 级在相应型号规格上浮 5%，阳燃 B 级在相应型号规格上浮 8%，阻燃 A 级在相应型号规格上浮 12%；2、耐火型：布电线上浮 100%。3、耐火型控制电缆上浮 140%。

福建日日红电线电缆有限公司

王树东

联系电话：13960702259

# 大江闽宸® 福建大江线缆科技有限公司

福建大江线缆科技有限公司坐落在福建省福州市连江县敖江工业园区祥兴路8号，公司占地面积3万平方米，总投资5千万人民币，是一家致力于研发、制造、销售为一体的电线电缆企业。公司拥有先进智能化的生产设备，率领一批行业内的专家及技术团队，先进的生产技术，和严格的质量管理，为大量客户提供优质的产品,如防火电线、耐火电线、阻燃电线、低烟无卤阻燃电线等，均为低碳、环保、节能产品，企业已通过CCC国家强制性产品认证、ISO9001质量管理体系认证等，先后获得了国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书、国家防火建筑材料质量监督检验中心证书、全国质量管理优秀示范企业等。

交联电力电缆（YJV 0.6/1kv） 单位：元/米

| 截面 \ 芯数 | 1芯     | 4芯      | 3+1芯   | 3+2芯   | 4+1芯    |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 10      | 9.82   | 41.14   | 37.13  | 37.13  | 46.91   |
| 16      | 15.41  | 63.38   | 57.92  | 57.92  | 73.27   |
| 25      | 24.36  | 99.3    | 90.35  | 90.35  | 114.42  |
| 35      | 35.11  | 136.43  | 117.94 | 117.94 | 151.39  |
| 50      | 47.17  | 178.42  | 158.09 | 158.09 | 202.36  |
| 70      | 67.5   | 256.84  | 226.06 | 226.06 | 289.74  |
| 95      | 93.28  | 355.48  | 311.65 | 311.65 | 399.25  |
| 120     | 116.77 | 445.01  | 398.44 | 398.44 | 508.31  |
| 150     | 143.87 | 549.38  | 476.92 | 476.92 | 612.37  |
| 185     | 180.11 | 687.88  | 605.64 | 605.64 | 775.86  |
| 240     | 235.88 | 902.74  | 789.42 | 789.42 | 1013.18 |
| 300     | 295.66 | 1131.26 | 987.17 | 987.17 |         |

单位：元/米

| 截面 \ 芯数 | RVV   |       |       | BV    | WDZB-BYJ(F) | BVR   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
|         | 二芯    | 三芯    | 四芯    |       |             |       |
| 0.75    | 2.2   | 2.99  | 4.06  |       |             |       |
| 1       | 2.75  | 3.9   | 5.27  |       |             |       |
| 1.5     | 4.01  | 5.67  | 7.56  | 1.36  | 1.72        |       |
| 2.5     | 6.37  | 8.9   | 11.6  | 2.18  | 2.75        | 2.06  |
| 4       | 9.49  | 13.71 | 18.35 | 3.48  | 4.33        | 3.3   |
| 6       | 14.18 | 20.56 | 27.18 | 5.21  | 6.37        | 5.2   |
| 10      | 23.64 | 34.18 | 45.55 | 8.97  | 10.89       | 7.64  |
| 16      |       |       |       | 14.12 | 16.91       | 13.07 |
| 25      |       |       |       | 22.31 | 27.02       | 20.29 |
| 35      |       |       |       | 30.8  | 37.3        | 32.42 |

备注：电线 阻燃型（ZR）上浮5%，耐火型（NH）16mm2以下上浮100%，25mm2以上上浮80%。  
电缆 阻燃型（ZR）上浮5%；耐火型（NH）16mm2以下上浮100%，25mm2以上上浮80%；  
低烟无卤阻燃型（WDZ）上浮20%；低烟无卤耐火型（WDZN）比耐火型（NH）上浮20%。  
泉州办事处 联系人：魏明顺 电话：0595-22284886 18065259886 地址：泉州市晋江国际五金机电城C区2幢8号  
公司传真：0591-26133571 公司地址：福建福州连江县敖江工业园区祥兴路8号



# 福建南平华阳电线电缆有限公司

国家高新技术企业 福建省专精特新

《福阳牌》 福铸如磐·阳安万家

| 电线电缆系列（低烟无卤阻燃请参照备注）                             |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|------------|
| 型号规格                                            | BV     | BYJ    | BVR    | 3芯YJV  | 4芯YJV  | 5芯YJV  | 3+1芯YJV   | 3+2芯YJV | 4+1芯YJV    |
| 2.5                                             | 2.1    | 2.2    | 2.3    | 7.5    | 9.9    | 12.3   | 9.3       | 10.0    | 11.3       |
| 4                                               | 3.3    | 3.5    | 3.7    | 11.3   | 14.6   | 18.3   | 13.6      | 16.3    | 17.0       |
| 6                                               | 4.9    | 5.2    | 5.5    | 16.0   | 21.5   | 26.7   | 20.0      | 23.4    | 25.0       |
| 10                                              | 8.2    | 8.7    | 9.6    | 26.3   | 34.6   | 43.7   | 31.2      | 36.5    | 39.9       |
| 16                                              | 13.1   | 13.7   | 15.1   | 41.1   | 54.5   | 68.2   | 49.7      | 58.0    | 63.2       |
| 25                                              | 20.4   | 21.5   | 23.7   | 63.1   | 84.0   | 105.1  | 76.8      | 90.0    | 97.2       |
| 35                                              | 28.3   | 29.8   | 33.5   | 87.5   | 116.4  | 146.8  | 101.1     | 114.5   | 129.9      |
| 50                                              | 40.3   | 42.4   | 47.7   | 123.2  | 164.0  | 205.2  | 144.0     | 164.4   | 184.6      |
| 70                                              | 56.4   | 59.4   | 66.7   | 171.9  | 229.3  | 285.7  | 200.0     | 228.8   | 256.5      |
| 95                                              | 76.8   | 80.8   | 89.7   | 232.1  | 309.0  | 386.1  | 272.9     | 313.4   | 349.5      |
| 120                                             | 96.3   | 101.3  | 113.0  | 292.9  | 390.4  | 487.0  | 349.8     | 406.2   | 446.5      |
| 150                                             | 120.5  | 126.9  | 140.4  | 365.7  | 485.8  | 607.9  | 421.9     | 479.6   | 542.8      |
| 185                                             | 149.1  | 157.0  | 173.2  | 450.2  | 598.7  | 749.3  | 526.7     | 603.1   | 676.0      |
| 240                                             | 193.2  | 203.3  | 224.5  | 583.6  | 776.2  | 970.1  | 679.3     | 776.6   | 872.7      |
| 矿物电缆防火系列                                        |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 型号规格                                            | 1芯BTTZ | 1芯RTTZ | 2芯RTTZ | 3芯RTTZ | 4芯RTTZ | 5芯NG-A | 4+1（NG-A） | 5芯BBTRZ | 4+1（BBTRZ） |
| 2.5                                             | 13.3   |        |        |        | 44.0   | 26.8   | 25.4      | 20.1    | 18.7       |
| 4                                               | 16.3   |        | 38.5   | 45.2   | 53.5   | 34.9   | 33.1      | 28.2    | 26.5       |
| 6                                               | 18.4   | 31.0   | 46.1   | 53.6   | 63.9   | 45.8   | 43.5      | 38.6    | 36.4       |
| 10                                              | 23.2   | 32.7   | 57.9   | 71.0   | 86.7   | 67.1   | 62.4      | 58.6    | 54.3       |
| 16                                              | 31.5   | 41.3   | 73.7   | 90.2   | 112.1  | 97.5   | 90.1      | 87.5    | 81.4       |
| 25                                              | 40.1   | 47.1   | 95.8   | 120.6  | 152.7  | 140.2  | 132.3     | 132.1   | 122.8      |
| 35                                              | 52.5   | 59.7   | 122.4  | 152.3  | 193.0  | 199.9  | 171.1     | 178.9   | 159.7      |
| 50                                              | 68.7   | 73.4   | 147.8  | 193.4  | 253.7  | 261.8  | 240.0     | 239.7   | 217.7      |
| 70                                              | 95.0   | 95.6   | 193.1  | 270.3  | 347.2  | 366.2  | 332.4     | 343.1   | 310.2      |
| 95                                              | 126.6  | 124.1  | 248.1  | 372.1  | 496.2  | 495.9  | 449.3     | 470.2   | 424.1      |
| 120                                             | 150.2  | 149.7  | 299.3  | 449.0  | 606.6  | 620.5  | 570.0     | 593.8   | 543.5      |
| 150                                             | 185.2  | 179.2  | 358.5  | 537.7  | 746.6  | 764.5  | 684.9     | 728.9   | 651.5      |
| 185                                             | 222.2  | 215.5  | 451.0  | 676.5  | 902.0  | 943.2  | 855.5     | 904.7   | 814.2      |
| 240                                             | 288.2  | 283.0  | 591.0  | 886.7  | 1182.2 | 1218.5 | 1100.7    | 1180.4  | 1061.8     |
| 如有其他需求，请与我们联系！！400-0599-565                     |        |        |        |        |        |        | 单位（元/米）   |         |            |
| 备注：                                             |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 1、阻燃A级在相应型号规格上上浮8%， 阻燃B级在相应型号规格上上浮5%；           |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 2、耐火A级在相应型号规格上上浮28%，耐火B级在相应型号规格上上浮25%；          |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 3、低烟无卤（WD）清洁环保型电线：按普通相应型号上浮10%；                 |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 4、低烟无卤（WD）清洁环保型电缆：按普通相应型号上浮10%；铠装电缆按相应型号规格上浮5%； |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 5、RTTW/YTTW电缆在RTTZ基础下浮3%， 产品增加护套上浮3%；配件单独购买。    |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 联系厂家：黄耀霖      电话（微信同号）：13799913752              |        |        |        |        |        |        |           |         |            |
| 洽谈地址：福建福州市仓山区金达路130号大榕树文化创意园5号楼1楼福阳电缆           |        |        |        |        |        |        |           |         |            |



## 福建省南平市三红电缆有限公司电线电缆参考价

(国网福建电力和泉州亿兴电力中标品牌)

单位：元/米

| YJV   | 一芯     | 二芯     | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯+二芯   | 四芯+一芯   |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.5   | 5.02   | 11.18  | 12.01   | 15.36   | 19.61   | 14.91   | 16.18   | 18.21   |
| 4     | 6.81   | 14.18  | 20.89   | 24.92   | 30.56   | 23.86   | 27.86   | 29.26   |
| 6     | 9.87   | 20.39  | 27.01   | 35.96   | 43.7    | 30.81   | 39.15   | 42.68   |
| 10    | 14.29  | 30.51  | 41.39   | 55.08   | 70.16   | 50.12   | 58.8    | 65.65   |
| 16    | 22.34  | 44.69  | 62.71   | 83.96   | 104.98  | 76.38   | 87.82   | 101.01  |
| 25    | 34.39  | 67.74  | 96.5    | 138.21  | 160.44  | 119.24  | 142.96  | 157.07  |
| 35    | 44.4   | 89.92  | 138.48  | 175.4   | 220.03  | 153.58  | 176.19  | 200.81  |
| 50    | 63.46  | 123.67 | 178.82  | 240.37  | 303.75  | 217.05  | 258.28  | 293.88  |
| 70    | 85.44  | 167.03 | 243.98  | 328.82  | 428.65  | 293.57  | 339.05  | 394.28  |
| 95    | 118.98 | 222.97 | 330.33  | 453.38  | 565.32  | 382.29  | 467.05  | 530.43  |
| 120   | 149.64 | 278.97 | 414.34  | 563.39  | 699.1   | 499.98  | 596.16  | 687.32  |
| 150   | 184.69 | 347.98 | 517.82  | 700.5   | 869.26  | 603.44  | 721.04  | 815.96  |
| 185   | 227.46 | 433.77 | 645.28  | 865.42  | 1074.71 | 767.82  | 879.1   | 1050.91 |
| 240   | 303.57 | 590.11 | 866.56  | 1164.65 | 1500.52 | 975.25  | 1158.04 | 1383.42 |
| 300   | 375.28 | 755.67 | 1085.99 | 1428.6  | 1750.25 | 1215.62 | 1450.65 | 1696.7  |
| YJV22 | 一芯     | 二芯     | 三芯      | 四芯      | 五芯      | 三芯连地    | 三芯+二芯   | 四芯+一芯   |
| 2.5   | 5.15   | 11.84  | 12.64   | 16.12   | 20.8    | 15.64   | 17.16   | 19.54   |
| 4     | 7.08   | 14.96  | 22.02   | 26.15   | 32.91   | 24.9    | 29.18   | 31.14   |
| 6     | 10.16  | 21.78  | 28.38   | 37.72   | 45.82   | 32.35   | 41.11   | 44.78   |
| 10    | 15.06  | 32.08  | 43.4    | 57.84   | 73.25   | 52.44   | 61.86   | 68.06   |
| 16    | 23.73  | 46.87  | 65.86   | 86.12   | 109.52  | 79.62   | 92.2    | 104.96  |
| 25    | 35.51  | 71.29  | 101     | 145.1   | 167.79  | 125.25  | 150.1   | 164.62  |
| 35    | 46.84  | 94.41  | 145.42  | 184.02  | 231.99  | 161.14  | 184.98  | 210.33  |
| 50    | 66.89  | 129.97 | 187.46  | 252.11  | 318.23  | 227.45  | 270.91  | 307.53  |
| 70    | 89.7   | 174.99 | 255.74  | 344.3   | 450.03  | 308.78  | 355.51  | 412.55  |
| 95    | 124.92 | 234.12 | 345.4   | 475.6   | 592.21  | 401.29  | 490.33  | 556.74  |
| 120   | 157.14 | 292.77 | 433.86  | 591.07  | 733.61  | 524.21  | 624.88  | 718.9   |
| 150   | 193.26 | 365.38 | 542.7   | 734.99  | 912.63  | 632.96  | 756.67  | 856.43  |
| 185   | 238.39 | 455.48 | 677.38  | 908.36  | 1130.18 | 806.22  | 922.16  | 1102.79 |
| 240   | 318.23 | 619.1  | 909.54  | 1222.33 | 1575.05 | 1022.92 | 1214.66 | 1452.37 |
| 300   | 393.99 | 785.73 | 1140.52 | 1500.46 | 1825.08 | 1275.69 | 1522.11 | 1781.57 |
| 型号规格  | BV     | BVR    | BYJ     | BLV     | RV      | 型号规格    | BVVVB   | RVS     |
| 1     | 1.41   | 1.56   | 1.53    |         | 1.74    | 2*0.75  |         | 4.69    |
| 1.5   | 1.96   | 2.15   | 2.12    | 0.46    | 2.75    | 2*1.0   | 3.02    | 5.59    |
| 2.5   | 3.07   | 3.38   | 3.32    | 0.69    | 4.63    | 2*1.5   | 4.56    | 8.57    |
| 4     | 4.68   | 5.14   | 5.07    | 1       | 6.65    | 2*2.5   | 7.25    | 13.86   |
| 6     | 6.66   | 7.33   | 7.18    | 1.67    | 7.25    | 2*4.0   | 11.08   |         |
| 10    | 12.67  | 13.94  | 13.52   | 2.5     | 17.06   | 2*6.0   | 15.79   |         |
| 16    | 18.97  | 20.88  | 20.5    | 3.94    |         | 2*10    | 26.64   |         |
| 25    | 29.83  | 32.81  | 32.22   | 6.26    |         |         |         |         |
| 35    | 39.68  | 43.64  | 42.84   | 7.46    |         |         |         |         |
| 50    | 54.09  | 59.5   | 58.42   | 10.22   |         |         |         |         |
| 70    | 75.15  | 82.66  | 81.17   | 16.01   |         |         |         |         |
| 95    | 103.57 | 113.93 | 111.85  | 22.14   |         |         |         |         |
| 120   | 138.79 | 152.68 | 140.34  | 28.26   |         |         |         |         |
| 150   | 161.86 | 178.04 | 174.79  | 31.79   |         |         |         |         |
| 185   | 199.58 | 219.54 | 215.55  | 40.63   |         |         |         |         |
| 240   | 268.74 | 295.61 | 194.66  | 52.57   |         |         |         |         |
| 300   | 336.53 | 370.19 | 363.46  | 59.12   |         |         |         |         |

备注：1. 阻燃型（ZR、ZB）上浮 5%，双色线上浮 5%；

2. 耐火型（NH、ZBN）16mm 上浮 100%，25mm 以上上浮 80%；

3. 低烟无卤阻燃型（WDZ）上浮 25%；

4. 低烟无卤耐火型（WDZN）比（NH）型上浮 15%；

5. VV 系列电缆与 YJV 系列电缆同价

福建省南平市三红电缆有限公司  
电话：0599-8809666地址：福建省南平市常湖工业区  
联系人：杨英坪 13960696514

## ●抗震支架

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

# “百利特”空间管理系统



装配式支吊架系统·抗震支架系统·光伏支架·预埋槽系统、国家高新技术企业

“百利特”纳入中国建筑科学研究院《装配式支吊架试验方法标准》参编单位

“百利特”纳入中国建筑金属结构协会《抗震支吊架安装及验收标准》参编单位

“百利特”纳入中国建筑标准设计研究院《地下工程抗震支吊架技术规程》参编单位

“百利特”纳入中国建筑标准设计研究院《机电工程装配式支吊架安装及验收规程》参编单位

“百利特”纳入北京中标绿建工程设计研究院《装配式综合支吊架建筑信息模型(BIM)应用标准》参编单位

“百利特”纳入万科集团《2022抗震支吊架质量白皮书及团体标准》

| 专业   | 名称        | 规格         | 单价(元/套) | 专业   | 名称        | 规格         | 单价(元/套) |
|------|-----------|------------|---------|------|-----------|------------|---------|
| 电力桥架 | 侧向支撑(T)   | a=200      | 208     | 防排烟  | 侧向支撑(T)   | a=630      | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=200      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=630      | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=300      | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=800      | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=300      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=800      | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=400      | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=1000     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=400      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=1000     | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=500      | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=1250     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=500      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=1250     | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=600      | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=1600     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=600      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=1600     | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=800      | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=2000     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=800      | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=2000     | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | a=1000     | 208     |      | 侧向支撑(T)   | a=2200     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | a=1000     | 320     |      | 双向支撑(T+L) | a=2200     | 400     |
| 消防喷淋 | 双向组合      |            | 400     |      | 侧向支撑(T)   | a=2500     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN65       | 105     |      | 双向支撑(T+L) | a=2500     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN65       | 170     |      | 侧向支撑(T)   | a=3000     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN80       | 120     |      | 双向支撑(T+L) | a=3000     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN80       | 180     |      | 双向组合      |            | 490     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN100      | 120     |      | 侧向支撑(T)   | a=630      | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN100      | 185     |      | 双向支撑(T+L) | a=630      | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN150      | 130     |      | 侧向支撑(T)   | a=800      | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN150      | 195     |      | 双向支撑(T+L) | a=800      | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN200      | 140     |      | 侧向支撑(T)   | a=1000     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN200      | 200     |      | 双向支撑(T+L) | a=1000     | 400     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN250      | 150     |      | 侧向支撑(T)   | a=1250     | 290     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN250      | 208     |      | 双向支撑(T+L) | a=1250     | 400     |
|      | 双向组合      |            | 230     |      | 侧向支撑(T)   | a=1600     | 290     |
| 给排水  | 侧向支撑(T)   | DN65       | 105     | 空调风  | 双向支撑(T+L) | a=1600     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN65       | 170     |      | 侧向支撑(T)   | a=2000     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN80       | 120     |      | 双向支撑(T+L) | a=2000     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN80       | 180     |      | 侧向支撑(T)   | a=2200     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN100      | 120     |      | 双向支撑(T+L) | a=2200     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN100      | 190     |      | 侧向支撑(T)   | a=2500     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN150      | 130     |      | 双向支撑(T+L) | a=2500     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN150      | 200     |      | 侧向支撑(T)   | a=3000     | 290     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN200      | 140     |      | 双向支撑(T+L) | a=3000     | 400     |
|      | 双向支撑(T+L) | DN200      | 200     |      | 双向组合      |            | 490     |
|      | 侧向支撑(T)   | DN250      | 150     |      |           |            |         |
|      | 双向支撑(T+L) | DN250      | 208     |      |           |            |         |
|      | 双向组合      |            | 230     |      |           |            |         |
| 预埋槽  | 预埋槽热轧带齿   | 38/23×0.5m | 50      | 管廊托臂 | 管廊托臂      | 41*2.5*700 | 320     |
|      | 预埋槽热轧带齿   | 38/23×0.8m | 70      |      | 管廊托臂      | 62*2.5*700 | 370     |
|      | 预埋槽热轧带齿   | 38/23×1.5m | 140     |      | 管廊托臂      | 41*2.5*350 | 170     |
|      | 预埋槽热轧带齿   | 38/23×2.0m | 180     |      | 管廊托臂      | 62*2.5*350 | 180     |
|      | 预埋槽热轧带齿   | 41/26×1.5m | 140     |      | 管廊托臂      | 41*2.5*500 | 190     |
|      | 预埋槽热轧带齿   | 41/26×2.0m | 250     |      | 管廊托臂      | 62*2.5*500 | 240     |

百利特管业江苏有限公司是一家集研发、生产、优化、销售、安装、验收为一体的技术型企业。抗震支吊架应用非常广泛，主要应用于排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等各种管道。本厂已取得国家建筑工程质量监督检验中心型式检验GB/T37267-2018、上海同济大学抗震性能研究报告、欧盟CE认证、上海市质量监督检验技术研究院检验合格、ISO9001:2015质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、全国管廊工程及装配式建筑抗震支吊架系统百家优质诚信品牌第1位、五星级售后服务认证、平安责任保险。

部分业绩：2022~2024年度万科采购平台抗震支架联合采购、绿地香港抗震支吊架集采战略、南宁绿地中央广场、绿地常熟商办、绿地无锡西水东、建发枋湖安置房、建发后埔社区、莆田建发磐龙、莆田市建发雍景湾、市政马銮湾新城庚西小学、厦门港务物流高屿、市政天安小学、厦门港务后溪长途汽车站、东莞新能源锂电池、电子城厦门国际创新中心、厦门国际银行、泉州三安半导体、特房安溪产业园、三水丽苑、天津市第九十五中学、天津御湖湾幼儿园、中国医科大学附属医院、山东烟台1909-7工程、亿联网络智能产业园、华东师范希平学校、石狮世贸狮仔山、中梁国府梁宸、厦门千秋业、海嘉面粉、建发马巷X2020P01、成都煎茶安置房、大博医疗……

诚招全国代理商：13817658898（翁先生）

厂址：江苏省海安市化纤工业园区

HTTP://WWW.BLTZZJ.COM

E-mail:277822916@qq.com

福建营销中心：厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店

手机：13779999033

# 厦门东炜科技有限公司

装配式支吊架系统 · 抗震支架系统 · 预埋槽系统

本企业已通过ISO9001:2000质量体系认证

“东炜”牌优良品质的抗震支架系列、预埋槽系列源自东炜专业制造！

| 专业               | 名称         | 规格       | 单价<br>(元/套) | 专业          | 名称         | 规格         | 单价<br>(元/套) | 专业               | 名称         | 规格         | 单价<br>(元/套) |      |
|------------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|------|
| 电力<br>桥架         | 侧向支撑 (T)   | a=200    | 738         | 给<br>排<br>水 | 侧向支撑 (T)   | DN80       | 720         | 防<br>排<br>烟      | 双向支撑 (T+L) | a=2500     | 2718        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=200    | 1278        |             | 双向支撑 (T+L) | DN80       | 1170        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=3000     | 2934        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=300    | 747         |             | 侧向支撑 (T)   | DN100      | 802         |                  | 双向支撑 (T+L) | a=3000     | 3536        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=300    | 1278        |             | 双向支撑 (T+L) | DN100      | 1314        | 空<br>调<br>风      |            |            |             |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=400    | 756         |             | 侧向支撑 (T)   | DN150      | 828         |                  | 侧向支撑 (T)   | a=630      | 882         |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=400    | 1296        |             | 双向支撑 (T+L) | DN150      | 1332        |                  | 双向支撑 (T+L) | a=630      | 1404        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=500    | 810         |             | 侧向支撑 (T)   | DN200      | 2088        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=800      | 918         |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=500    | 1350        |             | 双向支撑 (T+L) | DN200      | 3114        |                  | 双向支撑 (T+L) | a=800      | 1440        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=600    | 828         |             | 侧向支撑 (T)   | DN250      | 2088        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=1000     | 936         |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=600    | 1368        |             | 双向支撑 (T+L) | DN250      | 3114        |                  | 双向支撑 (T+L) | a=1000     | 1460        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=800    | 1080        |             |            |            |             |                  | 侧向支撑 (T)   | a=1250     | 990         |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=800    | 1692        | 预<br>埋<br>槽 | 预埋槽        | 38*23*800  | 2722        |                  | 双向支撑 (T+L) | a=1250     | 1512        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | a=1000   | 1440        |             | 预埋槽        | 38*23*1700 | 4100        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=1600     | 1602        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | a=1000   | 2034        |             | 预埋槽        | 38*23*3000 | 7090        |                  | 双向支撑 (T+L) | a=1600     | 2204        |      |
|                  |            |          |             |             |            |            |             |                  | 侧向支撑 (T)   | a=2000     | 1944        |      |
| 消<br>防<br>喷<br>淋 | 侧向支撑 (T)   | DN65     | 712         | 防<br>排<br>烟 | 侧向支撑 (T)   | a=630      | 874         |                  | 双向支撑 (T+L) | a=2000     | 2546        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN65     | 1160        |             | 双向支撑 (T+L) | a=630      | 1404        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=2200     | 2016        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | DN80     | 720         |             | 侧向支撑 (T)   | a=800      | 910         |                  | 双向支撑 (T+L) | a=2200     | 2610        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN80     | 1170        |             | 双向支撑 (T+L) | a=800      | 1440        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=2500     | 2124        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | DN100    | 802         |             | 侧向支撑 (T)   | a=1000     | 936         |                  | 双向支撑 (T+L) | a=2500     | 2718        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN100    | 1314        |             | 双向支撑 (T+L) | a=1000     | 1466        |                  | 侧向支撑 (T)   | a=3000     | 2934        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | DN150    | 828         |             | 侧向支撑 (T)   | a=1250     | 990         |                  | 双向支撑 (T+L) | a=3000     | 3528        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN150    | 1332        |             | 双向支撑 (T+L) | a=1250     | 1512        |                  |            |            |             |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | DN200    | 2088        |             | 侧向支撑 (T)   | a=1600     | 1602        | 管<br>廊<br>托<br>臂 |            |            |             |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN200    | 3114        |             | 双向支撑 (T+L) | a=1600     | 2204        |                  | 管廊托臂       | 41*2.5*700 | 1926        |      |
|                  | 侧向支撑 (T)   | DN250    | 2088        |             | 侧向支撑 (T)   | a=2000     | 1944        |                  | 管廊托臂       | 62*2.5*700 | 2178        |      |
|                  | 双向支撑 (T+L) | DN250    | 3114        |             | 双向支撑 (T+L) | a=2000     | 2546        |                  | 管廊托臂       | 41*2.5*350 | 984         |      |
|                  |            |          |             |             | 侧向支撑 (T)   | a=2200     | 2016        |                  | 管廊托臂       | 62*2.5*350 | 1066        |      |
|                  | 给排<br>水    | 侧向支撑 (T) | DN65        |             | 720        | 双向支撑 (T+L) | a=2200      |                  | 2610       | 管廊托臂       | 41*2.5*500  | 1096 |
| 双向支撑 (T+L)       |            | DN65     | 1160        |             | 侧向支撑 (T)   | a=2500     | 2106        |                  | 管廊托臂       | 62*2.5*500 | 1428        |      |

公司创办于2004年，是一家专业从事：电缆桥架、母线槽、抗震支吊架、管廊隧道预埋固定支吊架、配电箱的研发、制造、销售、服务为一体的生产厂家。拥有一支具有高级职称的科技管理人才和高素质的员工团队；拥有先进数控节能模压成型生产线，先进数控钣金生产设备、检测设备和实验室。公司自主研发了多项新型产品。

公司已通过 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020 idt ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。连续几年被评为“AAA 重合同守信用企业”、“AAA 质量服务信用单位”“AAA 信用等级证书”“AAA 诚信经营示范单位”“技术创新示范企业”；东炜电缆桥架产品通过国家有关权威机构检测、配电箱及母线槽通过国家强制性产品认证（“3C”认证）、抗震支吊架通过国检系统型式检验及地震模拟试验；公司自主研发了抗震支架系统软件；公司已经是国家电网合格的供应商，与国内多家知名房地产商、大型的内外资企业、智能化企业提供优质合格的产品“东炜”商标经国家工商管理总局注册，在市场上享有较高的知名度和美誉度。

东炜电气秉承的企业宗旨：为客户提供更加完美的电气配套解决方案；为用户提供高性价比的产品和及时满意的服务！

营销中心：厦门软件园2期观日路52号201单元 电话：0529-5961300 传真：0592-5964300

制造中心：泉州南安官桥高逸出口处 电话：0595-22530168 传真：0595-22530168

联系人：陈先生 电话：15259582777 E-mail:1264343814@qq.com

泉州办事处：泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街A座328号



## 福建华博壹号金属科技有限公司

★自有工厂★订制灵活★送货快捷★产品优质★价格优惠★

| 产地品牌   | 桥架规格     | 单位 | 单 价    |        |        |        |         |
|--------|----------|----|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |          |    | 防火平板   | 防火模压   | 梯式桥架   | 瓦楞波纹底  | 不锈钢     |
| 泉州华博壹号 | 50*50    | 米  | 12.73  |        | 13.18  |        | 42.06   |
| 泉州华博壹号 | 100*50   | 米  | 17.67  | 14.43  | 18.27  |        | 58.84   |
| 泉州华博壹号 | 100*100  | 米  | 23.08  | 18.92  | 23.95  |        | 77.4    |
| 泉州华博壹号 | 150*100  | 米  | 32.57  | 22.56  | 28.64  |        | 94.17   |
| 泉州华博壹号 | 200*100  | 米  | 39.16  | 26.54  | 39.16  |        | 134.21  |
| 泉州华博壹号 | 200*150  | 米  | 45.64  | 31.03  | 45.64  |        | 156.61  |
| 泉州华博壹号 | 300*100  | 米  | 51.05  | 39.30  | 47.67  |        | 175.18  |
| 泉州华博壹号 | 300*150  | 米  | 57.54  | 44.71  | 53.52  |        | 197.44  |
| 泉州华博壹号 | 400*100  | 米  | 77.56  | 51.76  | 72.53  |        | 266.1   |
| 泉州华博壹号 | 400*150  | 米  | 85.67  | 57.17  | 79.83  |        | 293.93  |
| 泉州华博壹号 | 400*200  | 米  | 93.78  | 62.58  | 87.13  |        | 321.76  |
| 泉州华博壹号 | 600*100  | 米  | 139.00 | 78.86  | 130.13 |        | 476.89  |
| 泉州华博壹号 | 600*150  | 米  | 149.81 | 85.35  | 139.87 |        | 514.01  |
| 泉州华博壹号 | 600*200  | 米  | 160.63 | 91.84  | 149.59 |        | 551.12  |
| 泉州华博壹号 | 700*100  | 米  | 157.92 | 105.00 | 147.98 | 95.85  | 541.84  |
| 泉州华博壹号 | 700*150  | 米  | 168.74 | 113.11 | 157.70 | 105.86 | 578.96  |
| 泉州华博壹号 | 700*200  | 米  | 179.57 | 121.22 | 167.45 | 115.87 | 616.07  |
| 泉州华博壹号 | 800*100  | 米  | 176.85 | 116.60 | 165.82 | 98.22  | 606.79  |
| 泉州华博壹号 | 800*150  | 米  | 187.68 | 124.71 | 175.57 | 108.23 | 643.9   |
| 泉州华博壹号 | 800*200  | 米  | 198.50 | 132.82 | 185.30 | 118.24 | 681.02  |
| 泉州华博壹号 | 1000*100 | 米  | 255.50 |        | 240.98 | 108.65 | 876.59  |
| 泉州华博壹号 | 1000*150 | 米  | 267.40 |        | 251.69 | 118.66 | 917.42  |
| 泉州华博壹号 | 1000*200 | 米  | 279.29 |        | 262.39 | 128.67 | 958.24  |
| 泉州华博壹号 | 1200*100 | 米  | 300.94 |        | 284.04 | 119.02 | 1032.46 |
| 泉州华博壹号 | 1200*150 | 米  | 312.85 |        | 294.76 | 129.03 | 1073.29 |
| 泉州华博壹号 | 1200*200 | 米  | 324.74 |        | 305.46 | 139.04 | 1114.13 |

公司地址：泉州市泉港区驿峰西路 1269 号

联系电话：13806005539 15392228289



厦日防水出灌浆材料，防水胶高铁专用底油，欢迎来电咨询！



## 厦日牌防水材料

生产许可证号：XK08-005-00006

| 材 料 名 称                   | 型号规格        | 单位   | 参考价（元） | 品牌 |
|---------------------------|-------------|------|--------|----|
| 聚氨脂防水涂料(911.PU969)        | I型          | 吨    | 14000  | 厦日 |
| 聚合物水泥防水涂料<br>(JS.991.981) | I型          | 吨    | 9000   | 厦日 |
|                           | II型         | 吨    | 7000   | 厦日 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料               | 黑色          | 吨    | 12000  | 厦日 |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料              | 灰色          | 吨    | 8000   | 厦日 |
| 高分子益胶泥防水涂料                | 灰色          | 吨    | 2800   | 厦日 |
| 聚合物水泥基无机防水涂料              | 灰色          | 吨    | 3500   | 厦日 |
| 水性外墙防水剂                   | 无色          | 吨    | 20000  | 厦日 |
| 外墙透明防水胶                   | 无色          | 吨    | 30000  | 厦日 |
| SBS 高分子防水胶                | 黑色          | 吨    | 20000  | 厦日 |
| 高聚物改性沥青防水涂料               | 黑色          | 吨    | 8000   | 厦日 |
| 塑性体改性沥青防水卷材<br>(APP 聚脂胎)  | I型/4.0mm    | m2   | 35     | 厦日 |
|                           | I型/3.0mm    | m2   | 30     | 厦日 |
| 弹性体改性沥青防水卷材<br>(SBS 聚脂胎)  | I型/4.0mm    | m2   | 36     | 厦日 |
|                           | I型/3.0mm    | m2   | 32     | 厦日 |
| 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材         | I型/4.0mm    | m2   | 36     | 厦日 |
|                           | I型/3.0mm    | m2   | 32     | 厦日 |
| 反应粘强力交叉膜自粘防水卷材            | 1.5mm/2.0mm | m2   | 36-40  | 厦日 |
| 预铺式高分子自粘防水卷材              | 1.5mm/2.0mm | m2   | 55-65  | 厦日 |
| 阻根、耐穿刺改性沥青防水卷材            | 4.0mm       | m2   | 70-140 | 厦日 |
| GBS合成聚乙烯高分子               | I型/1.5mm    | m2   | 17     | 厦日 |
| 防水卷材                      | I型/1.2mm    | m2   | 15     | 厦日 |
| 聚氯乙烯                      | I型/1.5mm    | m2   | 25     | 厦日 |
| PVC防水卷材                   | I型/1.2mm    | m2   | 22     | 厦日 |
| 亲水性聚氨酯灌浆材料                |             | 9L/桶 | 250    | 厦日 |
| 疏水性聚氨酯灌浆材料                |             | 9L/桶 | 250    | 厦日 |
| 堵漏王                       | 灰色          | 吨    | 4000   | 厦日 |

厦门市厦日防水工程有限公司（泉州）运营中心

网址：http://www.xmxrfs.com

厦门市厦日防水工程有限公司

电话：0595-22106727 13905057811

地址：泉州市刺桐路怡景大厦B-701

电话：0592-5527880 13459209311

## ●防水材料

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

### 厦门冶建科技有限公司“冶建”牌材料价

| 序号 | 材料名称                  | 型号规格       | 单位             | 参考价(元) | 产地或品牌 |
|----|-----------------------|------------|----------------|--------|-------|
| 1  | 硅橡胶防水涂料               |            | 吨              | 16000  | 厦门冶建  |
| 2  | JS 聚合物水泥防水涂料          | I 型        | 吨              | 7500   | 厦门冶建  |
|    |                       | II 型       | 吨              | 6500   |       |
| 3  | 水泥基渗透结晶型防水涂料          |            | 吨              | 8000   | 厦门冶建  |
| 4  | 高聚物改性沥青防水涂料           |            | 吨              | 8500   | 厦门冶建  |
| 5  | 非固化橡胶沥青防水涂料           |            | 吨              | 8000   | 厦门冶建  |
| 6  | 高分子益胶泥(瓷砖胶)           |            | 吨              | 3000   | 厦门冶建  |
| 7  | 聚氨酯防水涂料(双组分)          | I 型        | 吨              | 12000  | 厦门冶建  |
|    | 聚氨酯防水涂料(单组分)          |            | 吨              | 9000   |       |
| 8  | SBS 弹性体改性沥青防水卷材       | I 型 /3mm   | m <sup>2</sup> | 22     | 厦门冶建  |
|    |                       | I 型 /4mm   | m <sup>2</sup> | 25     |       |
| 9  | APP 塑性体改性沥青防水卷材       | I 型 /3mm   | m <sup>2</sup> | 22     | 厦门冶建  |
|    |                       | I 型 /4mm   | m <sup>2</sup> | 25     |       |
| 10 | SBS 高聚物改性沥青(耐根穿刺)防水卷材 | 4 厚 / 铜胎基  | m <sup>2</sup> | 100    | 厦门冶建  |
|    |                       | 4 厚 / 化学阻根 | m <sup>2</sup> | 49     |       |
| 11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 1.5 mm     | m <sup>2</sup> | 18     | 厦门冶建  |
|    |                       | 2mm        | m <sup>2</sup> | 20     |       |
|    |                       | 3mm        | m <sup>2</sup> | 23     |       |
| 12 | 反应粘强力交叉膜自粘防水卷材        | 1.5 mm     | m <sup>2</sup> | 25     | 厦门冶建  |
| 13 | 高分子自粘胶膜防水卷材           | 1.2mm      | m <sup>2</sup> | 25     | 厦门冶建  |
|    |                       | 1.5 mm     | m <sup>2</sup> | 32     |       |
| 14 | 三元乙丙橡胶防水卷材            | 1.2 mm     | m <sup>2</sup> | 25     | 厦门冶建  |
| 15 | 聚氯乙烯 PVC 防水卷材         | 1.2mm      | m <sup>2</sup> | 20     | 厦门冶建  |
|    |                       | 1.5 mm     | m <sup>2</sup> | 22     |       |
| 16 | YJ302 混凝土界面处理剂        | 双组分        | 千克             | 25     | 厦门冶建  |
| 17 | EC 界面处理剂              |            | 千克             | 10     | 厦门冶建  |
| 18 | 无机干粉玻化微珠保温砂浆          |            | 吨              | 2300   | 厦门冶建  |
| 19 | 混凝土钢筋阻锈剂(粉剂)          | 掺量 3%~6%   | 吨              | 8000   | 厦门冶建  |
| 20 | 混凝土钢筋阻锈剂(液料)          |            | 吨              | 25000  | 厦门冶建  |
| 21 | CGM 高强无收缩灌浆料          | 2.2 吨 / 立方 | 吨              | 2000   | 厦门冶建  |
| 22 | 高延性混凝土                | 1.6 吨 / 立方 | 吨              | 3800   | 厦门冶建  |

公司地址：厦门市思明区洪莲西路 33 号之一 联系电话：13906013904 或 0592-5132297

## 《泉州建材商讯》订刊热线

《泉州建材商讯》是大泉州地区唯一一本具有权威性的建材材料信息书刊。由协办单位泉州市建设工程造价管理协会、泉州市勘察设计与科技协会，泉州市房地产协会、泉州市发展新型建筑材料办公室联合发行。书刊每月一期，发行二千五百本，于每月固定邮寄给房地产公司与建筑单位、勘察与设计院、企事业单位、装修公司、施工、监理、中介机构、材料生产厂家以及个人。

为了方便建设各方主体能随时掌握相关信息，《泉州建材商讯》电子版本信息资料与书刊同步在网站上 <https://www.quanzhoujcsx.com/>，并可以在微信小程序搜索“建材造价信息”进行浏览。

**免费赠送书刊，可上门索取或致电联系！**

电话：0595-28125618

地址：福建省泉州市丰泽区城东中骏御金台 10 号楼 305

## 福建铜浪建材科技发展有限公司

| 材料名称                          | 型号规格       | 单位   | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
|-------------------------------|------------|------|--------|-------|-------|
| 弹性体（SBS）/塑性体（APP）<br>改性沥青防水卷材 | II 型 3.0mm | 元/m² | 42.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | II 型 4.0mm | 元/m² | 50.00  | 福建铜浪  |       |
| 弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材               | 化学阻根 4.0mm | 元/m² | 78.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | 铜胎基 4.0mm  | 元/m² | 120.00 | 福建铜浪  |       |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)            | I 型 2.0mm  | 元/m² | 37.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | I 型 3.0mm  | 元/m² | 46.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | I 型 4.0mm  | 元/m² | 52.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | II 型 3.0mm | 元/m² | 51.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | II 型 4.0mm | 元/m² | 57.00  | 福建铜浪  |       |
|                               |            |      |        |       |       |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）             | I 型 1.5mm  | 元/m² | 33.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | I 型 2.0mm  | 元/m² | 40.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | II 型 1.5mm | 元/m² | 39.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | II 型 2.0mm | 元/m² | 47.00  | 福建铜浪  |       |
| 强力交叉膜高分子反应粘防水卷材               | E 类 1.5mm  | 元/m² | 40.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | E 类 2.0mm  | 元/m² | 45.00  | 福建铜浪  |       |
| 高分子膜基高强度自粘防水卷材                | H 类 1.5mm  | 元/m² | 41.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | H 类 2.0mm  | 元/m² | 46.00  | 福建铜浪  |       |
| EVA 防水板                       | 1.2mm      | 元/m² | 30.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | 1.5mm      | 元/m² | 36.00  | 福建铜浪  |       |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材<br>(HDPE)     | 1.2mm      | 元/m² | 50.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | 1.5mm      | 元/m² | 63.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | 1.7mm      | 元/m² | 75.00  | 福建铜浪  |       |
| 热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）               | 自粘 1.6mm   | 元/m² | 76.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | H 类 1.2mm  | 元/m² | 61.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | H 类 1.5mm  | 元/m² | 76.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | L 类 1.2mm  | 元/m² | 63.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | L 类 1.5mm  | 元/m² | 76.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | P 类 1.2mm  | 元/m² | 68.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | P 类 1.5mm  | 元/m² | 80.00  | 福建铜浪  |       |
| 聚氯乙烯（PVC）防水卷材                 | 1.2mm      | 元/m² | 36.00  | 福建铜浪  |       |
|                               | 1.5mm      | 元/m² | 46.00  | 福建铜浪  |       |
| 丁基自粘高分子防水卷材                   | 1.5mm      | 元/m² | 72.00  | 福建铜浪  |       |
| 三元乙丙橡胶防水卷材                    | 1.2mm      | 元/m² | 40.00  | 福建铜浪  |       |
| 聚氨酯防水涂料                       | 双组份 I 型    | 元/kg | 21.50  | 福建铜浪  |       |
|                               | 单组份 I 型    | 元/kg | 25.00  | 福建铜浪  |       |
| 聚合物水泥防水涂料                     | II 型       | 元/kg | 15.50  | 福建铜浪  |       |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料                  | 粉状         | 元/kg | 13.00  | 福建铜浪  |       |
| 高聚物改性沥青防水涂料                   | 20kg/桶     | 元/kg | 16.00  | 福建铜浪  |       |
| 非固化橡胶沥青防水涂料                   | 20kg/桶     | 元/kg | 13.50  | 福建铜浪  |       |
| 水性非固化防水涂料                     | 20kg/桶     | 元/kg | 20.00  | 福建铜浪  |       |

泉州运营中心地址:泉州市丰泽区丰泽客运站后面沉州花园4号楼7号店铜浪防水

联系人: 傅立洪 13805927191 吴艳华 15060984352 0595-22564789

## 福建省三明市麒麟防水材料有限公司

| 材料名称           | 型号规格              | 品牌、产地         | 单位             | 价格(元) |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎布 I 型 (3.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 37    |
|                | 聚酯胎布 I 型 (4.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 41    |
|                | 聚酯胎布 II 型 (3.0mm) | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 39    |
|                | 聚酯胎布 II 型 (4.0mm) | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 44    |
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎布 I 型 (3.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 36    |
|                | 聚酯胎布 I 型 (4.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 39    |
|                | 聚酯胎布 II 型 (3.0mm) | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 38    |
|                | 聚酯胎布 II 型 (4.0mm) | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 41    |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | N类 (1.2mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 33    |
|                | N类 (1.5mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 35    |
|                | N类 (2.0mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 39    |
|                | 聚酯胎布 I 型 (2.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 43    |
|                | 聚酯胎布 I 型 (3.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 48    |
|                | 聚酯胎布 I 型 (4.0mm)  | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 59    |
| 反应粘结型高分子防水卷材   | H类 (1.5mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 36    |
|                | E类 (1.5mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 34    |
| 种植屋面用耐根穿刺防水卷材  | 铜胎基               | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 115   |
|                | 化学阻根              | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 78    |
| 聚氯乙烯PVC防水卷材    | P类 (1.2mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 65    |
|                | P类 (1.5mm)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 70    |
| 三元乙丙橡胶卷材       | FF类 (1.2mm)       | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 30    |
|                | FF类 (1.5mm)       | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 35    |
| TPO防水卷材        | L 1.5mm           | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 57    |
| 聚乙烯复合高分子防水卷材   | 1.2mm (涤纶)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 33    |
|                | 1.5mm (涤纶)        | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 36.8  |
|                | 300克 (丙纶)         | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 39.7  |
|                | 400克 (丙纶)         | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 23.5  |
|                | 500克 (丙纶)         | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | m <sup>2</sup> | 24.8  |
| 路桥SBS改性沥青防水涂料  | I型                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 11.5  |
| JS聚合物水泥防水涂料    | (991/981) I 型     | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 14    |
|                | (991/981) II 型    | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 12    |
| 聚氨酯防水涂料        | (911PU969) 黑色     | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 20    |
|                | (911PU969) 棕红色    | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 19    |
| 单组分聚氨酯防水涂料     | 黑色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 24    |
| 合成高分子防水涂料      | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 16    |
| 聚合物水泥基防水涂料     | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 14    |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料   | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 16    |
| 非固化橡胶沥青防水涂料    | 黑色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 22    |
| 柔韧性K11防水涂料     | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 15    |
| 丙烯酸单组分防水涂料     | 乳白色               | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 17    |
| 高分子益胶泥         | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 5     |
| 聚合物防水砂浆        | 灰色                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 8     |
| 内外墙透明防水渗透剂     | 透明                | 城信麒麟、金麟、吉灵、三明 | kg             | 50    |

地址：三明市梅列区小蕉工业园区

联系人：潘华芳

联系电话：0598-8802248

传真：0598-8802246



编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●防水材料

北新禹王防水科技集团有限公司

涂料

品牌：北新禹王

| 序号 | 产品名称              | 规格型号                       | 单位             | 本年度单价 (元) | 执行标准                             |
|----|-------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 1  | 聚合物水泥防水涂料         | I 型                        | kg             | 14.36     | GB/T23445-2009                   |
| 2  | 聚合物水泥防水涂料         | II 型                       | kg             | 11.78     | GB/T23445-2009                   |
| 3  | 聚合物水泥防水涂料         | III 型                      | kg             | 10.06     | GB/T23445-2009                   |
| 4  | 聚氨酯防水涂料           | 双组份 (M)I 型                 | kg             | 20.01     | GB/T19250-2013                   |
| 5  | 聚氨酯防水涂料           | 单组份 (SI) 型                 | kg             | 24.23     | GB/T19250-2013                   |
| 6  | 聚氨酯防水涂料           | 单组份 抗流挂型                   | kg             | 26.82     | GB/T19250-2013                   |
| 7  | 水泥基渗透结晶型防水材料      | 防水涂料 C 型                   | kg             | 16.27     | GB/T18445-2012                   |
| 8  | 非固化橡胶沥青防水涂料       | I 型                        | kg             | 22.02     | JC/T2428-2017                    |
| 9  | 非固化橡胶沥青防水涂料       | II 型                       | kg             | 22.98     | JC/T2428-2017                    |
| 10 | 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料    |                            | kg             | 20.85     | Q/SY YHF0135-2019                |
| 11 | 水乳型沥青防水涂料         | H 型 (耐热度 110℃, 低温柔度 0℃)    | kg             | 16.76     | JC/T408-2015                     |
| 12 | 聚合物乳液建筑防水涂料       | I 类                        | kg             | 18.2      | GB/T23445-2009                   |
| 13 | 聚合物乳液建筑防水涂料       | II 类                       | kg             | 20.1      | GB/T23445-2009                   |
| 14 | 喷涂聚氨酯防水涂料         | 喷涂聚氨酯 (聚) 防水涂料 II 型        | kg             | 59.37     | GB/T191                          |
| 卷材 |                   |                            |                |           |                                  |
| 序号 | 产品名称              | 规格型号                       | 单位             | 本年度单价 (元) | 执行标准                             |
| 1  | 弹性体改性沥青防水卷材       | SBS I PY PE PE 3.0mm       | m <sup>2</sup> | 36.74     | GB18242-2008                     |
| 2  | 弹性体改性沥青防水卷材       | SBS I PY PE PE 4.0mm       | m <sup>2</sup> | 42.13     | GB18242-2008                     |
| 3  | 弹性体改性沥青防水卷材       | SBS II PY PE PE 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 39.03     | GB18242-2008                     |
| 4  | 弹性体改性沥青防水卷材       | SBS II PY PE PE 4.0mm      | m <sup>2</sup> | 43.94     | GB18242-2008                     |
| 5  | SBS 耐根穿刺防水卷材      | 耐根穿刺 SBS II PY PE PE 4.0mm | m <sup>2</sup> | 80.4      | GB/T35468-2017 GB18242-2008      |
| 6  | 聚酯胎自粘耐根穿刺防水卷材     | 耐根穿刺 PY II PE 4.0mm        | m <sup>2</sup> | 90.6      | GB/T354682017 GB23441-2009       |
| 7  | 金属铜胎耐根穿刺防水卷材      | SBS II 型 PY-Cu PE PE 4.0mm | m <sup>2</sup> | 128.87    | GB/T35468-2017 Q/W0051-2020      |
| 8  | 塑性体改性沥青防水卷材       | APP I PY PE PE 3.0mm       | m <sup>2</sup> | 38.21     | GB18242-2008                     |
| 9  | 塑性体改性沥青防水卷材       | APP I PY PE PE 4.0mm       | m <sup>2</sup> | 41.05     | GB18242-2008                     |
| 10 | 塑性体改性沥青防水卷材       | APP II PY PE PE 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 39.46     | GB18242-2008                     |
| 11 | 塑性体改性沥青防水卷材       | APP II PY PE PE 4.0mm      | m <sup>2</sup> | 43.14     | GB18242-2008                     |
| 12 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 I 型 PET 1.2mm          | m <sup>2</sup> | 38.48     | GB23441-2009                     |
| 13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 I 型 PET 1.5mm          | m <sup>2</sup> | 41.49     | GB23441-2009                     |
| 14 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 I 型 PET 2.0mm          | m <sup>2</sup> | 43.52     | GB23441-2009                     |
| 15 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | PY 类 I 型 PE 3.0mm          | m <sup>2</sup> | 47.75     | GB23441-2009                     |
| 16 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | PY 类 I 型 PE 4.0mm          | m <sup>2</sup> | 52.31     | GB23441-2009                     |
| 17 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 II 型 PET 1.2mm         | m <sup>2</sup> | 40.13     | GB23441-2009                     |
| 18 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 II 型 PET 1.5mm         | m <sup>2</sup> | 43.82     | GB23441-2009                     |
| 19 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | N 类 II 型 PET 2.0mm         | m <sup>2</sup> | 47.02     | GB23441-2009                     |
| 20 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | PY 类 II 型 PE 3.0mm         | m <sup>2</sup> | 56.13     | GB23441-2009                     |
| 21 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材     | PY 类 II 型 PE 4.0mm         | m <sup>2</sup> | 62.53     | GB23441-2009                     |
| 22 | 湿铺防水卷材            | H 类 S 1.5mm                | m <sup>2</sup> | 41.49     | GB/T35467-2017                   |
| 23 | 湿铺防水卷材            | E 类 S 1.5mm                | m <sup>2</sup> | 50.52     | GB/T35467-2017                   |
| 24 | 聚酯胎湿铺防水卷材         | PY 类 S 3.0mm               | m <sup>2</sup> | 47.75     | GB/T35467-2017                   |
| 25 | 聚酯胎湿铺防水卷材         | PY 类 S4.0mm                | m <sup>2</sup> | 52.31     | GB/T35467-2017                   |
| 26 | 非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P 类 Y 型 I . 2mm            | m <sup>2</sup> | 50.00     | GB/T23457-2017                   |
| 27 | 非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P 类 Y 型 I . 5 m m          | m <sup>2</sup> | 55.00     | GB/T23457-2017                   |
| 28 | 非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P 类 Y 型 I . 7 m m          | m <sup>2</sup> | 60.00     | GB/T23457-2017                   |
| 29 | 非沥青基高分子预铺防水卷材     | P 类 Y 型 I . 2mm            | m <sup>2</sup> | 52.31     | GB/T18173.1-2012 GB/T 23260-2009 |
| 30 | 非沥青基高分子预铺防水卷材     | P 类 Y 型 I . 5mm            | m <sup>2</sup> | 81        | GB/T18173.1-2012 GB/T 23260-2009 |
| 31 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 非外露 H1.2mm                 | m <sup>2</sup> | 64.95     | GB 12952-2011                    |
| 32 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 非外露 H1.5mm                 | m <sup>2</sup> | 70.77     | GB 12952-2011                    |
| 33 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 非外露 H 阻根型 1.2mm            | m <sup>2</sup> | 68.84     | GB 12952-2011                    |
| 34 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 非外露 H 阻根型 1.5mm            | m <sup>2</sup> | 74.65     | GB 12952-2011                    |
| 35 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 非外露 L 带纤维背衬 1.2mm          | m <sup>2</sup> | 67.88     | GB 12952-2011                    |
| 36 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 外露 P 织物内增强 1.2mm           | m <sup>2</sup> | 70.77     | GB 12952-2011                    |
| 37 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 外露 P 织物内增强 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 73.67     | GB 12952-2011                    |
| 38 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 织物内增强 (P) 阻根型 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 75.63     | GB 12952-2011                    |
| 39 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 织物内增强 (P) 阻根型 1.5mm        | m <sup>2</sup> | 78.53     | GB 12952-2011                    |
| 40 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 H 1.2mm                | m <sup>2</sup> | 63.98     | GB 27789-2001                    |
| 41 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 H1.5mm                 | m <sup>2</sup> | 70.37     | GB 27789-2001                    |
| 42 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 H 阻根型 1.2mm            | m <sup>2</sup> | 63.98     | GB 27789-2001                    |
| 43 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 H 阻根型 1.5mm            | m <sup>2</sup> | 73.2      | GB 27789-2001                    |
| 44 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 L 带纤维背衬 1.5mm          | m <sup>2</sup> | 72.23     | GB 27789-2001                    |
| 45 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 非外露 L 带纤维背衬 1.8mm          | m <sup>2</sup> | 72.71     | GB 27789-2001                    |
| 46 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 外露 P 织物内增强 1.2mm           | m <sup>2</sup> | 69.12     | GB 27789-2001                    |
| 47 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 外露 P 织物内增强 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 72.23     | GB 27789-2001                    |
| 48 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 外露 P 织物内增强 1.8mm           | m <sup>2</sup> | 75.12     | GB 27789-2001                    |
| 49 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 外露 P 织物内增强阻根型 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 73        | GB 27789-2001                    |
| 50 | 塑料防水板             | 均质片 1.5mm                  | m <sup>2</sup> | 50.6      | GB/T18173.1-2012                 |

地址：福建省泉州市鲤城区海滨街道金洲社区滨江花园城 F 区 C 栋 32 店面 联系人：雷光军 13395953518

管理的第一功课，就是先管理好自己。

● 新型墙体材料

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



# 福建中节能新型材料有限公司

## 【ZJN公司简介】

福建中节能新型材料有限公司隶属中国节能环保集团公司所辖中节能新型材料投资有限公司，成立于2006年10月，总投资2.69亿元，占地面积200亩，是一家主要生产蒸压加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰多孔砖等新型建筑材料的大型国有控股企业。我公司年产60万m<sup>3</sup>蒸压加气混凝土砌块和1亿标块蒸压粉煤灰多孔砖，在福建同行业中规模最大、品种最全、质量最好、供货能力最强。

## 【ZJN产品特点】

质轻高强、尺寸精确、施工便捷、保温隔热、隔声吸音、防火阻燃、施工便捷、经济实用、绿色环保！

## 【ZJN产品应用范围】

用于住宅、酒店、学校、医院、商务写字楼、厂房等工商业及民用建筑物的内外墙体和屋面隔热、烟囱保温等建筑结构中。

## 【产品类型、规格型号及价格】

| 产品类型                                      |     | 产品规格                           | 参考价格    |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| 蒸压粉煤灰多孔砖                                  |     | 240*180*90                     | 1.20元/块 |
|                                           |     | 240*115*90                     | 0.75元/块 |
|                                           |     | 240*90*90                      | 0.65元/块 |
| 粉煤灰砖                                      |     | 240*115*53                     | 0.50元/块 |
| 蒸压加<br>气混凝<br>土砌块                         | 06级 | 600*240*90                     | 330元/m³ |
|                                           |     | 600*240*120                    |         |
|                                           |     | 600*240*180                    |         |
|                                           | 07级 | 600*240*200                    | 310元/m³ |
|                                           |     | 600*240*90                     |         |
|                                           |     | 600*240*100                    |         |
|                                           | 08级 | 600*240*150                    | 350元/m³ |
|                                           |     | 600*240*180                    |         |
|                                           |     | 600*240*200                    |         |
| 隔热板                                       |     | 600*240*50                     | 420元/m³ |
|                                           |     | 600*240*60                     |         |
| 半砖、顶砖等小的异形规格                              |     |                                |         |
| 轻质多孔保温碎块                                  |     | 可代替炉渣做屋面隔热找坡；<br>及地下室、卫生间滤水垫层。 | 100元/m³ |
| 备注：1、以上单价不含运输及装卸费用 2、特殊规格可以定制，价格按立方米参考同级别 |     |                                |         |

## 【联系方式】

地址：福建泉州南安市石井镇滨海工业基地48号地

联系人：王金城 13506963115 电话：0595-86132188

# 福建省丰译建材科技有限公司

## 产品报价

| 产品名称                  | 规格                                                                      | 品牌  | 单位             | 信息价 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|
| "114 系列基础墙体 (间距 600)" | 横向龙骨：114*35*0.8, 竖向龙骨：112*45*0.8, 高隔声板：1195*595*12, 竖向间隔 600, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 278 |
|                       | 横向龙骨：114*35*0.7, 竖向龙骨：112*45*0.7, 高隔声板：1195*595*12, 竖向间隔 600, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 266 |
|                       | 横向龙骨：114*35*0.6, 竖向龙骨：112*45*0.6, 高隔声板：1195*595*12, 竖向间隔 600, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 252 |
| "114 系列基础墙体 (间距 400)" | 横向龙骨：114*35*0.8, 竖向龙骨：112*45*0.8, 高隔声板：1195*395*12, 竖向间隔 400, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 323 |
|                       | 横向龙骨：114*35*0.7, 竖向龙骨：112*45*0.7, 高隔声板：1195*395*12, 竖向间隔 400, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 308 |
|                       | 横向龙骨：114*35*0.6, 竖向龙骨：112*45*0.6, 高隔声板：1195*395*12, 竖向间隔 400, 高度根据现场订制  | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 286 |
| "84 系列基础墙体 (间距 600)"  | 横向龙骨：84*35*0.7, 竖向龙骨：82*45*0.7, 多功能高隔声板：1195*595*12, 竖向间隔 600, 高度根据现场订制 | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 189 |
| "84 系列基础墙体 (间距 400)"  | 横向龙骨：84*35*0.7, 竖向龙骨：82*45*0.7, 多功能高隔声板：1195*395*12, 竖向间隔 400, 高度根据现场订制 | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 251 |
| 纤岩装饰板                 | 1200*2400*8mm 抗菌率≥ 99.9% 、无甲醛、100% 无胶化干挂, 燃烧性能：A 级                      | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 305 |
| 纤岩装饰板                 | 1200*2400*5.5mm 抗菌率≥ 99.9% 、无甲醛, 燃烧性能：A 级                               | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 285 |
| 玻纤石膏板                 | 1200*2400*9.5mm 燃烧性能：A 级                                                | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 60  |
| 玻纤石膏板                 | 1200*2400*12mm 燃烧性能：A 级                                                 | 富乐森 | m <sup>2</sup> | 45  |

注：1. 以上报价均为标准墙体，异形和特殊工艺墙体需另行报价；  
2. 以上报价含材料成本和 13% 增值税；

地 址：福建省泉州市鲤城区金龙街道笋江路 200 号中骏四季阳光 7 号楼 1703  
联系人：袁平秀，15880702682

## 福建省中领建设发展有限公司

主营铝单板、铝塑板、金属吊顶系统、金属屋面系统、保温一体板等金属建材，是一家集生产、销售、安装服务于一体的企业。

欢迎新老客户来图加工定做，也可要求我司派专业人员出图生产及指导安装。承接各种幕墙工程。

### 铝单板

| 品牌   | 铝厚    | 规格 (mm) | 单价 (元/m <sup>2</sup> ) | 备注说明 |
|------|-------|---------|------------------------|------|
| 福建闽发 | 2.0mm | 常规尺寸    | 325                    | 氟碳喷涂 |
|      | 2.5mm | 常规尺寸    | 355                    | 氟碳喷涂 |
|      | 3.0mm | 常规尺寸    | 395                    | 氟碳喷涂 |
| 福建明铝 | 2.0mm | 常规尺寸    | 320                    | 氟碳喷涂 |
|      | 2.5mm | 常规尺寸    | 350                    | 氟碳喷涂 |
|      | 3.0mm | 常规尺寸    | 380                    | 氟碳喷涂 |
| 福建中领 | 2.0mm | 常规尺寸    | 300                    | 氟碳喷涂 |
|      | 2.5mm | 常规尺寸    | 330                    | 氟碳喷涂 |
|      | 3.0mm | 常规尺寸    | 360                    | 氟碳喷涂 |

注意：可根据现场要求调特殊颜色（如：仿木纹、仿石纹、幻彩效果等）

### 铝塑板

| 品牌 | 铝厚         | 规格 (mm)   | 单价 (元/m <sup>2</sup> ) | 备注说明  |
|----|------------|-----------|------------------------|-------|
| 吉祥 | 3mm×0.15mm | 1220×2440 | 68                     |       |
| 吉祥 | 4mm×0.21mm | 1220×2440 | 100                    |       |
| 吉祥 | 4mm×0.30mm | 1220×2440 | 140                    | 十五年质保 |
| 吉祥 | 4mm×0.40mm | 1220×2400 | 155                    | 十五年质保 |
| 吉祥 | 4mm×0.50mm | 1220×2400 | 170                    | 十五年质保 |

注：300平方米以上可订做任意长度，1000平方以上可订做特殊颜色。

### “明铝”铝质天花

| 规格/铝厚 (mm) | 0.6mm (元/m <sup>2</sup> ) | 0.7mm (元/m <sup>2</sup> ) | 0.8mm (元/m <sup>2</sup> ) | 备注说明 |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 600×600    | 114                       | 129                       | 144                       |      |
| 600×1200   | 115.5                     | 130.5                     | 145.5                     |      |

注意：以上单价含龙骨（如：不含龙骨在此基础单价减3元/m<sup>2</sup>）

### “明铝”铝板保温一体板（专利产品）

| 规格/铝厚 (mm)                 | 岩棉厚   | 单价 (元/m <sup>2</sup> ) | 备注说明 |
|----------------------------|-------|------------------------|------|
| 外层3mm铝板+100mm保温棉+1.5mm铝板   | 100mm | 580                    | 氟碳喷涂 |
| 外层1.5mm铝板+150mm保温棉+4mm硅酸钙板 | 150mm | 380                    | 氟碳喷涂 |

联系人：周先生 手机：17706070666

<http://www.fjzljjs.co>

公司地址：福建省晋江市桥南百捷国际中心25层

电话：0595-22937166

传真：0595-22957166

QQ：997619778

厂址：福建省南安市东田镇闽发铝业生产中心

电话：0595-86661266

传真：0595-86665266

QQ：986126666



## 久鑫（福建）幕墙制造有限公司(2025年度泉州市)

久鑫(福建)幕墙制造有限公司([www.fjjiuxin.com](http://www.fjjiuxin.com)),专业从事氟碳铝单板、陶瓷铝单板、铝蜂窝板、仿木纹/仿石材铝单板、自洁铝单板及3D彩绘铝单板等产品的研发、生产及销售。与美国PPG建立战略合作伙伴关系,引进德国前沿生产工艺;通过“GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系”、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系”双重认证;荣获“高新技术企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“中国著名品牌”及“中国制造网认证企业”荣誉;2020年度入围“福州市双百双千及福州市名优产品目录”;公司响应国家“节能减排”的号召,努力致力于新产品、新技术的不断研发、创新,始终走在行业的前沿。

公司年产外墙装饰氟碳铝单板、室内铝方通、铝天花装饰吊顶100万平方米;主要服务于全国各地大型建筑装饰公司、幕墙公司,通过多渠道发展经销商、加盟生产基地的形式,实现公司的销售网络辐射全国各地。

公司注重品牌、质量的建立与分享,秉承“创造永无止境”的理念,以“诚信、务实、创新、共赢”为企业精神;以人为本、以创新为导向、降成本为核心、以品质为保障的发展理念,不断为客户提供优质的产品、满意的服务。做到诚信铸就品牌、质量赢取市场的经营理念。随着全国各地地标性工程的不断打造,积极迎得市场的肯定,是久鑫人不懈努力追求的动力!

| 序号 | 名称       | 型号规格          | 单位  | 产地/品牌  | 含税信息价 | 执行标准           | 备注     |
|----|----------|---------------|-----|--------|-------|----------------|--------|
| 1  | 氟碳喷涂铝单板  | 厚 1.5mm, 平板   | 平方米 | 福州/威司龙 | 310   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 2  | 氟碳喷涂铝单板  | 厚 2.0mm, 平板   | 平方米 | 福州/威司龙 | 340   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 3  | 氟碳喷涂铝单板  | 厚 2.5mm, 平板   | 平方米 | 福州/威司龙 | 370   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 4  | 仿石铝单板    | 2.0mm 真石漆氟碳打点 | 平方米 | 福州/威司龙 | 370   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 5  | 仿石铝单板    | 2.5mm 真石漆氟碳打点 | 平方米 | 福州/威司龙 | 400   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 6  | 仿石铝单板    | 3.0mm 真石漆氟碳打点 | 平方米 | 福州/威司龙 | 430   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 7  | 陶瓷铝单板    | 2.0mm 陶瓷漆     | 平方米 | 福州/威司龙 | 520   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 8  | 陶瓷铝单板    | 2.5mm 陶瓷漆     | 平方米 | 福州/威司龙 | 550   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 9  | 仿木纹铝单板   | 2.0mm 木纹转印    | 平方米 | 福州/威司龙 | 360   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 10 | 仿木纹铝单板   | 2.5mm 木纹转印    | 平方米 | 福州/威司龙 | 390   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 11 | 3D 彩绘铝单板 | 厚 2.0mm       | 平方米 | 福州/威司龙 | 480   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 12 | 3D 彩绘铝单板 | 厚 2.5 mm      | 平方米 | 福州/威司龙 | 510   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 13 | 铝蜂窝板     | 厚 20 mm       | 平方米 | 福州/威司龙 | 490   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 14 | 铝蜂窝板     | 厚 25 mm       | 平方米 | 福州/威司龙 | 520   | GB/T23443-2009 | 闽铝+进口漆 |
| 15 | 铝方通      | H30×W30×0.6mm | 米   | 福州/威司龙 | 30    | WB23-4103-1    | 闽铝+进口漆 |
| 16 | 铝方通      | H50×W25×0.6mm | 米   | 福州/威司龙 | 35    | WB23-4103-1    | 闽铝+进口漆 |
| 17 | 铝圆通      | H36×W10×0.5mm | 米   | 福州/威司龙 | 33    | WB23-4103-2    | 闽铝+进口漆 |
| 18 | 铝圆通      | H40×W10×0.5mm | 米   | 福州/威司龙 | 38    | WB23-4103-2    | 闽铝+进口漆 |

**备注:** 1、以上铝单板单价以长江铝锭期货交易价格 13000 元/吨为参考标准,铝锭价格每涨(跌)500元产品价格相应调整一次:1.5mm每个基数铝板另加(减)2.5元/m<sup>2</sup>、2.0mm每个基数铝板另加(减)3.0元/m<sup>2</sup>、2.5mm每个基数铝板另加(减)3.75元/m<sup>2</sup>、3.0mm每个基数铝板另加(减)4.5元/m<sup>2</sup>; 2、以上铝单板基材材质为1100(如基材材质为3003每平方米加10元),表面普通氟碳漆三涂二烤(如表面用进口氟碳漆的每平方米加10元),常规颜色(如颜色采用红、黄、蓝、绿、青、紫、古铜金、香槟金的每平方米加20元)。2、冲孔板每平方米加20元;普通异形板每平方米加20元;焊接每米加15元;超宽板每超100mm加10元/m<sup>2</sup>,板面尺寸用料1300mm以上为超宽板。3、水性烤瓷铝单板,基材采用棕刚玉喷砂处理,表面硬度达到≥9H,防火A级,在上述单价基础上每平方米加75元;油性烤瓷铝单板,表面硬度为≥6H,防火A级,在上述单价基础上每平方米加45元。4、氟碳预辊涂铝单板,单一色在上述单价基础上每平方米加20元;仿木纹(或仿石纹)根据纹理色计价,每加一个颜色加20元。

联系人: 湛南平 联系电话: 13328211906 E-mail: [jiuxinmq@163.com](mailto:jiuxinmq@163.com)

网址<http://www.fjjiuxin.com> 地址: 福建省福州市闽侯县青口五虎山工业区祥青路10号



# 奋安铝业股份有限公司

## 铝型材参考价

| 名称        | 系列     | 洞口尺寸      | 档次 | 单位 | 预算价格<br>(元) | 其中           |         |           |    |       |               |          |          |            |            |
|-----------|--------|-----------|----|----|-------------|--------------|---------|-----------|----|-------|---------------|----------|----------|------------|------------|
|           |        |           |    |    |             | 门窗企业<br>现场安装 |         |           | 型材 | 玻璃    |               |          | 五金<br>配件 | 密封材料<br>品种 | 填充材料<br>品种 |
|           |        |           |    |    |             | 人工<br>费      | 机械<br>费 | 半成品<br>价格 |    | 品牌    | 含量(Kg/<br>m²) | 品种       | 规格       | 品牌         | 品种         |
| 推拉窗       | 868经济型 | 1500×1500 | 普通 | m² | 260         | 30           | 5       | 210       | 奋安 | 5.3   | 单玻            | 5mm      | 奋安       | 奋安         | 德屋发泡剂      |
|           | 868    | 1500×1500 | 普通 | m² | 270         | 30           | 5       | 220       |    | 6.2   | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 创新868  | 1500×1500 | 中档 | m² | 300         | 30           | 5       | 250       |    | 6.32  | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 创新868  | 1500×1500 | 高档 | m² | 355         | 30           | 5       | 305       |    | 6.2   | 中空玻璃          | 5+6A+5mm |          |            |            |
|           | 创新868  | 1500×1500 | 高档 | m² | 393         | 30           | 5       | 343       |    | 6.2   | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
|           | 2008   | 1500×1500 | 高档 | m² | 434         | 30           | 5       | 384       |    | 6.81  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 推拉门       | 868    | 1800×2100 | 普通 | m² | 323         | 30           | 5       | 273       |    | 6.83  | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 868    | 1800×2100 | 中档 | m² | 375         | 30           | 5       | 325       |    | 6.85  | 中空玻璃          | 5+6A+5mm |          |            |            |
|           | 2008   | 1800×2100 | 高档 | m² | 452         | 30           | 5       | 402       |    | 7.28  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开窗       | 创新50   | 1200×1500 | 普通 | m² | 407         | 30           | 5       | 357       |    | 9.35  | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 创新50   | 1200×1500 | 中档 | m² | 440         | 30           | 5       | 390       |    | 9.35  | 中空玻璃          | 5+6A+5mm |          |            |            |
|           | 创新50   | 1200×1500 | 高档 | m² | 535         | 30           | 5       | 485       |    | 9.85  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 固定窗       | 创新868  | 1800×2100 | 中档 | m² | 284         | 30           | 5       | 234       |    | 5.30  | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 普通50   | 1200×1500 | 高档 | m² | 450         | 30           | 5       | 400       |    | 7.20  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
|           | 创新50   | 900×900   | 高档 | m² | 464         | 30           | 5       | 414       |    | 7.70  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开门       | 71     | 900×2100  | 普通 | m² | 357         | 30           | 5       | 307       |    | 6.3   | 单玻            | 5mm      |          |            |            |
|           | 创新50   | 900×2100  | 高档 | m² | 615         | 30           | 5       | 565       |    | 10.9  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 推拉窗(隔热断桥) | 创新868  | 1500×1500 | 高档 | m² | 615         | 45           | 10      | 545       |    | 9.35  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
|           | FA93   | 1500×1500 | 高档 | m² | 635         | 45           | 10      | 565       |    | 9.80  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
|           | FA75   | 1500×1500 | 高档 | m² | 667         | 45           | 10      | 597       |    | 10.95 | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开门(隔热断桥) | FA868  | 1800×2100 | 高档 | m² | 690         | 45           | 10      | 620       |    | 10.8  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开窗(隔热断桥) | FA508  | 1200×1500 | 高档 | m² | 808         | 45           | 10      | 738       |    | 13.6  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开门(隔热断桥) | FA60   | 900×2100  | 高档 | m² | 955         | 45           | 10      | 885       |    | 16.3  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 推拉门(隔热断桥) | FA93   | 1500×1500 | 高档 | m² | 680         | 45           | 10      | 610       |    | 10.5  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 平开门(隔热断桥) | FA55   | 1200×1500 | 高档 | m² | 820         | 45           | 10      | 745       |    | 14.5  | 中空玻璃          | 5+9A+5mm |          |            |            |
| 百叶片       |        | 900×1500  | 中档 | m² | 275         | 30           | 5       | 225       |    | 6.8   |               |          |          |            |            |
| 卷帘门       |        | 3000×2600 | 中档 | m² | 301         | 30           | 5       | 251       |    | 6.8   |               |          |          |            |            |

| 材料名称 | 铝合金门窗型材 |       |       |       |       |                |                |       | 铝合金幕墙型材 |       |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|---------|-------|
|      | 氧化银白    | 电泳银白  | 电泳香槟  | 粉末喷涂  | 白材    | 喷涂隔热材<br>国产隔热条 | 喷涂隔热材<br>进口隔热条 | 木纹转印  | 氧化银白    | 粉末喷涂  |
|      | 29990   | 30790 | 31490 | 30490 | 28990 | 32990          | 33990          | 33990 | 34090   | 30990 |

公司简介：福建奋安铝业有限公司是福建省规模最大的铝合金建筑型材生产基地，位列中国建筑铝型材二十强企业。公司引进全套高新生产线和先进的工艺技术，拥有完善的质量管理体系。公司在多年销售服务过程中，结合福建沿海气候的特点，研发出一系列创新的门窗型材，比传统的型材具有更加优良的五性性能。

“奋安”牌铝型材广泛运用于全国各地的工程项目，在泉州地区主要工程业绩有：泉州中国国际信息产业园、泉港行政中心大楼、泉州动车站、安溪医院、晋江中美集团办公大楼、晋江世茂御龙湾K1-3\K2-2地块、晋江社会福利中心、晋江中威中心城、晋江晋创城市广场、永春荣誉五星级国际酒店（隔热）、惠安世纪星城、惠安海西上城、泉州领第1广场、泉港永嘉天地、安溪世邦清水湾、南安万星城市广场、德化凤凰国际、泉州高山安置房、泉州云山片区改造工程、泉州金凤屿小区、台商投资区玉坂安置小区等楼盘。

**联系地址：福州市金山工业区建新北路142号      客服电话：400 660 9377      邮编：350002**

## 福建省闽发铝业股份有限公司铝合金门窗价格

2013年5月4日

| 名 称     | 系 列    | 洞 口<br>尺 寸 | 档<br>次    | 单<br>位         | 预算<br>价格<br>(元) | 其 中      |     |     |           |                        |      |         |                                     |        |                |                |
|---------|--------|------------|-----------|----------------|-----------------|----------|-----|-----|-----------|------------------------|------|---------|-------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|         |        |            |           |                |                 | 门窗企业现场安装 |     |     | 半成品<br>价格 | 玻 璃                    |      |         |                                     | 五金配件   | 密封<br>材料<br>品种 | 填充<br>材料<br>品种 |
|         |        |            |           |                |                 | 人工费      | 机械费 | 品牌  |           | 含量(kg/m <sup>2</sup> ) | 品种   | 规格      | 含量(m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ) | 品牌     |                |                |
| 推拉窗     | 868    | 1500×1500  | 普通        | m <sup>2</sup> | 300             | 30       | 5   | 250 | 闽<br>发    | 6.31                   | 白玻   | 5mm     | 0.83                                | 和合兴    | 奋<br>发         | 裕中发泡剂          |
|         |        |            | 中档        | m <sup>2</sup> | 385             | 30       | 5   | 340 |           | 6.31                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 高档        | m <sup>2</sup> | 450             | 30       | 5   | 390 |           | 6.31                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         | 瑞居2010 | 1500×1500  | 普通        | m <sup>2</sup> | 275             | 30       | 5   | 225 |           | 5                      | 白玻   | 5mm     | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 中档        | m <sup>2</sup> | 350             | 30       | 5   | 300 |           | 5                      | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 普通        | m <sup>2</sup> | 250             | 30       | 5   | 200 |           | 4.2                    | 白玻   | 5mm     | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         | 祥居88   | 1500×1500  | 中档        | m <sup>2</sup> | 325             | 30       | 5   | 275 |           | 4.2                    | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 普通        | m <sup>2</sup> | 340             | 30       | 5   | 285 |           | 6.2                    | 白玻   | 5mm     | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         | 推拉门    | D868       | 1800×2100 | 中档             | m <sup>2</sup>  | 435      | 30  | 5   |           | 380                    | 6.2  | 中空玻璃    | 5+9+5mm                             | 0.83   |                |                |
| 高档      |        |            |           | m <sup>2</sup> | 555             | 30       | 5   | 500 |           | 6.2                    | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 中档      |        |            |           | m <sup>2</sup> | 480             | 35       | 5   | 425 |           | 7.23                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 平开窗     | 50     | 1200×1500  | 高档        | m <sup>2</sup> | 670             | 35       | 5   | 615 |           | 7.23                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 中档        | m <sup>2</sup> | 480             | 35       | 5   | 425 |           | 6.9                    | 中空玻璃 | 8mm     | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 平开门     | D55    | 900×2100   | 高档        | m <sup>2</sup> | 668             | 35       | 5   | 613 |           | 6.9                    | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 德国丝吉利娅 |                |                |
|         |        |            | 中档        | m <sup>2</sup> | 580             | 35       | 5   | 525 |           | 4.86                   | 白玻璃  | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         | 58     | 900×2100   | 高档        | m <sup>2</sup> | 640             | 35       | 5   | 585 |           | 4.86                   | 中空玻璃 | 5+6+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 中档        | m <sup>2</sup> | 608             | 50       | 12  | 532 |           | 8.15                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 隔热断桥推拉窗 | G80    | 1500×1500  | 高档        | m <sup>2</sup> | 756             | 50       | 12  | 679 |           | 8.15                   | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 隔热注胶推拉窗 | J82    | 1500×1500  | 高档        | m <sup>2</sup> | 645             | 50       | 12  | 567 |           | 7.58                   | 中空玻璃 | 5+6+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 隔热断桥平开窗 | G50    | 1200×1500  | 中档        | m <sup>2</sup> | 630             | 50       | 12  | 552 |           | 10.27                  | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
|         |        |            | 高档        | m <sup>2</sup> | 760             | 50       | 12  | 683 |           | 10.27                  | 中空玻璃 | 5+6+5mm | 1.83                                | 德国丝吉利娅 |                |                |
| 隔热注胶平开窗 | J50    | 1200×1500  | 中档        | m <sup>2</sup> | 575             | 50       | 12  | 497 |           | 8.9                    | 中空玻璃 | 5+9+5mm | 0.83                                | 和合兴    |                |                |
| 隔热断桥平开门 | G60    | 900×2100   | 高档        | m <sup>2</sup> | 980             | 50       | 12  | 903 |           | 9.8                    | 中空玻璃 |         | 1.83                                | 德国丝吉利娅 |                |                |

| 材料<br>名称 | 铝合金门窗材料  |          |          |          |       |                 |                 |          | 铝合金幕墙材料  |          |                        |                        |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
|          | 氧化<br>银白 | 电泳<br>银白 | 电泳<br>香槟 | 粉末<br>喷涂 | 白材    | 喷涂隔热材,<br>国产隔热条 | 喷涂隔热材,<br>进口隔热条 | 木纹<br>转印 | 氧化<br>银白 | 粉末<br>喷涂 | 氟碳喷涂(二涂)<br>重量(壁厚≥1.4) | 氟碳喷涂(二涂)<br>重量(壁厚≥3.0) |
|          | 23800    | 25800    | 26300    | 25800    | 22800 | 28800           | 30800           | 31800    | 25300    | 26000    | 35000<br>三涂36000       | 30500<br>三涂31500       |

福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月，是专业生产建筑和工业铝型材的企业。全公司占地46万平方米，建筑面积30万平方米，拥有30多条挤压生产线及粉末喷涂、氟碳喷涂、电泳涂装、木纹转印、表面拉丝、断桥隔热等先进铝材表面处理生产线；拥有南安美林生产中心、东田生产中心等二个生产基地，公司所有的产品均采用国际标准组织生产，各项性能指标等同于日本JIS和美国AA标准。先后通过ISO9001质量管理体系和产品质量双认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证；是我国GB5237《铝合金建筑型材》和铝合金工业型材的国家标准主编单位之一，是全国仅有的四家“GB5237《铝合金建筑型材》实验研制基地”之一，是“国家火炬计划高新技术企业”，“福建省第一批实施技术标准战略试点优秀企业”、“福建省企业技术中心”等。产品已覆盖全国级港、澳、台地区，并出口到东南亚、澳大利亚、美国、南美洲、欧共体、非洲等四十余个国家或地区。是福建省百家重点工业企业，泉州市和谐企业，是深圳证券交易所中小企业板块的上市公司，股票代码：002578

服务热线：400-0068-999 联系人：陈先生 手机：13505962860 传真：86289898 地址：南安市南美综合开发区

不怕能不能，只怕肯不肯；不是行不行，只怕要不要。

## 新福兴玻璃工业集团有限公司

新福兴玻璃工业集团有限公司始建于1980年，注册资金11.5亿元，生产基地面积100多万平方米，员工总数1500余人，旗下拥有6家分公司及15家办事处。公司生产浮法玻璃原片、光伏玻璃、LOW-E玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃等节能环保的产品，产品主要应用于大型建筑及住宅的玻璃外幕墙、门窗以及家具配套、室内装饰。

新福兴玻璃工业集团有限公司拥有先进的经营理念、先进的设备与技术、优秀的人才资源、优良的产品、完善的营销服务体系、科学的管理制度，结合创新性高新技术、良好的社会信誉及底蕴深厚的企业文化，构筑了福建名牌“新福兴”品牌。

新福兴玻璃工业集团有限公司拥有国内外一流的浮法原片生产线、LOW-E镀膜生产线及世界顶尖的玻璃深加工设备、最先进的生产管理模式。公司汇集各类专业技术、管理人才，通过了ISO9001认证和行业标准的“3C”等国内外产品及企业认证，产品最大限度地满足市场对玻璃安全、环保、节能的最新要求。近年来新福兴玻璃通过了诸多业主及建设单位的高规格、高要求的挑选条件，作为玻璃供应商参与了国内外项目建设，产品得到业主单位及广大用户的充分肯定和好评。

| LOW-E 中空玻璃 (单银)        | 元/m <sup>2</sup> | 热反射镀膜中空玻璃(离线)        | 元/m <sup>2</sup> |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 5mmLow-e+12A+5mm 白玻双钢化 | 205.00           | 5mm 镀膜+12A+5mm 白玻双钢化 | 195.00           |
| 6mmLow-e+12A+6mm 白玻双钢化 | 240.00           | 6mm 镀膜+12A+6mm 白玻双钢化 | 225.00           |
| 8mmLow-e+12A+8mm 白玻双钢化 | 295.00           | 8mm 镀膜+12A+6mm 白玻双钢化 | 295.00           |
| LOW-E 中空玻璃 (双银)        | 元/m <sup>2</sup> | 普通中空玻璃               | 元/m <sup>2</sup> |
| 5mmLow-e+12A+5mm 白玻双钢化 | 240.00           | 5mm+12A+5mm 白玻双钢化    | 165.00           |
| 6mmLow-e+12A+6mm 白玻双钢化 | 285.00           | 6mm+12A+6mm 白玻双钢化    | 185.00           |
| 8mmLow-e+12A+8mm 白玻双钢化 | 340.00           | 8mm+12A+8mm 白玻双钢化    | 235.00           |
| 夹层玻璃                   | 元/m <sup>2</sup> | 热反射镀膜单片玻璃(离线)        | 元/m <sup>2</sup> |
| 5mm+0.76pvb+5mm 白玻双钢化  | 210.00           | 5mm 镀膜钢化             | 100.00           |
| 6mm+0.76pvb+6mm 白玻双钢化  | 230.00           | 6mm 镀膜钢化             | 115.00           |
| 6mm+1.14pvb+6mm 白玻双钢化  | 275.00           | 8mm 镀膜钢化             | 150.00           |
| 8mm+1.14pvb+8mm 白玻双钢化  | 340.00           | 10mm 镀膜钢化            | 185.00           |
| 8mm+1.52pvb+8mm 白玻双钢化  | 415.00           | 12mm 镀膜钢化            | 230.00           |

闽南办事处：厦门市集美区北站万科广场幸福里3#楼4101室

联系人：罗先生 联系电话：13505946622 传真：0592-5217160

企业网址：<http://www.xfxglass.com>

### 近期部分工程案例：

福州东二环泰禾广场、莆田世界妈祖文化中心、海峡传媒港福建日报报业集团大厦、福州东二环泰禾广场二期、福州滨海新城东南大数据产业园、莆田会展中心、福州物联网孵化基地、漳州香江新城、建发碧湖壹号、同安大唐世家、漳州海峡国际社区、前埔养老院、厦漳州恒大城、厦门恒大城、泉州万德商厦、木林森总部大楼、SM安泰世界城、尚东国际、南益宝珊花园、泰禾石狮广场、东海泰禾广场、安溪海峡茗城、安溪清水湾、安溪海峡文化交流中心酒店、南安中骏愉景湾、中骏四季家园、罗马家园、南安世纪豪庭、南益鲤景湾、辉映江山、泉商环球广场、德伦苹果公园、洛江三盛四季公园、南益汇景豪庭、海景国际花园、泉州洛江电视中心、前兴商务物流园、台商投资区中科院装备研究中心、晋江格林春天、清濛2.5物流园、深沪永隆翡翠湾、永春荣誉酒店、德化妇女儿童活动中心、德化中国茶具城、百顺欣海湾、水头滨海御景城、南益紫溪谷、泉州恒大城、翡翠龙庭、御景城、石狮恒大城、龙岩移动大厦、龙岩紫金一号、德兴皇冠假日大酒店、龙岩国税大厦、五洲财富中心、建发上郡、建发央郡、上杭紫金总部大楼、上杭紫金财富中心、国贸天琴湾、龙岩电信大楼、永定天子温泉、富邦尚上城、诏发·尚水名都、前场物流园、建发碧湖一号、龙岩建发龙郡、中科院泉州装备研究中心、晋阳湖郡、漳州荣城广场、建发珑月湾、三明世纪城、晋阳湖郡、刺桐壹号、三盛公馆、永隆翡翠湾、漳州福利院、东山文昌学村、龙岩联通大厦、长泰新亭小区……



## 安溪三元岩水泥有限公司 企业（产品）简介

福建省安溪三元岩水泥有限公司是泉州市唯一拥有新型干法旋窑生产的最大水泥生产企业，年产高标号水泥 100 多万吨。

公司地址位于安溪县金谷镇 距县城 22公里，泉州 80公里，厦门 110公里，省道 205 线、漳泉铁路依厂而过，交通十分便利。

公司现有员工 700余人，其中具有高级职称的 5 人，中级职称 35 人，技术人员 350 人，大中专学历占 40%。

公司生产的“三元岩”牌普通硅酸盐水泥P.O32.5R、P.O42.5R 于 2003年获“国家产品质量免检”，2004年获“福建名牌产品”、通过了体系、产品质量双认证，先后荣获“福建省建材放心产品”、“福建省用户满意产品”、“泉州市质量放心示范单位”、“福建省重点乡镇企业”、“泉州市百家重点工业企业”等称号。

目前，公司技改 5000t/d 水泥熟料生产线于 2006年 9 月奠基，该项目建成投产后，将成为闽南地区建材业中的一颗明珠。

公司地址：福建省安溪县金谷镇三元村

销售电话：0595-23366009 23366258

泉州办事处：0595-22855084 22599961

厦门办事处：0592-5239433

## 报价时间（2022年每月份）

传 真：0595-22178907

传真：0595-23366999（三元岩）

市散办：0595-22161253

县 站：23222399

| 材料名称 | 型号及规格 | 强度等级    | 单位 | 市区  | 惠安  | 晋江  | 南安  | 泉港  | 石狮  | 安溪  |
|------|-------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 袋装水泥 | 三元岩   | 旋32.5R  | 吨  | 480 | 485 | 480 | 470 | 490 | 490 | 450 |
|      | 三元岩   | 旋42.5R  | 吨  | 500 | 510 | 500 | 490 | 510 | 510 | 470 |
|      | 三元岩   | 立32.5R  | 吨  | 450 | 460 | 450 | 440 | 470 | 470 | 420 |
| 散装水泥 | 三元岩   | PO42.5R | 吨  | 520 |     |     |     |     |     | 490 |
|      | 三元岩   | PO32.5R | 吨  | 480 |     |     |     |     |     | 450 |

安溪三元岩水泥有限公司

●钢筋混凝土  
排水管

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



泉州永前建材有限公司

老品牌,最信赖

JIAN PROVINCE SHISHI YONGQIAN BUILDING MATERIALS CO.,LT

钢筋混凝土排水管市场参考价(元/米)

执行标准：GB/T11836-2009

工业产品生产许可证：(闽)XK08-002-00034

| 产品规格(mm)        | 刚性接口 |      | 柔性接口 |       | 顶进式  |
|-----------------|------|------|------|-------|------|
| 内径×壁厚×长度        | I 级  | II 级 | II 级 | III 级 | II 级 |
| Φ 300×30×2000   | 108  | 115  | 166  | 223   |      |
| Φ 400×40×2000   | 144  | 158  | 187  | 253   |      |
| Φ 500×50×2000   | 209  | 216  | 252  | 341   |      |
| Φ 600×60×2000   | 252  | 288  | 346  | 467   |      |
| Φ 800×80×2000   | 432  | 446  | 605  | 816   | 864  |
| Φ 1000×100×2000 | 576  | 626  | 792  | 1069  | 1207 |
| Φ 1200×120×2000 | 626  | 835  | 1066 | 1439  | 1644 |
| Φ 1350×135×2000 | 971  | 1202 | 1267 | 1711  | 2050 |
| Φ 1400×140×2000 | 1094 | 1317 | 1397 | 1885  | 2203 |
| Φ 1500×150×2000 | 1282 | 1534 | 1613 | 2177  | 2527 |
| Φ 1600×160×2000 | 1397 | 1658 | 1787 | 2412  | 2875 |
| Φ 1650×165×2000 | 1570 | 1757 | 1836 | 2479  | 3062 |
| Φ 1800×180×2000 | 1656 | 2016 | 2102 | 2838  | 3646 |
| Φ 2000×200×2000 | 2002 | 2347 | 2484 | 3354  |      |
| Φ 2200×220×2000 |      |      | 2964 |       |      |
| Φ 2400×240×2000 |      |      | 3588 |       |      |

备注：以上产品报价不含税、装卸费、运输费。

预制混凝土检查井市场参考价

| 产品<br>名称 | 规格 (mm)         | 单价<br>(元/个) | 产品<br>名称 | 规格 (mm)         | 单价<br>(元/个) | 产品<br>名称 | 规格 (mm)   | 单价<br>(元/个) |
|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|
|          | 直径×壁厚×高度        |             |          | 直径×壁厚×高度        |             |          | 直径×壁厚     |             |
| 预制<br>井筒 | D1000×T12×H1800 | 1785        | 预制<br>井筒 | D1000×T20×H1800 | 3220        | 预制<br>盖板 | D1000×T20 | 735         |
|          | D1250×T12×H1800 | 1995        |          | D1250×T20×H1800 | 3640        |          | D1250×T20 | 1008        |
|          | D1500×T12×H1800 | 2205        |          | D1500×T20×H1800 | 4340        |          | D1500×T20 | 1386        |

备注：以上产品报价不含税、装卸费、运输费。

地 址：石狮市永宁工业区永前大厦

邮编：362700

联系人：董先生 手机:18960319999

电话、传真：0595-88487788、88487799

http://www.yong-qian.com

E-mail: 278577609@qq.com



## 厦门中志达建筑安装工程有限公司

公司简介：厦门中志达建筑安装工程有限公司是一家专业从事屋面虹吸排水系统、建筑同层排水系统、雨水收集利用系统、污水处理系统、玻璃钢制品、医院专用装饰材料系统、防盗门、园林绿化工程、轻钢结构工程、机电设备安装、装修工程的科研、设计、生产、销售、安装的专业化高新技术企业，拥有现代化的厂房和一大批用于科研、开发和生产的技术人员和专用设备。

★中志虹吸产品特点：雨水斗采用304#不锈钢制作，HDPE管材管件采用PE100全新原料制作。

| 品名            | 规格         | 单位 | 单价(元) | 品名          | 规格          | 单位 | 单价(元) |
|---------------|------------|----|-------|-------------|-------------|----|-------|
| zhongde虹吸式雨水斗 | DN63       | 套  | 5200  | PE100级HDPE管 | De125/*4.8  | 米  | 480   |
| zhongde虹吸式雨水斗 | DN75       | 套  | 5600  | PE100级HDPE管 | De160/*6.2  | 米  | 700   |
| zhongde虹吸式雨水斗 | DN90       | 套  | 6000  | PE100级HDPE管 | De200/*7.7  | 米  | 760   |
| zhongde虹吸式雨水斗 | DN110      | 套  | 7480  | PE100级HDPE管 | De250/*9.6  | 米  | 1000  |
| PE100级HDPE管   | De56/*3.0  | 米  | 180   | PE100级HDPE管 | De315/*12.1 | 米  | 1280  |
| PE100级HDPE管   | De63/*3.0  | 米  | 220   | 悬挂系统五金      | 30*30*2     | 米  | 320   |
| PE100级HDPE管   | De75/*3.0  | 米  | 260   | 悬挂系统五金      | 40*60*2     | 米  | 480   |
| PE100级HDPE管   | De90/*3.5  | 米  | 340   | 立管系统五金      | M18         | 米  | 120   |
| PE100级HDPE管   | De110/*4.2 | 米  | 400   | 防晃系统        | 1400*600    | 套  | 800   |

★中志同层排水的特点：与隐蔽式水箱系统世界第一大品牌德国SCHWAB联合开发，同时与missel管道隔音技术开发公司共同设计、生产为特点，投入全国最大最齐的同层排水PE管材管件生产机械做后盾，能为各层次的客户提供来自德国工厂全面技术支持、产品供应、安装调试、售后服务。

| 品名              | 规格  | 单位 | 单价(元) | 品名             | 规格       | 单位 | 单价(元) |
|-----------------|-----|----|-------|----------------|----------|----|-------|
| 苏维托(备有多种型号)     | 110 | 个  | 4500  | 清扫口(备有多种型号)    | 110      | 个  | 400   |
| 德国原装SCHWAB隐蔽水箱  |     | 套  | 8500  | 专用地漏(有110型)    | 50       | 个  | 250   |
| 德国原装SCHWAB洗脸盆支架 |     | 个  | 6000  | 异径顺水四通(备有多种型号) | DN100×75 | 套  | 500   |
| 伸缩节(备有多种型号)     | 110 | 个  | 950   | 带检修品S弯         | 90       | 个  | 480   |

★建筑给水用AGR管：AGR是丙烯酸分子与聚氯乙烯树脂发生化学聚合反应形成的新型树脂。AGR管材、AGR管件、AGR专用粘合剂的组合构成了二十一世纪的新型供水管道系统。具有抗压高、耐腐蚀性好、耐冲击性强、粘度高、施工安装方便等特点。

| 品名         | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) | 品名         | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) | 品名         | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) |
|------------|--------|----|-------|------------|--------|----|-------|------------|--------|----|-------|
| AGR管1.6mpa | DN20   | 米  | 48    | AGR管1.6mpa | DN50   | 米  | 180   | AGR管1.6mpa | DN110  | 米  | 720   |
| AGR管1.6mpa | DN25   | 米  | 60    | AGR管1.6mpa | DN63   | 米  | 296   | AGR管1.6mpa | DN160  | 米  | 1920  |
| AGR管1.6mpa | DN32   | 米  | 84    | AGR管1.6mpa | DN75   | 米  | 416   | AGR管1.6mpa | DN200  | 米  | 2900  |
| AGR管1.6mpa | DN40   | 米  | 128   | AGR管1.6mpa | DN90   | 米  | 600   | AGR管1.6mpa | DN250  | 米  | 4400  |
| AGR管1.6mpa | DN315  | 米  | 6000  | AGR管1.6mpa | DN355  | 米  | 8400  |            |        |    |       |

### ★PP雨水收集模块

| 品名       | 规格(mm)        | 单位 | 单价(元) | 品名       | 规格(mm)          | 单位 | 单价(元) | 品名       | 规格(mm)         | 单位 | 单价(元) |
|----------|---------------|----|-------|----------|-----------------|----|-------|----------|----------------|----|-------|
| PP雨水收集模块 | 800*800*500mm | M³ | 4500  | PP雨水收集模块 | 1000*1000*280mm | M³ | 5500  | PP雨水收集模块 | 1300*650*650mm | M³ | 8000  |

### 部分业绩：钢构、排水工程案例：

- 1、厦门T4航站楼
- 2、福州机场
- 3、福州地铁1#线
- 4、厦门地铁2#线
- 5、龙岩会展中心
- 6、南安会展中心
- 7、平潭会展中心
- 8、晋江第二体育中西
- 9、泉州中医联合医院
- 10、厦门174医院

### 厦门中志达建筑安装工程有限公司

地址：厦门市思明区莲花南路冶金大厦四层 联系人：张宗平 联系电话：0592-5231487 5133066  
手机：13395012157 QQ：375374003 网址：ZZP158.1688.com www.zhongde.com

# 福建华泰通风空调装备有限公司



| 产品名称         | 型号        | 规格/单位               | 单价(元)                | 品牌          | 备注                |
|--------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 风机盘管         | FP-WA     | 3.5-23#             | 300/#                | 欣<br>华<br>泰 | 国标                |
| 铝合金风口        | FK        | (A*B)m <sup>2</sup> | 550/m <sup>2</sup>   |             | 面部尺寸、喷塑、抗凝露       |
| 消声百叶风口       | XSFK      | (A*B)m <sup>2</sup> | 3000/m <sup>2</sup>  |             |                   |
| 多叶送风口        | PYK       | (A+B)*2             | 700/L                |             |                   |
| 消声器、静压箱      | T701      | m <sup>2</sup>      | 480/m <sup>2</sup>   |             | 长、宽、高6面计算         |
| 变风量柜式空调器     | BFP-WA    | m <sup>3</sup> /h   | 3.5m <sup>3</sup> /h |             | 国标                |
| 钢制调节阀、蝶阀、止回阀 | T308-A    | (A+B)*2             | 330/L                |             | 国标、非标、镀锌          |
| 钢制防火阀、排烟阀    | FFH·FPY   | (A+B)*2             | 600/L                |             |                   |
| 轴流风机         | DZ-T35-11 | 2.5-6#              | 550/#                |             | 价格根据风量、全压、功率大小而调整 |
|              |           | 7-16#               | 650/#                |             |                   |
| 玻璃钢屋顶风机      | DWT       | 3-7#                | 770/#                |             |                   |
|              |           | 8-24#               | 900/#                |             |                   |
| 斜流风机         | GXF       | 4-6#                | 750/#                |             |                   |
|              |           | 7-14#               | 860/#                |             |                   |
| 混流风机         | SWF       | 2.5-6#              | 670/#                |             |                   |
|              |           | 7-14#               | 910/#                |             |                   |
| 高温排烟风机       | XGZ (HTF) | 2.5-6#              | 720/#                |             |                   |
|              |           | 7-14#               | 950/#                |             |                   |
| 消防通风(两用)     | HTFC (DT) | 9-15 (型)            | 600(型)               |             |                   |
| 柜式离心风机箱      |           | 16-30 (型)           | 800(型)               |             |                   |


以上报价为福建交货价，报价以市场调整为准




消防通风两用柜式风机



排烟防火阀



风口、散流器



排烟口、送风口



斜流风机



玻璃钢屋顶风机



高温排烟轴流风机

总公司地址：泉州台商投资区凯林路

联系人：郁新江

电话：13850792289 0595-27552119

传真：0595-22917771

漳州办事处：漳州市龙文区水仙大街尚东琴畔8幢1402室

传 真：0596-2162867

龙岩办事处：龙岩市新罗区华鼎公馆2号楼梯2704室

传 真：0597-2207808

联系人：郁卫江 13950000125

Http://www.qzhttf.com

E-mail:ywj8668760@sohu.com



泉州凯威消防通风设备有限公司



泉州凯威消防通风设备有限公司市场参考价

| 序号 | 产品名称                     | 型号        | 规格/单位                | 参考价                | 商标  | 备注                             |
|----|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 1  | 消防通风（两用）柜式离心风机箱          | HTF-(DT)  | 9-15(型)              | 520/型              | 凯威达 | 价格根据风量、全压、功率大小而调整              |
| 2  |                          |           | 16-30(型)             | 700/型              |     |                                |
| 3  | 高温排烟风机                   | XCZ(HTF)  | 2.5-6#               | 760/#              |     |                                |
| 4  |                          |           | 7-14#                | 930/#              |     |                                |
| 5  | 混流风机                     | SWF       | 2.5-6#               | 730/#              |     |                                |
| 6  |                          |           | 7-14#                | 900/#              |     |                                |
| 7  | 斜流风机                     | CXF       | 4-6#                 | 700/#              |     |                                |
| 8  |                          |           | 7-14#                | 850/#              |     |                                |
| 9  | 玻璃屋顶风机                   | DWT       | 3-7#                 | 730/#              |     |                                |
| 10 |                          |           | 8-24#                | 850/#              |     |                                |
| 11 | 轴流风机                     | DZ-T35-11 | 2.5-6#               | 530/#              |     |                                |
| 12 |                          |           | 7-16#                | 690/#              |     |                                |
| 14 | 钢制防火阀、排烟阀                | FFH-FPY   | A+B                  | 560/L              |     | 国标、非标、镀膜、长、宽、高6面计算、面部尺寸、喷塑、抗凝露 |
| 15 | 钢制调节阀、蝶阀、止回阀             | T308-A    | A+B                  | 410/L              |     |                                |
| 16 | 消声器、静压器                  | T701      | m <sup>2</sup>       | 440/m <sup>2</sup> |     |                                |
| 17 | 铝合金风口                    | FK        | (A*B)=m <sup>2</sup> | 530/m <sup>2</sup> |     |                                |
| 18 | 备注：以上报价为福建交货价、报价以市场调整为准。 |           |                      |                    |     |                                |

联系人：苏秋丽    电话：13959962777  
 地址：泉州台商投资区惠南工业区加坑路  
 邮编：362000

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



泉州市驭盛通风空调装备有限公司



中国国家强制（通过 3C）产品：轴流式消防排烟风机、离心式消防排烟风机、排烟防火阀、排烟口、防火阀

| 序号 | 产品名称            | 型号        | 规格 / 单位              | 参考价                | 商标     | 备注                |
|----|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 1  | 消防通风（两用）柜式离心风机箱 | HTFC(DT)  | 9-15( 型 )            | 500/ 型             | 驭<br>盛 | 价格根据风量、全压、功率大小而调整 |
| 2  | 离心风机箱           |           | 16-30( 型 )           | 680/ 型             |        |                   |
| 3  | 高温排烟风机          | XGZ(HTF)  | 2.5-6#               | 730/#              |        |                   |
| 4  | 高温排烟风机          |           | 7-14#                | 880/#              |        |                   |
| 5  | 轴流风机            | DZ-T35-11 | 2.5-6#               | 520/#              |        |                   |
| 6  | 轴流风机            |           | 7-16#                | 670/#              |        |                   |
| 7  | 斜流风机            | GXF(SJC)  | 4-6#                 | 680/#              |        |                   |
| 8  | 斜流风机            |           | 7-14#                | 830/#              |        |                   |
| 9  | 混流风机            | SWF       | 2.5-6#               | 710/#              |        |                   |
| 10 | 混流风机            |           | 7-14#                | 880/#              |        |                   |
| 11 | 玻璃钢屋顶风机         | DWT       | 3-7#                 | 710/#              |        |                   |
| 12 | 玻璃钢屋顶风机         |           | 8-24#                | 830/#              |        |                   |
| 13 | 消声器、静压箱         | T701      | m <sup>2</sup>       | 420/m <sup>2</sup> |        | 长、宽、高 6 面计算       |
| 14 | 铝合金风口           | FK        | (A*B)=m <sup>2</sup> | 520/m <sup>2</sup> |        | 面部尺寸、喷塑、抗凝露       |
| 15 | 多叶送风口           | PYK       | (A+B)                | 700/L              |        | 面部尺寸              |
| 16 | 钢制防火阀、排烟阀       | FFH-FPY   | A+B                  | 550/L              |        | 国标、非标、镀锌          |
| 17 | 钢制调节阀、蝶阀、止回阀    | T-308-A   | A+B                  | 390/L              |        |                   |



排烟防火阀



防火阀



远控排烟防火阀

以上报价为福建交货价，报价以市场调整为准



消防通风（两用）柜式离心风机箱




高温排烟风机



混流风机



高温排烟轴流风机



双层百叶



玻璃钢屋顶风机



排烟口



散流器

地址：福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区 29 号

联系人：黄小华

电话：13788801151

0595-22663056

网址：Http://www.qzystf.com

QQ：315292998

邮箱：315292998@qq.com

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●通风空调



## 福建威凌通风设备有限公司

| 名称                         | 规格型号 | 单位     | 参考单价     | 名称             | 规格型号  | 单位                                                                                                                      | 参考单价                                      | 名称                                 | 规格型号      | 单位   | 参考单价  |
|----------------------------|------|--------|----------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-------|
| 低噪声柜式消防通风机 HTFC (DT) -I    | 9    | 台      | 16029    | 低噪声混流风机 HL3-2A | 10.5  | 台                                                                                                                       | 94095                                     | 防火阀 FH-SWFC                        | 2000*800  | 个    | 8649  |
|                            | 10   | 台      | 19790    |                | 11    | 台                                                                                                                       | 109045                                    |                                    | 1000*1000 | 个    | 7016  |
|                            | 12   | 台      | 24862    |                | 11.5  | 台                                                                                                                       | 115592                                    |                                    | 1250*1000 | 个    | 8035  |
|                            | 15   | 台      | 29429    |                | 12    | 台                                                                                                                       | 115975                                    |                                    | 1600*1000 | 个    | 8649  |
|                            | 18   | 台      | 35309    |                | 12.5  | 台                                                                                                                       | 129098                                    |                                    | 2000*1000 | 个    | 10063 |
|                            | 20   | 台      | 43873    |                | 13    | 台                                                                                                                       | 145146                                    |                                    | 1250*1250 | 个    | 9231  |
|                            | 22   | 台      | 48227    |                | 13.5  | 台                                                                                                                       | 145509                                    | 防烟防火阀FH-SWDF规格型号与防火阀FH-SWFC相同加价20% |           |      |       |
|                            | 25   | 台      | 67066    |                | 14    | 台                                                                                                                       | 169949                                    | 排烟防火阀FHPY-SWD规格型号与防火阀FH-SWDF相同加价5% |           |      |       |
|                            | 27.5 | 台      | 72238    |                | 2.5   | 台                                                                                                                       | 5072                                      | 多叶送风口 PSK-SD                       |           |      |       |
| 30                         | 台    | 87755  | 3        | 台              | 5357  | 500*250                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 3776      |      |       |
| 12                         | 台    | 31664  | 4        | 台              | 7239  | 630*250                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 3977      |      |       |
| 15                         | 台    | 43472  | 5        | 台              | 12734 | 320*320                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 3708      |      |       |
| 18                         | 台    | 53573  | 6        | 台              | 15328 | 400*320                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 3996      |      |       |
| 20                         | 台    | 60050  | 7        | 台              | 18591 | 500*320                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 4313      |      |       |
| 22                         | 台    | 71671  | 8        | 台              | 27239 | 630*320                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 4281      |      |       |
| 25                         | 台    | 82721  | 9        | 台              | 30899 | 800*320                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 4570      |      |       |
| 28                         | 台    | 93442  | 10       | 台              | 41584 | 1000*320                                                                                                                | 个                                         |                                    | 4960      |      |       |
| 30                         | 台    | 103469 | 11       | 台              | 54401 | 400*400                                                                                                                 | 个                                         |                                    | 4177      |      |       |
| 低噪声双速柜式消防通风机 HTFC (DT) -II | 3.5  | 台      | 14104    | 12             | 台     | 62225                                                                                                                   | 500*400                                   |                                    | 个         | 4346 |       |
|                            | 4    | 台      | 15467    | 13             | 台     | 71350                                                                                                                   | 630*400                                   |                                    | 个         | 4767 |       |
|                            | 4.5  | 台      | 16451    | 14             | 台     | 96879                                                                                                                   | 800*400                                   |                                    | 个         | 5037 |       |
|                            | 5    | 台      | 17042    | 6.5            | 台     | 25038                                                                                                                   | 1000*400                                  |                                    | 个         | 5361 |       |
|                            | 5.5  | 台      | 19244    | 7              | 台     | 27426                                                                                                                   | 1250*400                                  |                                    | 个         | 5856 |       |
|                            | 6    | 台      | 23195    | 7.5            | 台     | 29765                                                                                                                   | 500*500                                   |                                    | 个         | 4772 |       |
|                            | 6.5  | 台      | 25099    | 8              | 台     | 31628                                                                                                                   | 630*500                                   |                                    | 个         | 5061 |       |
|                            | 7    | 台      | 29003    | 9              | 台     | 42174                                                                                                                   | 800*500                                   |                                    | 个         | 5550 |       |
|                            | 8    | 台      | 30311    | 10             | 台     | 55829                                                                                                                   | 1000*500                                  | 个                                  | 5856      |      |       |
|                            | 9    | 台      | 39159    | 11             | 台     | 68162                                                                                                                   | 1250*500                                  | 个                                  | 7016      |      |       |
|                            | 10   | 台      | 41303    | 12             | 台     | 83452                                                                                                                   | 1600*500                                  | 个                                  | 7639      |      |       |
|                            | 11   | 台      | 49508    | 13             | 台     | 102627                                                                                                                  | 630*630                                   | 个                                  | 5619      |      |       |
|                            | 12   | 台      | 58781    | 14             | 台     | 114761                                                                                                                  | 800*630                                   | 个                                  | 6371      |      |       |
|                            | 13   | 台      | 65169    | GXF-C-4        | 台     | 18627                                                                                                                   | 1000*630                                  | 个                                  | 6978      |      |       |
|                            | 14   | 台      | 70159    | GXF-C-5        | 台     | 23186                                                                                                                   | 1250*630                                  | 个                                  | 7835      |      |       |
|                            | 15   | 台      | 393544   | GXF-C-6        | 台     | 32099                                                                                                                   | 1600*630                                  | 个                                  | 8908      |      |       |
|                            | 16   | 台      | 82072    | GXF-C-7        | 台     | 38543                                                                                                                   | 800*800                                   | 个                                  | 7721      |      |       |
| 注：以上立式风机加价25%              |      |        |          | GXF-C-8        | 台     | 46255                                                                                                                   | 1000*800                                  | 个                                  | 8354      |      |       |
| 双速消防高温排烟轴流风机 HTF           | 4    | 台      | 21046    | GXF-C-9        | 台     | 53462                                                                                                                   | 1250*800                                  | 个                                  | 9255      |      |       |
|                            | 5    | 台      | 22086    | GXF-C-10       | 台     | 58584                                                                                                                   | 1600*800                                  | 个                                  | 10492     |      |       |
|                            | 6    | 台      | 29404    | GXF-C-11       | 台     | 65121                                                                                                                   | 2000*800                                  | 个                                  | 11939     |      |       |
|                            | 7    | 台      | 39173    | GXF-C-12       | 台     | 74031                                                                                                                   | 1000*1000                                 | 个                                  | 9497      |      |       |
|                            | 8    | 台      | 43111    | 100*100        | 个     | 1113                                                                                                                    | 1250*1000                                 | 个                                  | 10598     |      |       |
|                            | 9    | 台      | 48989    | 160*120        | 个     | 1155                                                                                                                    | 1600*1000                                 | 个                                  | 11826     |      |       |
|                            | 10   | 台      | 52987    | 250*120        | 个     | 1189                                                                                                                    | 2000*1000                                 | 个                                  | 13055     |      |       |
|                            | 11   | 台      | 70306    | 200*160        | 个     | 1285                                                                                                                    | 1250*1250                                 | 个                                  | 11881     |      |       |
|                            | 12   | 台      | 74449    | 320*200        | 个     | 1672                                                                                                                    | T01-6型阻抗复合消声器 A=长 B=宽 A*B*8400元+6000元     |                                    |           |      |       |
|                            | 13   | 台      | 84080    | 400*200        | 个     | 1258                                                                                                                    | 消声静压箱 A=长 B=宽 C=高 (A*B+A*C+B*C)*2*1450    |                                    |           |      |       |
|                            | 14   | 台      | 90970    | 500*200        | 个     | 1800                                                                                                                    | 蝶阀 规格型号与防火阀FH-SWFC相同减价30%                 |                                    |           |      |       |
|                            | 15   | 台      | 98330    | 320*320        | 个     | 2237                                                                                                                    | 多叶调节阀 规格型号与防火阀FH-SWFC相同减价20%              |                                    |           |      |       |
|                            | 2.5  | 台      | 7260     | 500*320        | 个     | 2455                                                                                                                    | 铝合金风口单价表 S=平方 A=长 B=宽                     |                                    |           |      |       |
|                            | 3    | 台      | 9595     | 630*320        | 个     | 2636                                                                                                                    | FK-1双层风口 S=(A+0.054)*(B+0.054)*1500元+150元 |                                    |           |      |       |
|                            | 3.5  | 台      | 11855    | 800*320        | 个     | 2703                                                                                                                    | 单层风口FK-2 S=(A+0.054)*(B+0.054)*1360元+120元 |                                    |           |      |       |
|                            | 4    | 台      | 17615    | 1000*320       | 个     | 2814                                                                                                                    | 格栅风口FK-4 S=(A+0.054)*(B+0.054)*1000元+100元 |                                    |           |      |       |
|                            | 4.5  | 台      | 20278    | 500*400        | 个     | 2703                                                                                                                    | 铝滤网FK-5 S=A*B*1200元+120元                  |                                    |           |      |       |
| 5                          | 台    | 21481  | 630*400  | 个              | 2799  | 泥龙滤网FK-6 S=A*B*900元+80元                                                                                                 |                                           |                                    |           |      |       |
| 5.5                        | 台    | 26681  | 800*400  | 个              | 2883  | 铝方散FK-10 S=(A+0.1)*(B+0.1)*1800元+150元                                                                                   |                                           |                                    |           |      |       |
| 6                          | 台    | 27640  | 1000*400 | 个              | 2963  | 风口对开阀FK-11 S=A*B*1500元+120元                                                                                             |                                           |                                    |           |      |       |
| 6.5                        | 台    | 28995  | 1250*400 | 个              | 3824  | 侧壁格栅FK-12 S=(A+0.054)*(B+0.054)*1650元+150元                                                                              |                                           |                                    |           |      |       |
| 7                          | 台    | 33172  | 630*500  | 个              | 2915  | 双层铝风口FK-19 S=(A+0.05)*(B+0.05)*1500元+150元                                                                               |                                           |                                    |           |      |       |
| 7.5                        | 台    | 37781  | 1000*500 | 个              | 3543  | 单层铝风口FK-20 S=(A+0.05)*(B+0.05)*1350元+150元                                                                               |                                           |                                    |           |      |       |
| 8                          | 台    | 43871  | 1600*500 | 个              | 4675  | 自垂百叶风口FK-14 S=(A+0.054)*(B+0.054)*1500元+150元                                                                            |                                           |                                    |           |      |       |
| 8.5                        | 台    | 49230  | 800*630  | 个              | 3940  | 注：以上产品均执行标准及检验依据如下：消防轴流排烟风机、混流式风机：10562-2006 GA211-2009；离心式消防排烟风机：JB/T 10563-2006 GA211-2009；防火阀、排烟防火阀、排烟口：GB15930-2007 |                                           |                                    |           |      |       |
| 9                          | 台    | 57620  | 1250*630 | 个              | 4733  |                                                                                                                         |                                           |                                    |           |      |       |
| 9.5                        | 台    | 65281  | 1600*630 | 个              | 6296  |                                                                                                                         |                                           |                                    |           |      |       |
| 10                         | 台    | 79865  | 1250*800 | 个              | 6069  |                                                                                                                         |                                           |                                    |           |      |       |
| 10.5                       | 台    | 94095  | 1600*800 | 个              | 7965  |                                                                                                                         |                                           |                                    |           |      |       |

联系人：林彩虹 13950299992 陈云英 13696862766

公司地址：福州市仓山区金山浦上工业园百花洲路55号

与其你去排斥它已成事实，你不如去接受它。

## 福州海恒通风（水务）设备有限公司

| 产品名称                      | 规格                 | 单价（元/台）            | 产品名称                     | 规格                 | 单价（元/台） | 备注                                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------|
| 消防高温<br>排烟风机<br>XPF系列     | 5#--1.1Kw          | 3402               | 双速消防高温<br>排烟风机<br>XPF系列  | 5#--3/2.5Kw        | 6175    | 设备价<br>格根据<br>型号、<br>规格、<br>参数变<br>化调整 |
|                           | 6#--2.2Kw          | 4851               |                          | 6#--5.9/1.4Kw      | 7623    |                                        |
|                           | 7#--3Kw            | 7938               |                          | 7#--6.2/2.2Kw      | 12319   |                                        |
|                           | 8#--7.5Kw          | 9450               |                          | 8#--8/6.5Kw        | 13496   |                                        |
|                           | 9#--11Kw           | 13482              |                          | 9#--6.7/2.2Kw      | 13772   |                                        |
| 柜式离心<br>风机HTFC<br>(DT) 系列 | 15#--1.1Kw         | 7140               | 双速柜式离心<br>风机HTFC (DT) 系列 | 15#--2.2/5Kw       | 11662   |                                        |
|                           | 18#--3Kw           | 8960               |                          | 18#--6.5/3.2Kw     | 15351   |                                        |
|                           | 20#--4Kw           | 10829              |                          | 20#--4/11Kw        | 20111   |                                        |
|                           | 22#--7.5Kw         | 13566              |                          | 22#--5.5/11Kw      | 21539   |                                        |
|                           | 25#--11Kw          | 18683              |                          | 25#--12/5.5Kw      | 24990   |                                        |
| 混流风机<br>SWF系列             | 28#--18.5Kw        | 26775              | 双速混流风机<br>SWF系列          | 28#--8/17Kw        | 32844   |                                        |
|                           | 5#--0.55Kw         | 3714               |                          | 6.5#--2.8/2.2Kw    | 9286    |                                        |
|                           | 6#--2.2Kw          | 4784               |                          | 7#--2.8/2.2Kw      | 9677    |                                        |
|                           | 7#--4Kw            | 8820               |                          | 7.5#--4/3Kw        | 10924   |                                        |
|                           | 8#--5.5Kw          | 10478              |                          | 8#--6/4Kw          | 13356   |                                        |
| 轴流风机                      | 9#--7.5Kw          | 14648              | 斜流风机                     | 8.5#--14/11Kw      | 23508   |                                        |
|                           | DZ、T35-11          | 1250--18700        |                          | 9#--17/8Kw         | 25956   |                                        |
| 消声器、静压箱                   | 长、宽、高6面计算          | 465/m <sup>2</sup> | 多叶调节阀                    | T308 A+B           | 395/L   |                                        |
| 防火阀                       | A*B*2150+150 (元/台) |                    | 排烟阀                      | A*B*2150+150 (元/台) |         |                                        |
| 多叶送风口                     | A*B*3000+150 (元/台) |                    | 铝合金风口                    | (A*B)*900 (元/个)    |         |                                        |

注：1、本公司所生产的“海恒”牌防火阀、排烟防火阀、消防高温排烟风机、消防通风（两用）柜式离心风机、静压箱、消声器、铝合金风口等均有消防检测报告。

2、同时供应：不锈钢水箱、变频供水设备、塔式污水处理设备、游泳池循环水处理设备制作安装。

福州海恒通风（水务）设备有限公司驻泉州办事处 地址：泉州市东海湾文园3号楼509室

联系人：陈智勇（泉州区域经理） 18959892051 电话/传真：0595-22285980

E-mail: 18959892051@163.com

QQ: 454243509

## 《泉州建材商讯》订刊热线

《泉州建材商讯》是大泉州地区唯一一本具有权威性的建材材料信息书刊。由协办单位泉州市建设工程造价管理协会、泉州市勘察设计与科技协会，泉州市房地产协会泉州市发展新型建筑材料办公室联合发行。书刊每月一期，发行二千五百本，于每月固定邮寄给房地产公司与建筑单位、勘察与设计院、企事业单位、装修公司、施工、监理、中介机构、材料生产厂家以及个人。

为了方便建设各方主体能随时掌握相关信息，《泉州建材商讯》电子版信息资料与书刊同步在网站上 <https://www.quanzhoujcsx.com/>，并可以在微信小程序搜索“建材造价信息”进行浏览。

**免费赠送书刊，可上门索取或致电联系！**

电话：0595-28125618

地址：福建省泉州市丰泽区城东中骏御金台10号楼305






# 福建鑫闽风通风设备有限公司

Maxflow (China) H.V.A.C. Equipment Manufacturing Inc.

## — 闽风消防 — MAXFLOW

- 福建首家使用防爆铝叶轮轴流式消防排烟风机企业；
- 福建率先获得隧道风机生产认证资质企业；
- 福建率先获得风机防火阀风口多项专利；
- 福建率先研发实行自动防火阀生产线；
- 福建率先获得行业高新技术荣誉；
- 福建率先获得省科技型企业；

...



| 序号 | 产品名称                    | 型号               | 规格/单位                | 单价(元)              | 商标                     | 备注                |
|----|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 消防通风(两用)柜式离心风机箱         | HTFC-DT          | 9-15(型)              | 500/型              | 鑫闽风                    | 价格根据风量、风压、功率大小而调整 |
| 2  |                         |                  | 16-36(型)             | 700/型              |                        |                   |
| 3  | 高温轴流消防排烟风机              | HTF/FPB          | 2.5-6#               | 740/#              |                        |                   |
| 4  |                         |                  | 7-16#                | 900/#              |                        |                   |
| 5  | 混流风机                    | SWF              | 2.5-6#               | 710/#              |                        |                   |
| 6  |                         |                  | 7-16#                | 870/#              |                        |                   |
| 7  | 斜流风机                    | GXF              | 2.5-6#               | 680/#              |                        |                   |
| 8  |                         |                  | 7-16#                | 840/#              |                        |                   |
| 9  | 玻璃钢屋顶风机                 | DWT              | 3-7#                 | 700/#              |                        |                   |
| 10 |                         |                  | 8-24#                | 840/#              |                        |                   |
| 11 | 轴流风机                    | DZ-T35-I         | 2.5-6#               | 500/#              |                        |                   |
| 12 |                         |                  | 7-16#                | 660/#              |                        |                   |
| 13 | 钢制防火阀、排烟阀               | FHF-PYF          | A+B                  | 540/L              | 国标、非标、镀锌               |                   |
| 14 | 钢制调节阀、止回阀               | TJF-ZHF          | A+B                  | 400/L              |                        |                   |
| 15 | 多叶送风口                   | PYK              | A+B                  | 680/L              | 长宽高6面计算<br>面部尺寸、喷塑、抗凝露 |                   |
| 16 | 消声器、静压箱                 | MX-JYX           | m <sup>2</sup>       | 425/m <sup>2</sup> |                        |                   |
| 17 | 铝合金风口                   | FK               | (A*B)=m <sup>2</sup> | 515/m <sup>2</sup> | 下垂高度500mm              |                   |
| 18 | 挡烟垂壁                    | 防火布基             | 米                    | 550                |                        |                   |
| 19 |                         | 镀锌帘片             | 米                    | 580                |                        |                   |
| 20 |                         | 防火玻璃             | 米                    | 650                |                        |                   |
| 21 | 镁制成品复合风管(防火风管)          | 0.2mm*14mm*60min | m <sup>2</sup>       | 500/m <sup>2</sup> | 材质与检验报告一致              |                   |
| 22 | 备注：以上报价为福建交货价、报价以市场调整为准 |                  |                      |                    |                        |                   |



地址：泉州市南安大霞美光伏基地  
国家大学科技园一期  
联系人：王峰 133 5843 5553  
0595-86960991  
网址：www.ChinaMaxflow.com  
Email：diffair@foxmail.com

## ● 消防器材 防火门窗

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



# 青鸟消防股份有限公司-消防产品价格表

| 产品名称              | 产品型号                       | 单位 | 单价        | 产品名称                   | 产品型号                         | 单位   | 单价        |
|-------------------|----------------------------|----|-----------|------------------------|------------------------------|------|-----------|
| <b>一、火灾报警系统</b>   |                            |    |           | <b>六、防火门监控系统</b>       |                              |      |           |
| 点型光电感烟火灾探测器       | JTY-GD-JBF5100A            | 只  | 388.00    | 防火门监控器                 | JBF-62S20                    | 台    | 25800.00  |
| 点型感温火灾探测器         | JTW-ZD-JBF5110A            | 只  | 365.00    | 一体式联动闭门器               | JBF-BM0B                     | 套    | 1800.00   |
| 火灾声光报警器           | JBF5176A (SOPB)            | 只  | 550.00    | 单门一体式门磁开关              | JBF62D-32P (HIPS)            | 套    | 370.00    |
| 手动火灾报警按钮          | J-SAP-JBF5121-P            | 只  | 385.00    | 双门一体式门磁开关              | JBF62D-33P (HIPS)            | 套    | 420.00    |
| 消火栓按钮             | JBF5123 (SOPB)             | 只  | 405.00    | <b>七、电气火灾监控系统</b>      |                              |      |           |
| 输入模块              | JBF5131A                   | 只  | 320.00    | 电气火灾监控设备               | JBF-62S30                    | 台    | 24800.00  |
| 输入/输出模块           | JBF5142A                   | 只  | 550.00    | 组合式电气火灾监控探测器           | JBF62E-100                   | 只    | 980.00    |
| 总线隔离模块            | JBF4171                    | 只  | 300.00    | 组合式电气火灾监控探测器           | JBF62E-250C                  | 只    | 2180.00   |
| 广播模块              | JBF5143A                   | 只  | 480.00    | 组合式电气火灾监控探测器           | JBF62E-400C                  | 只    | 2780.00   |
| 火灾报警控制器（联动型）      | JB-QB-JBF-51S01            | 台  | 22650.00  | 组合式电气火灾监控探测器           | JBF62E-630C                  | 只    | 3580.00   |
| 火灾报警控制器（联动型）      | JB-TB-JBF-11SF-C4/C400     | 台  | 37000.00  | <b>八、消防电源监控系统</b>      |                              |      |           |
| 火灾报警控制器（联动型）      | JB-TG (T)-JBF-11SF-C/C3200 | 台  | 149800.00 | 消防设备电源状态监控器            | JBF-62S60                    | 台    | 24800.00  |
| 消防控制室图形显示装置       | JBF5203                    | 台  | 70000.00  | 电压/电流信号传感器             | JBF62P-ATV1A1                | 只    | 1450.00   |
| 消防控制室图形显示装置软件     |                            | 套  | 50000.00  | 电压信号传感器                | JBF62P-ATV3                  | 只    | 2250.00   |
| <b>二、气体灭火系统</b>   |                            |    |           | <b>九、应急照明与智能疏散指示系统</b> |                              |      |           |
| 气体灭火控制器           | JB-QB-JBF5013              | 台  | 24000.00  | 应急照明控制器                | J-C-11S80G                   | 台    | 102600.00 |
| 气体灭火控制器           | JBF5017                    | 台  | 18200.00  | 应急照明控制器                | J-C-11S83B                   | 只    | 15270.00  |
| 气体灭火控制器           | JB-QB-JBF-51S04            | 只  | 32000.00  | 疏散指示【单面壁挂/双向】          | J-BLJC-11LROE II 0.5W-12B8XA | 只    | 360.00    |
| 气体释放报警器           | JBF5180                    | 只  | 1200.00   | 疏散指示【双面吊装/单向】          | J-BLJC-21LRE II 0.5W-12S4QA  | 只    | 390.00    |
| 紧急启停按钮（带手动转换功能）   | JBF5184C                   | 只  | 1400.00   | 疏散指示【单面壁挂/左向】          | J-BLJC-11LE II 0.5W-12B5ZA   | 只    | 360.00    |
| <b>三、消防广播系统</b>   |                            |    |           | 疏散指示【单面壁挂/右向】          | J-BLJC-11RE II 0.5W-12B4YA   | 只    | 360.00    |
| 广播控制盘             | GRT-GB1110                 | 套  | 17800.00  | 疏散指示【单面壁挂/楼层】          | J-BLJC-10E II 0.5W-12BGA     | 只    | 425.00    |
| 功率放大器             | GRT-GB1213 (600W)          | 台  | 14000.00  | 大型标志灯【单面右向/壁挂】         | J-BLJC-11REIII2W-12B2YA      | 只    | 2050.00   |
| 壁挂音响              | GRT-SP2301                 | 只  | 200.00    | 应急照明灯【8W吸顶、嵌入、壁挂】      | J-ZFJC-E8W-17Z13A            | 只    | 500       |
| 吸顶音箱              | GRT-SP2201                 | 只  | 200.00    | 应急照明灯【12W吸顶、嵌入、壁挂】     | J-ZFJC-E12W-17Z14A           | 只    | 570.00    |
| <b>四、可燃气体监控系统</b> |                            |    |           | <b>十、无线智慧消防系统</b>      |                              |      |           |
| 家用可燃气体探测器         | JT-JBF5101B                | 只  | 630.00    | 家用火灾报警控制器              | JB-QB-JBF5023DC              | 台    | 6000.00   |
| 家用可燃气体探测器         | JM-JBF5101A (CO)           | 只  | 2000.00   | 手动报警开关                 | J-SAP-JBF4124                | 只    | 330.00    |
| 可燃气体报警控制器         | JB-QB-JBF-51S41/50         | 台  | 18670.00  | 独立式光电感烟火灾探测报警器         | JTY-GF-JBF-VS10N             | 套    | 1480.00   |
| 可燃气体报警控制器         | JB-TG (T)-JBF-51S40/C4000  | 台  | 84500.00  | 无线远程液位采集终端             | MD-L270                      | 台    | 16200.00  |
| <b>五、余压监控系统</b>   |                            |    |           | <b>十一、工业消防系统</b>       |                              |      |           |
| 消防应急疏散余压监控器       | JBF-51S51                  | 台  | 28800.00  | 点型红外火焰探测器              | JTG-H-JBF4384-Ex             | 套    | 35000.00  |
| 消防应急疏散余压控制器       | JBF5692                    | 套  | 4680.00   | 点型紫外火焰探测器              | JTG-Z-JBF4385-Ex             | 套    | 12000.00  |
| 消防应急疏散余压探测器       | JBF5633                    | 套  | 2830.00   | 缆式线型感温火灾探测器-感温电缆(裁剪)   | JBF4310-1-TC(100)            | 100米 | 18000.00  |
| 消防应急疏散电动泄压风阀执行器   | JBF5641                    | 只  | 1580.00   | 缆式线型感温火灾探测器-感温电缆(裁剪)   | JBF4310-1-TC(500)            | 500米 | 90000.00  |

地 址：泉州市鲤城区火炬工业区火炬街1号3-6号店面  
 联系人：黄立：13606934851 459951857@qq.com

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

● 消防器材  
防火门窗



# 川安消防实业有限公司

| 序号 | 材料名称         | 规格型号          | 单位 | 参考价(元) | 序号  | 材料名称        | 规格型号       | 单位 | 参考价(元) |
|----|--------------|---------------|----|--------|-----|-------------|------------|----|--------|
| 1  | 室内消火栓        | SN65          | 台  | 120    | 56  | 湿式报警阀       | ZSFZ80     | 台  | 1366   |
| 2  | 减压型室内消火栓     | SNJ65         | 台  | 130    | 57  |             | ZSFZ100    | 台  | 1366   |
| 3  | 减压稳压型室内消火栓   | SNW65-I       | 台  | 135    | 58  |             | ZSFZ150    | 台  | 1666   |
| 4  | 旋转型室内消火栓     | SNZ65         | 台  | 160    | 59  |             | ZSFZ200    | 台  | 2966   |
| 5  | 旋转减压型室内消火栓   | SNZJ          | 台  | 170    | 60  |             | ZSFZ250    | 台  | 6833   |
| 6  | 旋转减压稳压型室内消火栓 | SNZW65-I      | 台  | 185    | 61  | 沟槽湿式报警阀     | ZSFZ100(G) | 台  | 1290   |
| 7  | 双阀室内消火栓      | SNSS65        | 台  | 165    | 62  |             | ZSFZ150(G) | 台  | 1600   |
| 8  | 双阀双出口室内消火栓   | SNSS65        | 台  | 270    | 63  | 消防信号蝶阀(对夹式) | ZSXF-50D   | 台  | 270    |
| 9  | 双阀减压稳压室内消火栓  | SNSS65-I      | 台  | 300    | 64  |             | ZSXF-65D   | 台  | 295    |
| 10 | 接扣           | KD65          | 付  | 45     | 65  |             | ZSXF-80D   | 台  | 320    |
| 11 | 直流水枪         | KY65 QZ7.5    | 支  | 38     | 66  |             | ZSXF-100D  | 台  | 340    |
| 12 | 室外地上栓(防撞栓)   | SSF100-1.6    | 台  | 2666   | 67  |             | ZSXF-125D  | 台  | 370    |
| 13 |              | SSF150-1.6    | 台  | 4000   | 68  |             | ZSXF-150D  | 台  | 410    |
| 14 | 室外地上栓(防撞调压型) | SSFT100-1.6   | 台  | 2833   | 69  |             | ZSXF-200D  | 台  | 880    |
| 15 |              | SSFT150-1.6   | 台  | 4166   | 70  |             | ZSXF-250D  | 台  | 1230   |
| 16 | 室外地上栓(调压型)   | SST100-1.6    | 台  | 2833   | 71  | 消防信号蝶阀(沟槽式) | ZSXF-50G   | 台  | 280    |
| 17 |              | SST150-1.6    | 台  | 4166   | 72  |             | ZSXF-65G   | 台  | 290    |
| 18 | 室外地上栓        | SS100/65-1.6  | 台  | 1366   | 73  |             | ZSXF-80G   | 台  | 320    |
| 19 |              | SS150/80-1.6  | 台  | 2450   | 74  |             | ZSXF-100G  | 台  | 380    |
| 20 |              | SS/65-1.6A100 | 台  | 1433   | 75  |             | ZSXF-125G  | 台  | 470    |
| 21 |              | SA100/65*2450 | 台  | 2450   | 76  |             | ZSXF-150G  | 台  | 520    |
| 22 | 室外地下消火栓      | SA100/65-1.6  | 台  | 1223   | 77  |             | ZSXF-200G  | 台  | 1066   |
| 23 | 多功能水泵接合器     | SQD100-1.6    | 台  | 650    | 78  | 消防信号闸阀(法兰式) | ZSXF-50Z   | 台  | 400    |
| 24 |              | SQD150-1.6    | 台  | 960    | 79  |             | ZSXF-65Z   | 台  | 460    |
| 25 |              | SQD100-1.6A   | 台  | 650    | 80  |             | ZSXF-80Z   | 台  | 530    |
| 26 |              | SQD150-1.6A   | 台  | 960    | 81  |             | ZSXF-100Z  | 台  | 666    |
| 27 | 多功能水泵接合器     | SQD100-2.5    | 台  | 960    | 82  |             | ZSXF-125Z  | 台  | 1033   |
| 28 |              | SQD150-2.5    | 台  | 1300   | 83  |             | ZSXF-150Z  | 台  | 1166   |
| 29 | 洒水喷头         | T-ZSTZ15-68℃  | 粒  | 15     | 84  |             | ZSXF-200Z  | 台  | 1866   |
| 30 |              | T-ZSTX15-68℃  | 粒  | 15     | 85  | 消防信号闸阀(沟槽式) | ZSXF-50G   | 台  | 300    |
| 31 |              | T-ZSTX20-68℃  | 粒  | 20     | 86  |             | ZSXF-65G   | 台  | 333    |
| 32 |              | T-ZSTB20-68℃  | 粒  | 20     | 87  |             | ZSXF-80G   | 台  | 400    |
| 33 | 快速反应洒水喷头     | K-ZSTX15-68℃  | 粒  | 29     | 88  |             | ZSXF-100G  | 台  | 466    |
| 34 |              | K-ZSTZ15-68℃  | 粒  | 29     | 89  |             | ZSXF-125G  | 台  | 688    |
| 35 |              | K-ZSTB15-68℃  | 粒  | 37     | 90  |             | ZSXF-150G  | 台  | 816    |
| 36 | 隐蔽式洒水喷头      | ZSTDY15-68℃   | 粒  | 40     | 91  |             | ZSXF-200G  | 台  | 1566   |
| 37 |              | K-ZSTDY1568℃  | 粒  | 55     | 92  | 隔膜式雨淋阀      | ZSFM50     | 台  | 2566   |
| 38 | 水流指示器        | ZSZJ50        | 只  | 70     | 93  |             | ZSFM65     | 台  | 2566   |
| 39 |              | ZSZJ65        | 只  | 70     | 94  |             | ZSFM80     | 台  | 2750   |
| 40 |              | ZSZJ80        | 只  | 75     | 95  |             | ZSFM100    | 台  | 2750   |
| 41 |              | ZSZJ100       | 只  | 75     | 96  |             | ZSFM125    | 台  | 2750   |
| 42 |              | ZSZJ125       | 只  | 80     | 97  |             | ZSFM150    | 台  | 3066   |
| 43 |              | ZSZJ150       | 只  | 80     | 98  |             | ZSFM200    | 台  | 4500   |
| 44 |              | ZSZJ200       | 只  | 150    | 99  |             | ZSFM250    | 台  | 8666   |
| 45 |              | ZSZJ250       | 只  | 300    | 100 | 压力开关双触点     | ZSIY-1.6S  | 个  | 95     |

电话:0595-22505810 18050861619 联系人:张建辉

地址:南安市康美镇梅元村源丰路8号

网址:www.chuanan119.com



有能力的人是动中有虑，静中有思。

## 产 品 价 目 表

| 产 品 名 称    | 规格型号         | 单位 | 单价    | 产 品 名 称  | 规格型号       | 单位 | 单价    |
|------------|--------------|----|-------|----------|------------|----|-------|
| 室内消火栓      | SN65         | 台  | 119   | 湿式报警阀    | ZSFZ80     | 台  | 1800  |
| 减压稳压型消火栓   | SNW65-I      | 台  | 136   | 湿式报警阀    | ZSFZ100    | 台  | 1850  |
| 旋转型消火栓     | SNZ65        | 台  | 165   | 湿式报警阀    | ZSFZ150    | 台  | 2100  |
| 旋转减压稳压栓    | SNZW65-I     | 台  | 190   | 湿式报警阀    | ZSFZ200    | 台  | 3950  |
| 双阀双出口消火栓   | SNSS65       | 台  | 280   | 湿式报警阀    | ZSFZ250    | 台  | 7950  |
| 双阀减压消火栓    | SNSS65-I     | 台  | 320   | 雨淋报警阀    | ZSFG80     | 台  | 3950  |
| 消防接口       | KD65         | 付  | 50    | 雨淋报警阀    | ZSFG100    | 台  | 4200  |
| 直流水枪       | QZ3.5/7.5    | 支  | 48    | 雨淋报警阀    | ZSFG150    | 台  | 4700  |
| 室外地上栓      | SS100/65     | 台  | 1450  | 雨淋报警阀    | ZSFG200    | 台  | 6950  |
| 室外地上栓      | SS150/80     | 台  | 2650  | 雨淋报警阀    | ZSFG250    | 台  | 13800 |
| 有衬里消防水带    | 8-65         | 米  | 9     | 信号蝶阀     | ZSXF50 D   | 只  | 320   |
| 有衬里消防水带    | 10-65        | 米  | 11    | 信号蝶阀     | ZSXF65 D   | 只  | 350   |
| 多功能水泵接合器   | SQD100       | 台  | 680   | 信号蝶阀     | ZSXF80 D   | 只  | 365   |
| 多功能水泵接合器   | SQD150       | 台  | 980   | 信号蝶阀     | ZSXF100 D  | 只  | 450   |
| 消防软管卷盘     | JPS0.8-19/25 | 套  | 350   | 信号蝶阀     | ZSXF125 D  | 只  | 520   |
| 消防软管卷盘     | JPS0.8-19/30 | 套  | 420   | 信号蝶阀     | ZSXF150 D  | 只  | 550   |
| 洒水喷头       | ZST15系列      | 粒  | 15    | 信号蝶阀     | ZSXF200 D  | 只  | 960   |
| 洒水喷头       | ZST20系列      | 粒  | 25    | 信号蝶阀     | ZSXF250 D  | 只  | 1380  |
| 快速响应喷头     | K-ZST15      | 粒  | 30    | 信号闸阀     | ZSXF50 Z   | 只  | 390   |
| 隐蔽式喷头      | ZSTY15       | 粒  | 55    | 信号闸阀     | ZSXF65 Z   | 只  | 450   |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ50       | 只  | 120   | 信号闸阀     | ZSXF80 Z   | 只  | 550   |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ65       | 只  | 135   | 信号闸阀     | ZSXF100 Z  | 只  | 750   |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ80       | 只  | 140   | 信号闸阀     | ZSXF125 Z  | 只  | 1100  |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ100      | 只  | 145   | 信号闸阀     | ZSXF150 Z  | 只  | 1250  |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ125      | 只  | 150   | 信号闸阀     | ZSXF200 Z  | 只  | 1950  |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ150      | 只  | 155   | 轻便消防水龙   | LQG16-25   | 套  | 550   |
| 水流指示器（马鞍式） | ZSJZ200      | 只  | 210   | 轻便消防水龙   | LQG16-30   | 套  | 620   |
| 消火栓箱（前铝后铁） | SG24A65      | 套  | 1350  | 预作用报警阀   | ZSFU100    | 台  | 8200  |
| 消火栓箱（前铝后铁） | SG24B65      | 套  | 2250  | 预作用报警阀   | ZSFU150    | 台  | 8700  |
| 消火栓箱（前铝后铁） | SG24D65      | 套  | 4350  | 预作用报警阀   | ZSFU200    | 台  | 14500 |
| 6%水成膜泡沫液   | AFFF6%       | 吨  | 23000 | 3%水成膜泡沫液 | AFFF3%     | 吨  | 30000 |
| 1立方泡沫罐     | PHYML32/10   | 台  | 40000 | 1.5立方泡沫罐 | PHYML32/15 | 台  | 45000 |
| 2立方泡沫罐     | PHYML32/20   | 台  | 52500 | 3立方泡沫罐   | PHYM32/30  | 台  | 67500 |

联系电话：13906093287 传真电话：0595-22563036



福州上华防火设备有限公司

福州上华防火设备有限公司，成立于2002年，22年来专注消防、高端门窗研发、生产及运营。先后荣获：应急部消防产品合格评定中心颁布“先进管理单位”·A类企业（免检产品）；国家高新技术企业，福建省行业龙头企业、福建省著名商标，福建省专精特新中小企业等。是各大公建项目、建筑公司，装修公司及优质地产的优秀供应商。旗下产品广泛运用于住宅、别墅、商场、酒店、学校、医院、动车站等领域。上华名门旗下三大模块十六种产品：一：防火、防盗、医用校门窗及防火卷帘门系列；二：消防、安防物联网；三：“好家风”定制系列：顶级别墅铜门、手工锻造铜门、精雕铸铝门、艺术精品门和高档铜工艺装饰品、庭院大门、铝制栏杆，木门等。上华名门“好家风”定制系列产品研发初心源于祖训“居安思危，厚德载物”对人生的教导…专注于家族与空间美学传承。上华致力于为人们美好生活贡献微薄力量。上华人深知厚德才能载物，优良的品质与真心的服务才是企业永继之道，勇于承担并引领行业发展提升的企业精神！

| 序号     | 产品名称                   | 规格型号      | 单位 | 不含增值税<br>单位（元） | 含增值税<br>单位（元） | 备注                         |
|--------|------------------------|-----------|----|----------------|---------------|----------------------------|
| 上华门系列  |                        |           |    |                |               |                            |
| 1      | 钢质隔热防火门                | 甲级        | m2 | 893            | 970           | 单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算      |
| 2      | 钢质隔热防火门                | 乙级        | m2 | 884            | 960           | 单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算      |
| 3      | 钢质隔热防火门                | 丙级        | m2 | 884            | 960           |                            |
| 4      | 钢质隔热防火门(入户)            | 甲级        | m2 | 971            | 1058          | 规格1221按1.6倍计算              |
| 5      | 钢质隔热防火门(入户)            | 乙级        | m2 | 921            | 1002          | 规格1221按1.6倍计算              |
| 6      | 钢质入户防盗门                | 960*2050  | 樘  | 1483           | 1676          |                            |
| 7      | 钢质入户防盗门                | 1150*2050 | 樘  | 1789           | 2022          |                            |
| 上华窗系列  |                        |           |    |                |               |                            |
| 8      | 钢质隔热固定式防火窗             | 甲级        | m2 | 1655           | 1740          | 单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算      |
| 9      | 钢质隔热固定式防火窗             | 乙级        | m2 | 1635           | 1718          | 单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算      |
| 10     | 钢质隔热开启式防火窗             | 甲级        | m2 | 1715           | 1808          | 单樘面积不足1.26m2按1.26m2计算      |
| 11     | 活动式钢质非隔热防火窗<br>(100系列) | 1800*2100 | m2 | 1878           | 1992          | 24厘中空玻璃                    |
| 12     | 活动式钢质非隔热防火窗<br>(50系列)  | 1800*2000 | m2 | 1878           | 1992          | 24厘中空玻璃                    |
| 13     | 活动式铝合金非隔热防火窗<br>(50系列) | 1500*1500 | m2 | 2195           | 2350          | 21厘中空玻璃，框料填充灌注料            |
| 14     | 活动式铝合金非隔热防火窗<br>(50系列) | 2000*2000 | m2 | 2195           | 2350          | 24厘中空玻璃，框料填充钢衬             |
| 15     | 活动式断桥铝非隔热防火窗<br>(65系列) | 1500*1500 | m2 | 2395           | 2576          | 21厘中空玻璃，框料填充灌注料            |
| 上华卷帘系列 |                        |           |    |                |               |                            |
| 16     | 钢质复合防火卷帘门              | 复合帘片      | m2 | 693            | 757           | 单樘面积不足13m2按13m2，门洞高度加600mm |
| 17     | 特级无机防火卷帘门              | 双帘双轨      | m2 | 693            | 757           | 单樘面积不足13m2按13m2，门洞高度加600mm |

地址：福州市闽侯县鸿尾南大道66号                      联系人：陈女士                      18905016736



## 泉州市万泉电气设备有限公司

万洋牌、万泉牌

(产品通过中国国家强制性产品CCC认证)

| 低压成套开关柜市场参考价 |             |    |         |             |                |    |         |
|--------------|-------------|----|---------|-------------|----------------|----|---------|
| 产品名称         | 型号规格        | 单位 | 单价/元    | 产品名称        | 型号规格           | 单位 | 单价/元    |
| WPZ1模数化配电箱   | WPZ1-09(单排) | 台  | 89.00   | GCK低压配电柜    | 2200×800×1000  | 台  | 3200.00 |
|              | WPZ1-14(单排) | 台  | 112.00  |             | 2200×1000×1000 | 台  | 3500.00 |
|              | WPZ1-17(单排) | 台  | 142.00  |             | 抽屉200mm        | 台  | 600.00  |
|              | WPZ1-21(单排) | 台  | 147.00  |             | 抽屉400mm        | 台  | 700.00  |
|              | WPZ1-28(双排) | 台  | 290.00  | GGD低压配电柜    | 2200×800×600   | 台  | 2700.00 |
|              | WPZ1-34(双排) | 台  | 300.00  |             | 2200×1000×600  | 台  | 2900.00 |
| WJZ建筑工地配电箱   | WJZ-630A    | 台  | 980.00  | XL-21动力配电柜  | 1600×600×350   | 台  | 950.00  |
|              | WJZ-200A    | 台  | 420.00  |             | 1700×700×350   | 台  | 1200.00 |
|              | WJZ-63A     | 台  | 160.00  |             | 1800×700×350   | 台  | 1500.00 |
| 非标配电箱        | 400×300×150 | 台  | 260.00  | MSN低压配电柜    | 2200×800×800   | 台  | 3600.00 |
|              | 600×500×200 | 台  | 410.00  |             | 2200×1000×1000 | 台  | 3800.00 |
|              | 800×600×250 | 台  | 770.00  |             | 抽屉400mm        | 台  | 800.00  |
| XC1计量箱       | XC1 6表位     | 台  | 550.00  | GCB 低压无功补偿柜 | 2200×600×800   | 台  | 3400.00 |
|              | XC1 9表位     | 台  | 680.00  |             | 2200×800×800   | 台  | 3600.00 |
|              | XC1 15表位    | 台  | 1100.00 |             | 2200×1000×1000 | 台  | 3800.00 |

备注：以上为空箱价格，电器元件配置根据客户实际需要选型。（以上所标尺寸为：高度\*宽度\*深度）

| 母线槽市场参考价    |             |    |         |           |             |    |         |
|-------------|-------------|----|---------|-----------|-------------|----|---------|
| 产品名称        | 型号规格        | 单位 | 单价/元    | 产品名称      | 型号规格        | 单位 | 单价/元    |
| MF2复合绝缘型母线槽 | MF2-630A/4  | 米  | 1550.00 | LCM密集型母线槽 | LCM-630A/4  | 米  | 1180.00 |
|             | MF2-800A/4  | 米  | 1880.00 |           | LCM-800A/4  | 米  | 1450.00 |
|             | MF2-1000A/4 | 米  | 2980.00 |           | LCM-1000A/4 | 米  | 2050.00 |
|             | MF2-1600A/4 | 米  | 3450.00 |           | LCM-1600A/4 | 米  | 2950.00 |
|             | MF2-2500A/4 | 米  | 4850.00 |           | LCM-2500A/4 | 米  | 3980.00 |

备注：三相五线制母线槽上浮25%。本价格为市场参考价，实际价格按订货主材价格计价为准。

| 电 缆 桥 架 市 场 参 考 价 |                                                |        |              |         |        |              |             |      |
|-------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------|--------------|-------------|------|
| 产品名称              | 型号规格                                           | 单价/元   | 产品名称         | 型号规格    | 单价/元   | 产品名称         | 型号规格        | 单价/元 |
| 托盘桥架<br>槽式桥架      | 50×25                                          | 40.00  | 托盘桥架<br>槽式桥架 | 300×150 | 188.00 | 托盘桥架<br>槽式桥架 | 800×150     | 556  |
|                   | 50×50                                          | 48.00  |              | 400×100 | 245.00 |              | 800×200     | 579  |
|                   | 100×50                                         | 62.00  |              | 400×150 | 260.00 |              | 1000×100    | 684  |
|                   | 100×100                                        | 72.00  |              | 500×100 | 324.00 |              | 1000×150    | 721  |
|                   | 150×75                                         | 79.00  |              | 500×150 | 360.00 |              | 1000×200    | 743  |
|                   | 150×100                                        | 88.00  |              | 600×100 | 420.00 |              | 1200×150    | 816  |
|                   | 200×100                                        | 122.00 |              | 600×150 | 470.00 |              | 1200×200    | 835  |
|                   | 200×150                                        | 150.00 |              | 600×200 | 495.00 |              | 吊具(全牙吊杆+横梁) | 35   |
|                   | 300×100                                        | 170.00 |              | 800×100 | 537.00 |              | 吊具(角钢立柱+横梁) | 65   |
| 备注说明              | 以上为冷轧板加工经酸洗、磷化后喷塑价格。本价格为市场参考价，实际价格按订货主材价格计价为准。 |        |              |         |        |              |             |      |

### 公司简介

泉州市万泉电气设备有限公司创办于1993年，现为全国电站行业电缆桥架专业委员会常务理事单位、科技创新示范企业，专业生产低压成套电控设备、钢制电缆桥架、铝合金桥架、耐火桥架、母线槽等建筑电气配套系列产品。产品“万洋牌”、“万泉牌”英文、图形商标经国家商标局注册，被评为泉州市知名商标。

公司通过中国质量认证中心ISO9001：2008质量体系及产品质量认证。目前公司九大类低压成套产品全系列均通过“中国国家强制性产品CCC认证”。

泉州地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道上村社区南环路1398号办公楼5楼

电话：0595-22481229

传真：0595-22464852

QQ:1575259215 微信公众号：万泉电气

http: www.wanquan-co.com

E-mail: wanquanco@163.com

# 厦门东炜科技有限公司

“东炜”牌优良品质的节能模压桥架系列、母线槽系列、低压成套系列源自东炜专业制造！

| 低压成套开关柜市场参考价                                                                                    |                               |          |        |            |                |          |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|----------------|----------|---------|-----|
| 产品名称                                                                                            | 型号规格                          | 单位       | 单位/元   | 产品名称       | 型号规格           | 单位       | 单位/元    |     |
| <br>轻型节能模压高强桥架 | 200*150                       | 米        | 156.00 | GCK低压配电柜   | 2200*800*1000  | 台        | 3400.00 |     |
|                                                                                                 | 300*150                       | 米        | 188.00 |            | 2200*1000*1000 | 台        | 3400.00 |     |
|                                                                                                 | 300*200                       | 米        | 228.00 |            | 抽屉200mm        | 台        | 610.00  |     |
|                                                                                                 | 400*150                       | 米        | 368.00 |            | 抽屉400mm        | 台        | 672.00  |     |
|                                                                                                 | 400*200                       | 米        | 448.00 | GCD低压配电柜   | 2200*800*600   | 台        | 2400.00 |     |
|                                                                                                 | 500*150                       | 米        | 468.00 |            | 2200*1000*600  | 台        | 2430.00 |     |
|                                                                                                 | 500*200                       | 米        | 488.00 | 计量箱        | XC16表位         | 台        | 330.00  |     |
|                                                                                                 | 600*150                       | 米        | 498.00 |            | XC19表位         | 台        | 450.00  |     |
|                                                                                                 | 600*200                       | 米        | 520.00 |            | XC115表位        | 台        | 800.00  |     |
|                                                                                                 | 800*150                       | 米        | 558.00 | XL-21动力配电柜 | 1600*600*350   | 台        | 986.00  |     |
|                                                                                                 | 800*200                       | 米        | 600.00 |            | 1700*00*350    | 台        | 1170.00 |     |
|                                                                                                 | 1000*150                      | 米        | 730.00 |            | 1800*700*350   | 台        | 1470.00 |     |
|                                                                                                 |                               | 1000*200 | 米      | 750.00     |                |          |         |     |
| 备注                                                                                              | 以上为空箱价格，电器元件配置根据用户需要量选用。      |          |        |            |                |          |         |     |
| 产品名称                                                                                            | 型号规格                          | 单位       | 单位/元   | 产品名称       | 型号规格           | 单位       | 单位/元    |     |
| <br>槽式桥架       | 50*25                         | 米        | 38.00  | 母线槽        | LCM-100A/5     | 米        | 536     |     |
|                                                                                                 | 50*50                         | 米        | 45.00  |            | LCM-200A/5     | 米        | 790     |     |
|                                                                                                 | 100*50                        | 米        | 58.00  |            | LCM-400A/5     | 米        | 1150    |     |
|                                                                                                 | 100*100                       | 米        | 68.00  |            | LCM-630A/5     | 米        | 1680    |     |
|                                                                                                 | 150*75                        | 米        | 78.00  |            | LCM-800A/5     | 米        | 1980    |     |
|                                                                                                 | 150*100                       | 米        | 86.00  |            | LCM-1000A/5    | 米        | 2850    |     |
|                                                                                                 | 200*100                       | 米        | 120.00 |            | LCM-1250A/5    | 米        | 3360    |     |
|                                                                                                 | 200*150                       | 米        | 156.00 |            | LCM-1600A/5    | 米        | 3980    |     |
|                                                                                                 | 300*100                       | 米        | 208.00 |            | LCM-2000A/5    | 米        | 4580    |     |
|                                                                                                 | 300*150                       | 米        | 258.00 |            | LCM-2500A/5    | 米        | 5360    |     |
|                                                                                                 | 400*100                       | 米        | 388.00 |            | LCM-3150A/5    | 米        | 7290    |     |
|                                                                                                 | 400*150                       | 米        | 458.00 | 铝合金桥架      | 100*50         | 米        | 67      |     |
|                                                                                                 | 400*200                       | 米        | 498.00 |            | 100*100        | 米        | 82      |     |
|                                                                                                 | 500*150                       | 米        | 518.00 |            | 200*100        | 米        | 186     |     |
|                                                                                                 | 600*100                       | 米        | 550.00 |            | 300*100        | 米        | 265     |     |
|                                                                                                 | 600*150                       | 米        | 573.00 |            | 400*100        | 米        | 482     |     |
|                                                                                                 | 800*100                       | 米        | 605.00 |            | 400*150        | 米        | 525     |     |
|                                                                                                 | 800*150                       | 米        | 659.00 |            | 600*100        | 米        | 880     |     |
|                                                                                                 | 800*200                       | 米        | 756.00 |            | 600*150        | 米        | 966     |     |
|                                                                                                 | 1000*100                      | 米        | 783.00 |            | 800*200        | 米        | 1236    |     |
|                                                                                                 | 1000*150                      | 米        | 803.00 |            | 轨道式铝合金灯桥       | MDY-36   | 米       | 160 |
|                                                                                                 | 1000*200                      | 米        | 883.00 |            |                | MDY-36*2 | 米       | 258 |
| 备注                                                                                              | 本价为市场参考价，实际价格按照当时的主材材料价格计价为准。 |          |        |            |                |          |         |     |

公司创办于2004年，是一家专业从事：电缆桥架、母线槽、抗震支吊架、管廊隧道预埋固定支吊架、配电箱的研发、制造、销售、服务为一体的生产厂家。拥有一支具有高级职称的科技管理人才和高素质的员工团队；拥有先进数控节能模压成型生产线，先进数控钣金生产设备、检测设备和实验室。公司自主研发了多项新型产品。

公司已通过 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020 idt ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。连续几年被评为“AAA 重合同守信用企业”、“AAA 质量服务信用单位”“AAA 信用等级证书”“AAA 诚信经营示范单位”“技术创新示范企业”；东炜电缆桥架产品通过国家有关权威机构检测、配电箱及母线槽通过国家强制性产品认证（“3C”认证）、抗震支吊架通过国检系统型式检验及地震模拟试验；公司自主研发了抗震支架系统软件；公司已经是国家电网合格的供应商，与国内多家知名房地产商、大型的内外资企业、智能化企业提供优质合格的产品“东炜”商标经国家工商管理总局注册，在市场上享有较高的知名度和美誉度。

东炜电气秉承的企业宗旨：为客户提供更加完美的电气配套解决方案；为用户提供高性价比的产品和及时满意的服务！

营销中心：厦门软件园2期观日路52号201单元 电话：0529-5961300 传真：0592-5964300

制造中心：泉州南安官桥高速出口处 电话：0595-22530168 传真：0595-22530168

联系人：陈先生 电话：15259582777 E-mail:1264343814@qq.com

泉州办事处：泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街A座328号



每天花一点时间，想想应该感谢谁。



## 福建和通电气有限公司

| 产品名称                                                        | 型号规格         | 单位 | 单价（元）    | 产品名称                                                          | 型号规格            | 单位 | 单价（元）    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|
| 配电箱<br>S200\IC65\5SY<br>系列                                  | HTPX-7M      | 台  | 615.00   | 双电源控制箱<br>OTM\WATNG\5T<br>R 系列                                | 63A 4P          | 台  | 4750.00  |
|                                                             | HTPX-10M     | 台  | 750.00   |                                                               | 100A 4P         | 台  | 6645.00  |
|                                                             | HTPX-14M     | 台  | 930.00   |                                                               | 160A 4P         | 台  | 7750.00  |
|                                                             | HTPX-16M     | 台  | 1020.00  |                                                               | 250A 4P         | 台  | 13755.00 |
|                                                             | HTPX-20M     | 台  | 1200.00  |                                                               | 400A 4P         | 台  | 19975.00 |
| 注：含自复式过欠压保护器，同一品牌采用。                                        |              |    |          | 注：内配双电源自动转换开关。                                                |                 |    |          |
| 计量电表箱<br>S200\IC65\5SY<br>系列                                | HTPZ-4/B8M   | 台  | 800.00   | 建筑工地临时<br>用电箱<br>刀开关采用上<br>海柳虹，漏电<br>保护开关采用<br>泰力基业\萧<br>山漏电。 | HTJZ-63A/3L+2N  | 台  | 1260.00  |
|                                                             | HTPZ-6/B12M  | 台  | 1200.00  |                                                               | HTJZ-100A/4L+2N | 台  | 1650.00  |
|                                                             | HTPZ-8/B16M  | 台  | 1600.00  |                                                               | HTJZ-200A/3L    | 台  | 1930.00  |
|                                                             | HTPZ-10/B20M | 台  | 2000.00  |                                                               | HTJZ-250A/4L    | 台  | 2480.00  |
|                                                             | HTPZ-12/B24M | 台  | 2400.00  |                                                               | HTJZ-400A/4L    | 台  | 3680.00  |
|                                                             | HTPZ-16/B30M | 台  | 3200.00  |                                                               | HTJZ-630A/6L    | 台  | 6090.00  |
| 注：计量箱按普通标准的工艺做法，供电标准另行报价。                                   |              |    |          | HTJZ-1000A/8L 台 7690.00                                       |                 |    |          |
| 动力柜<br>EZD\Tmax\3VL<br>系列                                   | HTXL-21/4L   | 台  | 7750.00  | 注：L：三相回路 N：单相回路，一级柜含电流电压表、三相电表。                               |                 |    |          |
|                                                             | HTXL-21/6L   | 台  | 9100.00  | 污水泵控制箱                                                        | 4KW 以下（一用一备）    | 台  | 1250.00  |
|                                                             | HTXL=21/8L   | 台  | 10500.00 | 防排烟风机                                                         | 7.5KW 以下（单路）    | 台  | 3200.00  |
|                                                             | HTXL-21/10L  | 台  | 12000.00 | 控制箱                                                           | 7.5KW 以上（单路）    | 台  | 3800.00  |
| 注：动力柜回路按塑壳断路器计算，非漏电断路器。                                     |              |    |          | 注：按消防 3CF 标准，元器件采用正泰电器。                                       |                 |    |          |
| 说明：元器件及铜母排随市场浮动而调整，以上单价仅供参考，不含电气火灾探测器及消防电源，我司报价以工程项目的设计图纸为准 |              |    |          |                                                               |                 |    |          |

### 钢质电缆桥架市场参考价

| 产品名称                                                      | 型号规格    | 单价(米/元) | 产品名称     | 型号规格    | 单价(米/元) | 产品名称     | 型号规格    | 单价(米/元) |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 槽式<br>桥架                                                  | 100x50  | 48.00   | 梯式<br>桥架 | 200x100 | 92.00   | 托盘<br>桥架 | 200x100 | 104.00  |
|                                                           | 150x75  | 80.00   |          | 200x150 | 108.00  |          | 200x150 | 120.00  |
|                                                           | 150x100 | 86.00   |          | 300x100 | 142.00  |          | 300x100 | 168.00  |
|                                                           | 200x100 | 102.00  |          | 300x150 | 162.00  |          | 300x150 | 198.00  |
|                                                           | 250x125 | 124.00  |          | 400x100 | 170.00  |          | 400x100 | 206.00  |
|                                                           | 300x100 | 166.00  |          | 400x150 | 190.00  |          | 400x150 | 226.00  |
|                                                           | 400x100 | 204.00  |          | 500x100 | 260.00  |          | 500x100 | 316.00  |
|                                                           | 400x200 | 244.00  |          | 500x150 | 284.00  |          | 500x150 | 340.00  |
|                                                           | 500x200 | 310.00  |          | 600x100 | 290.00  |          | 600x100 | 364.00  |
|                                                           | 600x200 | 345.00  |          | 600x150 | 320.00  |          | 600x150 | 390.00  |
|                                                           | 800x200 | 462.00  |          | 800x100 | 450.00  |          | 800x100 | 580.00  |
| 说明：以上单价仅供参考，镀锌钢材随市场浮动而调整，桥架已含盖板、连接片、螺丝价；弯通\三通\四通等配件，另行报价。 |         |         |          |         |         |          |         |         |

福建和通电气有限公司成立于 2005 年 5 月，主要生产、销售：高低压配电箱开关柜、工程临时用电箱开关柜、电缆桥架、母线槽、消防设备、安防设备和其它钣金制品；是集生产、设计、销售、服务于一体的专业供应商；我司产品适用于各种建设工程的用电设施，是现代化建筑电气的配套设备。

“品质承诺，我们用心执着”是和通电气的企业宗旨；公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，我司产品已通过“中国强制性产品认证”和“消防产品合格评定”，欢迎新老客户莅临我司考察指导。

联系人：庄先生 电话：15359377168 0595-22106278 0595-22334456

地 址：福建省泉州台商投资区东园镇溪庄村溪庄路109号7栋 邮箱：1456423536@qq.com



## 泉州市振威电器设备有限公司

泉州市振威电器设备有限公司是装配专业生产、销售高、低压成套开关设备的公司。主要生产 KYN28、HXGN、GCK、GGD、低压配电柜、低压动力柜、电能计量箱、照明箱、控制箱、非标双电源柜及电缆桥架，配备设备的安装、调试。本公司设备工艺先进，产业广泛应用于机电等行业的供电控制系统。产品经过中国国家强制性产品认证CCC证书，企业通过ISO9001国际质量管理体系认证。

| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
|---------------------|--------------|----|------------------|---------------------|------------------|------|-------|
| 照明箱（正泰、德力西、天正）      | ZSGR1-L206   | 台  | 240              | 动力柜（IC65N、ABB、西门子子） | ZSGXL-21-06      | 台    | 5200  |
|                     | ZSGR1-L207   | 台  | 280              |                     | ZSGXL-21-07      | 台    | 6300  |
|                     | ZSGR1-L208   | 台  | 380              |                     | ZSGXL-21-08      | 台    | 7500  |
|                     | ZSGR1-L209   | 台  | 470              |                     | ZSGXL-21-09      | 台    | 8000  |
|                     | ZSGR1-L210   | 台  | 580              | ZSG-TQ1-63A/L/4     | 台                | 2000 |       |
| 照明箱（IC65N、ABB、西门子子） | ZSGR2-L206   | 台  | 420              | ZSG TQ 双电源自动控制箱     | ZSG-TQ1-100A/L/4 | 台    | 3200  |
|                     | ZSGR2-L207   | 台  | 480              |                     | ZSG-TQ1-200A/L/4 | 台    | 4800  |
|                     | ZSGR2-L208   | 台  | 640              |                     | ZSG-TQ1-400A/L/4 | 台    | 7500  |
|                     | ZSGR2-L209   | 台  | 780              |                     | ZSG-TQ2-63A/L/4  | 台    | 2500  |
|                     | ZSGR2-L210   | 台  | 990              |                     | ZSG-TQ2-100A/L/4 | 台    | 4300  |
|                     |              |    | ZSG-TQ2-200A/L/4 |                     | 台                | 5800 |       |
|                     |              |    | ZSG-TQ2-400A/L/4 |                     | 台                | 8600 |       |
| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
| 动力柜（常熟、杭州之江、人民上联）   | XL-04        | 台  | 3500             | 一用一备软启动柜            | 18.5KW           | 台    | 8800  |
|                     | XL-06        | 台  | 3200             |                     | 22KW             | 台    | 10250 |
|                     | XL-08        | 台  | 4500             |                     | 37KW             | 台    | 15850 |
|                     | XL-10        | 台  | 5300             |                     | 45KW             | 台    | 22550 |
| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
| 水泵控制箱（柜）            | 1.1-4KW      | 台  | 2000             | 计量箱                 | ZSG-DDF4、8       | 台    | 850   |
|                     | 7.5-11KW     | 台  | 3600             |                     | ZSG-DDF10、12     | 台    | 1670  |
|                     | 15-18KW      | 台  | 4000             |                     | ZSG-DDF16        | 台    | 2580  |
| 风机、排污泵控制箱           | ≤7.5KW       | 台  | 980              | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
|                     | 7.5-15KW     | 台  | 1080             | 低压开关柜               | GGD 进线柜          | 台    | 25500 |
| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 低压开关柜               | GGD 出线柜          | 台    | 17800 |
| 槽式桥架                | 100*50       | 米  | 23               | 低压开关柜               | GGD 电容柜 240Kvar  | 台    | 25800 |
|                     | 200*100      | 米  | 52               | 低压开关柜               | GCK 进线柜          | 台    | 52800 |
|                     | 300*100      | 米  | 70               | 低压开关柜               | GCK 出线柜          | 台    | 28500 |
|                     | 400*100      | 米  | 112              | 低压开关柜               | GGJ 电容柜 120Kvar  | 台    | 21800 |
|                     | 500*100      | 米  | 135              | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 高压中置柜               | KYN28-12 进线柜     | 台    | 51000 |
| 高压中置柜               | KYN28-12 进线柜 | 台  | 51000            | 高压中置柜               | KYN28-12 计量柜     | 台    | 38000 |
| 高压中置柜               | KYN28-12 出线柜 | 台  | 42000            | 高压中置柜               | KYN28-12 出线柜     | 台    | 42000 |
| 高压环网柜               | HXGN-12 进线柜  | 台  | 30150            | 高压环网柜               | HXGN-12 进线柜      | 台    | 30150 |
| 高压环网柜               | HXGN-12 PT 柜 | 台  | 28350            | 高压环网柜               | HXGN-12 PT 柜     | 台    | 28350 |
| 产品名称                | 规格型号         | 单位 | 单价               | 产品名称                | 规格型号             | 单位   | 单价    |
| 抗震支架                | GA-T-2*DN65  | 套  | 293              | 给排水、消防侧纵向抗震支架       | GA-T-200~400     | 套    | 256   |
| 电气桥架纵向抗震支架          | GA-T+L-2*600 | 套  | 395              |                     | GA-T-500~800     | 套    | 274   |
|                     |              |    |                  |                     | GA-T-2*（200）400  | 套    | 293   |
|                     |              |    | GA-T-2*（500）800  |                     | 套                | 311  |       |
|                     |              |    | GA-T+L-200~400   |                     | 套                | 341  |       |
|                     |              |    | GA-T+L-500~800   |                     | 套                | 359  |       |
|                     |              |    | GA-T+L-2*800     |                     | 套                | 395  |       |

地址：泉州市洛江区双阳华侨经济开发区纬五路115号

联系人：魏亚珍 联系方式：13600758989/0595-22576038 邮箱：188897675@qq.com

说明：元器件及铜母排随市场浮动而调整，以上单价仅供参考，细以图纸参数及技术要求为准。



## 泉州华欧电气有限公司

公司为满足各行各业的需求，推出了“华欧牌”电缆桥架系列：电缆桥架系列分为槽式、托盘式、梯级式三种，表面处理有静电喷塑、喷漆、电镀锌和先镀锌后喷塑等，并开发大跨距桥架长度4米6米8米10米12米多可以来定制生产。

| 桥架<br>型号规格                                                | 电缆桥架系列（以下价格为参考价）---国标 |       |      |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------|----|
|                                                           | 喷塑桥架                  | 热镀锌桥架 | 防火桥架 | 铝合金桥架 | 品牌 |
| 1000*200                                                  | 472                   | 672   | 542  | 650   | 华欧 |
| 800*200                                                   | 393                   | 553   | 452  | 542   | 华欧 |
| 600*200                                                   | 317                   | 446   | 365  | 438   | 华欧 |
| 500*150                                                   | 260                   | 366   | 299  | 360   | 华欧 |
| 400*100                                                   | 162                   | 228   | 186  | 236   | 华欧 |
| 300*100                                                   | 131                   | 180   | 150  | 175   | 华欧 |
| 200*100                                                   | 101                   | 141   | 116  | 139   | 华欧 |
| 100*50                                                    | 42                    | 59    | 48   | 55    | 华欧 |
| 50*50                                                     | 30                    | 41    | 35   | 42    | 华欧 |
| 其他型号桥架计算：1、梯式桥架单价按以上价格下浮 10%计算；<br>2、托盘式桥架单价按以上价格上浮 5%计算； |                       |       |      |       |    |

“华欧牌”母线槽系列：包括密集型母线槽、空气型母线槽、共箱型母线槽、照明型母线槽、从母排用料分为铝排母线槽、铜排母线槽、同时根据客户要求，有三相五线、三相四线、三相三线等母线槽，公司制造的母线槽产品输送电流可达6000A，防护等级可达IP66高质量生产这些母线。

| 母线槽<br>规格 | 母线槽系列（所有价格为参考价格）---国标 |       |
|-----------|-----------------------|-------|
|           | 三相四线                  | 三相五线  |
| 400A      | 1760                  | 1920  |
| 500A      | 2200                  | 2400  |
| 630A      | 2772                  | 3024  |
| 800A      | 3520                  | 3840  |
| 1000A     | 4400                  | 4800  |
| 1250A     | 5500                  | 6000  |
| 1600A     | 7040                  | 7680  |
| 2000A     | 8800                  | 9600  |
| 2500A     | 11000                 | 12000 |
| 3200A     | 14080                 | 15360 |
| 4000A     | 17600                 | 19200 |

工厂地址：泉州台商投资区惠南工业园人民路31号

联系人：庞先生13636928388 传真：0595—2290990



## 福建曼德西电气有限公司

福建曼德西电气有限公司是从事母线系列产品研发、生产、销售的专业公司，系列产品包括：照明母线、密集型母线、空气型母线、防水树脂母线、耐火母线、风电专用母线、绝缘管母线、离相和共箱高压封闭母线、超高压气体绝缘管道母线等。

曼德西母线拥有国际先进的从铜排生产到高品质母线出厂的加工设备，国内领先的母线性能试验中心，母排绝缘粉末静电涂敷中心及一流的检测线和全自动装配生产线，是中国规模最大、产品系列最全、产业链最完整的公司已经通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、SA8000、GB/T27922 等体系认证。

本公司产品历年来多次经国家电控配电设备质量检验中心和江苏省技术监督低压电器产品质量检验展检测，其各项性能指标均达到或超过标准要求。每年市级质量监督检验机关对我公司产品进行定期监督检验，产品各项性能指标也居本地区同行来前列。

| 序号 | 名称     | 规格型号            | 单价/米  | 单价/米  |
|----|--------|-----------------|-------|-------|
|    |        | 三相五线            |       | 三相四线  |
| 1  | 密集型母线槽 | CCX-400A/5P     | 1240  | 1120  |
| 2  | 密集型母线槽 | CCX-500A/5P     | 1550  | 1400  |
| 3  | 密集型母线槽 | CCX-630A/5P     | 1953  | 1764  |
| 4  | 密集型母线槽 | CCX-800A/5P     | 2480  | 2240  |
| 5  | 密集型母线槽 | CCX-1000A/5P    | 3110  | 2820  |
| 6  | 密集型母线槽 | CCX-1250A/5P    | 3875  | 3520  |
| 7  | 密集型母线槽 | CCX-1600A/5P    | 4960  | 4480  |
| 8  | 密集型母线槽 | CCX-2000A/5P    | 6210  | 5630  |
| 9  | 密集型母线槽 | CCX-2500A/5P    | 7560  | 7030  |
| 10 | 密集型母线槽 | CCX-3200A/5P    | 9930  | 8960  |
| 11 | 密集型母线槽 | CCX-4000A/5P    | 12400 | 11200 |
| 序号 | 名称     | 规格型号            | 单价/米  | 单价/米  |
|    |        | 三相五线            |       | 三相四线  |
| 1  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-400A/5P  | 2040  | 1920  |
| 2  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-500A/5P  | 2550  | 2390  |
| 3  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-630A/5P  | 3212  | 3024  |
| 4  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-800A/5P  | 4080  | 3840  |
| 5  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-1000A/5P | 5100  | 4820  |
| 6  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-1250A/5P | 6375  | 5970  |
| 7  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-1600A/5P | 7960  | 7680  |
| 8  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-2000A/5P | 10200 | 9590  |
| 9  | 耐火型母线槽 | RQNH-I-2500A/5P | 12750 | 11860 |
| 10 | 耐火型母线槽 | RQNH-I-3200A/5P | 15680 | 15160 |
| 11 | 耐火型母线槽 | RQNH-I-4000A/5P | 23600 | 19190 |

厂址：泉州市台商投资区玉埕埕边 1544-9 号

联系人：庞先生 13685911880



## 泉州市振鑫电气设备有限公司

振鑫电气设备有限公司是专业生产电缆桥架，高低压开关柜等系列产品的企业，公司位于东海后埔。

公司始终坚持“以质量求生存，以服务创品牌”为企业宗旨，通过积极的开发和探索，现已生产出各种不同型号规格的系列产品(X0J系列电缆桥架分为梯级式，托盘式，槽式，铝合金桥架，不锈钢桥架，铝合金走线架，可定制8米大跨距桥架。

公司本着“以人为本”的经营理念，注重人才的引进和培养，充分调动其主观能动性和挖掘自身潜力，为公司的发展和壮大积蓄力量。

| 钢制槽式桥架   | 单价(元) | 梯式桥架                                | 单价(元) | 托盘式桥架    | 单价(元) |
|----------|-------|-------------------------------------|-------|----------|-------|
| 50*50    | 30    | 100*100                             | 55    | 200*100  | 150   |
| 100*50   | 42    | 200*100                             | 80    | 300*100  | 201   |
| 200*100  | 101   | 300*100                             | 90    | 400*100  | 287   |
| 300*100  | 131   | 300*150                             | 111   | 500*150  | 388   |
| 400*100  | 162   | 400*100                             | 125   | 600*200  | 435   |
| 500*150  | 260   | 500*150                             | 143   | 800*200  | 490   |
| 600*200  | 317   | 600*200                             | 195   | 1000*200 | 580   |
| 800*200  | 393   | 800*200                             | 220   |          |       |
| 1000*200 | 472   | 备注：以上价格喷塑价：如采用防火粉上浮10%，如采用热镀锌上浮60%。 |       |          |       |

厂址：晋江市陈埭镇洋埭村洲尾路15号

联系人：王先生 13960282081 电话：0595-22502081 传真：0595-88392081

## 上海百利特电缆桥架

本企业已通过ISO9001:2015质量体系认证、国家高新技术企业  
获得《质量服务诚信AAA企业》、《质量信得过产品》  
《质量检验·国家标准合格产品》荣誉证书



| 材料名称   | 型号规格    | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
|--------|---------|----|--------|-------|
| 水平槽式桥架 | 50×50   | 米  | 14.70  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 100×50  | 米  | 21.00  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 100×100 | 米  | 27.30  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 150×100 | 米  | 32.90  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 200×100 | 米  | 48.00  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 300×100 | 米  | 63.70  | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 400×100 | 米  | 102.20 | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 500×100 | 米  | 122.50 | 上海百利特 |
| 水平槽式桥架 | 600×100 | 米  | 182.00 | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 50×50   | 米  | 16.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 100×50  | 米  | 23.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 100×100 | 米  | 29.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 150×100 | 米  | 35.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 200×100 | 米  | 50.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 300×100 | 米  | 65.00  | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 400×100 | 米  | 105.00 | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 500×100 | 米  | 125.00 | 上海百利特 |
| 梯式桥架   | 600×100 | 米  | 185.00 | 上海百利特 |
| 防水桥架   | 200×100 | 米  | 50.00  | 上海百利特 |
| 防水桥架   | 300×100 | 米  | 65.00  | 上海百利特 |
| 防水桥架   | 400×100 | 米  | 105.00 | 上海百利特 |
| 不锈钢桥架  | 200×100 | 米  | 360.00 | 上海百利特 |
| 不锈钢桥架  | 300×100 | 米  | 550.00 | 上海百利特 |
| 不锈钢桥架  | 400×100 | 米  | 760.00 | 上海百利特 |
| 热浸锌桥架  | 200×100 | 米  | 250.00 | 上海百利特 |
| 热浸锌桥架  | 300×100 | 米  | 380.00 | 上海百利特 |
| 热浸锌桥架  | 400×100 | 米  | 550.00 | 上海百利特 |

总部：上海市金山区卫清东路2162号 电话：021-57728555 13817658898 HTTP://WWW.BLTKBG.COM

福建营销中心：厦门湖里港中路象屿五金机电商城1号楼5、6、7-1号店 联系人：翁先生 QQ:277822916

电话：13779999033 13779999526 13779999529 13779999025 0592-8687778 5286778 5596778 5223778

● 开关、插座、洁具、灯具及附件

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

## 泉州市泉安照明电器有限公司

| 产品名称                | 产品图片                                                                                | 型号及规格                              | 价格 (元) | 产品名称               | 产品图片                                                                                  | 型号及规格                              | 价格 (元)        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 消防应急照明和疏散指示系统       |                                                                                     |                                    |        |                    |                                                                                       |                                    |               |
| 应急照明控制器             |    | QA-C-01A                           | 24300  | 应急照明分配电装置          |    | QA-FP-DC-24V                       | 2000          |
| 应急照明集中电源<br>(集中供电型) |    | QA-D-2KVA                          | 30100  | A型应急照明集中电源         |    | QA-D-0.3KVA 4回路<br>QA-D-0.5KVA 8回路 | 6200<br>10800 |
| 集中电源集中控制型<br>应急标志灯  |    | QA-BLJC-2W-1413<br>明装标志灯           | 115    | 集中电源集中控制型应<br>急标志灯 |    | QA-BLJC-3W-1533<br>地埋标志灯           | 208           |
|                     |    | QA-BLJC-2W-1410<br>暗装标志灯           | 145    |                    |    | QA-BLJC-1W-1621<br>防爆标志灯           | 598           |
| 集中电源集中控制型<br>应急照明灯  |    | QA-ZFJC-2W-1611<br>防爆双头灯           | 598    | 集中电源集中控制型应<br>急照明灯 |    | QA-ZFJC-2W-1112<br>双头灯             | 120           |
|                     |    | QA-ZFJC-8W-1211<br>吸顶灯             | 120    |                    |    | QA-ZFJC-5W-1314<br>嵌入式筒灯           | 118           |
| 集中电源集中控制型<br>应急照明灯  |    | QA-ZFJC-E8W-1242A<br>三防壁灯          | 148    | 集中电源集中控制型应<br>急照明灯 |    | QA-ZFJC-1W-1631A<br>三防支架灯          | 145           |
| 普通消防应急系列            |                                                                                     |                                    |        |                    |                                                                                       |                                    |               |
| 明装应急标志灯具            |   | QA-801A                            | 68     | 明装24V层号灯           |   | QA-801A1                           | 68            |
| 暗装应急标志灯具            |  | QA-882A                            | 84     | 双头应急灯              |  | QA-808B                            | 75            |
| LED吸顶应急灯            |  | QA-808C1                           | 118    | LED应急筒灯            |  | QA-808D1                           | 115           |
| LED 平板灯应急模块         |  | QA-LED3-50W                        | 255    | LED应急感应吸顶灯         |  | QA-808D1                           | 162           |
| LED 日光灯应急模块         |  | QA-LED2-20W                        | 76     | LED筒射灯应急模块         |  | QA-LED1-20W                        | 118           |
| 300钢化地埋灯            |  | QA-BLZD-I 1LEI3W-DMF<br>300*180*35 | 265    | 170钢化地埋灯           |  | QA-BLZD-1LRE 13W-0733Φ<br>170*34   | 216           |
| 商业、工装照明系列           |                                                                                     |                                    |        |                    |                                                                                       |                                    |               |
| LED吸顶灯              |  | QA-701A-12W                        | 56     | LED高压灯带            |  | QA-601A-8W                         | 35            |
|                     |                                                                                     | QA-701A-18W                        | 75     |                    |                                                                                       | QA-C101A-7W                        | 35            |
|                     |                                                                                     | QA-701A-24W                        | 92     |                    |                                                                                       | QA-C101A-12W                       | 46            |
| LED 平板灯             |  | QA-P01-36W 300*300                 | 125    | LED筒灯              |  | QA-C101A-15W                       | 63            |
|                     |                                                                                     | QA-P01-36W 600*600                 | 225    |                    |                                                                                       | QA-S101A-6W                        | 48            |
|                     |                                                                                     | QA-X01-36W 300*1200                | 278    |                    |                                                                                       | QA-S101A-9W                        | 67            |
|                     |                                                                                     | QA-X01-72W 1200*600                | 359    |                    |                                                                                       | QA-S101A-12W                       | 75            |
| LED办公吊灯             |  | QA-L01-9W 0.6m                     | 132    | LED天花射灯            |  | QA-S301A 1*15W                     | 88            |
|                     |                                                                                     | QA-L01-18W 1.2m                    | 186    |                    |                                                                                       | QA-S301A 2*15W                     | 135           |
| LEDT5一体化支架          |  | QA-LEDT5-8W 0.6m                   | 35     |                    |                                                                                       | QA-X01-50W                         | 148           |
|                     |                                                                                     | QA-LEDT5-12W 0.9m                  | 41     | LED格棚射灯            |  | QA-X01-100W                        | 235           |
|                     |                                                                                     | QA-LEDT5-14W 1.2m                  | 52     |                    |                                                                                       | QA-X01-150W                        | 312           |
| LEDT8直管             |  | QA-LEDT8-9W 0.6m                   | 21     | LED悬挂灯             |  |                                    |               |
|                     |                                                                                     | QA-LEDT8-18W 1.2m                  | 27     |                    |                                                                                       |                                    |               |

品牌：泉安 **QUAN**

代理品牌：欧普 **OPPLE**

左向 **左向照明**

公司主营：户内、户外LED灯具、工程灯具、消防应急照明、应急智能疏散系统、智能开关、照明智能监控系统、工程电气、特殊灯具定制及配件。

联系人：林先生 13505995818 13306091936 电话：0595-22278119 传真：0595-22766119



编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●门阀

天津达沃斯阀门有限公司

| 产品名称     | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | 产品名称     | DN50   | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 弹性座封暗杆闸阀 | 726  | 826  | 981  | 1041  | 1301  | 1796  | 3126  | 5726  | 6926  | 法兰Y型过滤器  | GL41H  | 496  | 629  | 827   | 1338  | 1335  | 1808  | 3159  | 3929  |
| 弹性座封明杆闸阀 | 846  | 926  | 1076 | 1196  | 1501  | 1996  | 3626  | 7101  | 8657  | 法兰消声止回阀  | H42X   | 173  | 222  | 272   | 464   | 462   | 574   | 882   | 1564  |
| 沟槽暗杆闸阀   | 491  | 546  | 681  | 746   | 851   | 1296  | 2410  | 4201  | 7001  | 遥控浮球阀    | 100X-2 | 1630 | 1806 | 1916  | 2862  | 2860  | 3346  | 4842  | 9462  |
| 沟槽明杆闸阀   | 631  | 691  | 826  | 881   | 1251  | 1516  | 2846  | 4601  | 7667  | 减压阀      | 200X-2 | 2532 | 2862 | 3192  | 4094  | 4092  | 4842  | 6602  | 10991 |
| 蝶阀       | 201  | 231  | 261  | 334   | 461   | 521   | 901   | 1267  | 1861  | 泄压阀      | 500X-2 | 2752 | 2994 | 3170  | 4094  | 4092  | 5062  | 7042  | 12102 |
| 蝶阀       | 331  | 361  | 411  | 481   | 591   | 667   | 1111  | 1501  | 2201  | 数字静压平衡阀  | SP45P  | 728  | 827  | 992   | 1542  | 1540  | 2092  | 3852  | 6602  |
| 法兰蝶阀     | 431  | 480  | 541  | 641   | 821   | 941   | 1541  | 2243  | 3101  | 多功能电子除垢仪 | BA     | 1949 | 2070 | 2516  | 2514  | 2830  | 3770  | 4402  | 4002  |
| 产品名称     | DN15 | DN20 | DN25 | DN32  | DN40  | DN50  | DN65  | DN80  | DN100 | 比例式减压阀   | Y43    | 945  | 1135 | 1448  | 2233  | 2231  | 2675  | 4716  | 6339  |
| 内螺纹铜球阀   | 43   | 61   | 121  | 166   | 241   | 401   | 401   | 929   | 1577  | 水锤吸纳器    | 2333   |      | 3742 | 5881  | 6534  | 8494  | 9900  | 14313 | 19642 |
| 内螺纹铜闸阀   | 65   | 79   | 111  | 161   | 221   | 351   | 691   | 996   | 1667  | 静音止回阀    | 250    | 413  | 512  | 941   | 1375  | 2272  | 2806  | 3854  | 5025  |
| 内螺纹带锁铜闸阀 | 63   | 76   | 123  | 178   | 245   | 389   | 767   | 1056  | 1852  | 橡胶瓣止回阀   | 265    | 402  | 484  | 908   | 1458  | 2063  | 2585  |       |       |
| 内螺纹铜止回阀  | 45   | 65   | 111  | 152   | 191   | 311   |       |       |       | 防污隔断阀    | 900    | 1650 | 2046 | 3267  | 3575  | 4675  | 9350  | 12650 | 20350 |
| 内螺纹铜过滤器  | 48   | 76   | 118  | 181   | 224   | 376   |       |       |       | 缓闭式止回阀   | 1750   | 2987 | 3245 | 5440  | 7392  | 9224  | 12980 | 21285 | 26400 |
| 内螺纹铜截止阀  | 58   | 83   | 124  | 183   | 281   | 431   |       |       |       | 倒流防止器    | 1440   | 2178 | 2574 | 4290  | 8580  | 13200 | 15224 | 18480 | 27830 |
| 内螺纹铜球阀   | 42   | 61   | 91   | 144   | 216   | 307   |       |       |       | 电动控制阀    | 2450   | 4070 | 5544 | 9389  | 15191 | 15630 | 25938 | 40040 | 47550 |
| 内螺纹铜减压阀  | 127  | 166  | 233  | 287   | 593   | 647   |       |       |       | 多功能水泵控制阀 | 1945   | 3069 | 3377 | 5753  | 7436  | 8800  | 13200 | 20020 | 25410 |
| 不锈钢空调管   | 61   | 90   | 134  | 171   | 182   | 239   |       |       |       | 滑道滚珠式止回阀 | 630    | 963  | 1309 | 2503  | 3273  | 4851  | 7590  |       |       |

山东金通沟槽管件

| 品名        | 规格 | DN60 | DN76 | DN89 | DN114 | DN133 | DN140 | DN165 | DN219 | DN273 | DN325 |
|-----------|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 刚性卡箍      |    | 75   | 35   | 46   | 55    | 77    | 146   | 140   | 159   | 351   | 692   |
| 11.25° 弯头 |    | 127  | 47   | 77   | 91    | 114   | 202   | 181   | 242   | 575   | 1210  |
| 22.5° 弯头  |    | 127  | 92   | 125  | 156   | 229   | 316   | 316   | 323   | 671   | 1621  |
| 45° 弯头    |    | 127  | 59   | 94   | 104   | 146   | 160   | 160   | 181   | 280   | 586   |
| 90° 弯头    |    | 146  | 13   | 20   | 24    | 34    | 51    | 54    | 77    | 130   | 200   |
| 正（异）三通    |    | 75   | 40   | 42   | 48    | 48    | 72    | 84    | 171   | 306   | 398   |
| 正（异）四通    |    | 127  | 42   | 51   | 82    | 123   | 122   | 163   | 263   | 537   | 929   |
| 高径法兰      |    | 127  | 42   | 51   | 82    | 123   | 122   | 163   | 263   | 537   | 929   |
| 沟槽盲板      |    | 127  | 42   | 51   | 82    | 123   | 122   | 163   | 263   | 537   | 929   |

| 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格      | 价格     | 品名     | 规格       | 价格     | 品名    | 规格      | 价格    | 品名     | 规格       | 价格     |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 螺纹机械三通 | 76*33S  | 44.12  | 螺纹机械三通 | 165*48S | 99.60  | 螺纹机械四通 | 140*60S  | 140.62 | 螺纹大小头 | 89*32S  | 40.28 | 沟槽大小头  | 114*76S  | 51.96  |
|        | 76*42S  | 44.12  |        | 165*60S | 107.68 |        | 140*76S  | 153.98 |       | 89*42S  | 40.28 |        | 114*89S  | 51.96  |
|        | 76*48S  | 44.12  |        | 165*76S | 126.20 |        | 140*89S  | 200.22 |       | 89*48S  | 40.28 |        | 140*114S | 80.49  |
|        | 89*32S  | 51.70  |        | 165*89S | 126.20 |        | 165*32S  | 152.18 |       | 89*60S  | 47.11 |        | 165*76S  | 131.96 |
|        | 89*42S  | 51.70  |        | 219*42S | 169.68 |        | 165*42S  | 152.18 |       | 89*76S  | 47.11 |        | 165*89S  | 131.96 |
|        | 89*48S  | 51.70  |        | 219*48S | 169.68 |        | 165*48S  | 152.18 |       | 114*32S | 53.37 |        | 165*114S | 131.96 |
|        | 89*60S  | 51.70  |        | 219*60S | 174.98 |        | 165*60S  | 170.74 |       | 114*42S | 53.37 |        | 165*140S | 131.96 |
|        | 114*32S | 64.27  |        | 219*76S | 177.10 |        | 165*76S  | 180.18 |       | 114*48S | 53.37 |        | 219*89S  | 180.29 |
|        | 114*42S | 64.27  |        | 219*89S | 177.10 |        | 165*89S  | 190.89 |       | 114*60S | 53.37 |        | 219*114S | 180.29 |
|        | 114*48S | 71.41  |        | 89*32S  | 82.72  |        | 219*32S  | 261.73 |       | 114*76S | 53.37 |        | 219*140S | 180.29 |
|        | 114*60S | 73.30  |        | 89*42S  | 82.72  |        | 219*42S  | 261.73 |       | 114*89S | 59.31 |        | 219*165S | 180.29 |
|        | 114*76S | 78.56  |        | 89*48S  | 82.72  |        | 219*48S  | 261.73 |       | 140*48S | 89.43 |        | 273*114S | 328.76 |
|        | 114*89S | 80.49  |        | 114*32S | 111.35 |        | 219*60S  | 261.73 |       | 140*60S | 89.43 |        | 273*165S | 328.76 |
|        | 140*32S | 84.49  |        | 114*42S | 111.35 |        | 219*76S  | 265.87 |       | 140*76S | 89.43 |        | 273*219S | 328.76 |
|        | 140*42S | 86.54  |        | 114*48S | 111.35 |        | 219*89S  | 265.87 |       | 140*89S | 89.43 |        | 325*165S | 471.92 |
|        | 140*48S | 89.63  |        | 114*60S | 111.35 |        | 219*114S | 349.54 |       | 165*32S | 95.41 |        | 325*219S | 501.62 |
|        | 140*60S | 96.61  |        | 114*76S | 147.41 | 沟槽机械四通 | 165*114S | 241.68 |       | 165*42S | 95.41 |        | 325*273S | 501.62 |
|        | 140*76S | 100.64 |        | 114*89S | 174.98 |        | 219*114S | 341.48 |       | 165*48S | 95.41 | 沟槽机械三通 | 165*114S | 156.60 |
|        | 140*89S | 126.17 |        | 140*32S | 140.62 |        | 273*114S | 522.83 |       | 165*60S | 95.41 |        | 219*114S | 221.44 |
|        | 165*32S | 96.51  |        | 140*42S | 140.62 |        | 325*114S |        |       | 165*76S | 95.41 |        |          |        |
|        | 165*42S | 96.51  |        | 140*48S | 140.62 |        | 325*140S |        |       | 165*89S | 95.41 |        |          |        |

地址：泉州市洛江区五金机电城10栋107、108号 晋江海峡国际五金机电城24栋1、9、10号

联系人：洪永辉 13599766039 电话：0595-22652338 传真：0595-22652131

不挑担子不知重，不走长路不知远。



## 新塔阀门（厦门）股份有限公司

Xinta Valve(Xiamen)Co.,Ltd.

| 材料名称     | 型号规格            | 单位 | 参考价(元)  | 产地或品牌    |
|----------|-----------------|----|---------|----------|
| 黄铜螺纹球阀   | Q11F-16T DN50   | 台  | 208.00  | 新塔 XINTA |
| 不锈钢丝扣截止阀 | J11W-16P DN50   | 台  | 1216.00 | 新塔 XINTA |
| 弹性座封暗杆闸阀 | RVHX-16Q DN100  | 台  | 926.00  | 新塔 XINTA |
| 弹性座封明杆闸阀 | RRHX-16Q DN100  | 台  | 985.00  | 新塔 XINTA |
| 法兰消声止回阀  | HC41X-16Q DN100 | 台  | 483.00  | 新塔 XINTA |
| 滑道滚球式止回阀 | HQ41X-16Q DN80  | 台  | 1138.00 | 新塔 XINTA |
| 手柄对夹式蝶阀  | D71X-16Q DN100  | 台  | 218.00  | 新塔 XINTA |
| 对夹蜗轮蝶阀   | D371X-16Q DN200 | 台  | 1052.00 | 新塔 XINTA |
| 对夹电动蝶阀   | D971X-16Q DN100 | 台  | 3680.00 | 新塔 XINTA |
| 静态平衡阀    | SP45F-16Q DN100 | 台  | 2342.00 | 新塔 XINTA |
| Y 型法兰过滤器 | GL41H-16Q DN100 | 台  | 688.00  | 新塔 XINTA |
| 可调式减压阀   | 200X-16Q DN100  | 台  | 2355.00 | 新塔 XINTA |
| 持压 / 泄压阀 | 500X-16Q DN100  | 台  | 2680.00 | 新塔 XINTA |
| 多功能水泵控制阀 | J745X-16Q DN100 | 台  | 2747.00 | 新塔 XINTA |



## 厦门丹佛思阀业科技有限公司

Xiamen DFSFY Science And Technology CO.,LTD

|          |                 |   |         |                |
|----------|-----------------|---|---------|----------------|
| 黄铜螺纹闸阀   | DZ15W-16T DN20  | 台 | 48.00   | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 黄铜螺纹截止阀  | DJ11W-16T DN20  | 台 | 57.00   | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 黄铜自动排气阀  | B725X-16T DN25  | 只 | 76.00   | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 黄铜支管减压阀  | DYZ12X-16T DN25 | 台 | 336.00  | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 单偏心蝶阀    | WBLX-16Q DN100  | 台 | 286.00  | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 单偏心蝶阀    | WBGX-16Q DN200  | 台 | 1760.00 | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 法兰静音止回阀  | DRVZ-16Q DN100  | 台 | 1150.00 | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 可曲挠橡胶软接头 | KXT-I-16 DN100  | 台 | 296.00  | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 不锈钢波纹补偿器 | DFSTN-16 DN100  | 台 | 588.00  | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 遥控浮球阀    | D100X-16Q DN100 | 台 | 2450.00 | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |
| 缓闭止回阀    | D300X-16Q DN100 | 台 | 2600.00 | 厦门丹佛思 (DFSFY®) |

公司地址：中国 · 厦门市湖里区金山西路 46 号

联系人：廖先生 13606010099 客服电话：+86-592-5224288

邮 箱：xmdfsfy@163.com 网 址：www.xmdfsfy.com



扫码关注我们

泰科龙（厦门）流体控制有限公司  
Xiamen TKL Fluid Control Co.,Ltd.

| 序号 | 材料名称     | 型号 规格           | 单位 | 参考价（元） | 产地或品牌     |
|----|----------|-----------------|----|--------|-----------|
| 1  | 多功能水泵控制阀 | JD745-16Q DN150 | 台  | 5688   | 泰科龙       |
| 2  | 蜗轮对夹蝶阀   | D371X-16Q DN100 | 台  | 496    | 泰科龙       |
| 3  | 弹性座封暗杆闸阀 | RVHX-16Q DN100  | 台  | 920    | 泰科龙       |
| 4  | 滑道滚球式止回阀 | HQ41X-16Q DN100 | 台  | 1280   | Taikelong |
| 5  | 法兰静音止回阀  | DRVZ-16Q DN100  | 台  | 1285   | Taikelong |
| 6  | Y 型法兰过滤器 | GL41H-16Q DN100 | 台  | 860    | TKL       |
| 7  | 静态平衡阀    | SP45F-16Q DN100 | 台  | 2790   | TKL       |
| 8  | 遥控浮球阀    | 100X-16Q DN100  | 台  | 3100   | 贵龙        |
| 9  | 可调式减压阀   | 200X-16Q DN100  | 台  | 3650   | 贵龙        |
| 10 | 缓闭止回阀    | 300X-16Q DN100  | 台  | 3350   | 贵龙        |



上海淞江减震器集团有限公司(原上海松江)

| 规格  | 单球橡胶接头  | 单球橡胶接头  | 双球橡胶接头 | 橡胶接头   | 不 金 属软管 | 不 波 补 尝器 | 规格 | 不 丝 空 调软管 | 不 金 丝 属软管 | 规格    | 式 减 震 器 | 规格   | 阻 尼 减 震 器 |
|-----|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----|-----------|-----------|-------|---------|------|-----------|
|     | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa  | 1.6Mpa   |    |           |           |       | ZTY     |      | ZTA       |
| 40  | 256     | 392     | 328    |        | 444     | 420      | 15 | 72        | 144       | 020-B | 88      | 10   | 116       |
| 50  | 264     | 396     | 376    | 248    | 528     | 492      | 20 | 72        | 144       | 030-B | 88      | 20   | 116       |
| 65  | 336     | 456     | 400    | 312    | 660     | 630      | 25 | 104       | 188       | 050-B | 108     | 30   | 128       |
| 80  | 408     | 576     | 472    | 480    | 738     | 714      | 32 | 156       | 256       | 080-C | 164     | 40   | 128       |
| 100 | 440     | 776     | 560    | 680    | 1038    | 888      | 40 | 216       | 364       | 100-C | 164     | 60   | 144       |
| 125 | 684     | 1112    | 720    | 812    | 1404    | 1188     | 50 | 284       | 568       | 130-C | 180     | 80   | 360       |
| 150 | 948     | 1408    | 880    | 1008   | 1728    | 1428     |    |           |           | 150-C | 180     | 120  | 376       |
| 200 | 1416    | 2456    | 1424   | 1128   | 2538    | 2076     |    |           |           | 220-C | 192     | 160  | 392       |
| 250 | 2252    | 3576    | 2400   | 1440   | 3456    | 2952     |    |           |           | 280-C | 208     | 240  | 432       |
| 300 | 3760    | 4704    | 2824   | 1920   | 4320    | 4110     |    |           |           | 320-C | 208     | 320  | 576       |
| 350 | 3424    | 5280    | 4040   | 2400   | 6480    | 6960     |    |           |           | 350-D | 324     | 480  | 608       |
| 400 | 4024    | 7016    | 4640   | 2880   | 8208    | 7776     |    |           |           | 400-D | 360     | 640  | 648       |
| 450 | 5760    |         | 6864   |        | 10560   | 10080    |    |           |           | 500-D | 360     | 820  | 1080      |
| 500 | 7560    |         | 9024   | 3840   | 14700   | 13080    |    |           |           | 600-D | 392     | 1000 | 1152      |

地址:中国·厦门市湖里区枋湖南路167号1001室      手机：13606015569  
电话：0592-5565767      E-mail：taikelong@139.com      网址：www.xmtkl.com

草若无心不发芽，人若无心不发达。



# 福思特阀门集团有限公司价格表

国家高新技术企业    ISO管理体系认证    国家应急管理部评定合格消防产品    单位：元/个

| 规格    | 法兰遥控浮球阀<br>F100X-16Q | 法兰减压阀<br>F200X-16Q          | 法兰缓闭止回阀<br>F300X-16Q | 法兰泄压阀<br>F500X-16Q              | 法兰电动控制阀<br>F600X-16Q | 多功能水泵控制阀<br>JD745X-16Q |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| DN65  | 1318                 | 1656                        | 1534                 | 2040                            | 1944                 | 1726                   |
| DN80  | 1456                 | 1788                        | 1668                 | 2176                            | 2076                 | 2014                   |
| DN100 | 1734                 | 2070                        | 1950                 | 2454                            | 2358                 | 2494                   |
| DN125 | 2214                 | 2550                        | 2430                 | 2934                            | 2838                 | 2878                   |
| DN150 | 2604                 | 2940                        | 2820                 | 3324                            | 3228                 | 3646                   |
| DN200 | 4176                 | 4560                        | 4416                 | 4896                            | 4800                 | 6330                   |
| 规格    | 法兰消声止回阀<br>HC41X-16Q | 法兰滑道滚球式<br>止回阀<br>HQ41X-16Q | 橡胶瓣止回阀<br>HC44X-16Q  | 法兰倒流防止器<br>(防污隔断阀)<br>HS41X-16Q | 法兰Y型过滤器<br>GL41H-16Q | 法兰橡胶软接头<br>KXT-II      |
| DN65  | 346                  | 370                         | 406                  | 1906                            | 378                  | 190                    |
| DN80  | 424                  | 450                         | 472                  | 1980                            | 484                  | 228                    |
| DN100 | 552                  | 576                         | 526                  | 2056                            | 562                  | 268                    |
| DN125 | 766                  | 1110                        | 876                  | 3264                            | 856                  | 472                    |
| DN150 | 1002                 | 1650                        | 1176                 | 3426                            | 1114                 | 598                    |
| DN200 | 1534                 | 1860                        | 1792                 | 5254                            | 1936                 | 916                    |
| 规格    | 法兰暗杆闸阀<br>Z45X-16Q   | 沟槽暗杆闸阀<br>Z85X-16Q          | 法兰明杆闸阀<br>Z41X-16Q   | 沟槽明杆闸阀<br>Z81X-16Q              | 法兰流量计<br>LWTB        | 法兰流量开关<br>LLKG         |
| DN65  | 532                  | 316                         | 335                  | 370                             | 594                  | 870                    |
| DN80  | 630                  | 376                         | 400                  | 442                             | 694                  | 910                    |
| DN100 | 750                  | 490                         | 481                  | 556                             | 736                  | 948                    |
| DN125 | 1078                 | 708                         | 690                  | 810                             | 990                  | 1206                   |
| DN150 | 1350                 | 886                         | 864                  | 994                             | 1026                 | 1264                   |
| DN200 | 2086                 | 1476                        | 1302                 | 1618                            | 1344                 | 1660                   |
| DN250 | 3798                 | 2700                        | 2430                 | 3016                            | 2490                 | 2802                   |
| DN300 | 5596                 | /                           | 3539                 | 3750                            | 2962                 | 3358                   |
| DN350 | 8170                 | /                           | 5046                 | 7500                            | 4260                 | /                      |
| DN400 | 10260                | /                           | 6436                 | /                               | 6076                 | /                      |
| DN450 | 16740                | /                           | 10170                | /                               | /                    | /                      |
| DN500 | 18382                | /                           | 11484                | /                               | /                    | /                      |
| 规格    | 铜闸阀<br>Z15W-16T      | 铜截止阀<br>J11W-16T            | 铜球阀<br>Q11F-16T      | 铜止回阀<br>H11W-16T                | 铜减压阀<br>YZ11X-16T    | 铜过滤器<br>GL11W-16T      |
| DN15  | 34                   | 34                          | 36                   | 27                              | 84                   | 27                     |
| DN20  | 43                   | 44                          | 56                   | 36                              | 86                   | 33                     |
| DN25  | 60                   | 73                          | 71                   | 50                              | 113                  | 38                     |
| DN32  | 93                   | 101                         | 111                  | 74                              | 162                  | 63                     |
| DN40  | 125                  | 138                         | 149                  | 111                             | 255                  | 108                    |
| DN50  | 183                  | 260                         | 216                  | 162                             | 320                  | 170                    |
| DN65  | 354                  | 381                         | 291                  | 266                             | 395                  | 333                    |
| DN80  | 509                  | 570                         | 482                  | 423                             | 720                  | 476                    |

1、泉州办事处：泉州市丰泽区泉南路188号万科城市之光一期7幢1903室    联系人：郑 健 133 8508 0008

2、制造商：福思特阀门集团有限公司    联系人：梁璋开13705956425    0591-83373061

3、总部地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路8号



# 天津塘沽斯德特阀门有限公司

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。



| 名称       | 型号口径      | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
|----------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 手柄蝶阀     | D7A1X-16  | 95   | 100  | 130  | 160  | 195   | 250   | 295   | 470   |       |       |       |       |       |       |
| 蜗轮蝶阀     | D37A1X-16 | 190  | 200  | 230  | 250  | 300   | 350   | 400   | 620   | 850   | 1180  | 1500  | 3500  | 4300  | 5100  |
| 法兰蝶阀     | D341X-10  | 310  | 340  | 380  | 430  | 550   | 690   | 790   | 1190  | 1600  | 1920  | 2560  | 4370  | 5370  | 6200  |
| 电动蝶阀     | D971X-10  | 1730 | 1730 | 1800 | 1850 | 1900  | 1950  | 2100  | 3300  | 3800  | 4500  | 7700  | 8700  | 10500 | 14400 |
| 气动蝶阀     | D671X-10  | 865  | 875  | 900  | 940  | 1240  | 1840  | 1940  | 2625  | 3350  | 4950  | 6375  | 8375  | 9750  | 15000 |
| 伸缩蝶阀     | SD341X-10 | 430  | 430  | 470  | 520  | 625   | 825   | 1000  | 1500  | 1975  | 2475  | 3750  | 4875  | 5875  | 7000  |
| 硬密封蝶阀    | D373H-16  | 490  | 495  | 550  | 650  | 750   | 990   | 1225  | 1690  | 2275  | 3000  | 4225  | 5375  | 6125  | 7875  |
| 硬密封蝶阀    | D343H-16  | 600  | 625  | 730  | 825  | 975   | 1340  | 1550  | 2125  | 2875  | 3875  | 5125  | 6750  | 8125  | 10625 |
| 软密封闸阀    | Z45X-16暗  | 320  | 320  | 380  | 490  | 540   | 840   | 1025  | 1625  | 2700  | 3565  | 5280  | 7250  | 10250 | 12875 |
| 软密封闸阀    | Z41X-16明  | 350  | 350  | 415  | 525  | 600   | 900   | 1115  | 1775  | 3000  | 3750  | 5690  | 7750  |       |       |
| 明杆闸阀     | Z41H-16   |      | 290  | 330  | 390  | 475   | 780   | 900   | 1565  | 2165  | 3050  |       |       |       |       |
| 暗杆闸阀     | Z45T-16   | 铜杆   | 315  | 370  | 440  | 575   | 940   | 1240  | 1750  | 2250  | 3125  |       |       |       |       |
| Y型过滤器    | GL41H-16  | 175  | 180  | 225  | 305  | 390   | 540   | 725   | 1395  | 1875  | 2375  | 4375  | 4875  | 7875  | 10125 |
| 消声止回阀    | H42X-16   | 150  | 165  | 215  | 255  | 325   | 470   | 590   | 965   | 1500  | 2000  | 3250  | 3875  |       |       |
| 复合式排气阀   | CARX-16   | 875  | 1065 | 1215 | 1500 | 1740  | 2125  | 2440  |       |       |       |       |       |       |       |
| 法兰排气阀    | P41X-10   | 200  | 200  | 245  | 290  | 340   | 690   | 900   | 2075  |       |       |       |       |       |       |
| 遥控浮球阀    | 100X      | 580  | 590  | 650  | 800  | 940   | 1190  | 1500  | 2965  | 4950  | 6000  |       |       |       |       |
| 减压阀      | 200X      | 825  | 840  | 865  | 1075 | 1240  | 1565  | 1815  | 3125  | 5625  | 6750  |       |       |       |       |
| 缓闭止回阀    | 300X      | 615  | 625  | 650  | 850  | 1000  | 1240  | 1565  | 3000  | 4750  | 6125  |       |       |       |       |
| 泄压持压阀    | 500X      | 865  | 875  | 975  | 1190 | 1300  | 1600  | 2040  | 3125  | 5250  | 7000  |       |       |       |       |
| 多功能水泵控制阀 | 745X      | 750  | 775  | 815  | 940  | 1190  | 1625  | 1975  | 3625  | 6065  | 6625  |       |       |       |       |
| 滚球式止回阀   | HQ41X     |      | 290  | 375  | 450  | 490   | 595   | 775   | 1500  | 2125  |       |       |       |       |       |
| 平衡阀      | KPF       | 450  | 515  | 650  | 940  | 1215  | 1415  | 1725  | 2500  | 4000  | 5500  |       |       |       |       |
| 静音止回阀    | DRVA      | 170  | 250  | 345  | 375  | 465   | 625   | 855   | 1250  | 2065  | 3125  |       |       |       |       |
| 橡胶瓣止回阀   | HC44X     | 250  | 265  | 340  | 365  | 440   | 625   | 825   | 1325  | 1875  | 3000  |       |       |       |       |

泉州地址：泉州晋江紫帽镇洋店村9号（协盛磁砖厂内塘沽阀门） 电话：0595-22597780 传真：0595-22563036

联系人：梁先生 13906093287



## **福建力盾实业有限公司**

| 产品名称     | 型号      | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200                                                                               | DN250 | DN300 |
|----------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 弹性座封暗杆闸阀 | Z45X    | 725  | 825  | 980  | 1040  | 1300  | 1795  | 3125                                                                                | 5725  | 6925  |
| 弹性座封明杆闸阀 | Z41X    | 845  | 925  | 1075 | 1195  | 1500  | 1995  | 3625                                                                                | 7100  | 8656  |
| 沟槽暗杆闸阀   | Z85X    | 490  | 545  | 680  | 745   | 850   | 1295  | 2410                                                                                | 4200  | 7000  |
| 沟槽明杆闸阀   | X81X    | 630  | 690  | 825  | 880   | 1250  | 1515  | 2845                                                                                | 4600  | 7666  |
| 对夹中线蝶阀   | D71X    | 200  | 230  | 260  | 333   | 460   | 520   | 900                                                                                 | 1266  | 1860  |
| 对夹中线蝶阀   | D371X   | 330  | 361  | 410  | 480   | 590   | 666   | 1110                                                                                | 1500  | 2200  |
| 法兰蝶阀     | D341X   | 430  | 480  | 540  | 640   | 820   | 940   | 1540                                                                                | 2242  | 3100  |
| 产品名称     | 型号      | DN15 | DN20 | DN25 | DN32  | DN40  | DN50  | DN65                                                                                | DN80  | DN100 |
| 内螺纹铜球阀   | LD-6201 | 42   | 60   | 120  | 165   | 240   | 400   | 400                                                                                 | 928   | 1576  |
| 内螺纹铜闸阀   | LD-6203 | 64   | 78   | 110  | 160   | 220   | 350   | 690                                                                                 | 995   | 1666  |
| 内螺纹带锁铜闸阀 | LD-6204 | 62   | 75   | 122  | 177   | 244   | 388   | 766                                                                                 | 1055  | 1851  |
| 内螺纹铜止回阀  | LD-6206 | 43   | 64   | 110  | 151   | 190   | 310   |  |       |       |
| 内螺纹铜过滤器  | LD-6207 | 47   | 75   | 117  | 180   | 223   | 375   |                                                                                     |       |       |
| 内螺纹铜截止阀  | LD-6208 | 57   | 82   | 123  | 182   | 280   | 430   |                                                                                     |       |       |
| 内螺纹铜球阀   | LD-6217 | 41   | 60   | 90   | 143   | 215   | 306   |                                                                                     |       |       |
| 内螺纹铜减压阀  | LD-6209 | 126  | 165  | 232  | 286   | 592   | 646   |                                                                                     |       |       |
| 不锈钢空调管   | LD-6212 | 60   | 89   | 133  | 170   | 181   | 238   |                                                                                     |       |       |

## **福建金鹭星水暖有限公司**

| 产品名称     | 型号     | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 弹性座封暗杆闸阀 | Z45X   | 395  | 425  | 510  | 600   | 1025  | 1100  | 1960  | 3360  | 4630  |
| 弹性座封明杆闸阀 | Z41X   | 490  | 550  | 640  | 695   | 1195  | 1325  | 2390  | 3830  | 5240  |
| 沟槽暗杆闸阀   | Z85X   | 295  | 315  | 350  | 375   | 595   | 800   | 1575  | 2890  | 4800  |
| 沟槽明杆闸阀   | X81X   | 415  | 440  | 475  | 515   | 880   | 1000  | 1840  | 3250  | 5400  |
| 沟槽手柄蝶阀   | D81X   |      | 130  | 145  | 190   | 252   | 310   |       |       |       |
| 沟槽涡轮蝶阀   | D381X  |      | 252  | 266  | 300   | 371   | 428   |       |       |       |
| 沟槽信号蝶阀   | XD81X  |      | 323  | 342  | 390   | 678   | 765   |       |       |       |
| 涡轮法兰蝶阀   | D341X  | 366  | 420  | 466  | 555   | 690   | 810   | 1333  | 1892  | 2570  |
| 对夹中线蝶阀   | D71X   | 114  | 133  | 152  | 200   | 274   | 320   | 560   | 857   | 1380  |
| 对夹中线蝶阀   | D371X  | 242  | 257  | 276  | 314   | 385   | 433   | 800   | 1675  | 1550  |
| 法兰Y型过滤器  | GL41H  | 450  | 570  | 750  | 875   | 1214  | 1642  | 2870  | 3570  | 5000  |
| 法兰消声止回阀  | H42X   | 155  | 200  | 245  | 275   | 420   | 520   | 800   | 1420  | 1880  |
| 遥控浮球阀    | 100X-2 | 1480 | 1640 | 1740 | 2080  | 2600  | 3040  | 4400  | 8600  | 10800 |
| 减压阀      | 200X-2 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200  | 3720  | 4400  | 6000  | 9990  | 13800 |
| 泄压阀      | 500X-2 | 2500 | 2720 | 2880 | 3200  | 3720  | 4600  | 6400  | 11000 | 16400 |
| 数字静态平衡阀  | SP45F  | 660  | 750  | 900  | 1060  | 1400  | 1900  | 3500  | 6000  | 8400  |
| 多功能电子除垢仪 | BA     | 1514 | 1770 | 1880 | 1950  | 2285  | 2571  | 3425  | 4000  | 5430  |
| 比例式减压阀   | Y43    | 857  | 1030 | 1314 | 1420  | 2028  | 2430  | 4285  |       |       |

经营品牌：闽山消防、力盾消防、川安消防、白沙消防、金盾消防、天津塘沽一工阀门、埃美柯阀门、力盾阀门、金鹭星阀门、绿兵船沟槽管件、安迪沟槽管件、东大豪德沟槽管件、建支国标管件、龙成华嘉镀锌管件、鑫利达镀锌管件、上海豪擎消防泵、力盾水表、焊接法兰、焊接弯头、等

福建力盾实业有限公司      网址：WWW.lidunsy.com

电话：0595-82020919    22805810    18050861619      联系人：张建辉

地址：南安仑苍高新技术开发区 250 号

亿米讯通灌溉设备制造（泉州）有限公司

编者声明：本栏目的价格信息，均为生产厂家或经销商自行提供的报价，仅供参考。

●5G 智能  
喷灌系统

| 产品名称                     | 规格   | 单位                                                                                 | 产品图                                                                                  | 产品名称  | 规格                                                                                 | 单位                                                                                 | 产品图                                                                                | 产品名称                                                                               | 规格                                                                                 | 单位     | 产品图                                                                                | 规格                                                                                 | 单位                                                                                 |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 电磁阀<br>交流式<br>直流式<br>脉冲式 | 20   | 300                                                                                |   | 滴箭系统  | 6                                                                                  | 10                                                                                 |  | 雨鸟灌溉控制<br>器<br>流量传感器<br>压力传感器<br>中水过滤器                                             | 20*100                                                                             | 50     |   | 75-225                                                                             | 35000                                                                              |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 32   | 450                                                                                |                                                                                      |       | 8                                                                                  | 20                                                                                 |  |                                                                                    | /                                                                                  | 1500   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 40   | 500                                                                                |                                                                                      |       | 12                                                                                 | 30                                                                                 |  |                                                                                    |                                                                                    |        | 中水<br>河水<br>自来水                                                                    | 150000                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 50   | 700                                                                                |    |       | 20                                                                                 | 20                                                                                 |  |                                                                                    | 电磁阀解码<br>器 75-225<br>站                                                             | 一体化泵站  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 63   | 1500                                                                               |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |  | 20                                                                                 | 20                                                                                 |  |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
| 减压阀                      | 32   | 400                                                                                |   | 摇臂喷头  | 20                                                                                 | 20                                                                                 |  | 电磁阀解码<br>器 75-225<br>站                                                             | 中水<br>河水<br>自来水                                                                    | 150000 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 40   | 500                                                                                |                                                                                      |       |  | 20                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        | 20                                                                                 |  |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 50   | 600                                                                                |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |  | 20                                                                                 | 20 |  |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 63   | 850                                                                                |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |  | 20 | 20 |  |
|                          | 80   | 950                                                                                |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
| 100                      | 1900 |  | 20                                                                                   | 20    |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
| 150                      | 3500 |                                                                                    |                                                                                      |       |                                                                                    |  | 20                                                                                 | 20                                                                                 |  |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
| 过滤器                      | 32   | 40                                                                                 |  | 地理式喷头 | 20                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 40     |  | 电磁阀解码<br>器 75-225<br>站                                                             | 中水<br>河水<br>自来水                                                                    | 150000                                                                             |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 40   | 60                                                                                 |                                                                                      |       |  | 20                                                                                 | 20                                                                                 |  |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 50   | 90                                                                                 |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |  | 20     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 20 |  |                                                                                    |    |    |                                                                                    |
|                          | 63   | 120                                                                                |                                                                                      |       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |    |                                                                                    |  | 20 | 20 |  |

千学不如一看，千看不如一练。

恒河沙数物联网技术有限公司

| 序号                 | 产品名称       | 技术参数                                           | 单位 | 含税单价  |
|--------------------|------------|------------------------------------------------|----|-------|
| 1                  | 智能灌溉中控管理软件 | 提供数据存储、分析功能，支持手机 APP 控制                        | 套  | 5000  |
| 2                  | 智能灌溉一体泵站   | 额定容量 300L，额定输出功率 15KW，电压 220V，自然冷却，支持 PLC 远程控制 | 台  | 12500 |
| 3                  | 智能灌溉控制器    | 支持远程控制，可连接多个传感器和阀门                             | 台  | 28000 |
| 4                  | 智能气象站      | 内置风、雨、霜冻传感器                                    | 台  | 1650  |
| 5                  | 解码器        | 单站解码器带防雷浪涌抑制及地线                                | 台  | 265   |
| 6                  | 解码器控制器     | 支持 16-32 路等多种规格，具有信号与供电共线、单机多输出等特点             | 台  | 7500  |
| 7                  | 旋射喷头       | 射程 8 - 12 米，喷洒角度可调节                            | 个  | 50    |
| 8                  | 脉冲电磁阀      | 4 寸，智能灌溉物联一体专用                                 | 个  | 1600  |
| 9                  | 温度传感器      | 测量范围 -40 ℃ - 125 ℃，精度 ± 0.5℃                   | 个  | 220   |
| 10                 | 雨量传感器      | 精度 ± 0.2mm                                     | 个  | 550   |
| 11                 | 土壤湿度传感器    | 测量范围 0 - 100%RH，精度 ± 3%RH                      | 个  | 350   |
| 说明：以上报价含运费，不含安装费用。 |            |                                                |    |       |

福建办事处：泉州市丰泽区东海街道盛世天骄 1-801 室  
联系电话：13506059320 18876561388 18876388666

## 福建工路实业有限公司·工路牌 球墨铸铁井盖

主营业务：市政球墨铸铁、树脂、不锈钢、钢纤维水泥等井盖及塑料检查井。

公司地址：福建省福州市晋安区东泰禾金府天境1号楼2512单元

联系人：李先生 联系电话：15980205646 公司网址：www.gongroad.com

| 序号 | 产品名称           | 规格型号      | 单位 | 价格      | 产品名称          | 规格型号      | 单位 | 价格      |
|----|----------------|-----------|----|---------|---------------|-----------|----|---------|
| 1  | 球墨铸铁雨水算        | 400*600   | 套  | 455.32  | 重型球墨铸铁井盖（圆型）  | φ500      | 套  | 396.55  |
| 2  |                | 380*680   | 套  | 386.98  |               | φ600      | 套  | 489.27  |
| 3  |                | 450*750   | 套  | 505.44  |               | φ700      | 套  | 715.17  |
| 4  |                | 450*1500  | 套  | 1010.86 |               | φ800      | 套  | 952.90  |
| 5  |                | 380*1450  | 套  | 825.55  |               | φ1000     | 套  | 1730.14 |
| 6  | 球墨铸铁<br>防尘降雨水算 | 400*600   | 套  | 501.05  | 球墨铸铁防尘降<br>井盖 | DN700     | 套  | 1235.00 |
| 7  |                | 500*750   | 套  | 782.65  |               | DN800     | 套  | 1500.00 |
| 8  | 球墨铸铁<br>下沉式井盖  | DN700     | 套  | 952.90  | 铸铁子盖          | 700       | 套  | 214.86  |
| 9  |                | 700*700   | 套  | 1032.80 | 重型球墨铸铁井盖（方型）  | 1000*1000 | 套  | 1875.50 |
| 10 |                | 750*1000  | 套  | 1429.36 |               | 1000*1500 | 套  | 2812.70 |
| 11 |                | 750*1500  | 套  | 1985.70 |               | 1000*2000 | 套  | 3751.00 |
| 12 |                | 750*2000  | 套  | 2462.15 |               | 500*750   | 套  | 728.99  |
| 13 |                | 1000*1000 | 套  | 1984.10 |               | 750*1000  | 套  | 1364.32 |
| 14 |                | 1000*2000 | 套  | 3140.92 |               | 750*1500  | 套  | 1901.91 |
| 15 |                | 1200*1200 | 套  | 2596.13 |               | 750*2000  | 套  | 2671.91 |

## 福建工路实业有限公司·工路牌 塑料检查井

| 序号 | 产品名称                      | 规格型号     | 单位 | 价格      | 产品名称               | 规格型号      | 单位 | 价格      |
|----|---------------------------|----------|----|---------|--------------------|-----------|----|---------|
| 1  | 一次性注塑<br>成型塑料检<br>查井井座    | 315*200  | 座  | 355.3   | 一次性注塑成型塑料检查<br>井井座 | 315*300   | 座  | 408.6   |
| 2  |                           | 450*300  | 座  | 523.4   |                    | 450*400   | 座  | 601.9   |
| 3  |                           | 630*400  | 座  | 1152.3  |                    | 630*500   | 座  | 1325.1  |
| 4  |                           | 700*500  | 座  | 2231.7  |                    | 700*600   | 座  | 2566.5  |
| 5  |                           | 1000*700 | 座  | 6065.53 |                    | 1000*1000 | 座  | 9425.87 |
| 6  | HDPE聚乙烯<br>中空壁井筒<br>管 SN8 | 315      | 米  | 162.95  | 马鞍接头（支管活动接头）       | 315*75    | 个  | 48.02   |
| 7  |                           | 450      | 米  | 317.97  | 马鞍接头（支管活动接头）       | 450*110   | 个  | 97.36   |
| 8  |                           | 630      | 米  | 736.87  | 马鞍接头（支管活动接头）       | 630*160   | 个  | /       |
| 9  |                           | 700      | 米  | 793.29  | 马鞍接头（支管活动接头）       | 700*200   | 个  | 70.95   |
| 10 |                           | 1000     | 米  | 1162.82 | 马鞍接头（支管活动接头）       | 1000      | 个  | /       |

泉州兆弟水泥构件有限公司



螺锁式连接预应力混凝土方桩产品简介和特点

该桩型是采用预应力钢棒和箍筋通过自动切料镦头和编笼设备编成钢筋笼，通过先张法工艺、高性能，高频率自动成型浇筑成型，采用养护工艺确保桩身强度，符合国家标准及福建标准的预应力实心方桩桩基材料。螺锁式机械连接方式是采用上螺栓下锁扣式机械连接和专用材料密封，无端板铁件外露耐腐蚀性能好；螺锁式机械连接，连接方便快捷，提高了施工的速度；桩顶与承台连接时，纵向预应力钢筋可通过螺栓连接直接锚入承台，预应力钢筋和锚固钢筋在一条轴线上确保质量。

应用领域

工业与民用建筑、铁路、公路、机场、港口、水利、石化、电力等工程；适用于淤泥层厚、中强腐蚀及液化土层等地质，可以起防腐作用,增强耐久性。另尤其是C80-350的方桩可以取代C80-500\*125的普通管桩，质量更优，造价大大节省。

T-HPF350螺锁式方桩与PHC500管桩承台形式分析—优势

| 方桩布置示意                                                                              | 承台形式                                                                   | 承台面积 (S) | S承台 (m²)<br>D=500管桩 | S承台 (m²)<br>D=350方桩 | V500体积<br>承台 (m³) | V350体积<br>承台 (m³) | V500-V350体积<br>承台节约 (m³) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | 单桩                                                                     | 4D²      | 1.00                | 0.49                | 1.2               | 0.59              | 0.61                     |
|  | 两桩                                                                     | 11D²     | 2.75                | 1.35                | 3.3               | 1.62              | 1.68                     |
|  | 三桩                                                                     | 18D²     | 4.50                | 2.21                | 5.4               | 2.65              | 2.75                     |
|  | 四桩                                                                     | 30.25D²  | 7.56                | 3.71                | 9.075             | 4.45              | 4.63                     |
|  | 五桩                                                                     | 49D²     | 12.25               | 6.00                | 14.7              | 7.20              | 7.50                     |
| 结 论                                                                                 | T-HPF-350方桩在承载力上与PHC500管桩 可实现1:1替代，在布桩上可较大程度节约承台混凝土方量，节省造价。每米节约30-80元。 |          |                     |                     |                   |                   |                          |
| 备 注                                                                                 | 承台高度取1.2米进行测算                                                          |          |                     |                     |                   |                   |                          |

预应力混凝土方桩



螺锁式机械连接



螺锁式机械连接预制桩耐久性研究 (2009年9月-2010年7月)

在相同的腐蚀环境下和腐蚀时间下，钢筋锈蚀引起的锈胀裂缝，会导致管桩的抗拉开裂荷载有明显的降低，先张法预应力混凝土管桩的抗拉承载力下降30%~50%时，螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的抗拉承载力下降低于6%；先张法预应力混凝土管桩的破坏形态会由桩身拉断破坏转变为端板连接处破坏，而螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的破坏仍表现为桩身拉断破坏。

在相同的腐蚀环境下和腐蚀时间下，先张法预应力混凝土管桩的抗剪承载力下降30%~43%时，螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩接头处抗剪承载力仅下降低于9%~10%；先张法预应力混凝土管桩的破坏形态会为端板连接处破坏，而螺锁式机械连接预应力混凝土预制桩的破坏形态仍表现为桩身剪切破坏。

与传统的电焊接桩相比，机械连接预应力混凝土管桩端部连接处连接件的构造抵御外界环境的侵蚀作用。螺锁式机械连接预制桩比端板焊接预制桩更好的耐久性。



泉州市惠安县黄塘镇接待村工业区99号      联系方式：13291629588



恒河沙数物联网技术有限公司

| 序号                            | 产品名称      | 规格         | 单位 | 个性特征      | 含税单价  | 备注              |
|-------------------------------|-----------|------------|----|-----------|-------|-----------------|
| 1                             | 光电直读水表    | DN15-DN20  | 台  | 智能远传      | 1008  |                 |
| 2                             | 光电直读水表    | DN25-DN40  | 台  | 智能远传      | 1193  |                 |
| 3                             | NB 无线远传水表 | DN15       | 台  | 智能远传      | 1030  | NB 通讯           |
| 4                             | NB 无线远传水表 | DN20       | 台  | 智能远传      | 1080  | NB 通讯           |
| 5                             | NB 无线远传水表 | DN25       | 台  | 智能远传      | 1342  | XB 通讯           |
| 6                             | 超声波水表     | D15-25     | 台  | 超声计量      | 1342  | 正反量计量、远传压力可选    |
| 7                             | 超声波水表     | DN40       | 台  | 超声计量      | 2859  | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 8                             | 超声波水表     | DN50       | 台  | 超声计量      | 23353 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 9                             | 超声波水表     | DN80       | 台  | 超声计量      | 24293 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 10                            | 超声波水表     | DN100      | 台  | 超声计量      | 24543 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 11                            | 超声波水表     | DN150      | 台  | 超声计量      | 27787 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 12                            | 超声波水表     | DN200      | 台  | 超声计量      | 30343 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 13                            | 超声波水表     | DN300      | 台  | 超声计量      | 35600 | 四声道、NB 通讯，正反量计量 |
| 序号                            | 产品名称      | 规格         | 单位 | 个性特征      | 含税单价  | 备注              |
| 1                             | 多功能智能电表   | 三相四线       | 台  | 预付费多费率导轨  | 1300  | LORa/RS-485 通讯  |
| 2                             | 多功能智能电表   | 三相四线       | 台  | 多费率尖峰谷平   | 1700  | LORa/RS-485 通讯  |
| 3                             | 多功能智能电表   | 三相四线       | 台  | 峰谷平智能费控载波 | 2400  | LORa/RS-485 通讯  |
| 4                             | 多功能智能电表   | 三相四线       | 台  | 峰谷平分时     | 2800  | LORa/RS-485 通讯  |
| 5                             | 多功能智能电表   | 三相四线       | 台  | 互感式远程抄表   | 3100  | LORa/RS-485 通讯  |
| 6                             | 智能碳电表     | 三相四线       | 台  | 园区碳排放量统计  | 1860  | LORa/RS-485 通讯  |
| 序号                            | 产品名称      | 规格         | 单位 | 个性特征      | 含税单价  | 备注              |
| 1                             | 超声波燃气表    | G10-50kPa  | 台  | 超声计量      | 4700  | NB 通讯           |
| 2                             | 超声波燃气表    | G16-50kPa  | 台  | 超声计量      | 5500  | NB 通讯           |
| 3                             | 超声波燃气表    | G25-50kPa  | 台  | 超声计量      | 5900  | NB 通讯           |
| 4                             | 超声波燃气表    | G40-50kPa  | 台  | 超声计量      | 7700  | NB 通讯           |
| 5                             | 超声波燃气表    | G65-50kPa  | 台  | 超声计量      | 8700  | NB 通讯           |
| 6                             | 超声波燃气表    | G100-50kPa | 台  | 超声计量      | 11800 | NB 通讯           |
| 说明：以上报价含运费，不含安装费用，免费提供抄表软件平台。 |           |            |    |           |       |                 |

福建办事处：泉州市丰泽区东海街道盛世天骄 1-801 室  
联系电话：13506059320 18876388666 18876561388

## 建筑、安装材料经销商一览表

| 公 司 名 称                   | 地 址                                       | 电 话                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 福建省龙成消防设备有限公司             | 晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号                 | 13599766039 0595-22652338                            |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司           | 泉州市丰泽区海峡体育馆北门对面海城花苑 2 号楼 2809             | 13960976711 13459196915                              |
| 泉州市万泉电气设备有限公司             | 泉州市鲤城区浮桥坂头工业区 28 号                        | 0595-22486331 22481229                               |
| 丰果（中国）有限公司                | 泉州市湖心街湖滨楼 168#（蓝牌 129 号）                  | 0595-22114017 18120618000 13860723800                |
| 山东亿佰通沟槽管件                 | 晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号                 | 13599766039 0595-22652338                            |
| 山东友通沟槽管件                  | 晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号                 | 13599766039 0595-22652338                            |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司           | 泉州市丰泽区海峡体育馆北门对面海城花苑 2 号楼 2809 室           | 13960976711 13459196915                              |
| 福建省泉诚塑胶科技股份有限公司           | 福建省泉州市南安市码头镇仙美村户房 61 号                    | 15960751919                                          |
| 福建路通管业科技股份有限公司            | 福建省泉州市泉港区驿峰路东北侧 170 号                     | 0595-87967079 / 18905078432                          |
| 丰果（中国）有限公司                | 泉州市湖心街湖滨楼 168#（蓝牌 129 号）                  | 0595-22114017 18120618000 13860723800                |
| 福建富华管业有限公司                | 泉州市湖心街湖滨楼 168#（蓝牌 129 号）                  | 0595-22114017 18120618000 13860723800                |
| 泉州天超科技有限公司                | 泉州市丰泽区城东街道浔美工业区浔江路 1051# 福泰物流园 1 号楼（天超利通） | 0595-22104886 18876388666 13506059320                |
| 厦门市盛超科技有限公司               | 厦门市湖里区海西金融广场 A 栋 1507-1509                | 0592-5539809 13806025809 13806005581                 |
| 福建集泰塑胶有限公司                | 泉州市惠安县黄塘镇诗口工业基地                           | 0595-87592697 13459550518                            |
| 福建省高品科技管材有限公司             | 福建省泉州市南安市柳城街道露江村露江工业路 7 号                 | 400-0022-668                                         |
| 上海“百利特” KBG、JDG、SC 管业有限公司 | 厦门市湖里区港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店               | 13779999033 13779999529 0592-5286778/5596778/8687778 |
| 厦门市台亚塑胶有限公司               | 厦门市翔安区巷北工业区                               | 13950138936                                          |
| 公元股份有限公司（公元牌）             | 浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号                        | 17850532722 0576-84277370                            |
| 泉州伟财管业有限公司                | 泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路 103 号                   | 18750565861 15080400736 0595-22307907                |
| 福建成功克拉管材科技有限公司            | 福建省泉州市南安市经济开发区福昌路 1 号                     | 13805969568 0595-36518888                            |
| 福建融音塑业科技有限公司              | 福清市镜洋工业区                                  | 13850728762 0591-85323355 13600752686                |
| 福建飞起新型管业科技有限公司            | 福建省福州市罗源县白塔乡应德村牛山下 40#                    | 15980205646                                          |
| 福建澳工新材料有限公司               | 福建省三明市三元区荆东路 130 号附 16 号                  | 13666963699                                          |

## 建筑、安装材料经销商一览表

| 公 司 名 称               | 地 址                                  | 电 话                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 潍坊大海绿兵船机械集团有限公司       | 福建省泉州市南安市高新技术园南路 250 号               | 0595-22505810 86188168 18050861619                |
| 山东安迪消防科技有限公司          | 福建省泉州市南安市高新技术园南路 250 号               | 0595-22505810 86188168 18050861619                |
| 东莞市民兴电缆有限公司           | 泉州晋江紫帽镇世茂紫茂府半山世家 D4-102              | 13400814647                                       |
| 福建礼恩科技有限公司            | 福州市闽清白金工业区                           | 400-7026-333 13950440626                          |
| 广东美亚日产电缆有限公司          | 泉州市泉秀路 688 号宝成大厦一层                   | 0595-28190588 13559365188                         |
| 福州通尔达电线电缆有限公司泉州办事处    | 泉州市泉秀路宝成大厦 2 幢 503 室                 | 0595-22255128 13805991309                         |
| 广东诺鑫电缆有限公司            | 泉州市鲤城区南门堤后路 36 号                     | 0595-22377908/88200088 13960341918<br>13906095557 |
| 福建辉阳电缆科技有限公司          | 福州市晋安区福马路 118 号长福世家 2 号楼 32 号店       | 13805086948 0591-83348290 19890585389             |
| 福建南新电缆有限公司            | 福建省泉州市惠安黄塘接待工业区                      | 0595-87259938 13505020806                         |
| 广东金牌电缆股份有限公司          | 晋江市池店镇桥南柏景湾 2306 室                   | 13505020449                                       |
| 广州澳通电线电缆有限公司          | 泉州市丰泽区坪山路沉洲花园 8 幢 28 号店面             | 13506090997                                       |
| 福建日日红电线电缆有限公司         | 福州市台江区连江中路 318 号榕都 318 创意园 1 号楼 B 区  | 13960702259                                       |
| 福建大江线缆科技有限公司          | 泉州市晋江国际五金机电城 C 区 2 幢 8 号             | 0595-22284886 18065259886                         |
| 福建南平华阳电线电缆有限公司        | 福建福州市仓山区金达路 130 号大榕树文化创意园            | 13799913752                                       |
| 福建省南平市三红电缆有限公司        | 福建省南平市常湖工业区                          | 0599-8809666 13960696514                          |
| 上海百利特空间管理系统（抗震支吊架）    | 厦门湖里港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店            | 13817658898 13779999033                           |
| 厦门东炜科技有限公司            | 泉州市丰泽区海景国际海丝风情商业街 A 座 328 号          | 15259582777                                       |
| 福建华博壹号金属科技有限公司        | 泉州市泉港区驿峰西路 1269 号                    | 13806005539 15392228289                           |
| 厦门市夏日防水工程有限公司（泉州）运营中心 | 泉州市刺桐西路北段怡景大厦 B-701                  | 13905057811 22106727                              |
| 厦门冶建科技有限公司            | 厦门市思明区洪莲西路 33 号                      | 0592-5132297 13906013904                          |
| 福建铜浪建材科技发展有限公司        | 泉州市丰泽区丰泽客运站后面沉洲花园 4 号楼 7 号店铜浪防水      | 13805927191 15060984352 0595-22564789             |
| 福建省三明市麒麟防水材料有限公司      | 三明市梅列区小蕉工业园区                         | 0598-8802248                                      |
| 北新禹王防水科技集团有限公司        | 福建省泉州市鲤城区海滨街道金洲社区滨江花园城 F 区 C 栋 32 店面 | 13395953518                                       |

## 建筑、安装材料经销商一览表

| 公 司 名 称          | 地 址                                    | 电 话                                |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 福建中节能新型材料有限公司    | 南安市石井镇滨海工业基地 48 号地                     | 0595-86132188 13506963115          |
| 福建省丰泽建材科技有限公司    | 福建省泉州市鲤城区金龙街道笋江路 200 号中骏四季阳光 7 号楼 1703 | 15880702682                        |
| 福建省中领建设发展有限公司    | 福建省泉州市晋江桥南百捷国际中心 25F                   | 0595-22937166 17706070666          |
| 久鑫（福建）幕墙制造有限公司   | 福建省福州市闽侯县青口五虎山工业区祥青路 10 号              | 13328211906                        |
| 福建奋安铝业有限公司       | 福州市金山工业区建新北路 142 号                     | 400 660 9377                       |
| 福建省闽发铝业股份有限公司    | 南安市南美综合开发区                             | 400-0068-999 13505962860           |
| 新福兴玻璃工业集团有限公司    | 厦门市集美区北站万科广场幸福里 3# 楼 4101 室            | 13505946622                        |
| 安溪三元岩水泥有限公司      | 福建省安溪金谷镇三元村                            | 0595-22855084 22599961             |
| 泉州永前建材有限公司       | 石狮市永宁工业区永前大厦                           | 18960319999                        |
| 厦门中志达建筑安装工程有限公司  | 厦门市思明区莲花南路冶金大厦四层                       | 0592-5231487 13395012157           |
| 福建华泰通风空调装备有限公司   | 泉州台商投资区凯林路                             | 13850792289 0595-27552119          |
| 泉州凯威消防通风设备有限公司   | 泉州台商投资区惠南工业区加坑路                        | 13959962777                        |
| 泉州市驭盛通风空调装备有限公司  | 泉州市北峰街道霞美社区普贤路燎原路口                     | 13788801151 0595-22663056          |
| 福建威凌通风设备有限公司     | 福州市仓山区金山浦上工业园百花洲路 55 号                 | 13950299992 13696862766            |
| 福州海恒通风（水务）设备有限公司 | 泉州市东海湾文园 3 号楼 509 室                    | 18959892051 22285980               |
| 福建鑫闽风通风设备有限公司    | 泉州市南安大霞美光伏基地 国家大学科技园一期                 | 13358435553/0595-86960991          |
| 青鸟消防股份有限公司       | 泉州市鲤城区火炬工业区火炬街 1 号 3-6 号店面             | 13606934851                        |
| 川安消防实业有限公司       | 南安市康美镇梅元村源丰路 8 号                       | 0595-82020919 22505810 18050861619 |
| 福建新龙都消防科技有限公司    | 泉州清濛经济技术开发区邦泰路 78 号                    | 13906093287                        |
| 福州上华防火设备有限公司     | 福州市闽侯铁岭工业区二期长龙西路 18 号                  | 13328670255                        |
| 泉州市万泉电气设备有限公司    | 泉州市鲤城区浮桥坂头工业区 28 号                     | 0595-22486331 22481229             |
| 厦门东炜科技有限公司       | 厦门软件园 2 期观日路 52 号 201 单元               | 0592-5961300 15259582777           |
| 福建和通电气有限公司       | 福建省泉州台商投资区东园镇溪庄村溪庄路 109 号 7 栋          | 0595-22106278 15359377168          |

## 建筑、安装材料经销商一览表

| 公 司 名 称                  | 地 址                         | 电 话                                                             |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 泉州市振威电器设备有限公司            | 泉州市洛江区双阳华侨经济开发区纬五路 115 号    | 13600758989 0595-22576038                                       |
| 泉州华欧电气有限公司               | 泉州台商投资区惠南工业园人民路 31 号        | 13636928388                                                     |
| 福建曼德西电气有限公司              | 泉州市台商投资区玉埕埕边 1544-9 号       | 13685911880                                                     |
| 泉州市振鑫电器设备有限公司            | 晋江市陈埭镇洋埭村洲尾路 15 号           | 13960282081                                                     |
| 上海百利特电缆桥架                | 厦门市湖里区港中路象屿五金机电商城 1 号楼 4 号店 | 0592-8687778/5286778/5596778/5223778<br>13779999033/13779999529 |
| 泉州市泉安照明电器有限公司            | 泉州市丰泽区城东街道东星社区东辅路 18-15     | 0595-22278119 13505995818 13306091936                           |
| 天津达沃斯阀门有限公司              | 晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号   | 13599766039 0595-22652338                                       |
| 山东金通沟槽管件                 | 晋江海峡国际五金机电城 24 栋 1、9、10 号   | 13599766039 0595-22652338                                       |
| 新塔阀门（厦门）股份有限公司           | 厦门市湖里区金山西路 46 号             | 13606010099                                                     |
| 厦门丹佛思阀业科技有限公司            | 厦门市湖里区金山西路 46 号             | 13606010099                                                     |
| 泰科龙（厦门）流体控制有限公司          | 厦门市湖里区枋湖南路 167 号 1001 室     | 0592-5565767                                                    |
| 上海淞江减震器集团有限公司<br>(原上海松江) | 厦门市湖里区枋湖南路 167 号 1001 室     | 0592-5565767                                                    |
| 福思特阀门集团有限公司              | 泉州市丰泽区东海大街临街商住楼 1267 号三楼    | 0595-28096733 13385080008                                       |
| 天津塘沽斯德特阀门有限公司            | 泉州开发区邦泰路 78 号               | 0595-22597780 13906093287                                       |
| 福建力盾实业有限公司               | 南安市仑苍高新技术开发区 250 号          | 0595-82020919 22805810 18050861619                              |
| 福建金鹭星水暖有限公司              | 南安市仑苍高新技术开发区 250 号          | 0595-82020919 22805810 18050861619                              |
| 亿米讯通灌溉设备制造（泉州）有限公司       | 泉州市浮桥海西汽配城斜对面泉南公路 103 号     | 15080400736 0595-22307907                                       |
| 恒河沙数物联网技术有限公司            | 泉州市丰泽区东海街道盛世天骄 1-801 室      | 13506059320 18876561388 18876388666                             |
| 福建工路实业有限公司               | 福建省福州市晋安区福新东路 478 号         | 15980205646                                                     |
| 泉州兆弟水泥构件有限公司             | 泉州市惠安县黄塘镇接待村工业区 99 号        | 13291629588                                                     |
| 恒河沙数物联网技术有限公司            | 泉州市丰泽区东海街道盛世天骄 1-801 室      | 13506059320 18876561388 18876388666                             |
|                          |                             |                                                                 |
|                          |                             |                                                                 |



## 泉州市建筑安装材料品牌信息

福建省建设厅颁布闽建筑〔2009〕18号文件关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的通知，其中规定：招标文件及工程量清单应明确主要材料的品牌、规格、型号、技术参数，不得有暂定品牌或暂定价格，不得有暂定分部分项工程和措施项目。招标人或其委托的中介机构在编制招标工程预算造价（即招标控制价）时，材料价格应当根据市场价格或参照工程造价管理机构发布的价格信息，并结合工程项目实际询价后确定。

为了便于建设各方主体掌握我市部分建筑安装材料品牌（生产厂家）信息，本刊将部分材料在我市使用的品牌（生产厂家）信息提供给建设各方主体参考：

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>管材管件：</b> 山东亿佰通、亚通牌、中闽泉诚牌、路通牌、丰果牌、富华牌、天超利通牌、盛超凯越牌、盛超科力牌、集泰牌、冠益牌、百利特牌、台亚牌、公元牌、伟财牌、成功克拉牌、融鹰牌、伟鹰牌、茂源牌、飞起牌、澳工牌、绿兵牌、山东安迪、华博壹号 |                         |
| <b>电线电缆：</b> 民兴牌、礼恩牌、日产 KNN、超阳牌、诺鑫牌、辉阳牌、南新牌、夺冠牌、澳通牌、日日红牌、大江闽宸、福阳牌、三红牌                                                       |                         |
| <b>抗震支架：</b> 盛超凯越牌、百利特牌、东炜牌、华博壹号                                                                                            |                         |
| <b>防水材料：</b> 夏日牌、冶建牌、铜浪牌、城信麒麟牌、金麟牌、吉灵牌、北新禹王                                                                                 |                         |
| <b>新型墙体材料：</b> 中节能牌、富乐森                                                                                                     | <b>装潢装饰材料：</b> 福建中领、威司龙 |
| <b>门窗：</b> 奋安牌、福建闽发                                                                                                         | <b>工程玻璃：</b> 新福兴牌       |
| <b>水泥、混凝土：</b> 三元岩牌                                                                                                         |                         |
| <b>钢筋混凝土、排水管：</b> 永前牌                                                                                                       |                         |
| <b>虹吸排水：</b> 中志牌                                                                                                            |                         |
| <b>通风空调：</b> 欣华泰牌、欣博尔牌、凯威牌、馭盛牌、六中威凌牌、海恒牌、鑫闽风                                                                                |                         |
| <b>消防器材、防火门窗：</b> 贵峰牌、闽山牌、双龙牌、广捷牌、青鸟消防、川安牌、致远牌、安徽正华同安牌、新龙都牌、上华牌                                                             |                         |
| <b>电气设备：</b> 万洋牌、万泉牌、东炜牌、和通牌、振威牌、华欧牌、曼德西牌、振鑫牌、百利特牌                                                                          |                         |
| <b>开关、插座、洁具、灯具及附件：</b> 泉安牌、欧普牌、左向牌                                                                                          |                         |
| <b>门阀：</b> 上海凯斯特牌、上海精工牌、宁波杰克龙、达沃斯牌、山东金通牌、厦门丹佛思牌、DFSFY 牌、TKL 牌、厦门泰科龙牌、福思特牌、塘沽斯德特、力盾牌、金鹭星牌、新塔阀门                               |                         |
| <b>5G 智能喷灌系统：</b> 伟财牌、天超利通牌                                                                                                 |                         |
| <b>井盖：</b> 工路牌                                                                                                              |                         |
| <b>方桩：</b> 兆弟牌                                                                                                              |                         |
| <b>智能水表：</b> 天超利通牌                                                                                                          |                         |